



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.




H 615.2

B67.2







2489 |

Systematisch = Alphabetisches

Repertorium

der

nicht = antipsorischen
Arzneien,

herausgegeben

von

Dr. C. v. Bönninghausen,

Königl. Preussischem Regierungsrathe, General-Commissair des Katasters, Vorsteher
des botanischen Gartens, mehrerer gelehrten Gesellschaften wirklichem, Ehren-
oder korrespondirendem Mitgliede.

ἡ δε κρισις χαλεπη.

Ιπποκράτους Αφορ. I. 1.

Münster, 1835.

Berlag der Copenrath'schen Buch- und Kunsthandlung.

Systematisch-Alphabetisches

Repertorium

der

Homöopathischen Arzneien,

herausgegeben

Leipzig von F. W. F. v. H.
Dr. C. v. Hanninghausen,

Königl. Preussischem Regierungsrathe, General-Commissair des Katasters, Vorstandes des botanischen Gartens, mehrere gelehrten Gesellschaften wirklichem, Ehren-, oder correspondirendem Mitgliede.

Zweiter Theil

enthaltend

die (sogenannten) nicht-antipsorischen Arzneien.

Münster, 1835.

Verlag der Cöppenrath'schen Buch- und Kunsthandlung.

615.5

B672

Dem um die naturgeseßliche Heilkunde

hochverdienten

Herzoglich Sachsen = Meiningenschen Medizinalrathe,

DR. E R N S T S T A P F,

Ritter des Herzoglich Sachsen = Ernestinischen Hausordens,

h o c h a c h t u n g s v o l l

gewidmet .

v o m

Herausgeber.

144331



V o r e r i n n e r u n g .

Wenn meine homöopathischen Schriften und namentlich auch mein Repertorium der antipsorischen Arzneien bei dem großen Stifter der neuen Schule und seinen vorzüglichsten Anhängern eine minder günstige Aufnahme gefunden hätten: so würde ich mich bei der Herausgabe des vorliegenden zweiten Bandes dieses Werkes leicht in einiger Verlegenheit befinden. Ich würde nemlich zweifelhaft sein, welchen von beiderlei Tadeln ich das größte Gewicht beilegen sollte, ob denjenigen, die mit meinem Rezensenten in der allgem. hom. Zeitung (III. S. 150), Herrn Dr. Rummel, willkürlich einen Maasstab anlegen, welchen der Sachkundige schwerlich als gültig erkennen kann, oder denjenigen, deren Wortführer, der biedere, nur etwas allzu vorlaute Dr. Attonmyr, statt desselben ein ganz anderes Buch verlangt, was er mindestens von mir zu verlangen kein Recht hat. Unter so bewandten Umständen glaube ich mich aber einer umständlicheren Beleuchtung jener Urtheile überheben zu dürfen, und werde nur zu erstgedachter Rezension im Vorbeigehen das Nöthige erwähnen, um nicht den Vorwurf eines gewissen schriftstellerischen Leichtsinns und Uebermuths auf mich zu laden.

Ungeachtet des ziemlich allgemeinen Beifalls, welcher dem ersten Bande dieser Arbeit zu Theile wurde, war ich doch unablässig darauf bedacht, derselben jede Verbesserung zu geben, welche im Einklange mit dem, in der Vorrede zur ersten Auflage angeführten Zwecke, (Vollständigkeit bei Kürze und

Leichtigkeit im Nachschlagen) angebracht werden konnte. Erörterungen dieser Art waren unter Anderem auch längere Zeit hindurch der Hauptgegenstand eines ununterbrochenen Briefwechsels mit dem hochverehrten Urheber der Homöopathie, und ich ließ mir die Mühe nicht verbrießen, verschiedene, zeitraubende Versuche zu machen, wie etwa, unbeschadet jenes Hauptzweckes, dem Buche eine noch größere Brauchbarkeit verliehen werden könne. Dieses glaubte ich sowohl der guten Sache, als dem mir freundlich gesinnten Publikum schuldig zu sein, und Letzteres wird, wie ich hoffe, eben darin meine Entschuldigung finden, wenn die Vollenbung und Herausgabe dieses Buches dadurch um einige Monate verzögert wurde.

Von dem endlichen Ergebnisse dieser Berathungen und Versuche weiß ich nicht besser Rechenschaft zu geben, als durch wörtliche Mittheilung dessen, was mir in dieser Beziehung der große Mann in seinem Briefe vom 30. Junius 1834 schrieb: — „Nach allem Ueberdenken für mich und mit Herrn Jahr „finde ich nun selbst die Unmöglichkeit, ein Repertorium *) „anders einzurichten, als Sie schon gefertigt lieferten und Sie „können sich wahrlich dabei beruhigen. Es kann nichts An- „deres, als *W i n k e* auf die vorhandenen Arznei-Prüfungen „enthalten. Nur ein *Lexikon* **) kann vollständigere Aus-

*) Wer den Versuch machen will, wie ich ihn auch schon früher gemacht hatte, nach den Forderungen meines Rezensenten das Buch einzurichten, der wird bald finden, daß es mindestens fünfmal so stark werden muß, als jetzt, daß dann ohnedem noch sehr Vieles fehlen wird, weil jedes Prüfungs-Symptom nicht Alles aussprechen kann, und daß das Nachschlagen dann fast noch schwieriger wird, als in der reinen Arzneimittellehre.

* *) Dieses; nicht blos einen Wegweiser (Repertorium, *ἄλεγχος*;) wollten viele haben, und scheinen zum Theile deshalb mir zu zürnen, weil ich ihnen das Nachschlagen, ohne mühsam die Quellen zu erforschen, nicht noch bequemer gemacht habe. Aber Letzteres wollte und durfte ich ja eben nicht, wenn mein Buch der Wissenschaft förderlich sein sollte. Nicht einmal die entfernteste

„Kunst dem Suchenden geben, welche ungeheure Arbeit wir
 „nur Herrn Jahr überlassen können, den ich auch bereinst, so
 „Gott mir noch ferneres Leben verleiht, dazu in den Stand
 „setzen kann, wozu er auch große Lust hat und dadurch sich
 „um unsere Kunst weit mehr verdient macht, wie mich deuch-
 „tet, als wenn er nach Paris, Brüssel oder Amerika ginge.“
 — Auch noch in einem späteren Schreiben (vom 21. August
 1834) erwähnt derselbe in dieser Beziehung: „So Gott will,
 „wird Jahr das Symptomen-Verikon ausarbeiten und ich
 „werde dazu beitragen, was ich kann. Er hat Talent dazu
 „und einen eisernen Fleiß. Es muß, wie ich denke, in einem
 „Bande, groß Verikon-Octav, mit Nonpareille oder Perl-
 „Schrift gedruckt werden. Ein ungeheures, aber köstliches Werk
 „wird es werden.“ Leider! — füge ich hinzu, — kann ein
 solches Werk nicht in wenigen Monaten vollendet werden, und
 bis es erschienen ist, (auch wohl dann noch, wenn es erschienen
 ist,) wird ein kurzer, übersichtlicher Wegweiser, wie gegen-
 wärtiges Buch ist, (aber auch nichts mehr, als dieses, sein soll,)
 ein nicht so überflüssiges Werk sein, wie der Verfasser der
 (wohl eher entbehrlichen) „Briefe über Homöopathie“ vorgiebt,
 welcher sich lieber mit der Rückert'schen Darstellung begnügt,
 obwohl darin die oft sehr wichtigen „Beobachtungen Anderer“
 durchgängig ausgelassen sind.

In dem Gesagten wird mein gestrenger Rezensent in der
 allgem. hom. Zeitung die Erledigungen seiner Ausstellungen in
 Betreff der Form des Werkes finden. Es ist daher kaum nö-
 thig, noch hinzuzufügen, daß es außerdem das Nachschlagen

Veranlassung durfte ich geben, das fleißige Studium der reinen
 Arzneimittellehre zu verabsäumen. Wer in dem Wahne steht, daß
 er als homöopathischer Heilkünstler mit dem bloßen Nachschlagen
 einzelner Symptome, ohne das Ganze aufzufassen, seiner Pflicht
 genügen kann, der hat das Wesen der neuen Heillehre noch gar
 nicht begriffen, und für diesen ist das Repertorium gerade am aller-
 wenigsten geschrieben.

ungeeignet erschweren würde, wenn in beiden Theilen nicht eine und dieselbe Ordnung und Reihenfolge beobachtet wäre.

Nur in Betreff des eben so ungerechten, als mich tief kränkenden Vorwurfs der Flüchtigkeit und Unvollständigkeit meiner Arbeit noch einige Worte. — Es ist unter den gerügten Quisitionen nur die Erste begründet, wofür ich jedoch als Entschuldigung anführen kann, daß ich wegen der unerwartet früh nöthig gewordenen zweiten Auflage von allen Seiten sehr gedrängt wurde, und daß ich während des Drucks derselben fast beständig abwesend war, daher auch nicht, (wie bei dem gegenwärtigen zweiten Theile, wo man derartige Mängel nicht finden wird,) die Korrektur selbst besorgen konnte. Ganze Auslassungen wird man aber nicht leicht im ersten Bande finden, wenn es gleich auch noch an einigen andern Stellen, die der Rezensent nicht gefunden hat, vergessen war, im Manuscripte das betreffende Mittel sogleich überall, (bei jedem Symptome an allen verschiedenen Stellen, wo es vorkommt,) einzutragen. In Beziehung auf die übrigen Auslassungen, welche der genannte Rezensent vorgiebt, würde die Rüge nicht erfolgt sein, wenn er die Symptome des Originals und die dort gebrauchten Ausdrücke, die ich nicht befugt war, nach Willkühr zu ändern, besser mit meinem Repertorium verglichen und überhaupt fleißiger zugeesehen hätte. Daß Letzteres überhaupt nicht eben seine starke Seite ist, ergibt sich unter Anderem auch namentlich aus seiner Beurtheilung des mit meinem Repertorium verglichenen Jahrschen Handbuchs, welches „stets auf seinem Arbeitstische zum häufigen Nachschlagen bereit liegt.“ Ungeachtet seines häufigen Gebrauches dieses Buches scheint er doch die zahlreichen, fast in jeder Kolumne vorkommenden Verwechselungen (von Cina mit Cicutä, von Coffea mit Cocculus, von Colchicum mit Cyclamen, von Cannabis mit Cantharis, von Chamomilla mit China, von Euphorbium mit Euphrasia, von Ignatia mit Ipecacuanha, von Magnesia mit Manganum, von Oleander mit Oleum animale, von Rheum mit Rhus, von Secale cornutum mit

Selenium, von Taraxacum mit Tartarus stibiatus u. (s. w.), außer den zahlreichen Omissionen höchst wichtiger Mittel und vielen doppelten Aufführungen derselben Mittel unter einer Rubrik *) nicht gefunden zu haben. Er beklagt nemlich in seiner Beurtheilung, (aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge des Jahrschen Vorwortes, S. XIII und XIV,) bloß die Auslassungen, nicht aber solche, dem tüchtigen und geübten Homöopathen auf jeder Seite in die Augen springenden, den Ungeübten aber, wofern er sich lediglich darauf beschränkt, zu falscher Wahl verleitenden Druckfehler. **) Wo ein Rezensent, welcher die Schwierigkeiten solcher Werke, wie Herr Jahr und ich geliefert haben, gar nicht zu kennen scheint, sich in öffentlicher Kritik weit schlimmere Oberflächlichkeiten zu Schulden kommen läßt, als er so eben selbst gerügt hat, (und dann noch, sonderbar genug, verlangt, daß der Getadelte es als einen Beweis von Hochachtung ansehen soll), da kann und wird er es nicht übel nehmen, wenn ihm dieselbe Hochachtung erwiesen und er mit derselben Münze bezahlt wird. — So leid es mir, dem abgesagtesten Feinde aller derartigen Polemik, übrigens ist, wenn ich hier einem in anderer Weise um die Homöopathie verdienten Manne etwas Unangenehmes sagen mußte, um unverbiente, ehrenrührige Angriffe abzuwehren, so durfte ich es hier auch außerdem um so weniger mit Stillschweigen übergehen, weil

*) Wer sich die, freilich etwas langweilige Mühe nehmen will, mein Repertorium mit dem Jahrschen zu vergleichen, der wird sich bald überzeugen, wie sehr bedeutend die Zahl jener Unrichtigkeiten ist, die sich freilich aus dem bloßen Kontexte nicht erkennen und verbessern lassen.

**) Ohne allen Zweifel hat Herr Jahr die Korrektur seines Handbuchs üblicher Weise einem gewöhnlichen Korrektor überlassen und kann daher für diese Druckfehler eben so wenig getadelt werden, wie ich in Betreff des Repertoriums. Aber wenn ein Rezensent, welcher der Sache gewachsen sein will und dazu das Buch täglich braucht, solche verschweigt, so läßt sich das nicht süglich entschuldigen und schwer errathen, worin die Ursache liegt.

mehrere Schriftsteller der jüngeren Zeit sich einen ungebührlichen, vorlauten und geringschätzigen Ton angemast haben, welcher, weit entfernt der guten Sache förderlich zu sein, ihr nur Schaden muß.

Daß eine Arbeit, wie die Vorliegende, zu den Zeitraubendsten und Schwierigsten gehört, wird Jeder eingestehen, welcher sich nur einmal daran versucht, oder auch nur die neu entdeckten Symptome irgend eines Mittels gehörig nachgetragen hat. Sie wurde aber bei mehreren der hier abgehandelten Arzneien dadurch noch um ein Bedeutendes erschwert, daß bei der unseligen Zerstückelung der Arznei-Prüfungen meistens verschiedene Werke nachzuschlagen waren. Bei der ersten Ausarbeitung des Repertoriums für die (damals bekannten, wenigen) antipforischen Arzneien im Winter 18^{29/30} *) war die Sache weit leichter, einfacher und dabei weit weniger entmuthigend. Bei diesem zweiten Bande lag aber der ganze zu übersteigende Berg in seiner vollen Größe vor mir und es war in der That nicht nur Muth, den mühsamen Gang zu beginnen, sondern auch die ganze mir inwohnende Liebe zur Wissenschaft und zur leidenden Menschheit nöthig, um auf dem langen und beschwerlichen Wege nicht zu ermüden. Rechnet man nun noch den Umstand hinzu, daß es bei den häufigen, mir obliegenden Dienstreisen, wobei es unmöglich war, die nöthigen, bändereichen literarischen Hülfsmittel mit mir herum zu führen, ebenfalls unmöglich war, daran zu arbeiten, und ich

*) Für diejenigen, welche mit meinem mehrerwähnten Rezensenten glauben, daß „erst nach manchen verfehlten Versuchen“ der Plan eines solchen Repertoriums bei mir zur Reife gekommen sete, bemerke ich beiläufig, daß damals noch nichts derartiges, als die von meiner Arbeit gänzlich verschiedenen Werke von Hartlaub und Schweikert erschienen waren, und daß sie mein erstes handschriftliches Repertorium von 1830 bei mir, so wie eine Abschrift davon von demselben Jahre unter den nachgelassenen Büchern meines leider viel zu früh verstorbenen Freundes, des Dr. A. Weiße in Herford, noch heute finden können.

während derselben nur suchen konnte, in anderer Art*) meine müßigen Augenblicke dem Fortgange der neuen Heillehre zu widmen: — so wird man wenigstens dem Fleiße und dem guten Willen eines Nicht-Arztes**) eine billige Anerkennung nicht versagen.

Warum ich in der inneren Form des Buches keine Aenderungen treffen durfte, selbst wenn sich etwas Zweckmäßigeres dargeboten hätte, ist bereits oben gesagt. Aber selbst die Jahr-
schen Abweichungen, namentlich das Zusammenziehen der Rubriken: Zeit, Umstände, Verschlimmerung und Besserung, so wie das Trennen dessen, was ich unter der einzigen Rubrik: Gemeinsame Beschwerden zusammen gefaßt hatte, schienen mir wenigstens nicht vortheilhaft. Doch bescheide ich mich gern, daß mir vielleicht am wenigsten ein gültiges Urtheil darüber zusteht, indem mir meine gewohnte Ordnung nun einmal geläufiger ist und ich das Jahr'sche Handbuch, weil es nur einen Theil der Arzneiwirkungen enthält, zu wenig gebraucht habe, um damit in Uebung zu kommen. Noch weniger befürchte ich von irgend einem wahren Homöopathen getadelt zu werden über das Fortlassen der Rubrik: „Zusammengesetzte Fieber, a.“ (S. 458 daselbst), indem solche,

*) Ueberzeugt von der bringenden Nothwendigkeit, die nur zu oft von unsern Gegnern falsch berichteten Layen über das Wesen der neuen Heilart aufzuklären, verwendete ich die Stunden, die mir meine Dienstgeschäfte (und die Erforschung der Flora von Westfalen) übrig ließen, auf das Buch: „Die Homöopathie, eine Lesebuch für das gebildete, nicht-ärztliche Publikum. Münster bei Coppenrath 1834.“ — Beurtheilt von den Koryphäen der Wissenschaft, Med.-Rath Stapf im Archiv XIV. 2. S. 169 und Dr. Groß in der allg. hom. Zeitung IV. Band S. 122.

**) So besagt ja das Sternchen, womit man mir die Ehre anthut, in den Verzeichnissen der Anhänger der Homöopathie meinen Namen zu bezeichnen. Daß es mir aber demungeachtet an zahlreichen, eigenen Erfahrungen nicht mangelt, wird jeder Sachkundige fast auf jeder Seite dieses Werkes leicht erkennen.

nur allzu leicht zum generalisirenden Schlenbrian verführende Namen-Pathologie der Homöopathie fremd bleiben muß.

Schon hat man mir, und in der That nicht ohne Grund, einen Vorwurf darüber gemacht, daß ich bei der zweiten Auflage des Repertoriums der antipsorischen Arzneien mehrere mir von dem verehrten Stifter der neuen Schule namhaft gemachte Antipsorika *) nachgetragen habe. Bei dem Bestreben, mein Buch so brauchbar zu machen, als es überhaupt in meinem Vermögen stand, wurden unwesentlichere Rücksichten übersehen. Noch gegründeter und gar nicht zu rechtfertigen würde aber dieser Vorwurf sein, wenn ich nun gar aufs Neue alle Mittel in einen Band vereinigt und so die beiden früheren Auflagen jenes Werks unbrauchbar gemacht hätte. Freilich hat, — wie meine näheren Freunde wissen, — das Exemplar jenes Repertoriums, welches ich selbst im Gebrauche habe, bereits eine weit größere Menge von Zusätzen und Verbesserungen erhalten, als Mancher denken mag; aber es wird deren noch ungleich mehr erhalten, wenn die neue Ausgabe des Werkes über die chronischen Krankheiten von unserem unermüdeten Hofrath Hahnemann erscheint. Vielleicht wird dieser Zuwachs in einigen Jahren so ansehnlich, daß eine neue Auflage des Repertoriums wenigstens keine Entschuldigung solcher Art mehr bedarf und dann sollen, wie sich von selbst versteht, alle Mittel in einem Bande vereinigt werden. Für jetzt

*) Zu diesen gehört auch, — wie mein Rezensent auf der ersten Seite des Vorworts lesen konnte, — die Senega. Aber auch außerdem ist nicht abzusehen, wie Derselbe sich darüber so höchlich wundern kann, dieses Heilmittel in solcher Gesellschaft zu finden, wenn er es nicht versäumte, dessen reine Wirkungen mit dem so meisterhaft gezeichneten Bilbe der Psora, — der vorzüglichsten Norm für derartige Erörterungen, — zu vergleichen. Schwerlich dürfte die Mehrzahl der aufmerksamen Homöopathen mit unserem Rezensenten die antipsorische Kraft der Arzneien lieber nach Hypothesen, als nach dem Ausspruche der nüchternen Erfahrung ausmitteln.

wird man obige Gründe gelten lassen und das Mangelhafte des Titels, wodurch ich das gegenwärtige Repertorium von dem ersten Theile desselben zu unterscheiden genöthigt war, ebenfalls dadurch entschuldigen. Die Anmerkung zur Uebersicht der in diesem Theile abgehandelten Arzneien wird hinlänglich zu erkennen geben, daß ich weit mehr Arzneien zu den antipsorischen Mitteln zähle, als mancher andere Homöopath, ohne jedoch für die Richtigkeit meiner Ansicht überall stehen oder eigenmächtig Jemanden diese aufbringen zu wollen.

Man wird in den beiden Bänden meines Repertoriums einige Arzneien vermissen, welche Herr Zahr aufgenommen hat. Ich weiß in dieser Beziehung nur anzuführen, daß es bloß solche sind, über deren Eigenthümlichkeiten ich mich vergeblich bemüht habe, ins Reine zu kommen. Ich will die Schuld davon nicht bloß auf die unzureichende Anzahl der beobachteten Symptome und auf ihre, oft gar zu große Unbestimmtheit und Unsicherheit schieben, sondern lieber geradezu gestehen, daß ich ihren wahren Genius nicht kenne, und keine von ihnen, (mit alleiniger Ausnahme des Merc. corr. in Herbsstrühen und scharfen Durchfällen) jemals angewendet habe. Wer tiefer, als ich es vermochte, in ihren Geist eingedrungen ist, der wird sich auch die Mühe nicht verbrießen lassen, sie nachzutragen und kann dann nebenbei erfahren, welche Umsicht und Mühe mit dieser Arbeit verknüpft ist.

Dagegen habe ich es für unerläßlich erachtet, die Symptome des *Ranunculus bulbosus* von denen des *Ranunculus sceleratus* zu trennen, weil sie in vielen Theilen entschieden von einander abweichen. Ueberhaupt habe ich niemals begreifen können, was dazu bewegen mochte, zweierlei Pflanzen als vollständig gleichwirkend zusammenzuwerfen, die unter sich so wenig äußere Aehnlichkeit haben *). Daß dazu einzelne Symptome

*) *Ranunculus bulbosus* L. ist ein kleines, unsaftiges Pflänzchen, mit einer knolligen, perennirenden Wurzel, welches an dürrn Stellen wächst; *Ranunculus sceleratus* L. ist eine,

und ein gleicher Sattungsname nicht berechtigen, zeigen uns hinlänglich Strychnos Ignatia und Strychnos Nux vomica, Juniperus Sabina und Juniperus communis, Viola odorata und Viola tricolor u. s. w., und die Verschiedenheit der reinen Wirkungen ist doch, wie mir scheint, groß genug, wie sich unter mehrerem Andern durch den vorherrschenden Frost bei Ran. bulb., und durch das sehr ausgezeichnete Nasen und Fressen, so wie durch die Schlafbeschwerden nach Mitternacht bei Ran. scel. satksam ergibt.

Bei den Ober- und Untergliedern ist eine Rubrik eingeschaltet, die in summarischer Uebersicht durch die bekannte, von mir angenommene Verschiedenheit des Drucks *) angelegt,

meistens mehr als Fußhöhe, sehr saftreiche Pflanze, mit einjähriger, faseriger Wurzel, und wächst am oder im Wasser. Beide Gewächse haben, außer dem generischen Charakter der Ranunkeln, so wenig mit einander gemein, daß Tragus letzteren Apium aquaticum und Cordus (in Dioscor.) ihn Apastrum nennt, und Beide ihn von den Ranunkeln trennen.

*) Zu meiner Verwunderung habe ich wiederholt erfahren müssen, daß dasjenige, was ich in der Vorrede zum ersten Bande dieses Werks, (Seite XVI der zweiten Auflage), über diese Verschiedenheit des Drucks gesagt habe, Manchem nicht deutlich genug gewesen sei. Ich füge daher Folgendes zur näheren Erläuterung hier hinzu und nehme zum Beispiele die Rubrik: Gedächtniß-Schwäche (S. 12.), worin alle Verschiedenheiten vorkommen.

1. Den untersten Rang nimmt hier das noch einigermaßen zweifelhafte und daher eingeklammerte (Plumb.) ein.
2. Darauf folgen die mit einfacher Antiqua-Schrift gedruckten: Ambr. Bry. Cupr. Cycl. u. s. w., welche wohl sicher, aber nicht ausgezeichnet sind.
3. Die ausgezeichneten, wiewohl (so viel mir bekannt) noch nicht in der Praxis bewährten Arzneien sind mit gesperrter Antiqua-Schrift aufgeführt, wie hier: Acon. Colch. Hyosc. Laur. u. s. w.
4. Die wirklich schon in der Praxis bewährten, daher im Range über die vorhergehenden erhobenen Arzneien

welche Theile derselben am vorzüglichsten von der Arznei affigirt werden, so wie solches beim Kopfe (in der zweiten Ausgabe des ersten Theils) geschehen ist. Obschon sich diese Rubrik im ersten Theile nicht findet, so kann sie doch im Nachschlagen kein Hinderniß machen, und weil ich bei den antipsorischen Arzneien, wo ich sie nachträglich für mich eingeschaltet habe, ihren Nutzen zu erproben häufig Gelegenheit fand, so nahm ich keinen Anstand, sie hier hinzuzufügen.

Da ich bei der Bearbeitung eines Arzneimittels für das Repertorium jederzeit zuvörderst dessen Charakteristik entwarf, so ist gleichzeitig für die in diesem Theile abgehandelten Arzneien eine ähnliche Arbeit fertig geworden, wie sie für den ersten Theil schon dem Publikum mitgetheilt ist. Daß Hr. Jahr in Seinem Handbuche, meinem Vorbilde gemäß, bereits etwas Aehnliches geliefert hat, würde mich nicht abhalten, meine von der seinigen in mehreren Stücken abweichende Uebersicht dem Drucke zu übergeben, wenn nicht der Umstand, daß dadurch nur zu leicht Mancher von dem ernstern Studium der Quellen selbst abgehalten werden dürfte, solches zu widerrathen schien. Der sicherste Weg, Letzteres zu verhindern, möchte indessen der sein, die Charakteristik der Arzneien bis zu dem Grade abzukürzen, daß nur eben das Allerwesentlichste und Eigenthümlichste derselben darin aufgenommen würde, damit

sind mit einfacher Cursiv-Schrift gedruckt, wie hier *Hell. Ignat. N. mosch. Rhus. Veratr.* u. s. w.

5. Wenn endlich dieses Ergebnis der Praxis sich sehr häufig und durchgängig wiederholte, mithin der höchste Rang ausgedrückt werden sollte, so wurde diese Cursiv-Schrift gesperrt, wie hier: *Op. Puls.*

Ob diese Einrichtung an Zweckmäßigkeit und Deutlichkeit der Jahrschen nachsteht, (die überdem die Unbequemlichkeit der unterbrochenen alphabetischen Reihenfolge der Mittel mit sich führt und nur drei Rangordnungen enthält), will ich nicht beurtheilen, mußte sie aber jedenfalls in diesem Theile beibehalten, um eine störende Verschiedenheit in beiden Theilen zu vermeiden.

man sich ihrer bloß zur allgemeineren Prüfung der Richtigkeit der Arznei-Wahl und zugleich zum Leitfaden beim Studium der Symptome bedienen könne. Es wird von den Aeußerungen der Sachkundigen abhängen, ob ich eine solche abgekürzte Uebersicht der Hauptwirkungen aller homöopathischen Arzneien, (da meine frühere Uebersicht ähnlicher Art für die antipsorischen Mittel längst vergriffen ist, und noch täglich verlangt wird,) als Anhang zu den beiden Theilen des Repertoriums nachfolgen lasse. Sollte sie gewünscht werden, so würde ich damit einen, seit mehreren Jahren vorbereiteten Versuch über die Verwandtschaften der Arzneien unter sich verbinden, welchen ich Anfangs gesonnen war, dem gegenwärtigen zweiten Theile meines Repertoriums anzuhängen, der aber, da er ebenfalls alle Arzneien umfaßt, füglich für das letztere Werk aufgehoben wird.

Möchte nur mein aufrichtiges Streben, der guten Sache nach Kräften zu nützen, nicht verkannt, und meine mühsame Arbeit billige und nicht bloß tadelnde, sondern vielmehr belehrende Beurtheiler finden, wie solches die erste Ausgabe in unserm würdigen Dr. Groß gefunden hat.

Münster, im Februar 1835.

C. v. Bönninghausen.

Uebersicht der nicht-antipsorischen Arzneien. *)

1. Acon. — Aconitum Napellus L. (Aconitum Stoerkeanum Rehb.) Sturmhut, Eisenhut. (R. A. M. S. L. 486.)
— Symptome: 541.
Wirkt: 6 bis 48 Stunden. — Antidote: Coff.,
Gewächssäure, Wein. N. vom.
- *2. Ambr. — Ambra grisea, Ambra ambrosiaca, graue
Ambra. (R. A. M. S. VI. 1.) — Symptome: 490.
Wirkt: 3 bis 5 Wochen. — Antidote: (Camph.)
N. vom. Puls.
- *3. Amm. mur. — Ammonium muriaticum, Kochsalz-
saurer Ammonium, Salmiak. (Hartl. et Tr. Annal. IV.
2. 217. — Symptome: 448.
Wirkt: über 6 Wochen. — Antidote: (Camph.)
Coff. N. vom.
- *4. Ang. — Angustura=Rinde (von der Bonplandia trifolia W.). (R. A. M. S. VI. 27. — Symptome: 299.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Coff.
- *5. Ant. crud. — Antimonium crudum, Stibium sul-
phuratum nigrum, roher Spießglanz, Schwefel=Spieß-
glanz. (Hartl. et Tr. I. 246. — Symptome: 371.
Wirkt: über 4 Wochen. — Antidote: Hep. s. e.
Merc.
- *6. Ant. tart. — Antimonium tartaricum, Stibium tar-
taricum, Tartarus stibiatus, Tartarus emeticus, Brech-

) Die mit einem Sternchen () bezeichneten Arzneien scheinen zu den antipsorischen Mitteln gezählt werden zu dürfen. Wenigstens habe ich sie in chronischen Beschwerden (psorischen Ursprungs) vorzugsweise wirksam befunden.

weinstein. (Archiv. III. 2. 146. — das. XIII. 2. 183.)

— Symptome: 421.

Wirkt: ein paar Wochen. — Antidote: Cocc. Ipec.
Puls.

*7. Arg. — Argentum (foliatum), Silber. (R. A. M. 2. IV. 337.) — Symptome: 221.)

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Merc.

8. Arn. — Arnica montana L., Wohlverleih, Fallkraut,
(unter dem Namen Wolverlei zuweilen mit Doronicum
Pardalianches L. verwechselt). — (R. A. M. 2. I. 469.)

— Symptome: 638.

Wirkt: 2 bis 6 Tage. — Antidote: Camph. Ipec.
(Wein erhöht die Beschwerden.)

*9. Asa f. — Asa foetida, Ferula Asa foetida L., Stink-
Asand, Teufelsbrech. (Archiv. I. 3. — Hartl. et Tr. II.
336.) — Symptome: 489.

Wirkt: 4 bis 6 Wochen. — Antidote: Camph.
Caut. Chin. Electr. Puls.

10. Asar. — Asarum europaeum L., Haselwurz. (R. A.
M. 2. III. 225.) — Symptome: 270.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidote: Camph.,
Essig, Gewächssäure.

*11. Bism. — Bismuthum, Wismuthum, Wismuth. (R.
A. M. 2. VI. 250. — Hartl. et Tr. III. 357.) —
Symptome: 142.

Wirkt: 5 bis 7 Wochen. — Antidot: Calc.

*12. Bry. — Bryonia alba L., Zaunrübe, Sichträube. (R.
A. M. 2. II. 417.) — Symptome: 781.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph.
Coff. Rhus.

(Bryonia dioica L. scheint ganz dieselben Kräfte zu
besitzen.)

*13. Calad. — Caladium seguinum Vent., Arum segui-
num L., Gift-Aron. (Archiv. XI. 2.) — Symptome:

101.

Wirkt: 6 bis 8 Wochen. — Antidote: (Camph.)
Caps.

14. Camph. — Camphora, Kampher, von dem Baume:
Laurus Camphora L. (R. A. M. & IV. 149.) —
Symptome: 345.

Wirkt: 5 bis 15 Minuten. — Antidot: Op.

15. Cann. — Cannabis sativa L., Hanf. (R. A. M. & I. 139.) —
Symptome: 330.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.

- *16. Canth. — Cantharis, Lytta vesicatoria Fabr., Spa-
nische Fliege. (Archiv. XIII. 1. — Hartl. et Tr. I. 63.
— das. II. 219.) — Symptome: 1216.

Wirkt: etwa 3 Wochen. — Antidot: Camph.
(Kaffee erhöht die Beschwerden.)

17. Caps. — Capsicum annum L., Spanischer Pfeffer.
(R. A. M. & VI. 38. — Pract. Mitth. II. 28.) —
Symptome: 351.

Wirkt: 4 bis 8 Tage. — Antidote: Camph. Cina.

18. Cham. — Chamomilla, Matricaria Chamomilla L.,
Chamille, Feld-Kamille. (R. A. M. & III. 63.) —
Symptome: 494.

Wirkt: ein paar Tage. — Antidote: Acon. Camph.
Coff. Ignat. N. vom. Puls.

19. Chel. — Chelidonium majus L., Schöllkraut. (R. A.
M. & IV. 261. — Hartl. et Tr. I. 327. — das. III.
332.) — Symptome: 330.

Wirkt: über 14 Tage. — Antidot: Camph.?

20. Chin. — China, Cinchona Condaminea Humb.,
(Cinchona officinalis L.), China-Rinde. (R. A. M. &
III. 98.) — Symptome: 1143.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Arn. Ars.
Bell. Ferr. Ipec. Veratr.

- *21. Cic. — Cicuta virosa L., Bitherich, Wasser-Schier-
ling. (R. A. M. & VI. 261. — Hartl. et Tr. III.
359.) — Symptome: 258.

- Wirkt: 5 bis 6 Wochen. — Antidot: Camph.?
22. Cina. — Semen Cinae (Artemisia Contra L., Artemisia santonica L.), Wurmsamen, Zittwersamen. (N. A. M. & I. 119.) — Symptome: 301.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. Caps. Chin.
23. Cocc. — Menispermum lacunosum Lam. (Menisp. Coccus L.? non Willd.), Kockelsamen. N. A. M. & I. 160.) — Symptome: 557.
Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph. (Kaffee erhdhet mehrere Beschwerden.)
24. Coff. — Coffea arabica L., Kaffee. (Archiv. II. 3.) — Symptome: 199.
Wirkt: 1 bis 2 Tage. — Antidote: Acon. Cham. Ignat. N. vom. Puls.
- *25. Colch. — Colchicum autumnale L., Herbstzeitlose. (Archiv. VI. 1.) — Symptome: 337.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidote: Bell. Camph. N. vom. Puls.
26. Croc. — Crocus sativus L., Crocus officinalis Pers., Safran. (Archiv. I. 2.) — Symptome: 325.
Wirkt: über 8 Tage. — Antidote: Acon. Opium.
- *27. Cupr. — Cuprum metallicum, Kupfer. (Archiv. III. 1.) — Symptome: 250.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Bell. Chin. Cocc. Hep. s. c. Ipec. Merc. N. vom.
28. Cycl. — Cyclamen europaeum L., Erdscheibe, Saubrod. (N. A. M. & I. V. 41.) — Symptome: 202.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Puls.
29. Dros. — Drosera rotundifolia L., Rorella oder Ros solis der Alten, Sonnentau. (N. A. M. & I. VI. 227.) — Symptome: 287.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.?
30. Euphr. — Euphrasia officinalis L., Augentrost. (N. A. M. & I. V. 5.) — Symptome: 127.

- Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
- *31. Ferr. — Ferrum metallicum, Eisen, (Stahl). (R. A. M. & II. 119.) — Symptome: 295.
Wirkt: 4 bis 6 Wochen. — Antidote: Chin. Hep. s. c. Ipec. Puls. Veratr. Thee.
32. Hell. — Helleborus niger L., Schwarze Christwurzel, Schwarz-Nieswurzel. (R. A. M. & III. 203. — Hartl. et Tr. I. 295.) — Symptome: 365.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidote: Camph. Chin.
33. Hyosc. — Hyosciamus niger L., Bilsenkraut. (R. A. M. & IV. 9. — Hartl. et Tr. III. 148. — Pract. Mitth. I. 91. — Symptome: 603.
Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidote: Bell. Camph. Stram.
34. Ignat. — Ignatia amara L., Strychnos Ignatii Berg., Faba sti Ignatii, Ignatzbohne. (R. A. M. & II. 139. — Helb. Heracl. I. 48.) — Symptome: 795.
Wirkt: 5 bis 9 Tage. — Antidote: Arn. Camph. Cham. Coff. N. vom. Puls.
(Kaffee und Tabak erhöhen mehrere Beschwerden.)
35. Ipec. — Cephaëlis Ipecacuanha W., Callicocca Ipecacuanha Brot. (nicht Psychotria emetica L. oder Callicocca Enea Brot.) Ipekakuanha, Brechwurzel. (R. A. M. & III. 248. — Hartl. et Tr. III. 192.) — Symptome: 240.
Wirkt: 12 bis 24 Stunden. — Antidote: Arn. Ars. N. vom.
- *36. Lach. — Trigonocephalus Lachesis, Zahngift von der Lachesis-Schlange. (Archiv. X. 2. — das. XIII. 1. — das. XIV. 1. *) — Symptome: 262.

*) Leider erhielt ich das Archiv XV. 1. zu spät, um es noch benutzen zu können.

Wirkt: 4 bis 5 Wochen. — Antidote: Bell. Merc.
N. vom. Phosph. ac., Wein, Bier, Säuren.

(Die Erstwirkung erneuert sich nach 14 Tagen.)

37. Laur. — *Prunus Laurocerasus* L., Kirschlorbeer. (Archiv. XII. 1. — Harl. et Tr. I. 127. — Pract. Miith. I. 11.) — Symptome: 1090.

Wirkt: 4 bis 8 Tage. — Antidote: Camph. Coff.
Ipec.

- *38. Led. — *Ledum palustre* L., Sumpf-Porst. (R. A. M. S. IV. 176. — Symptome: 338.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
(Chin. verschlimmert mehrere Beschwerden.)

39. Mgs. — *Magnes artificialis*, Magnet bei gleichzeitiger Einwirkung beider Pole. (R. A. M. S. II. 201. — Symptome: 397.

Wirkt: 10 bis 14 Tage. — Antidote: Ignat.
Elektrizität, Auflegen einer Zinkplatte.

40. M. arct. — *Magnes arcticus*, Nordpol des Magnets. (R. A. M. S. II. 247. — Symptome: 459.

Wirkt: 10 bis 14 Tage. — Antidote: Ignat. M. austr. Zinc.

41. M. austr. — *Magnes australis*, Südpol des Magnets. (R. A. M. S. II. 227.) — Symptome: 387.

Wirkt: 10 bis 14 Tage. — Antidote: Ignat. M. arct. Zinc.

42. Mar. — *Teucrium Marum* L., Marum verum der Alten, Katzenkraut. (Archiv. V. 2.) — Symptome: 186.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.?

43. Men. — *Menyanthes trifoliata* L., Trifolium fibrinum der Alten, Bitterklee, Fieberklee. (R. A. M. S. V. 15. — Symptome: 295.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.

44. Mosch. — *Moschus moschiferus*, Moschus, Bisam.

(R. A. M. & I. 314. — Hartl. et Tr. III, 287.) —
Symptome: 198.

Wirkt: längstens 1 Tag: — Antidot: Camph.

45. N. mosch. — Nux moschata, die Frucht der Myristica moschata Thunb., Muskatnuß. (Heraclides von Dr. Helbig I.) — Symptome: 512.

Wirkt: 6 bis 8 Tage. — Antidot: Kümmel. Camph.?

46. N. vom. — Strychnos Nux vomica L., Brechnuß, Krähenaugen. (R. A. M. & I. 192. — Hartl. et Tr. III. 284.) — Symptome: 1352.

Wirkt: 10 bis 12 Tage. — Antidote: Acon.

Camph. Cham. Cocc. Coff. Puls. — Wein und alle geistigen Getränke.

(Essig erhöht die Beschwerden.)

*47. Oleand. — Nerium Oleander L., Gemeiner Oleander. (R. A. M. & I. 326.) — Symptome: 352.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.

48. Op. — Opium, Papaver somniferum L., Mohnsaft. (R. A. M. & I. 264. Helb. Heracl. I. 49.) — Symptome: 662.

Wirkt: nur wenige Stunden. — Antidote: Camph.

Coff. Ipec. Plumb. Wein.

49. Par. — Paris quadrifolia L., Einbeere. (Archiv. VIII. 1. — das. XIII. 1. — Hartl. et Tr. III. 149.) — Symptome: 328.

Wirkt: 2 bis 4 Tage. — Antidote: Camph.?
Coff.

*50. Plumb. — Plumbum metallicum, Blei. Hartl. et Tr. I. 8. — Helb. Heracl. I. 51.) — Symptome: 1024.

Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidote: Op. Plat.

*51. Puls. — Pulsatilla pratensis Mill., Pulsatilla nigricans Stoerk., Anemone pratensis L., (nicht: Anemone Pulsatilla L.), Wiesen-Rüchenschelle. (R. A. M. & I. 273.) — Symptome: 1153.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidote: Cham. Coff. Ignat. N, vom. Essig.

*52. Ran. bulb. — Ranunculus bulbosus L., Knolliger Hahnenfuß. (Archiv. VII. 3.) — Symptome: 334.

Wirkt: 4 bis 6 Wochen. — Antidot: Camph. (Viele Beschwerden werden erhöht durch Staph. Sulph. Wein, Brantwein und Essig.)

*53. Ran. scel. — Ranunculus sceleratus L., böser Hahnenfuß, Froschpfeffer. (Archiv. XIII. 2.) — Symptome: 204.

Wirkt: 5 bis 6 Wochen. — Antidot: Camph.

54. Rheum. — Rheum (undulatum L.), Rhabarber. (N. N. Z. II. 343.) — Symptome: 208.

Wirkt: 2 bis 3 Tage. — Antidote: Camph. Cham. N. vom.

*55. Rhus. — Rhus Toxicodendron L. (und Rhus radicans L., welche *) die Botaniker — ob mit Recht? — für eine bloße Varietät der Ersten ansehen), Gift-Sumach, Wurzel-Sumach. (N. N. Z. II. 357. — Helb. Heracl. I. 53.) — Symptome: 976.

Wirkt: 3 bis 6 Wochen. — Antidote: Bry. Camph. Coff. Sulph.

56. Ruta. — Ruta graveolens L., Raute. (N. N. Z. IV. 199. — Pract. Mitth. I. 92.) — Symptome: 304.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.?

*57. Sabad. — Veratrum Sabadilla Retz., Samen Sabadillae, Sabadille, merikanischer Läuse-Samen. (Archiv. IV. 3. — Pract. Mitth. I. 13.) — Symptome: 417.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. Puls.

*) Mit Unrecht ist selbst bei vielen Botanikern Rhus generis neutrius, während die Griechen, von denen das Wort (ῥάυς) herkommt, es nur in genere feminino brauchen.

- *58. Sabin. — *Juniperus Sabina* L., Sadebaum. (Archiv. V. 1. — Pract. Mitth. II. 84. — Hartl. et Tr. I. 323. bas. III. 331.) — Symptome: 369.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
59. Samb. — *Sambucus nigra* L., Flieder, Hollunder. (R. A. M. & V. 61. — Pract. Mitth. II. 7.) — Symptome: 120.
Wirkt: 3 bis 4 Stunden. — Antidote: Ars. Camph.
60. Scill. — *Scilla maritima* L., *Ornithogalum Squilla* Gawl., *Squilla* der Alten, Meerzwiebel. (R. A. M. & V. III. 265.) — Symptome: 288.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidot: Camph.
61. Sec. corn. — *Secale cornutum*, *Clavus secalinus*, Mutterkorn. (Annal. III. 228. — Hom. Zeit. I. 27. — Helb. Heracl. I. 55. — Symptome: 472.
Wirkt: 2 bis 3 Wochen. — Antidote: Camph. (Solan. nigr.)
- *62. Selen. — Selenium, Selen. (Archiv. XII. 3.) — Symptome: 143.
Wirkt: 5 bis 6 Wochen. — Antidote: Ignat. Puls. (Chin. erhöht die Beschwerden.)
- *63. Spig. — *Spigelia Anthelmia* L., Wurm=Spigelle. (R. A. M. & V. 238.) — Helb. Heracl. I. 59.) — Symptome: 672.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
- *64. Spong. — *Spongia officinalis* L., *Spongia marina* tosta, Rößschwamm, gerösteter Badeschwamm. (R. A. M. & V. VI. 195. — Symptome: 391.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
- *65. Staph. — *Delphinium Staphysagria* L., Stephanskörner. (R. A. M. & V. 291.) — Symptome 721.
Wirkt: 3 bis 4 Wochen. — Antidot: Camph.
66. Stram. — *Datura Stramonium* L., Stechapfel. (R. A. M. & V. III. 287. — Hartl. et Tr. I. 335. — bas. III. 356. — Helb. Heracl. I. 61.) — Symptome: 648.

Wirkt: $\frac{1}{2}$ bis 1 Tag. — Antidote: Citri succ.
N. vom. Tabac. Essig, Gewächssäure.

67. Tar. — *Leontodon Taraxacum* L., *Taraxacum officinale* Mönch., Löwenzahn. (R. A. M. & V. 166). — Symptome: 264.

Wirkt: 2 bis 3 Wochen? — Antidot: Camph.?

68. Valer. — *Valeriana officinalis* L. (nicht *Valer. minor*, der Alten, welches *Valeriana dioica* L. ist; Sinné selbst hat keine *Valeriana minor*), Baldrian. (Archiv II. 2. — Annal. III. 114.) — Symptome: 308.

Wirkt: 8 bis 10 Tage. — Antidote: Camph. Coff.

69. Veratr. — *Veratrum album* L., Weiß-Nieswurz. (R. A. M. & III. 325.) — Symptome: 716.

Wirkt: 5 bis 8 Tage. — Antidote: Acon. Camph. Chin. Coff.

70. Verb. — *Verbascum Thapsus* L. (*Verb. pallidum* Nees, thapsiforme Schrad. und *cuspidatum* Schott. scheinen nur Spielarten davon zu sein), Königs-Kerze. (R. A. M. & VI. 105.) — Symptome: 172.

Wirkt: 4 bis 8 Tage. — Antidot: Camph.?

71. Viol. od. — *Viola odorata* L., Wohlriechendes Märzveilchen. (Archiv. VIII. 2.) — Symptome: 70.

Wirkt: 2 bis 4 Tage. — Antidot: Camph.

72. Viol. tr. — *Viola tricolor* L., Jacea der Alten, Freisam-Weilchen, Stiefmütterchen. (Archiv. VII. 2.) — Symptome: 180.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.

73. Vit. — *Vitex Agnus* L., *Vitex verticillata* Lam., Agnus castus der Alten, Keuschlamm, Mönchspfeffer. (Archiv. X. 1. — Helb. Heracl. I. 41.) — Symptome: 207.

Wirkt: 8 bis 14 Tage. — Antidot: Camph.

Repertorium

der nicht-antipforischen Arzneien.

Schwindel.

I. Nach der Beschaffenheit.

- Drehender Schwindel:** *Acon.* zum Gallen, Botwärts: *Arn.*
Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cic. Cupr. Ferr. Led. Puls.
Calad. Cann. Chel. Cic. Cocc. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. Sabin.
Croc. Cupr. Dros. Ferr. Spig. Tar.
Laur. (M. arct.) Mosch. N. vom. wie fortgestoßen: *Ferr.*
Oleand. Par. Puls. Ran. als würde er in die Höhe ge-
bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. halten; *Rhus.*
Sabad. Scill. Spig. Spong. im Kreise herum: *Acon. Arn.*
Staph. Valer. Veratr. Viol. *Bism. Bry. Chel. Cic. Ferr.*
od. Vit. *Helt. Laur. N. vom. Op. Par.*
zum Gallen: *Acon. Arn. Asar.* Puls. *Rhus. Sabad. Scill. Spig.*
Camph. Cann. Canth. Caps. *Staph. Valer. Veratr. Vit.*
Cham. Cic. Croc. Ignat. Ipec. wie Raufsch: *Asar. Bry. Cocc.*
Laur. Mgs. N. mosch. N. vom. *Hyosc. Led. M. arct. M. austr.*
Oleand. Op. Puls. Ran. bulb. *N. vom. Op. Puls. Sec. corn.*
Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Tar.
Spig. Staph. Stram. wie ein Ruck: *Mgs.*
— Rückwärts: *Bry. Camph.* **Schwankender, hin und her:**
Chin. Led. N. vom. Rhus. *Acon. Hyosc. Ignat. Ipec.*
Spig. Spong. Stram. *Mgs. M. arct. M. austr. Mosch.*
— Seitwärts: *Amm. mur.* *N. vom. Oleand. Op. Puls.*
Cann. Euphr. N. vom. Puls. Stram. Tar.
Rheum. Scill. Staph. Valer. **— im Gehirne:** *Acon. Bry.*
— — Rechts: *Acon. Rhus. Ruta.* *Cic. Cina. Cycl. M. arct. N.*
— — Links: *Dros. N. mosch.* vom.
Spig. Spong. **— wie gefahren:** *Cycl. Ferr.*

Schwankender, wie gewiegt:
Calad. Plumb.

— als wenn er tanzte: Puls.

Schwanken der Gegenstände
hin und her: Oleand.

Ueberhaupt: *Acon.* *Ambr.*
Amm. *mur.* *Ang.* *Ant. crud.*
Ant. tart. *Arg.* *Arn.* *Asa*
f. *Asar.* *Bism.* *Bry.* *Calad.*
Camph. *Cann.* *Canth.* *Caps.*
Cham. *Chel.* *Chin.* *Cic.*
Cina. *Cocc.* *Coff.* *Croc.* *Cupr.*

Cycl. *Dros.* *Euphr.* *Ferr.*
Hell. *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.*
Lach. *Laur.* *Led.* *Mgs.*
M. arct. *M. austr.* *Men.* *Mosch.*
N. mosch. *N. vom.* *Oleand.*
Op. *Par.* *Plumb.* *Puls.* *Ran.*
bulb. *Ran. scel.* *Rheum.* *Rhus.*
Ruta. *Sabad.* *Samb.* *Scill.* *Sec.*
corn. *Spig.* *Staph.* *Stram.* *Tar.*
Valer. *Veratr.* *Verb.* *Viol.*
od. *Viol. tric.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Bry.* *Calad.* *Cham.*
Euphr. *N. vom.* *Puls.* *Ruta.*
Sabad. *Samb.* *Scill.* *Stram.*
Vormittags: *Ambr.* *Sabad.*
Staph.

Nachmittags: *Ambr.* *N. vom.*
Puls. *Rhus.*

Abends: *Asaf.* *Asar.* *Bry.* *Cham.*
Ipec. *Lach.* *Mgs.* *Mosch.* *N.*
mosch. *N. vom.* *Puls.* *Staph.*

Nachts: *Chin.* *Croc.* *Spong.*

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Anlehnen: *Cycl.*

Beim Aufrichten: *Acon.* *Arn.*
Bry. *Cham.* *Cic.* *Cocc.* *Croc.*

Laur. (Men.) *N. vom.* *Op.* *Scill.*

Beim Aufstehen aus dem Bette:
Bry. *Cham.* *Cina.* *N. vom.*

Oleand. *Puls.* *Rhus.* *Ruta.* *Scill.*

Nach dem Aufstehen aus dem
Bette: *Sabad.* *Stram.*

Beim Aufstehen vom Sitze:
Acon. *Asar.* *Bry.* *Cann.* *Laur.*

Rhus. *Sabad.* *Spig.* *Staph.*
Stram.

Von Aufstößen des Kopfes:

Verb.

Beim Augen-Drehen: *Spig.*

Beim Augen-Zumachen: *Ca-*
lad. *Ferr.*

Bei Bewegung: *Amm.* *mur.*

Bism. *Chin.* *Cocc.* *Cupr.*
Euphr. *Puls.*

— des Kopfes: *Acon.* *Arn.*
Mosch. *Samb.* *Veratr.*

Beim Bücken: *Acon.* *Bry.*
(Cham.) *Cic.* *Hell.* *Led.* (Men.)

Mosch. *Op.* *Plumb.* *Puls.*
Rhus. *Staph.* *Valer.*

Von Drücken auf die linke
Wade: *Verb.*

Von Erbrechen: *Arn.*

Beim Erwachen: *Chin.* *Euphr.*

Beim Essen: *Arn.* *N. vom.*

Nach dem Essen: *Ambr.* *Cham.*
N. vom. *Puls.* *Rhus.*

Beim Fieber überhaupt: *Bry.*
China. *Laur.* *N. vom.* *Veratr.*

Beim Fieber-Groste: *Cocc.*
Plumb. *Rhus.* *Veratr.* *Viol. tr.*

- Bei der Fieber-Sitze: *Acon.*
Arg. Bry. Croc. Ignat. Laur.
Led. Mosch. N. vom. Puls.
Stram.
- Beim Fieber=Schäuber: *Chel.*
- Beim Fieber=Schweiße: *Ignat. Rhus. Veratr.*
- Im Freien: *Ang. Laur. Oleand. Spig.*
- Beim Eintritt ins Freie: *Ran. bulb.*
- Im Gehen: *Ant. tart. Arn. Asar. Camph. Cann. Cham. Chin. Cic. Ferr. Ipec. Laur. Led. M. austr. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig. Viol. tr.*
- Nach Gehen: *Rhus.*
- Beim Gehen im Freien: *Ambr. Canth. Dro's. Ipec. Laur. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Ruta. Spig. Tar.*
- Nach Gehen im Freien: *Lach.*
- Beim Gehen an Wasser: *Ang. Ferr.*
- Von Kaffeetrinken: *Cham.*
- Von Kopfanstrengung: *Arn.*
- Von Kopf=Drehen: *Spig. Staph. Veratr.*
- Von Kopf=Schütteln: *Acon. Spig.*
- Bei dem Essen: *Arg. Arn. Cupr.*
 — laut: *Par.*
- Im Liegen: *Calad. Ferr. N. vom. Puls. Staph.*
 — im Bette: *Mgs. Mosch. N. vom. Staph.*
 — auf dem Rücken: *N. vom.*
 Vor dem Monatlichen: *Veratr.*
 Nach dem Niederlegen: *Mgs. Mosch. N. vom. Rhus.*
 In der Ruhe: *Cycl. Puls. Rhus.*
 Nach dem Schlafen: *Euphr. Op.*
 Beim Gehen vor sich auf die Erde: *Oleand. Spig.*
 — in die Höhe: *Plumb. Puls.*
 — auf fließendes Wasser: *Ferr.*
- Im Sitzen: *Cann. Cham. Cic. Cocc. Hell. Lach. M. austr. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Viol. od.*
- Beim Sprechen: *Cham.*
- Im Stehen: *Bry. Cann. Cycl. Led. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. Stram. Valer.*
- In der Stube: *Croc. Puls. Staph. Stram.*
- Beim Treppenabsteigen: *Ferr.*
- Beim Umbrehen: *Ipec.*
- b. gebessert.
- Von Aufrichten: *Hell.*
- Beim Rücken: *Arn.*
- Nach dem Essen: *Sabad.*
- Im Freien: *Amm. mar. Croc. Plumb. Rhus. Staph.*
- Im Gehen: *Sabad. Staph.*
- Beim Gehen im Freien: *Par.*
- Beim Legen des Kopfes auf den Tisch: *Sabad.*
- Im Liegen: *Acon. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Op. Rhus. Spig.*
- Beim Gehen gerade aus: *Oleand.*
- Im Sitzen: *Acon. Puls.*
- Im Stehen: *N. vom.*
- Von Waschen: *Asar.*

4. Begleitende Beschwerden.

- Angst: Ignat. Op. *Rhus*.
 Aufstoßen: N. vom.
 Augen, vor den, Glor: Laur.
 Sabin.
 — Schwarzwerden: *Acon*.
 Ant. tart. Arg. Asa f. Canth.
 Cham. Cic. Cina Croc. Ferr.
 Hyosc. Mosch. N. vom.
 Oleand. Op. *Puls. Sabad.*
 Sabin. Scill. Sec. corn. Stram.
 Augen=Zufallen: *Acon*. Ant.
 tart. Sabin.
 Betäubung: Sabin. Staph.
 Veratr.
 Bewußtlosigkeit: N. vom.
 Brecherlichkeit: *Cocc. Puls.*
 Brustschmerz: Spig.
 Düselligkeit: *Cham. Ipec.*
 Laur.
 Durchfall: *Cham. Stram.*
 Durst: Stram.
 Engbrüstigkeit: *Acon*.
 Erbrechen: Hyosc.
 Grost: *Cocc. Plumb. Rhus. Veratr.*
 Viol. tr.
 Gesichtsbilasse: *Puls.*
 Gesichtshige: *Ruta*.
 Gesichtsröthe: Stram.
 Hitze: *Acon. Arg. Bry. Croc.*
 Ignat. Laur. Led. Mosch. N.
 vom. *Puls. Stram.*
 Husten: *Acon. N. vom.*
 Kopfhige: *Puls. Spong.*
 Kopfschmerz: *Acon. Arg. Ant.*
 tart. *Canth. Cupr. Ferr. Hell.*
 Ignat. Lach. Laur. N. vom. *Puls.*
 Stram. Verb.
 Leibweh: Spig. Stram.
 Mattigkeit: *Cupr. Laur. Sabin.*
 Mundbitterkeit: *Croc.*
 Nasenbluten: *Acon. Ant. crud.*
 Niesen: N. vom.
 Ohnmacht: *Bry. Canth. Cham.*
 Croc. Ignat. Laur. N. vom.
 Sabad.
 Schäuder: *Chel.*
 Schläfrigkeit: *Arg. Laur. Puls.*
 Stram.
 Schwanzen: *Acon. Ant. tart.*
 Cham. Ipec. M. arct. M. austr.
 N. vom. *Oleand. Op.*
 Schweiß: *Rhus*.
 — Falter: Ignat. Veratr.
 Saubheit: N. vom. *Puls.*
 Todesfurcht: *Rhus*.
 Trüblichkeit: Stram.
 Nebelheit: *Acon. Ant. crud.*
 Arg. Arn. Bry. Camph. Chin.
 Goff. Ferr. Hyosc. Mosch. N.
 vom. *Puls. Sabad. Scill. Spig.*
 Spong.

Beneblung.

1. Nach den Empfindungen.

- Beneblung: *Acon. Arn. Bry.*
 Cann. Canth. Caps. Chel. Chin.
 Cocc. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.
 Laur. M. austr. N. vom. Op.
 Par. Rheum. *Rhus. Samb. Val-*
 ler. Veratr.
 Befangenheit: *Acon. Canth.*
 Hyosc. Stram.
 Berausung: *Arg. Asar.*
 Bry. Caps. Chin. Coff. Croc.
 Hyosc. Ignat. Laur. N. mosch.
 N. vom. Op. Stram. Veratr.

- Betaubung:** *Acon.* Ant. tart. Arg. *Arn.* Asa f. Bism. Bry. *Camph.* Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. *Coff.* Cupr. Cycl. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ipec. Laur. Led. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* *Op.* *Plumb.* *Rhus.* *Sabad.* Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Staph. *Stram.* Valer. *Veratr.* Verb.
- Bewußtlosigkeit:** Ambr. Camph. Canth. Chel. Cina. *Hyosc.* Laur. Mgs. M. arct. *N. vom.* *Op.* *Rhus.* *Stram.* Tar. Veratr.
- Wie ein Brett vor dem Kopfe:** Cocc. *Oleand.* *Op.*
- Dämigkeit:** Canth. Cic. Ferr.
- Dumlichkeit:** *Acon.* Arg. *Bry.* Caps. Cocc. Hell. Ignat. Laur. Mar. Par. *Plumb.* *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Spong. *Stram.* Tar. Valer. Verb.
- Düseligkeit:** *Acon.* Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cycl. *Hyosc.* Ipec. Laur. Mar. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rheum. *Rhus.* *Sabad.* Sabin. *Samb.* Scill. Tar. *Veratr.* Viol. tr.
- Düsterkeit:** Amm. mur. Ang. Arg. *Arn.* Asa f. *Bry.* Calad. Cann. Caps. Chin. Cina. *Coff.* Colch. Croc. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* *Op.* *Puls.* *Rheum.* *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Spig. *Stram.* Valer. Viol. od. Vit.
- Eingenommenheit des Kopfes:** *Acon.* Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. *Arn.* Asa f. Asar. Bism. Bry. *Camph.* Cann. Canth. Caps. China. Cic. Cina. Cocc. *Coff.* Colch. Croc. Cupr. Dros. (Euphr.) Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. M. arct. *M. austr.* Mar. Men. Mosch. N. mosch. *N. vom.* *Oleand.* *Op.* Par. *Plumb.* Puls. Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. *Stram.* Tar. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.
- Wie Rauch im Gehirne:** *Op.*
- Schwere des Kopfes:** (s. unter Kopfweh.)
- Sinnevergehen:** Ant. tart. *Camph.* (Chel.) Cic. *Cupr.* *Hyosc.* Laur. Mosch. N. vom. Ran. bulb. *Stram.*
- Säumel:** *Bry.* *Camph.* Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Ferr. Hell. *Hyosc.* Led. Mar. N. mosch. *Oleand.* *Op.* Puls. *Rhus.* *Sabad.* *Sec. corn.* Spig. Spong. *Veratr.* Viol. tr.
- Trunkenheit:** Ant. crud. Arg. Asar. Bry. *Camph.* Caps. Cham. Cic. *Cocc.* *Coff.* Croc. Ferr. Hell. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. Mosch. *N. mosch.* *N. vom.* *Op.* *Plumb.* *Puls.* *Rhus.* Ruta. *Sabad.* *Samb.* *Sec. corn.* Spig. Spong. *Stram.* Tar. Valer. *Veratr.*
- Büßheit des Kopfes:** *Acon.* Ambr. Ant. crud. Asa f. Asar. Bry. Canth. Chin. Euphr.

Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs.
Men. Mosch. *N. vom*, Puls.
Rhus. Sabad. Scill. Sec.

corn. Spig. Staph. Verb.
Viol. od. Viol. tr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm.
mur. Asa f. Asar. Bism. Bry.
Canth. Caps. Cham. Chin.
Cic. Cocc. Hyosc. Ignat. Ran.
scel. Rhus. Ruta. Samb. Scill.
Staph. Veratr.
Vormittags: Canth. Mosch.
Ran. bulb.

Nachmittags: Asa f. Bry. Chin.
Ferr. Hell. Hyosc. Laur. M.
arct. N. vom. Sabin.
Abends: Cham. Euphr. Ipec.
N. vom. Puls. Rhus. Ruta.
Spig. Valer.
Nachts: Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Herger: *N. vom*.
Beim Aufstehen: Laur.
Beim Aufstehen aus dem Bette:
Asar. Bry. Cham. Cic.
Cina. Rhus. Samb.
Nach dem Aufstehen aus dem
Bette: Rhus.
Beim Aufstehen vom Bette:
Asar. Laur.
Bei Bewegung: Ambr. Bry. *N.*
vom. Puls.
— des Kopfes: Samb.
Nach Biertrinken: Chin. Ferr.
Ignat.
Beim Bücken: Valer.
Von Erbrechen: Arn.
Beim Erwachen: Acon. Asa f.
Caps. Chin. Ignat. M. arct.
Rhus.
Beim Essen: Oleand.
Nach dem Essen: Ambr. Cocc.
Ferr. Hyosc. Men. *N. vom*.
Puls. Sabin.
Beim Fieber überhaupt: Dros.
Ipec. Laur. Valer.
Beim Fieber = Froste: Caps.

Cic. Dros. Hell. Led. *N. mosch.*
Plumb. Rhus. *Stram.* Viol. tr.
Bei der Fieber = Hitze: Arg.
Bry. Camph. Cham. Hyosc.
Ignat. Laur. *Op. Puls. Valer.*
Veratr.
Beim Fieber = Schauder: Caps.
Ruta.
Beim Fieber = Schweiß: Chin.
Samb.
Im Freien: *N. vom*.
Beim Gehen: Asar. Bry. Camph.
Cic. Ferr. M. arct. Rhus.
Spong. Viol. tr.
Von Schnell = Gehen: Ang.
Beim Gehen im Freien: Ipec.
Led. Par. Spig. Tar.
Vor dem Husten: Cina.
Von Kopfanstrengung: Ang.
N. vom. Puls.
Beim Lesen: Ang. Cocc.
Von Nachtschwärmerei: *N.*
vom.
Von Nachtwachen: Chin. Colch.
N. vom.
Nach einem Rausche: Acon. Amm.

mur. Ang. Arg. Chin. Laur.
N. vom. Puls. Rheim. Scill.
 Nach dem Schlafe: Ambr. Bry.
 M. arct. Op. Scill.
 Beim Schneiden: Euphr.
 Beim Sehen von fließendem Wasser: Ferr.
 Im Sigen: Asar. Cic. Puls.
 Beim Sprechen: Staph.

Im Stehen: Bry. Cic. Staph.
 Valer.
 Von (puddern) Stößen durch
 den Körper: Mgs.
 In der Stube: Amm. mur. Croc.
 Men.
 In der warmen Stube: Acon.
 Nach Trinken: Cocc.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen: M. arct.
 Rhus.
 Durch äußern Druck: Croc.

Im Freien: Amm. mur. Croc. Men.
 Beim Sehen im Freien: Par.
 Im Liegen: Cina.

Verstandesmängel.

I. Nach der Beschaffenheit.

Abspannung, geistige: (Bry.)
 Camph. Canth. Lach. Led.
N. vom. Puls. Rhus. Scill.
 Selen. Spong. Staph.
 Ahnungen: Acon. Spig.
 Angegriffenheit von Kopfar-
 beiten: Cham. Colch. Led. *N.*
vom. Puls. Selen. Spig. Spong.
Staph.
 — nervöse: Ambr. Asar. Cic.
 Laur. Mosch. *N. mosch. N.*
vom. Spong. Valer.
 Argwohn: Cham. Cic.
 Aufgeregttheit des Geistes:
 Ang. Sabad. Viol. od. (vergl.
 Gemüth.)
 Aufmerksamkeit, leichte: Asa
 f. Op.
 Aufmerksamkeitsmangel:
 Acon. Ang. Arn. Asar. Cham.
 Cic. Hell. Ignat. Led. Mgs.
 M. austr. *N. mosch. N. vom.*
 Oleand. Op. Puls. Spig. Stram.
 Veratr. Vit.

Begreifen, leichtes: Ang.
 Coff. Op. Sabad. Valer. Viol.
 od.
 — schweres: Ambr. Camph.
 Cham. Cocc. Mgs. Oleand.
 Op. Ruta. Sabad. Spig. Spong.
 Vit.
 Besonnenheitsmangel:
 Mgs.
 Bewußtseyn, klares: Ignat.
N. vom.
 Bewußtlosigkeit: Ant. tart.
 Bism. Bry. Canth. Cham. Cic.
 Cocc. Cupr. Hyosc. Ipec.
 Laur. M. arct. *N. vom. Op.*
 Rhus. Stram. Veratr.
 Blödsinn: Ant. crud. Hyosc.
 Ignat. Laur. *N. mosch. Op.*
 Plumb. Sec. corn. Stram.
 Delirien: Acon. Ant. crud.
 Bism. Bry. Camph. Cann.
 Canth. Cham. Cina. Cupr.
 Hyosc. *N. mosch. Op. Plumb.*

- Rheum, Rhus. *Samb. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- Delirien, ängstliche: *Camph. Hyosc. N. vom. Op. Stram.*
- religiöse: *Veratr.*
- Denken, erschwertes: *Asa f. Bry. Camph. Cycl. Hell. Ignat. M. arct. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sec. corn. Spig. Stram. Veratr. Viol. od.*
- scharfes: *Coff. Lach. Op. Sabad. Valer. Veratr. Viol. od.*
- Zum Denken (und zu Kopfarbeit) unaufgelegt: *Arn. Asar. Chin. Dros. Ferr. Ipec. Laur. N. vom. Rhus. Sabad. Scill. Selen. Spong. Staph. Vit.*
- Denkenvermögen: *Acon. Ambr. Asar. Cham. Hell. Ignat. Laur. Oleand. Rhus. Spig. Spong.*
- Dummheit: *Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Cic. Cocc. Croc. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc. Led. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Viol. od.*
- Einbildungen: *Acon. Hell. Ignat. Sabad. Stram. Veratr.*
- Einbildungskraft erhöht: *Lach. Viol. od.*
- Ekstatischer Zustand: *Ant. crud. Lach. Op.*
- Empfindeleien: *Coff.*
- Entzündungen: *Op.*
- Entfliehen, Neigung zum: *Bry. Cocc. Cupr. Hyosc. Stram. Veratr.*
- Alles scheint ihm fremd: *Cic. Croc. Hyosc. Op. Stram. Veratr.*
- Gedanken=Aufbringen: *Ang. Bry. Calad. Canth. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Mar. N. vom. Oleand. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Staph. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.*
- Gedanken = Lebhaftigkeit: *Cann. Coff. Lach. Valer. Viol. od.*
- In Gedanken Sigen: *Acon. Arn. Cann. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. Ran. bulb. Rhus. Spig. Viol. od.*
- Gedanken = Verschwinden: *Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Croc. Cupr. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Staph. Viol. od.*
- Gedanken = Verwechseln: *Viol. od.*
- Gedankenlosigkeit: *Ambr. Ang. Arn. Cic. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. N. mosch. Oleand. Op. Rhus. Ruta. Spig. Valer. Vit.*
- Gedankenschwäche: *Ambr. Asar. Bry. Ran. scel. Rhus. Stram. Veratr.*
- Gedankenzufluß, langsamer: *Cann. Chin. Ipec. Men. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Ruta. Spig. Veratr.*
- Gedankenzufluß, vermehrt: *Lach. Valer. Viol. od.*
- Gefühllosigkeit, geistige: *Cycl. Hell. Hyosc. Laur. Op. Sabad. Sec. corn. Stram.*
- Gefühlstauschungen: *Bry. M. arct.*

- Geistesverwirrung: *Canth. Cupr. Hyosc. N. mosch. Oleand. Op. Plumb. Stram. Veratr.*
- Geistlosigkeit: *Cann. Cham.*
- Geiz: *Puls.*
- Gewissenhaftigkeit, übertriebene: (*Cham.*) *Ignat. N. vom. Stram. Veratr.*
- Ideen, fixe: *Acon. Bry. Cann. Canth. Cham. Cocc. Cupr. Euphr. Hell. Ignat. Puls. Rhus. Sabad.*
- unstätte (unstätter Geist): *Acon. Ang. M. austr. N. vom. Op. Puls. Valer. Viol. od.*
- Irrreden: *Acon. Bry. Camph. Cann. Canth. Cina. Hyosc. Lach. N. mosch. Plumb. Rheum. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- Kennt die Seinigen nicht: *Hyosc. Op. Stram. Veratr.*
- Kleidung, unschickliche: (*Hell.*) *Hyosc. Stram.*
- Reden: *Cic. Croc. Hyosc. N. mosch. Sabad. Stram. Tar. Veratr. Verb.*
- Krampfhaftes: *Croc. Ignat. Sec. corn. Stram. Valer.*
- Lebhaftigkeit des Geistes: *Ang. Coff. Hyosc. Lach. Par. Sabad. Valer.*
- Leichtsinn: *Calad. Puls.*
- Phantasien, angenehme: *Op. Stram.*
- schreckhafte: *Op. Stram.*
- schnell verschwindende: *Viol. od.*
- Phantasie-Aufregung: *Acon. Ambr. Ant. crud. Arn. Chin. Coff. Cycl. Hyosc. Lach. Laur. M. austr. Op. Puls. Sabad. Spong. Stram. Valer. Verb. Viol. od.*
- Phantasie-Mangel: *Cann. M. austr. Selen.*
- Phantasie-Illusion: *Ambr. Bry. Cic. Hell. Hyosc. Laur. N. mosch. Op. Rhus. Sabad. Samb. Spong. Staph. Stram.*
- Possenreißen: *Cic. Croc. Hyosc. Ignat. Stram. Veratr.*
- Projektes-Räthen: *Chin. Coff. Kaferei: Acon. Ant. tart. Cann. Cupr. Hyosc. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- Reden, lautes vor sich hin: *Mgs. M. arct.*
- Schaamlosigkeit: *Hyosc. N. vom. Op. Veratr.*
- Scharfsinn (s. Scharfes Denken.)
- Scherzhaftigkeit: *Caps. Cocc. Croc. Ignat. Lach.*
- Schwachsin: *Ant. crud. Cham. Hyosc. Ignat. Laur. N. mosch. Op. Plumb. Ruta. Sec. corn. Stram.*
- Schwärmerei, verliebte: *Ant. crud.*
- Schwanken des Geistes: *Cann. M. austr.*
- Schwagen, verkehrtes: *Camph. Cupr. Hyosc. Lach. Op. Stram.*
- unzusammenhängendes: *Stram.*
- Schwachhaftigkeit: *Canth. Cocc. Croc. Hyosc. Lach. M. arct. Par. Selen. Stram. Tar. Veratr.*
- Singen (und Trällern): *Acon. Cocc. Croc. Cupr. Hyosc. Mar. Spong. Stram. Veratr.*
- unwillkürliches: *Croc. Mar.*

- Sinnebetäubung:** Ant. tart. Asa f. Caps. Cham. Oleand. Stram. Veratr. (vgl. Betäubung).
- Sinnlosigkeit:** Hyosc. N. mosch. Op. Plumb. Veratr.
- Sinnestäuschungen:** M. arct. Op. Sec. corn. Stram. Valer.
- Strupulosität:** (Cham.) Cycl. Hyosc. Ignat. M. arct. N. vom. Stram. Veratr.
- Omnebulismus:** Acon. Mgs. Op.
- Spottsucht:** Acon. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Veratr.
- Stolz (und Hoffart):** China. Cic. Hyosc. Stram. Veratr.
- Stumpfsinnigkeit:** Ambr. Asar. Cham. Cycl. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Oleand. Op. Plumb. Ran. bulb. Sabad. Sec. corn. Selen. Spong. Staph. Stram. Veratr. Viol. tr.
- Stieffinnigkeit:** Acon. Staph.
- Todesahnung:** Stram. Veratr. Vit.
- Träume, wachende:** Acon. Ang. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Stram.
- Träumerigkeit:** Scill.
- Ueberlegungsmangel:** Acon. Mgs. N. mosch.
- Unaufgelegtheit zur Arbeit:** Acon. Arn. Asar. (Bry.) Canth. Coff. Cycl. Dros. Laur. Men. N. vom. Oleand. Plumb. Pula. Rhus. Ruta. Scill. Selen. Spong. Staph. Tar. Viol. tr. Vit.
- Unaufmerksamkeit: (f. Aufmerksamkeitsmangel)**
- Unbesinnlichkeit:** Acon. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Cupr. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Selen. Staph. Stram. Tar. Veratr. Viol. od. Vit.
- Unfestigkeit des Geistes:** M. austr. Viol. od.
- Ungeschicktheit:** Asar. Caps. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Spong. Stram.
- Unsicherheit des Geistes:** Cann. Cham.
- Unsinigkeit:** Cupr. Hyosc. Stram. Veratr.
- Unvorsichtigkeit:** Calad.
- Unzüchtigkeit:** Stram.
- Verliebtheit:** Hyosc. Lach. Veratr.
- Verreben:** Cham. Chin. Croc. Ignat. Lach. N. vom. Puls.
- Verfälschen:** Cann. Cham. Chin. Ignat. M. arct. N. vom. Puls. Rhus.
- Verstandlosigkeit:** Hyosc. Led. N. mosch. Op. Stram. Veratr.
- Verstandeschwäche:** Asar. Camph. Cham. Cic. Cycl. Hell. Hyosc. N. mosch. Op. Sec. corn. Stram. Veratr.
- Verwechseln Gegenwärtiges mit Bergangenem:** Cic. Croc. Staph.
- Vornehmthun:** Stram.
- Vorwurfsüchtigkeit:** Acon. Cic. Hyosc. Ignat. N. vom. Par. Veratr.
- Wahnsinn:** Acon. Ant. crud. Cann. Canth. Cic. Cocc. Cupr.

- | | |
|--|---|
| <i>Hyosc.</i> N. mosch. Op. Plumb. | <i>Canth.</i> Cham. Cocc. Croc. |
| <i>Sec. corn.</i> <i>Stram.</i> <i>Veratr.</i> | Cupr. Dros. <i>Hyosc.</i> Op. Plumb. |
| Wahnsinn, hoffärtiger: | <i>Ruta.</i> Sabad. <i>Sec. corn.</i> <i>Stram.</i> |
| <i>Hyosc.</i> <i>Stram.</i> <i>Veratr.</i> | <i>Veratr.</i> |
| — lustiger: Croc. Ignat. <i>Stram.</i> | Langsames Bergehen der Zeit: N. |
| — milder: Croc. <i>Veratr.</i> | vom. Plumb. |
| — religiöser: <i>Veratr.</i> | Schnelles Bergehen der Zeit: |
| — geschwägiger: Par. <i>Stram.</i> | Cocc. |
| — wüthenber: <i>Hyosc.</i> <i>Stram.</i> | Berstreutheit: Acon. <i>Ang.</i> |
| — im Wechsel mit Gemüths-Symp- | Arg. Arn. <i>Canth.</i> Cham. Cocc. |
| tomen: Sabad. | Colch. Croc. Hell. Ignat. |
| Widerspruchsgelst: Arn. Ig- | Lcd. Mga. M. austr. Mosch. |
| nat. N. vom. <i>Ruta.</i> | <i>Oleand.</i> Spöng. <i>Veratr.</i> Verb. |
| Witzeleisucht: Caps. Croc. | <i>Vit.</i> |
| Spong. | Zweifelsucht: Cic. |
| Wuth: <i>Acon.</i> Camph. <i>Cann.</i> | |

B. Nach der Tageszeit.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Morgens: Bry. <i>Canth.</i> Caps. | Abends: Cycl. Ignat. Lach. |
| Ignat. N. vom. Scill. <i>Stram.</i> | Valer. |
| Vormittags: <i>Canth.</i> Mosch. | Nachts: Acon. Bry. Cham. Chin. |
| Nachmittags: Ang. Hell. | Hell. Plumb. Rheum. Spöng. |

B. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Beim Aufrichten: Chin. N. | Bei der Fieber-Hitze: Bry. |
| vom. | Cham. Chin. <i>Cina.</i> Coff. <i>Hyosc.</i> |
| Beim Aufstehen aus dem Bette: | <i>Ignat.</i> (Men.) Mosch. Op. Puls. |
| <i>Stram.</i> | <i>Sabad.</i> <i>Veratr.</i> |
| Beim Augen-Schließen: Bry. | Bei der Fieber-Kälte: Camph. |
| Op. Spong. | Op. <i>Stram.</i> <i>Veratr.</i> |
| Bei Berührung: <i>Canth.</i> | Beim Fieber-Schweiß: <i>Hyosc.</i> |
| Beim Rücken: Valer. | Im Freien: N. mosch. N. vom. |
| Beim Denken daran: <i>Oleand.</i> | Im Sehen: Rhus. |
| Nach dem Erwachen: Arn. | Nach Sehen im Freien: Arn. |
| Caps. Chin. Ignat. N. vom. | Nach Convulsionen: Cic. |
| Rheum. Selen. <i>Stram.</i> | Von Kopfanstrengung: Asar. |
| Nach dem Essen: Ferr. Rhus. | Ignat. N. vom. Puls. |
| Beim Fieber überhaupt: Bry. | Von Kopfdrehen: Rhus. |
| N. vom. | Beim Lesen: Cocc. <i>Oleand.</i> Tar. |
| Beim Fieber-Groste: Cham. | Im Liegen: Bry. N. vom. |
| Spig. <i>Veratr.</i> | — im Bette: N. vom. |

Vor dem Monatlichen: Hyosc. Veratr.	Nach dem Schläfe: Bry. Op. Sabad.
Bei Eintritt des Monatlichen: Acon.	Bei den Schmärgen: Veratr. Beim Schreiben: N. mosch. Rhus.
Während des Monatlichen: Acon. Cham. Coff. Hyosc. Stram. Veratr.	Im Sitzen: Arg. Rhus. Bei Söffern: N. vom. Stram. Im Sonnenscheine: N. vom. Selen.
Nach dem Monatlichen: Stram.	Von Sprechen Anderer: Chin. Im Stehen: Bry. In der Stube: Bry. Croc. Puls.
Beim Nachdenken: Arg. Oleand. Ran. bulb.	Von Anblick des Wassers: Canth. Hyosc. Stram.
Von Nachtwachen: Colch. Selen.	Bei Wöchnerinnen: Acon. Stram.
Beim Niederlegen: Ignat.	
Bei Schläfrigkeit: Lach.	
Im Schläfe: Acon. Arn. Bry. Camph. Cham. Hell. Led. M. arct. Men. N. vom. Op. Puls. Rheum. Spong. Stram. Veratr.	

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: N. vom.	Nach Erbrechen: Asar. Im Freien: Men. Puls.
--	--

G e d ä c h t n i ß m ä n g e l.

Nach der Beschaffenheit.

Erinnerungen, unwillkürliche: Hyosc.	Gedächtniß-Verlust: Camph. Hyosc. Op. Stram. Veratr.
Gedächtniß, lebhaftes: Acon. Ang. Coff. Hyosc. Lach. Op. Viol. od.	— = Verminberung: Cycl. Hell. Hyosc. Laur. N. mosch. Op. Stram, Veratr. Verb.
— = Mangel: Acon. Arn. Bry. Camph. Cocc. Hyosc. N. mosch. Puls. Spig. Stram. Veratr.	Vergeßlichkeit: Acon. Arn. Bry. Canth. Caps. Cocc. Colch. Croc. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. N. mosch. Oleand. Rhus. Sabin. Sec. corn. Selen. Spig. Staph. Stram. Veratr. Verb. Viol. od.
— = Schwäche: Acon. Ambr. Bry. Colch. Cupr. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. M. arct. N. mosch. Oleand. Op. Puls. (Plumb.) Rhus. Sabin. Spig. Staph. Stram. Veratr. Viol. od.	Wechsel von Schärfe und Stumpfheit des Gedächtnisses: Rhus.

Inneres Kopfweh.

1. Nach den Empfindungen.

(Anmerkung. B. bedeutet Vorderkopf und Stirn; Schl. die Schläfen; S. die Kopfseiten; W. den Wirbel oder Scheitel; H. den Hinterkopf; R. den ganzen Kopf überhaupt, ohne nähere Angabe eines besondern Theils desselben; fernor R. Rechts und L. Links. Wo nichts vorgezeichnet ist, wird der ganze Kopf verstanden.)

- | | |
|---|---|
| Menglichkeitsgefühl im Kopfe: Cic. | Blutdrang zum Kopfe: B. Ran. bulb. Spong. Viol. od. |
| Gefühl von Aufblasen: Par. Ran. bulb. | — Schl. Chel. |
| Gefühl von Aufheben des Gehirns: Acon. Mgs. | — B. Ran. bulb. |
| Gefühl von Auftreibung: Ran. bulb. Ran. scel. | — S. Staph. |
| Ausdehnungsgefühl: Arn. Bism. Caps. Cina. Laur. N. mosch. Ran. bulb. Ran. scel. Spig. Tar. | — R. Acon. Ambr. Ant. crud. Arn. Asa f. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Coff. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr. |
| Wie ein Band um den Kopf: B. Ant. tart. | Bohren, überhaupt: B. Ammur. Arg. Bism. Laur. Spig. |
| — R. Acon. Cocc. Spig. | — B. R. Ant. tart. Ruta. Sabin. |
| Betäubender Schmerz: B. Ant. crud. Arn. Cann. Cic. Cina. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Men. Oleand. Par. Ruta. Sabad. Staph. Tar. Verb. | — Schl. Ang. Stram. |
| — Schl. Acon. Cina. Rheum. Sabad. Verb. | — Schl. R. M. arct. |
| — S. R. Oleand. Verb. | — S. Puls. |
| — S. S. Asa f. Verb. | — S. R. Laur. |
| — B. Rheum. Valer. | — B. Chin. Colch. Oleand. Puls. Spig. |
| — S. Cina. | — S. Sabin. Spig. |
| — R. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. Bry. Chin. Cina. Cupr. Dros. Hell. Laur. Mgs. Men. Mosch. N. mosch. Oleand. Op. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Staph. Verb. | — R. Canth. Cocc. Ignat. Laur. Oleand. Sabin. Staph. |
| Gefühl von Bewegung im Kopfe: Acon. Ang. Ant. tart. Bry. Croc. Cycl. Rheum. Spig. | Bohren, herauswärts: B. Ant. crud. Bism. Dros. Ipec. |
| | — B. R. Bism. |
| | — B. S. Bism. Spong. Staph. |
| | — Schl. Ant. crud. Ipec. |
| | — B. Staph. |
| | — R. Puls. |
| | Bohren, hereinwärts: B. R. Cocc. |

Brausen im Kopfe: Ferr.

Brennen: B. Acon, Bism. Bry.

Ipec. Mar. N. vom. Rhus.

Sabad. Sec. corn. Spig. Staph.

— B. & Cupr. Spig.

— Echl. Viol. tr.

— Echl. R. Rhus.

— Echl. & Cupr. Spig. Staph. Verb.

— E. & M. austr. Staph.

— B. Cupr. Ran. scel. Sabad. Viol. tr.

— S. Cupr. Rhus. Staph.

— R. Acon. Arg. Arn. Bism. Bry.

Cocc. Cupr. Hell. Ipec. N.

vom. Rhus. Staph. Tar. Veratr.

Brummen im Kopfe: Cocc. Veratr.

Gefühl wie Drehen im Kopfe:

Rhus. Sabad.

Dröhnen im Kopfe: N. vom. Verb.

Drücken überhaupt: B. Acon.

Ambr. Amm. mur. Ang. Ant.

tart. Arg. Arn. Asa f. Asar.

Bism. Bry. Camph. Cann.

Canth. Caps. Cham. Chel.

Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff.

Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr.

Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.

Lach. Laur. Led. M. arct.

Mar. Men. Mosch. N. vom.

Oleand. Op. Par. Plumb. Puls.

Ran. bulb. Rheum. Ruta.

Sabad. Samb. Scill. Spig.

Spong. Staph. Tar. Valer.

Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

— B. R. Arn. Asa f. Chel.

Chin. Hell. Ignat. M. arct.

Mar. Men. Mosch. N. vom.

Par. Rhus. Ruta. Sabad.

Sabin. Spong. Staph. Valer.

Verb. Viol. tr.

Drücken, überhaupt: B. & Ambr.

Ant. tart. Arg. Asa f. Camph.

Cann. Chel. Cic. Cina. Ignat.

Lach. M. arct. Mar. N. mosch.

N. vom. Ran. bulb. Sabad.

Sabin. Scill. Spong. Vit.

— Echl. Acon. Ang. Ant. tart.

Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism.

Bry. Camph. Cann. Canth.

Caps. Cham. Chin. Cina. Coff.

Cupr. Hyosc. Ignat. Lach.

Laur. Led. M. austr. Mar.

N. mosch. Oleand. Par. Ran.

bulb. Rhus. Sabad. Sabin.

Samb. Spig. Spong. Tar.

Veratr. Viol. tr. Vit.

— Echl. R. Ant. tart. Arg. Asa

f. Camph. Canth. Chel. Hell.

Hyosc. Ignat. Laur. Led. M.

arct. Mar. Mosch. Par. Rheum.

Rhus. Sabad. Sabin. Spig.

Staph. Tar. Verb. Vit.

— Echl. & Arg. Asar. Chin.

Cina. Cupr. Cycl. Laur. M.

arct. Men. N. mosch. Oleand.

Par. Sabad. Sabin. Samb. Spig.

— E. Ang. Asa f. Bry. Cann.

Laur. Veratr. Verb.

— E. R. Ang. Arg. Asa f. Bry.

Dros. Ignat. Laur. Men. N.

mosch. Oleand. Rheum. Sabad.

Spong. Verb.

— E. & Ang. Arn. Asa f. Asar.

Laur. Rhus. Spig. Staph. Verb.

— B. Ambr. Ant. tart. Arg.

Arn. Asa f. Asar. Cann. Canth.

Chel. Chin. Cocc. Colch. Croc.

Cycl. Ferr. Hell. Hyosc.

Ignat. Lach. Laur. Led. M.

austr. Mosch. N. mosch. N.

vom. Oleand. Ran. bulb. Ran.

scel. Rheum. Sabad. Sabin.

- Spig. Spong. *Staph.* Valer.
Veratr. Verb. Viol. tr.
 Vit.
- Drücken, überhaupt: Φ . Acon.
 Ambr. Ang. Arg. Asa f.
 Bism. Bry. Camph. Cann.
 Canth. Chin. Cic. Colch.
 Cupr. Hell. *Ignat.* Ipec. Laur.
 M. austr. Mar. *Men.* N. mosch.
 N. vom. Par. Plumb. Puls.
 Ran. bulb. Ruta. Sabad. Scill.
 Spong. Tar. Valer.
- Φ . \mathcal{R} . Colch. Croc. *Ignat.*
 Spig. Verb.
- Φ . \mathcal{E} . Asar. Puls. Sabin.
- \mathcal{R} . Acon. Ambr. Amm. mur.
 Asaf. Asar. Bism. Bry. Calad.
 Camph. Canth. *Caps.* Cham.
 Cic. Cina. Cocc. *Coff.* *Dros.*
 Euphr. Hell. *Ignat.* Ipec.
 Laur. M. arct. *Men.* N. vom.
 Oleand. Plumb. Puls. Ran.
 scel. Rheum. *Rhus.* *Ruta.* Sabin.
 Samb. (Scill.) Spig. Spong.
 Staph. Tar. Valer. *Veratr.*
 Verb. Viol. tr.
- Drücken, wie von einem Eins-
 bruch: \mathcal{B} . Ant. crud. Asar. Hell.
 Laur. Mosch. *Rhus.*
- \mathcal{B} . \mathcal{R} . Oleand. *Staph.*
- \mathcal{B} . \mathcal{E} . Croc. Spig. Verb.
- \mathcal{E} chl. Acon. Hell. Spig. *Staph.*
- \mathcal{E} chl. \mathcal{R} . Cocc. Sabad. Sabin.
 Spig. *Staph.* Valer.
- \mathcal{E} chl. \mathcal{E} . Ant. tart. Asa f. Cocc.
Staph.
- \mathcal{E} . \mathcal{R} . Oleand.
- \mathcal{E} . \mathcal{E} . Ant. tart. Asa f.
- \mathcal{B} . Asar. Hell. Mgs. N. mosch.
 Ran. scel. *Staph.*
- Φ . *Ignat.* Oleand. Spig.
- \mathcal{R} . Asar. *Coff.* Hell. *Ignat.*
- Mgs. M. arct. Oleand. Sabad.
 Spig. *Staph.*
- Drücken, von Innen heraus: \mathcal{B} .
Acon. Ang. Ant. crud. Asa f.
Bry. Cann. Canth. *Caps.*
 Chel. Chin. Cupr. *Dros.* Ipec.
 M. austr. Mar. *Men.* N. mosch.
 Oleand. Op. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Sabad. Spig. Spong.
Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
- \mathcal{B} . \mathcal{R} . Asa f. Bry. Cina. Hell.
 Spig. Spong.
- \mathcal{B} . \mathcal{E} . Camph. Oleand. *Rhus.*
 Spig. *Staph.*
- \mathcal{E} chl. Acon. Bism. *Bry.* Chin.
Ignat. Ipec. Mar. Par. Ran.
 scel. Samb. Viol. tr.
- \mathcal{E} chl. \mathcal{R} . Canth. *Dros.* N. mosch.
 Sabad. Spong.
- \mathcal{E} chl. \mathcal{E} . Asa f. Sabin. Verb.
- \mathcal{E} . Asar.
- \mathcal{E} . \mathcal{R} . Cina. *Dros.* Spig. Spong.
 Verb. Viol. tr.
- \mathcal{E} . \mathcal{E} . Asa f. M. arct. M. austr.
- Φ . M. arct. *Staph.*
- \mathcal{R} . Acon. Arn. Asa f. *Bry.*
 Camph. Chel. Laur. Par. Samb.
 Spig. Tar.
- Drücken, wie von einer Last: \mathcal{B} .
 Acon. Amm. mur. Ant. tart.
 Asar. *Rhus.* Spig.
- \mathcal{E} chl. *Rhus.*
- \mathcal{B} . Asar. Cann. Cina. Cocc.
 Cupr. Hell. Laur. Led. Mgs.
 M. arct. *Men.* N. vom.
- \mathcal{R} . Laur. Led. M. arct. *Men.* Scill.
- Drücken, zusammen: \mathcal{B} . *Bry.*
 Cocc. Hyosc. Mosch. Oleand.
 Spig. *Staph.*
- \mathcal{B} . \mathcal{E} . Cocc. Valer.
- \mathcal{E} chl. Ant. tart. Canth. Chin.
 Hell.

- Drücken, zusammen:** *℞. Acon. Rhus. Sabin. Spig.*
 — *℞. N. mosch. Staph.*
 — *℥. Staph.*
 — *℞. Arg. Camph. Cic. Cocc. Hell. Mosch. N. mosch. Rhus. Staph.*
- Düsteres Kopfweh:** *Cham. Ferr. Hyosc. Spig.*
- Dumm machen der Kopfschmerz:** *Asar. Hell. Led. Puls.*
- Dumpfes Kopfweh:** *℞. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Camph. Cocc. Coff. Hell. Ignat. Laur. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. Veratr.*
 — *℞. ℞. Ignat.*
 — *℞. ℞. Cocc.*
 — *℞. Chin. Laur. Veratr.*
 — *℞. ℞. Spong.*
 — *℞. ℞. Canth. Croc. Dros. Laur.*
 — *℞. Ant. crud. Vit.*
 — *℥. Bry. Chin. Cic. Cycl. Ran. scel. Samb. Sec. corn.*
 — *℞. Ant. crud. Asar. Bism. Bry. Canth. Chel. Chin. Cina. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mar. Men. Puls. Scill. Sec. corn. Spong. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.*
- Einfacher (unbestimmter) Kopfschmerz:** *℞. Acon. Ambr. Ant. tart. Asaf. Canth. Chin. Croc. Dros. Ignat. N. mosch. Puls. Ran. bulb. Spig. Viol. tr.*
 — *℞. ℞. Laur. Ran. bulb.*
 — *℞. ℞. Asar.*
 — *℞. Chin. Euphr. N. mosch. N. vom. Ran. bulb.*
 — *℞. ℞. Laur.*
 — *℞. Cupr. Plumb. Puls.*
- Einfacher (unbestimmter) Kopfschmerz:** *℞. ℞. Ignat. (Lach.) Sabad.*
 — *℞. Hell. Laur. Mosch. Sabad.*
 — *℥. Acon. Caps. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr. Op. Ran. bulb. Rhus. Spig.*
 — *℞. Acon. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Camph. Cann. Canth. Chin. Cina. Colch. Croc. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Selen. Spig. Stram.*
- Empfindlichkeit des Gehirns:** *Bry. Chin. Hyosc. Led. Mosch.*
- Entzündung des Gehirns:** *Acon. Bry. Camph. Canth. Cham. Cina. Cupr. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus.*
- Erschütterungen im Kopfe:** *Arn. Cic. Cocc. Hyosc. Led. M. arct. N. vom. Rhus. Spig. Veratr. Viol. tr.*
- Fipern im Gehirne:** *Cann.*
- Geschwürtschmerz:** *℥. N. vom.*
 — *℞. Acon.*
- Glücken:** *Asa f. Bry. N. vom. Par. Puls. Spig.*
- Graben (wie mit einer Nadel):** *Rhus.*
- Hämmern:** *℞. Cic.*
 — *℞. ℞. Amm. mur.*
 — *℞. ℞. Verb.*
 — *℞. Chin.*
 — *℞. Coff. (Ferr.) Lach. Mgs. Rheum.*
- Gefühl, wie eine gespannte Haut:** *Ang.*

Gefühl, wie in die Höhe Heben:

Acon. Mgs.

Gefühl, wie Herausfallen:

Spig. Staph.

Sitze: B. Amm. mur. Ang.

Canth. Chin. Cocc. Euphr.

Laur. Veratr. Viol. od.

— B. Laur. N. mosch.

— R. Acon. Ambr. Amm. mur.

Ant. crud. Ant. tart. Arn.

Bry. Camph. Canth. Chel.

Chin. Coff. Colch. Dros. Euphr.

Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.

Led. (M. arct.) M. austr. N.

mosch. N. vom. Plumb. Puls.

Ran., scel. Rhus. Ruta, Sabin.

Scill. Sec. corn. Spig. Spong.

Stram.

Sitz aufsteigen: Calad. Canth.

Plumb. Rheum. Rhus.

Sitzgefühl: B. Chin. Laur.

— B. R. Mosch.

— B. N. mosch.

— R. Amm. mur. Chel. Hell.

Ipec. Laur. Plumb. Valer.

Schlichtheitsgefühl: Arg.

Cocc. Ignat. Puls.

Süßen im Kopfe: Sabad. Tar.

Sülte im Kopfe: B. Laur.

— G. & Croc.

— B. Acon. Laur. Valer. Veratr.

— G. Acon. Chel. Laur.

— R. Ambr. Arn. Laur. Veratr.

Süß im Gehirne: Laur.

Klammartiger Schmerz: B.

Croc. Ignat.

— Sch. Cina, Verb.

— R. Ang.

Klemmen: B. Acon. Colch.

Ignat. Rheum.

— Sch. Ambr. Rheum.

— Sch. R. Arg. Oleand.

Klemmen: G. Scill.

— B. Ran. scel. Rheum.

— G. Amm. mur. Ignat. Mar. Men.

— R. Ambr. Ang. Camph. Colch.

Ignat. N. vom. Rheum. Stram.

Klopfen: B. Acon. Asar. Bry.

Camph. Cocc. Laur. Oleand.

Puls. Rheum. Ruta.

— B. R. Ant. tart. Ran. bulb. Sabad.

— B. & Acon. Cocc. N. mosch.

Par. Veratr.

— Sch. Bry. Camph. Caps. Chin.

Cocc. Sabad,

— Sch. R. Laur. Sabad. Stram.

— Sch. & Hell. Sabad.

— G. Cham. Laur. M. austr.

Veratr.

— G. R. Canth. Laur. M. austr.

— G. & Laur.

— B. Cocc. Veratr.

— G. Bry. Dros. Ignat. Laur.

Puls. Ran. bulb.

— R. Acon. Bry. Camph. Cann.

Canth. Caps. Cham. Cocc. Hyosc.

Ignat. Ipec. Laur. Led. Par.

Puls. Rheum. Rhus. Sabin. Veratr.

Wie ein Klump: B. Staph.

— R. Ant. tart. Arn.

Sneipen: B. Acon. Staph.

— Sch. Verb.

— G. Chel.

Snaßen: Cham. Coff.

Snistern: B. Acon. Spig.

— G. Acon. Coff.

— R. Acon. Puls. Spig.

Kopfgicht: Asar. Bry. Chin.

Ignat. Ipec. Mosch. N. vom.

Rhus.

Wie ein fremder Körper im Ge-

hirne: Mgs.

Wie ein vorfallender Körper:

N. vom.

- Krampfartiger Schmerz:** ℞.
Chin.
— ℞. Mosch.
- Kriebeln:** ℞. Arn. Chel. Cic.
Cocc. Colch. M. austr. Puls.
Rhus. Sabad. Tar. Viol. od.
— Echl. M. austr. Rheum.
— S. M. austr.
— ℞. Colch. Cupr. Hyosc. M.
austr.
— ♀. Rhus.
— ℞. Acon. Arg. Hyosc. Laur.
M. austr. Puls. Rhus.
- Wie eine aufsteigende Kugel:** Acon.
Plumb.
- Wie eine feststehende Kugel in der
Stirn:** Staph.
- Lähmiges Gefühl:** Cina.
- Lebendigkeitgefühl im Kopfe:** Asar. Croc. Tar.
- Beerheitgefühl:** ℞. Spig.
— ℞. Caps. Cina. Cocc. Ignat.
N. vom. Puls. Spig. Stram.
- Leichtigkeitgefühl:** Stram.
- Locherheitgefühl des Gehirns:**
℞. Chel. Laur.
— ♀. Staph.
— ℞. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc.
Laur. N. mosch. Rheum, Rhus.
Veratr.
- Wie von einem Nagel, (Clavus):**
℞. ℞. Sabin.
— ℞. ℞. Hell.
— Echl. Arn. (Cocc.)
— S. Acon. Chel. Coff. Ignat.
Mgs. N. vom. Ruta.
— ℞. Hell. Mgs.
- Nagen:** Echl. Ran. scel.
— ℞. Ran. scel.
- Picken: (N. vom.)** Rhus. Ruta.
- Wie von einem Pflod:** Echl. ℞. Asa f.
— S. ℞. Asa f.
- Pochen:** ℞. Ang. Bry. Caps.
Op. Rheum.
— ℞. ℞. Asa f. Ignat.
— ℞. ℞. Cann. Chin. Croc. Par. Verb.
— Echl. Caps. Chin. Cocc. Sabad.
— Echl. ℞. Sabad.
— Echl. ℞. Asa f. Sabad. Spong.
— S. M. austr.
— S. ℞. Bry. Canth. Rhus.
— S. ℞. Croc.
— ℞. Bry. Cocc. N. vom.
— ♀. Ruta.
— ℞. Acon. Bry. Caps. Cham.
Cocc. (Ferr.) Ignat. Rhus. Spong.
Pressen, überhaupt: ℞. Arn.
Bry. Chin. Cina. Cocc. Coff.
Ran. bulb.
— ℞. ℞. Mar.
— ℞. ℞. Camph. Spong.
— Echl. Bry. Dros. Rhus.
— S. Chin.
— ℞. Men.
— ♀. Ignat. N. vom. Sabin. Staph.
Verb.
— ℞. Asa f. Cocc. Sabin. Spong.
Pressen, auseinander: ℞. Bry.
Caps. Chel. Hell. Ran. bulb.
Rhus. Spig. Verb.
— ℞. ℞. Sabin.
— ℞. ℞. Camph. Staph.
— Echl. Acon. Bry. Chin. Cina.
Ignat. M. arct.
— Echl. ℞. Sabin. Staph.
— ℞. Ran. bulb.
— ♀. Bry. N. vom. Spong. Staph.
— ℞. Acon. Bry. Chel. Ignat.
M. arct. N. vom. Samb. Spig.
Staph. Valer. Viol. tr.
Pressen, zusammen: ℞. Cann.
Cina.
— Echl. Amm. mur. Bry. Cocc.
Men. Ran. scel.

Pressen, zusammen: Echl. & Asar.

- E. Bry. Chin. Men.
- E. & Asar.
- B. Men.
- F. Amm. mur.
- R. Amm. mur. Asa f. Bry. Cina. Cocc. Hell. M. arct. Men. Staph.

Prickeln: Sabad. Verb. Viol. od.

Pulffren: B. Asar. Oleand. Puls. Spig.

- B. R. Sabad.
- Echl. Bry. Chin. Hell.
- Echl. R. Chel.
- Echl. & Ant. crud. Hell.
- E. Spong.
- E. R. M. austr.
- E. & Croc.
- F. Asar. Puls. Rhus. Spig.
- R. Asar. Cycl. Par. Puls.

Wie nach Raufch: Bry. Cocc. Laur. N. vom. Op. Puls. Spig. Tar. Valer.

Reissen: B. Ambr. Amm. mur. Asar. Bism. (Bry.) Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Op. Plumb. Puls. Samb. Spig. Staph. Vit.

— B. R. Camph. Caps. Cina. M. austr. Vit.

— B. & Ambr. Arg. Camph. Chel. Cina. Colch. Sabad. Spig. Vit.

— Echl. Arg. Arn. Canth. Cham. Chin. Cina. Laur. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Samb. Spig. Vit.

Reissen: Echl. R. Amm. mur.

Arg. Bism. Bry. Ca'mph. Canth. Cina. Colch. Laur. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Vit.

— Echl. & Acon. Ambr. Arg. Arn. Asar. Chin. Cina. Laur. M. austr. Plumb. Samb. Spig. Viol. tr. Vit.

— E. Chin. Hell. Ignat. M. arct. — E. R. Amm. mur. Canth. Chin. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Verb.

— E. & Ant. tart. Arg. Bry. Canth. Caps. Cina. Colch. Croc. Ignat. Laur. Led. M. arct. M. austr. Spig.

— B. Ambr. Canth. Chel. Colch. Laur. M. aust. N. vom. Ran. bulb. Rhus. (Ruta.) Spig. Vit.

— F. Acon. Ambr. Camph. Canth. Colch. Cupr. (Hyosc.) Ignat. Laur. Led. Puls. Ran. bulb. Sabad. Scill. Spig. Tar.

— F. R. Chel. Colch.

— F. & Ambr. Bism. Puls. Samb.

— R. Ambr. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. (Hyosc.) Ignat. Ipec. Laur. Led. Mga.

N. vom. Puls. Rheum. Rhus. (Scill.) Selen. Spig. Tar.

Ruchte: Echl. N. mosch. Puls. Spig. Spong.

— Echl. & Acon. Arn.

— E. N. vom.

— E. R. Acon. Mar. Puls. Spong.

— E. & N. vom. Spig.

— B. Spig. Spong.

— F. Acon. Rhus. Spig.

— R. Ambr. Bry. Colch. Mga.

- N. vom. Puls. Samb. Spig. Spong. Valer.*
 Saufen im Kopfe: *Cann. Ferr. Mgs. N. vom. Puls.*
 Schläge im Kopfe: *B. Laur. Oleand.*
 — *B. R. M. austr.*
 — *Schl. M. austr.*
 — *S. R. Plumb.*
 — *S. L. Laur.*
 — *Sp. Plumb. Ran. bulb.*
 — *R. Mgs. M. austr. N. vom.*
 Wie von einem Schläge: *Arn. Led. N. vom. Oleand. Sabad. Valer.*
 Schneiden: *Ambr. Arg. Arn. Bism. Camph. Canth. Caps. Chin. Dros. Ferr. Lach. Puls. Staph. Veratr.*
 Schnupfen-Kopfschmerz: *Ambr. Bry. China. Cic. Cina. Hell. Ignat. Lach. Laur. N. vom. Puls. Sabad. Staph.*
 Wie eine Schnur über das Gesicht: *Asa f.*
 Schrauben: *Sabad.*
 Schüffe: *Caps.*
 Schwäche des Kopfes: *Ambr. Ant. tart. Asa f. Bry. Canth. Cham. Ran. bulb. Rhus. Scill. Spong. Stram.*
 Schwanzen des Gehirns, hin und her: *Acon. Chin. Rhus.*
 Schwappern im Kopfe: *Asa f. Hyosc. N. vom. Rhus. Samb. Scill. Spig. Viol. tr.*
 Schwere des Kopfes: *B. Acon. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Canth. Cham. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. Sabin. Staph.*
 Schwere des Kopfes: *Schl. Bism. Rhus.*
 — *S. R. Sabad.*
 — *B. Laur. M. austr. Rhus. Scill.*
 — *Sp. Ant. tart. Bism. Bry. Chin. Colch. Laur. Op. Plumb. Sabin. Spig. Spong. Tar. Veratr.*
 — *R. Acon. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bism. Bry. Camph. Cann. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.*
 Spannen: *B. Acon. Ant. tart. Asa f. Cann. Croc. Dros. Hell. M. arct. Mar. Men. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Valer. Vit.*
 — *B. L. Colch. Croc.*
 — *Schl. Ant. tart. Cann. Hell. Veratr.*
 — *S. L. Ant. tart. Asa f.*
 — *B. Ant. tart. Men. Mosch. Veratr. Verb.*
 — *Sp. Cann. Ipec. Mosch.*
 — *R. Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. Asar. Bry. Cann. Cham. Coff. Colch. Ipec. (Lach.) M. austr. Men. N. vom. Oleand. Op. Par. Puls. Sabad. Samb.*
 Wie von einem über das Gehirn gespannten Fische: *Asa f. Hell.*
 Stechen: *B. Acon. Ant. tart.*

- Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.*
- Stechen:** *B. R. Canth. Cina. Cocc. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Laur. Led. Plumb. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Verb. Vit.*
- *B. E. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Hell. Laur. M. arct. M. austr. Men. Plumb. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb.*
- *Echl. Acon. Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Cham. Chin. Cocc. Cycl. N. mosch. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Staph. Verb. Viol. tr. Vit.*
- *Echl. R. Amm. mur. Ang. Canth. Chin. Coff. Cycl. Euphr. Ignat. N. mosch. Plumb. Rhus. Sabad. Scill. Staph. Verb.*
- *Echl. E. Ambr. Arn. Asa f. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Cycl. Euphr. Hell. Lach. Laur. Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.*
- *E. Canth. Cham. Cic. Lach. Laur. N. vom. Puls.*
- *E. R. Asa f. Camph. Canth. Cham. Cic. Cocc. (Lach.) Laur. Par. Plumb.*
- Stechen:** *E. E. Amm. mur. Canth. Chel. Cic. Ferr. Hyosc. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Spig. Staph. Tar. Verb.*
- *B. Amm. mur. Bry. Caps. Chel. Cina. Cupr. Ferr. Hell. Ipec. Laur. Men. Par. Ruta. Sabad. Spig. Staph. Valer. Verb.*
- *B. R. Oleand.*
- *B. E. Verb.*
- *Φ. Acon. Ambr. Ant. tart. Bry. Canth. Chel. Laur. Mar. Men. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.*
- *Φ. R. Chel. Ignat. Laur.*
- *Φ. E. Chel. Euphr. Samb. Verb. Viol. tr.*
- *R. Acon. Ambr. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Ferr. (Hyosc.) Ignat. Ipec. Laur. Mar. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Staph. Valer. Verb. Vit.*
- Stöße:** *B. Acon. Camph. Spig.*
- *B. R. Acon. Amm. mur. Spig.*
- *B. E. Asa f. Croc. Scill.*
- *Echl. Camph.*
- *Echl. R. Croc. Spig.*
- *Echl. E. Oleand.*
- *E. M. arct.*
- *E. R. M. arct. Puls.*
- *E. E. M. arct. Spig.*
- *R. Acon. Ferr. Hell. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Spig.*
- Wie von einem Stoffe:** *Ant. tart. Arn. Led. Mgs. Ruta. Spig. Valer.*
- Strammen im Gehirne:** *Rheum.*

- Stumpfer Schmerz:** Hyosc. Rheum.
Sumfen: Coff. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Scill. Staph. Veratr. Viol. tr.
Taubheitsgefühl: B. Valer. — C. R. Cina. — R. Coff. Oleand.
Gefühl im Kopfe, wie von einem Uhrpendel: M. arct.
Unruhe: Ambr.
Unterleibschmerz: N. vom.
Vollheit: B. Acon. Bry. Laur. Ran. scel. — R. Acon. Amm. mur. Bry. Caps. China. Coff. Hell. Ignat. Laur. Ran. scel. Rhus. Spong. Valer.
Wackeln im Gehirne: Asar. N. mosch.
Wärme, erhöhet: B. Laur. Ran. bulb. Sabad. — R. Cann. Chel.
Wallen: Cina. Ferr. Hyosc. Laur.
Wassersucht: Acon. Arn. Hyosc. Cina. Ipec. Ignat. N. vom. Op. Rhus. Samb. Scill. Spig. Stram. Viol. tr.
Wie Wellen = Anschlagen: Cina. Ferr.
Wellenartiger Schmerz: Ant. tart. Asa f. Chin. Cocc. Spig. Viol. tr.
Gefühl wie Wind = Durchwehen: Puls. Sabin.
Wirbeln: B. Tar. — B. Sabad. — R. Arg. N. vom.
Wogen: Coff. Par.
Wühlen: B. Ant. tart. Bism. Bry. Ignat. Sabad. Scill. Spig.
- Wühlen:** B. R. Ignat. — B. E. Chin. Spig. — C. R. Bry. — C. E. Chin. — B. M. austr. Samb. Spig. — F. Spig. — R. Ant. tart. Bry. Cocc. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Sabin. Spig. Valer.
Wundheitsgefühl: B. Oleand. — F. Bry. Camph. Mgs. Sabad. — R. Canth. Chin. Mgs. M. arct.
Zerren: Canth. — heraus: Acon.
Zerreißungsschmerz: B. Amm. mur. Asar. Coff. N. vom. — C. N. vom. — R. Coff. Ferr. Ignat. N. vom. Op. Puls. Staph. Veratr.
Zerschlagenheitschmerz: B. Ang. Coff. Puls. — Echl. Rhus. — C. Chin. M. arct. — C. E. Laur. — B. Amm. mur. Chin. — F. Coff. Hell. — R. Acon. Camph. Cham. Chin. Coff. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Veratr.
Wie zum Zerspringen: B. Ant. crud. (Ferr.) Oleand. Spig. — Echl. Ignat. — C. Asar. Puls. — B. Spig. — F. Spig. Spong. — R. Amm. mur. Asar. Caps. Cham. Chel. Chin. Coff. Ignat. M. arct. N. vom. Oleand. Rhus. Spig. Spong.

- Siehe:** B. Ant. tart. Asar.
 Bry. Caps. Chel. Chin. Cic.
 Cina. Coff. Colch. Croc. Cycl.
 Hell. Laur. Men. N. vom.
 Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Sabin. Scill. Staph.
 Tar. Valer.
- B. R. Caps. Men. Ruta. Sabin.
 Staph.
- B. E. Asa f. Cina. Colch. Cycl.
 Staph. Verb. Viol. od.
- Echl. Ang. Cina. Mosch. N.
 vom. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Sabin. Tar.
- Echl. R. Ant. tart. Coff. M.
 arct. Mosch. Sabad. Scill.
- Echl. E. Ant. crud. Cupr. Cycl.
 Oleand. Spig. Tar.
- E. Chin. Cina. Dros. M. arct.
 M. austr. Men. N. vom. Valer.
- E. R. Ang. Arg. Asa f. Cina.
 Cocc. Dros. Spong. Valer.
- E. E. Ant. tart. Arn. Canth.
 Caps. Cina. Colch. Cycl. Dros.
 Hell. M. arct. M. austr. Rhus.
- B. Ant. tart. Arg. Hell. Men.
 N. vom. Ran. bulb. Ran. scel.
 Ruta. Spig. Spong.
- E. Ambr. Arg. Arn. Cann.
 Chel. Chin. Men. Mosch. N.
 vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Sabin. Scill. Spig. Staph.
 Valer.
- E. R. Chin. Cocc. Dros. Laur.
 Spig.
- E. E. Chin. Cycl.
- R. Acon. Ambr. Ant. tart.
 Asar. Bism. Canth. Cham.
 Cina. Cupr. Cycl. Ferr. Hell.
- Ipec. Men. Mosch. N. vom.
 Puls. Rhus. Sabin. Valer.
 Veratr. Vit.
- Siehe, zusammen:** B. Acon.
 Bism. Camph. Cann. Chin. M.
 austr. Par. Plumb. Puls. Sabad.
 Tar.
- B. E. Valer.
- Echl. Puls. Scill. Vit.
- Echl. R. Croc.
- E. R. Scill.
- B. Ignat. Laur. N. mosch.
 Spig. Staph. Valer.
- E. Camph. Chin.
- R. Acon. Ang. Asa f. Asar.
 Bism. Camph. Chel. Laur. Scill.
 Staph. Valer. Vit.
- Süden:** B. Arn. Bry. Cham.
 Chin. Sabad. Spong.
- B. R. Sabad.
- B. E. Sabad.
- Echl. Bry. Chin. Cycl.
- Echl. R. Bry. Cycl. Scill.
- Echl. E. Amm. mur. Cycl. Verb.
- E. Chin.
- E. R. Plumb. Valer.
- E. E. Verb.
- B. Men. Ran. scel.
- E. Acon. Bism. Canth.
- R. (Ambr.) Arn. Bry. Chin.
 Cycl. Ignat. Laur. Mgs. M.
 austr. N. vom. Sabad. Staph.
- Zusammenschneiden:** Asar.
 Camph. Cann. Chel. Chin.
 Cocc. Hyosc. (Ipec.) Puls.
 Ran. scel. Tar. Valer. Veratr.
- Zwängen:** Laur.
- Zwitschern:** Bry.

2. Nach der Stelle des Kopfes.

- Vorderkopfund Stirn:** Acon. crud. Ant. tart. Arg. Arn.
 Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. Asa f. Asar. Bism. Bry.

Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

⊕ *Gläfen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

⊕ *Seiten des Kopfes: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus.*

Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr.

⊕ *irbel ober Scheitel: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

⊕ *interkopf: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.*

⊕ *albsseitig: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N.*

vom. Oleand. Par. Plumb.
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*
 Rheum. *Rhus.*, *Ruta.*, *Sabad.*
Sabin., *Samb.*, *Scill.*, *Sec. corn.*
 Spig. Spong. Staph. Tar. Valer.
Veratr., *Verb.*, *Viol. tr.*, *Vit.*
 Halbseitig, Rechts: *Acon.*
Amm. mur., *Ang.*, *Ant. crud.*
Ant. tart., *Arg.*, *Arn.*, *Asa f.*
Bism., *Bry.*, *Camph.*, *Canth.*
Chel., *Chin.*, *Cic.*, *Cina.*, *Cocc.*
Colch., *Croc.*, *Cycl.*, *Dros.*, *Euphr.*
Hell., *Hyosc.*, *Ignat.*, *Lach.*, *Laur.*
Led., *M. arct.*, *M. austr.*, *Mar.*
Men., *Mosch.*, *N. mosch.*, *N.*
 vom. *Oleand.*, *Par.*, *Plumb.*
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*
 Rheum. *Rhus.*, *Ruta.*, *Sabad.*
Sabin., *Scill.*, *Spig.*, *Spong.*

Staph. Tar. Valer. Verb. Viol.
 tr. Vit.
 Halbseitig, Einß: *Acon.*
Ambr., *Amm. mur.*, *Ang.*, *Ant.*
crud., *Ant. tart.*, *Arg.*, *Arn.*
Asa f., *Asar.*, *Bry.*, *Camph.*
Cann., *Caps.*, *Chel.*, *Chin.*, *Cic.*
Cina., *Cocc.*, *Colch.*, *Croc.*
Cupr., *Cycl.*, *Dros.*, *Euphr.*
Ferr., *Hell.*, *Hyosc.*, *Ignat.*, *Lach.*
Laur., *Led.*, *M. arct.*, *M. austr.*
Mar., *Men.*, *Mosch.*, *N. mosch.*
N. vom. *Oleand.*, *Par.*, *Plumb.*
Puls., *Ran. bulb.*, *Ran. scel.*
Rhus., *Sabad.*, *Sabin.*, *Samb.*
Scill., *Sec. corn.*, *Spig.*
Spong., *Staph.*, *Tar.*, *Valer.*
Veratr., *Verb.*, *Vit.*

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Amm. mur.*, *Ang.*, *Ant.*
tart. (*Arg.*) *Arn.*, *Asa f.*, *Asar.*
Bry., *Camph.*, *Canth.*, *Cham.*
Chin., *Cic.*, *Cina.*, *Cocc.*, *Coff.*
Croc., *Cupr.*, *Euphr.*, *Ferr.*
Hell., *Ignat.*, *Ipec.*, *Lach.*
Mgs., *M. arct.*, *N. mosch.*, *N.*
 vom. *Puls.*, *Ran. bulb.*, *Rheum.*
Rhus., *Ruta.*, *Samb.*, *Scill.*
Spig., *Staph.*, *Veratr.*

Mittags: *Amm. mur.*
Ant. crud., *Bry.*, *Cann.*, *Canth.*
Chel., *Chin.*, *Cocc.*, *M. arct.*, *N.*
 vom. *Plumb.*, *Ran. bulb.*, *Sabad.*

Nachmittags: *Ambr.*, *Amm.*
mur., *Ant. tart.*, *Arn.*, *Asar.*
Bry., *Calad.*, *Canth.*, *Chel.*
Chin., *Cic.*, *Cocc.*, *Coff.*, *Dros.*
Euphr., *Ferr.*, *Hell.*, *Ignat.*, *Laur.*
M. arct., *N. mosch.*, *N.* vom.
Plumb., *Puls.*, *Ran. bulb.*

Rhus., *Ruta.*, *Sabin.*, *Selen.*
Spong., *Valer.*

Abends: *Acon.*, *Ambr.*, *Ang.*
Ant. tart., *Arg.*, *Bry.*, *Camph.*
Canth., *Chel.*, *Chin.*, *Cic.*, *Cina.*
Cocc., *Croc.*, *Cycl.*, *Euphr.*, *Ferr.*
Hell., *Lach.*, *Laur.*, *Led.*, *M.*
arct., *M. austr.*, *Mar.*, *Men.*
Mosch., *N. vom.*, *Par.*, *Plumb.*
Puls., *Ran. bulb.*, *Rhus.*, *Ruta.*
Sabad., *Sabin.*, *Spig.*, *Staph.*
Valer.

Nachts: *Ambr.*, *Ang.*, *Ant.*
tart., *Arn.*, *Canth.*, *Cham.*
Chin., *Cic.*, *Laur.*, *M. austr.*, *N.*
 vom. *Op.*, *Par.*, *Puls.*, *Rhus.*
Spig., *Veratr.*

Mitternacht: *Amm. mur.*
Chin., *Lach.*, *Puls.*, *Rhus.*

Nachmittags: *Rhus.*, *Spig.*
 Am Tage: *Ant. crud.*

Um den andern Tag: Ambr. Alle 2—3 Wochen: (Ferr.)
N. vom.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Nach Herger: *Acon. Bry. Cham. Cocc. Ignat. Mgs. N. vom. Ran. bulb. Staph. Veratr.*
- Beim Anlehnen des Kopfes: Cann.
- Bei gespannter Aufmerksamkeit; N. vom. Sabad.
- Beim Aufrichten: *Acon. Ang. Arn. Asar. Bry. Caps. Cham. Dros. Hell. Ignat. Laur. M. austr. Spong. Tar. Veratr. Viol. tr.*
- Beim Aufstehen aus dem Bette: *Asar. Caps. N. vom. Puls. Staph.*
- Nach dem Aufstehen aus dem Bette: *Amm. mur. Ang. Bry. Camph. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Oland. Puls. Ruta. Scill.*
- Beim Aufstehen vom Sitze: *Chin. Laur. Puls. Rhus. Veratr.*
- Von (hart) Auftreten: *Ambr. Bry. Chin. Cocc. Dros. Hell. Led. Men. N. vom. Rhus. Spig. Spong.*
- Beim Augen=Aufheben: *Caps. M. arct. Puls.*
- Beim Augen=Öffnen: *Bry. Coff. Ignat. Mgs. N. vom. Spig.*
- Beim Augen=Schließen: *Bry. N. vom.*
- Nach Baden: *Ant. crud. Rhus.*
- Von Bedeckung des Kopfes: *Laur. Valer.*
- Bei Berührung: *Arg. Bry. Camph. Chin. Cupr. Ipec. Laur. Led. Mgs. Staph. Vit.*
- Von Bewegung (überhaupt): *Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Camph. Canth. Chin. Cupr. Ignat. Laur. Led. Mosch. N. vom. Rheum. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. Veratr. Vit.*
- der Arme: *Rhus. Spong.*
- der Augen: *Acon. Arn. Bry. Caps. Chin. Dros. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Spig. Valer. Vit.*
- des Kopfes: *Acon. Arn. Cann. Canth. Caps. Chin. Cocc. Cupr. Ipec. Mosch. Samb. Spig. Staph. Veratr. Viol. od.*
- Nach der Bewegung: *Dros. Puls.*
- Von Biegen des Kopfes rückwärts: *Cupr. Valer.*
- auf die Seite: *Chin.*
- Nach Bier=Trinken: *Ferr. Rhus. Veratr.*
- Nach Branntwein=Trinken: *N. vom. Puls. Ruta. Veratr.*
- Von Brechwürgen: *Asar. Oleand.*
- Beim Bücken: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mar. N. vom. Par. Puls. Rheum. Rhus. Samb. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.*
- Nach Bücken: *Asar. Hyosc. Men.*

- Beim Denken: Arn. Asar. Cina. Cocc. Coff. Colch. Ignat. Mgs. N. vom. Par. Sabad. Selen. — an den Schmerz: Hell. Sabad. Staph.
- Von äußerem Drucke: Bism. Camph. Cina. Mar. Verb.
- Auf der Seite, worauf man nicht drückt: Cann.
- Beim Dunkelwerden: Ang. Puls.
- Nach Durchfall: Ambr.
- Beim Erbrechen: Asar. N. vom. Veratr.
- Nach dem Erbrechen: Cham. Ferr. N. vom.
- Von Erhitzung: Acon. Bry. Caps. Ignat. Ipec.
- Von Erkältung: Acon. Bry. Cham. (Mgs.) N. vom. Puls. Rhus. Samb. Veratr.
- Von Erschütterung: Acon. Arn. Bry. Cic. N. vom. Ruta.
- Beim Erwachen: Ambr. Ant. tart. Bry. Cham. Chin. Cic. Cina. Coff. Croc. Dros. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. Staph. Veratr.
- Vor dem Essen: Cann. N. vom. Ran. bulb. Sabad.
- Während des Essens: Cocc. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Verb.
- Nach dem Essen: Ambr. Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Staph. Valer. Veratr.
- Beim Fahren im Wagen: Cocc. Ferr. Lach. N. mosch.
- Von einem Falle: Arn. Rhus.
- Von Fehltritten: Bry. Led. Puls. Spig.
- Nach fetten Speisen: Cycl. Puls.
- Vor dem Fieber: Bry. Chin. Puls. Rhus. Spong.
- Während des Fiebers: Ant. tart. Bry. Chin. Dros. Hell. Ipec. N. vom. Spig. Veratr.
- Beim Fieber = Froste: Acon. Arn. Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Dros. Hell. Ignat. M. austr. Puls. Rhus. Spong. Tar. Viol. tr.
- Bei der Fieber = Hitze: Acon. Ant. tart. Arg. Campb. Caps. Chin. Cina. Dros. Ignat. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Staph. Valer.
- Beim Fieber = Schäuder: Acon. Ant. crud. Arn. Ipec. Led. Puls. Rhus.
- Beim Fieber = Schweiß: Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Ferr. Rhus.
- Im Freien: Ang. Bry. Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff. Ferr. Ignat. Ipec. Laur. Men. N. vom. Rhus. Spig. Staph.
- Von übermäßiger Freude: Coff. Cycl. Puls.
- Nach dem Frühstück: Cham. N. mosch. N. vom. Par. Plumb.
- Beim Gähnen: Cycl. N. vom.
- Von Gedächtniß = Anstrengung: Mgs.
- Im Gehen: Acon. Arn. Asar. Bry. Caps. Chin. Cic. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. arct. N. vom. Oleand.

- Puls.** Ran. bulb. Rheim.
Rhus. Spig. Spong. Staph.
Tar. Veratr. Viol. tr.
Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.
Beim Schnell = Gehen: Bry.
 Chel. N. vom. Spig.
Beim Gehen im Freien: Acon.
 Arn. Bry. Chin. Cina. Coff.
 Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Laur.
 M. arct. M. austr. Mosch. N.
 mosch. N. vom. Par. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Sabad. Selen.
 Spig. Spong. Staph. Tar.
Nach Gehen im Freien: Chel.
 Chin. Coff. Ferr. N. vom.
 Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
 Rhus. Spig. Spong.
Beim Gehen im Winde: Chin.
 N. vom.
Nach geistigen Getränken:
 Ant. crud. N. mosch. N. vom.
 Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Sabad. Veratr.
Nach Gemüthsbewegungen:
 Acon. Bry. Chin. Cocc. Coff.
 Cycl. N. vom. Op. Rhus.
 Staph.
Von Geräusch: Ang. Arn.
 Calad. Chin. Colch. Ignat. M.
 arct. N. vom. Spig.
Von starken Geräuschen: Colch.
 N. vom. Selen.
Von Gesichtsmuskeln = Zie-
hen: Spig.
Von Handaufdrücken: Mar.
Von Hutaufdrücken: Laur.
 Valer.
Beim Husten: Acon. Ant. tart.
 Arn. Bry. Caps. Chel. Chin.
 Hyosc. Ipec. Led. M. arct. N.
 vom. Rhus. Ruta. Sabad. Spig.
Nach dem Husten: Ipec.
- Von Affecttrinken:** Cham.
 Ignat. N. vom.
Von kalter Luft: Cocc. Coff.
 Ferr. Ignat. N. vom. Rhus.
 Ruta.
Von Kaltwerden: Arn. Rhus.
Beim Kauen: Oleand.
Nach Körper = Anstrengung:
 Rhus. Spong.
Von Kopf = Anstrengung:
 Ambr. Arg. Arn. Asar. Cham.
 Chin. Cina. Cocc. Coff.
 Colch. Hell. Ignat. M. austr.
 N. vom. Oleand. Par. Puls.
 Sabad. Selen. Vit.
Von Kopf = Aufheben: Caps.
 Tar.
Von Kopf = Drehen: Hyosc.
 Spong.
Von Laufen: Bry. N. vom.
Beim Lehnen auf die Seite:
 Men.
Von Lesen: Arg. Arn. Bry.
 Cina. Coff. Ignat. N. vom.
 Oleand. Sabad. Vit.
Beim Lichte: Croc.
Im Liegen: Ambr. Bry. Cham.
 Euphr. M. austr. N. vom. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong.
Beim Liegen im Bette: Cham.
 Cycl. Ferr. Hell. Laur. M. arct.
 Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb.
 Rhus.
 — auf dem Rücken: Bry. N. vom.
 Spig.
 — tief mit dem Kopfe: M.
 austr. Spig.
 — auf der Seite: Ignat. N.
 vom.
 — auf der schmerzhaften Sei-
 te: N. vom. Spong.
 — auf der unschmerzhaften

- Seite: Bry. Ignat. N. vom. Puls.
- Nach dem Stegen: Calad. Caps. Selen.
- Nach Simonade: Selen.
- Nach Magenverderbniß: Bry. Chin. Ipec. N. vom. Puls. (Rhus.)
- Vor dem Monatlichen: Cupr. Ferr. N. mosch. Veratr.
- Beim Eintritt des Monatlichen: Hyosc.
- Während des Monatlichen: Amm. mur. Bry. Hyosc. Laur. N. vom. Veratr.
- Von Mund=Öffnen: Spig.
- Von Musik: Acon. Ambr. N. vom. Viol. od.
- Von Nachtwachen: Ambr. Colch. N. vom. Puls.
- Nach dem Niederlegen: Arg. Camph. Canth. Ignat. (M. austr.) Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
- Von Niesen: Arn. Bry. Cina. Sabad.
- Nach Ohnmacht: Mosch.
- Nach einem Rausche: Bry. Cocc. Laur. N. vom. Puls. Stram.
- In der Ruhe: Arg. Caps. Cham. Cic. Ferr. Men. Puls. Rhus. Ruta. Samb.
- Mit Schläfrigkeit: Cham. Ignat. Laur.
- Im Schlafe: Cham. Ferr. Led.
- Nach Schlafen: Ambr. Bry. Calad. Chel. Chin. Cocc. Coff. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Sabad. Selen. Staph. Stram.
- Beim Schnauben, Ambr. Chel.
- Beim Schreiben: Dros. Ignat. Ran. bulb.
- Nach Schreck: Acon. Cic. Cupr. Hyosc. Ignat. Op. Puls. Samb.
- Beim Schütteln des Kopfes: Asar. Chin. M. austr. N. mosch. Rhus. Scill. Spig. Staph.
- Nach Schwärmerci: Ipec. Laur. Led. N. vom. Puls. Sabin.
- Vor dem Schweiß: Ferr.
- Beim Schwindel: Acon. Arg. Ant. tart. Canth. Cupr. Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. N. vom. Puls. Stram. Verb.
- Von Sehen scharf auf etwas: Par. Puls. Sabad. Spong.
- Auf der Seite, worauf er gelegen: Calad.
- Im Sitzen: Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asaf. Asar. Bism. Bry. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cycl. Dros. Ferr. Led. M. arct. Men. Mosch. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.
- Aufrecht: Ignat. M. austr. Veratr.
- Vom Sonnenlichte: Ant. crud. Camph. Ignat. N. vom. Selen.
- Von Sprechen: Acon. Bry. Canth. Chin. Cocc. Coff. Dros. Hyosc. Ignat. Led. N. vom. Par. Puls. Rhus. Spig.
- Im Stehen: Arg. Arn. Canth. Chin. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Staph. Tar. Valer. Veratr.
- Beim Steigen: Ignat. Men. N. vom. Rhus.
- Beim Treppen=Steigen:

- Puls. Ran. bulb. Rheum.
 Rhus. *Spig.* Spong. Staph.
Tar. Veratr. Viol. tr.
 Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.
 Beim Schnell = Gehen: Bry.
 Chel. N. vom. *Spig.*
 Beim Gehen im Freien: Acon.
 Arn. *Bry.* Chin. Cina. *Coff.*
 Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Laur.
 M. arct. M. austr. Mosch. N.
 mosch. N. vom. Par. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Sabad. *Selen.*
Spig. Spong. Staph. *Tar.*
 Nach Gehen im Freien: Chel.
 Chin. *Coff.* Ferr. N. vom.
 Puls. Ran. bulb. Ran. *scel.*
Rhus. *Spig.* Spong.
 Beim Gehen im Winde: Chin.
 N. vom.
 Nach geistigen Getränken:
Ant. crud. N. mosch. N. vom.
 Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Sabad. *Veratr.*
 Nach Gemüthsbewegungen:
Acon. *Bry.* Chin. *Cocc.* *Coff.*
 Cycl. N. vom. *Op.* Rhus.
Staph.
 Von Geräusch: *Ang.* Arn.
 Calad. Chin. *Colch.* Ignat. M.
 arct. N. vom. *Spig.*
 Von starken Gerüchen: *Colch.*
 N. vom. *Selen.*
 Von Gesichtsmuskeln = Zie-
 hen: *Spig.*
 Von Handaufdrücken: Mar.
 Von Hutaufdrücken: Laur.
 Valer.
 Beim Husten: *Acon.* *Ant. tart.*
 Arn. *Bry.* *Caps.* Chel. Chin.
 Hyosc. *Ipec. Led.* M. arct. N.
 vom. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Spig.*
 Nach dem Husten: *Ipeo.*
- Von Affecttrinken: *Cham.*
Ignat. N. vom.
 Von kalter Luft: *Cocc.* *Coff.*
 Ferr. Ignat. N. vom. *Rhus.*
 Ruta.
 Von Kaltwerden: Arn. Rhus.
 Beim Rauhen: Oleand.
 Nach Körper = Anstrengung:
 Rhus. Spong.
 Von Kopf = Anstrengung:
 Ambr. Arg. Arn. *Asar.* *Cham.*
 Chin. Cina. *Cocc.* *Coff.*
Colch. Hell. Ignat. M. austr.
 N. vom. Oleand. Par. *Puls.*
 Sabad. *Selen.* Vit.
 Von Kopf = Aufheben: *Caps.*
Tar.
 Von Kopf = Drehen: Hyosc.
 Spong.
 Von Laufen: Bry. N. vom.
 Beim Lehnen auf die Seite:
 Men.
 Von Lesen: Arg. Arn. Bry.
 Cina. *Coff.* Ignat. N. vom.
 Oleand. Sabad. Vit.
 Beim Lichte: *Croc.*
 Im Liegen: Ambr. Bry. *Cham.*
 Euphr. M. austr. N. vom. *Puls.*
 Ran. bulb. *Rhus.* *Spig.* Spong.
 Beim Liegen im Bette: *Cham.*
 Cycl. Ferr. Hell. Laur. M. arct.
 Mosch. N. vom. *Puls.* Ran. bulb.
Rhus.
 — auf dem Rücken: Bry. N. vom.
Spig.
 — tief mit dem Kopfe: M.
 austr. *Spig.*
 — auf der Seite: Ignat. N.
 vom.
 — auf der schmerzhaften Sei-
 te: N. vom. Spong.
 — auf der unschmerzhaften

- Seite: *Bry. Ignat. N. vom. Puls.*
- Nach dem Stegen: *Calad. Caps. Selen.*
- Nach Simonade: *Selen.*
- Nach Magenverderbniß: *Bry. Chin. Ipec. N. vom. Puls. (Rhus.)*
- Vor dem Monatlichen: *Cupr. Ferr. N. mosch. Veratr.*
- Beim Eintritt des Monatlichen: *Hyosc.*
- Während des Monatlichen: *Amm. mur. Bry. Hyosc. Laur. N. vom. Veratr.*
- Von Mund-Deffnen: *Spig.*
- Von Musik: *Acon. Ambr. N. vom. Viol. od.*
- Von Nachtwachen: *Ambr. Colch. N. vom. Puls.*
- Nach dem Niederlegen: *Arg. Camph. Canth. Ignat. (M. austr.) Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.*
- Von Niesen: *Arn. Bry. Cina. Sabad.*
- Nach Ohnmacht: *Mosch.*
- Nach einem Raufche: *Bry. Cocc. Laur. N. vom. Puls. Stram.*
- In der Ruhe: *Arg. Caps. Cham. Cic. Ferr. Men. Puls. Rhus. Ruta. Samb.*
- Mit Schläfrigkeit: *Cham. Ignat. Laur.*
- Im Schlafe: *Cham. Ferr. Led.*
- Nach Schlafen: *Ambr. Bry. Calad. Chel. Chin. Cocc. Coff. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Sabad. Selen. Staph. Stram.*
- Beim Schnauben, *Ambr. Chel.*
- Beim Schreiben: *Dros. Ignat. Ran. bulb.*
- Nach Schreck: *Acon. Cic. Cupr. Hyosc. Ignat. Op. Puls. Samb.*
- Beim Schütteln des Kopfes: *Asar. Chin. M. austr. N. mosch. Rhus. Scill. Spig. Staph.*
- Nach Schwärmerei: *Ipec. Laur. Led. N. vom. Puls. Sabin.*
- Vor dem Schweiße: *Ferr.*
- Beim Schwindel: *Acon. Arg. Ant. tart. Canth. Cupr. Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. N. vom. Puls. Stram. Verb.*
- Von Sehen scharf auf etwas: *Par. Puls. Sabad. Spong.*
- Auf der Seite, worauf er gelegen: *Calad.*
- Im Sitzen: *Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asaf. Asar. Bism. Bry. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cycl. Dros. Ferr. Led. M. arct. Men. Mosch. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.*
- Aufrecht: *Ignat. M. austr. Veratr.*
- Vom Sonnenlichte: *Ant. crud. Camph. Ignat. N. vom. Selen.*
- Von Sprechen: *Acon. Bry. Canth. Chin. Cocc. Coff. Dros. Hyosc. Ignat. Led. N. vom. Par. Puls. Rhus. Spig.*
- Im Stehen: *Arg. Arn. Canth. Chin. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Staph. Tar. Valer. Veratr.*
- Beim Steigen: *Ignat. Men. N. vom. Rhus.*
- Beim Treppen-Steigen:

- Ant. crud. Arn. Ignat. Men.
Mosch. N. vom. Par. Rhus.
Spong. Staph.
- Nach Treppen = Steigen: M.
arct.
- Von einem Stöße: Arn.
- In der Stube: Amm. mur. Bry.
Camph. Chel. Coff. Croc. Hyosc.
Laur. M. austr. Mosch. Puls.
Ran. scel. Veratr. Verb.
- Beim Eintritt in die Stube:
Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.
Spong. Verb.
- Während des Stuhlganges:
Rhus.
- Nach dem Stuhlgange: Ambr.
Sabad. Spig.
- Von Tabakrauchen: Ant.
crud. Cocc. Ignat. N. vom.
Par. Puls. Spig.
- Nach Thee = Trinken: Chin.
(Lach.) Selen. Veratr.
- Von trauriger Gemüthsbewe-
gung: Cocc. Ignat. Rhus. Staph.
- Nach Trinken: Aq. Cocc.,
Mit Uebelkeit: Con. Ant.
crud. Arg. Camph. Caps.
Cic. Cocc. Croc. Dros. Ignat.
Ipec. Mosch. N. vom. Ran.
bulb. Ruta. Tar. Veratr.
- Von Verheben: Rhus.
- In der Wärme: Arn. Bry. Laur.
Led. Puls.
- Beim warmen Ofen: Arn.
Puls.
- Beim Wechsel von Wärme und
Kälte: Ran. bulb. Verb.
- Nach Wein = Trinken: Ant.
crud. Coff. N. mosch. N. vom.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
Selen. Veratr.
- Beim Wenden des Körpers:
Cham.
- Von Windanwehen: Acon.
Cham. N. vom.
- Von Zugluft: Acon. Chin.
N. vom. Selen. Valer. Verb.
- b. gebessert.
- Beim Anlehnen des Kopfes:
Sabad. Sabin. Spig.
- Beim Aufrichten: Ang. Bry.
Canth. Chin. Ignat. Laur.
Mar. Oleand. Puls. Rhus. Spig.
- Nach dem Aufstehen aus dem
Bette: Ambr. Cham. Chin.
Ferr. Ignat. Laur. Mgs. M.
arct. N. vom. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Sabin. Spig. Veratr.
- Beim Aufstehen vom Sitze:
Arg. Spig. Spong.
- Von Aufstößen des Kopfes:
Dros. N. vom. Staph.
- Von Augen = Schließen: Hell.
Ipec. Spig.
- Bei Berührung: Cycl. Men.
Viol. tr.
- Von Bewegung: Amm. mur.
Caps. Cham. Cina. Cycl. Dros.
Men. Mosch. Puls. Rhus. Ruta.
Valer. Verb;
- des Kopfes: Cina.
- Nach Blähungsabgang: Cic.
Mgs. M. arct.
- Von Blähungsbewegung:
Mgs.
- Beim Bücken: Ang. Cina. Ignat.
Laur. M. austr. Tar. Veratr.
Verb. Viol. tr.
- Durch Denken an den Schmerz:
Camph. Cic.

- Durch äußern Druck: Ant. crud.
Bry. Car. ph. Chel. Chin. Ipec.
Men. N. vom. Oleand. Par.
Puls. Sabad. Sabin. Spig.
 Veratr.
- Nach Erbrechen: Asar.
- Nach dem Erwachen: Cham.
- Beim Essen: Chel.
- Nach dem Essen: Chel. Chin.
 Laur. Rhus. Sabad. Spig.
- Von Festbinden: *Bry.*
- Im Freien: Acon. Ang. Ant.
 crud. Asar. Camph. Coff. *Croc.*
Hell. Hyosc. Laur. M. austr.
 Mosch. Oleand. *Puls.* Tar.
 Viol. tr.
- Nach dem Frühstück: Amm.
 mur. Canth. *Croc.*
- Nach Gähnen: Mgs. Staph.
- Im Gehen: Ant. crud. Asar.
 Canth. Chin. Dros. M. austr.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig.
 Staph. Tar.
- Beim Gehen im Freien: Ambr.
 Asar. Cina. *Croc.* Hyosc.
 M. arct. *Puls.* Rhus.
- Von Handauflegen: *Men.*
 Oleand. Par. Rhus. Sabad.
 Spig.
- Beim Legen den Kopf auf die
 Seite: *Men.*
- Im Liegen: Ambr. (Arn.) Asar.
Bry. Canth. Chin. Cupr. Ignat.
 N. vom. Oleand. Sabad. Spig.
- hoch mit dem Kopfe: Caps.
 Puls. Spig.
- niedrig mit dem Kopfe: Arn.
 Spong.
- auf dem Rücken: *Bry.* Ignat.
 N. vom. Par. Puls. Veratr.
- Im Liegen auf der schmerz-
 haften Seite: Arn. Ignat.
 N. vom. *Puls.*
- auf der unschmerzhaften
 Seite: Ignat. M. austr. N.
 vom.
- Nach dem Niederlegen: Amm.
 mur. N. vom. Oleand. Rhus.
 Spig.
- Durch Reiben: Canth. Laur.
 Plumb.
- Von Rückwärtsbiegen des
 Kopfes: M. austr. Rhus. Veratr.
- In der Ruhe: Ant. crud. Arn.
Bry. Chel. Colch. Cupr. Hell.
 Ignat. M. austr. N. vom.
 Scill. Staph.
- Im Schlummer: Hell.
- Von Sehen fest nach einem Punkt:
 te: Vit.
- Von Seitwärts-Reigen des
 Kopfes: Puls.
- Im Sitzen: Acon. Asar. *Bry.*
 Coff. Ignat. N. vom. Veratr.
- angelehnt: Spig.
- aufrecht: Cic. Rhus. Sabin.
- Im Sonnenscheine: Stram.
- Im Stehen: Ran. bulb. Tar.
- Beim still (vor sich hin) Lesen oder
 Schreiben: Ignat.
- In der Stube: *Bry.* Cham.
 Chel. Cocc. Coff. Ferr. M.
 austr. Men. N. mosch. N.
 vom. Rhus. Spig. Staph.
- Durch äußere Wärme: N. mosch.
 N. vom. Rhus. Staph.
- Von Waschen: Asar.
- Von kaltem Wasser: Ant. tart.
 Asar. *Bry.* Cham.

Neuere Kopfbeschwerden.

1. Nach den Empfindungen.

- Gefühl von Abziehen des Kopfes vom Körper: Mgs.
 Abschuppung auf dem Haarkopfe: *Oleand. Rhus. Staph.*
 Abernauftreibung: *Chin. Ferr.*
 Aufgebunnenheit: *Oleand.*
 Ausschlag: *Cic. Cycl. Oleand. Rhus. Ruta.* (Spig.) *Staph.*
 Beißen: *Bry. Dros. M. arct. Oleand. Puls. Ran. scel. Vit.*
 Beulen: *Puls. (Ruta.)*
 Bewegen hin und her: *Stram.*
 Blüthen: *Amm. mur. Cycl. Mgs. Rhus. Tar.*
 Blutschwäre: *Rhus.*
 Wie von Blutunterlaufen: *Arn. Ferr.*
 Bohren: *Dros. Spong.*
 Brennen: *Arn. Bry. Caps. Dros. Men. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr.*
 Dünnhheitsgefühl der Knochen: *Puls.*
 Drücken: *Ambr. Arg. Arn. Chin. Cycl. Dros. Euphr. Hyosc. Oleand. Rhus. Ruta. Sabin. Staph.*
 Einfacher Schmerz: *Ambr. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Spig. Staph.*
 Empfindlichkeit: *Ambr. Bry. Chin. Hell. N. vom. Par. Rhus. Scill. Selen. Spig. Spong.*
 Wie nach einem Falle: *Arn. Ruta.*
 Flechten: *Rhus.*
 Fressen: *Caps. Dros. (N. vom.)*
- Oleand. Rhus. Ruta. Staph. Veratr. Vit.*
 Frost: *N. vom. Spig. Staph. Veratr. Vit.*
 Gebücktheit des Kopfes: *Cic. M. arct. Par.*
 Geschwüre: *Ruta.*
 Geschwürschmerz: *Chin. Puls. Rhus. Spig.*
 Geschwulst: *Cham. Cupr. Op. Puls. Rhus. Stram.*
 Geschwulstgefühl: *N. mosch. Spong.*
 Grind (Schorfe): *Bry. Chel. Ferr. Oleand. Par. Rhus. Ruta. Staph.*
 Gefühl von Größerverwerben: *Arn. Bism. Caps. Cina. Laur. N. mosch. Ran. bulb. Ran. scel. Spig. Tar.*
 Haarausfallen: *Ambr. Ant. crud. Canth. Chel. Colch. Cycl. Ferr. Ignat. Par. Plumb. Sec. corn. Selen. Staph.*
 — der Augenbrauer: *Plumb. Selen.*
 — des Backenbartes: *Plumb.*
 Haare, zu dürrer: *Plumb.*
 — zu fette: *Bry. (Plumb.)*
 — kalte: *Sabad.*
 Haar = Kriebeln: *Veratr.*
 — = Schmerz: *Ambr. Asar. Caps. Chin. Ferr. N. vom. Par. Spig. Spong. Veratr.*
 — = Sträuben: *Arn. Cann. Canth. Cina. Cocc. Laur. Men. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spig. Spong. Veratr.*
 — = Ziehen, Gefühl von:

- Acon.* *Arn.* *Bry.* *Canth.* *Laur.* *Rhus.*
- Hängen des Kopfes auf die Seite: *Cina.* *Ferr.* *Tar.*
- vorüber: *Cic.* *Ignat.* *M. arct.* *Par.* *Veratr.*
- Hautfestigkeiten: *Arn.* *Par.*
- Hige: *Acon.* *Ang.* *Ant. tart.* *Arg.* *Arn.* *Asar.* *Bism.* *Bry.* *Camph.* *Cann.* *Cina.* *Croc.* *Laur.* *M. arct.* *N. vom.* *Par.* *Spong.* *Staph.* *Veratr.*
- Jüden: *Amm. mur.* *Arg.* *Arn.* *Asar.* *Bry.* *Caps.* *Chel.* *Chin.* *Cycl.* *Dros.* *Laur.* *Led.* *M. arct.* *Mosch.* (*N. vom.*) *Oleand.* *Par.* *Puls.* *Ran. scel.* *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.* *Spig.* *Staph.* *Veratr.* *Vit.*
- Kälte: *Sabad.* *Veratr.*
- Kältegefühl: *Asar.* *Cann.* *Lach.* *Veratr.*
- Klammerschmerz: *Coch.*
- Klopfen: *Canth.*
- Kneipen: (*Rhus.*)
- Knochen = Schmerzen: *Ant. crud.* *Cham.* *Ipec.* *N. vom.* *Ruta.* *Sabin.* *Samb.* *Staph.* *Viol. tr.* *Vit.*
- Knochenhaut = Schmerzen: *Ant. crud.* *Ruta.* *Sabin.*
- Knoten (Quaddeln, Büdel): *Ant. crud.* *Led.* (*M. arct.*) *N. vom.* (*Ran. scel.*) (*Ruta.*)
- Konvulsionen: *Cupr.* *Stram.*
- Kriebeln: *Acon.* *Arn.* *Chel.* *Ferr.* *Led.* *N. vom.* *Ran. bulb.* *Rhus.* *Sabad.* *Spig.*
- Kriechen: *Arg.* *Cann.* *Ran. bulb.* *Staph.*
- Käufesucht: (*Lach.*) (*Mgs.*) *Oleand.* *Sabad.* *Staph.*
- Lehnen auf die Seite: *Cina.* *Ferr.* *Tar.*
- Leichtigkeit des Kopfes: *Coff.*
- Muskelsucken: *Ang.*
- Nagen: *Canth.* *Dros.* *Hyosc.* *Men.* *Par.* *Ruta.* *Spong.*
- Niebersinken des Kopfes: *Cic.*
- Nußsiren: *Hell.*
- Nußeln: *Puls.*
- Quetschungsschmerz: *Arn.* *Ipec.* *Par.* *Ruta.*
- Rauhheit der Kopfhaut: *Ruta.*
- Reissen: *Ambr.* *Ang.* *Bry.* *Colch.* *Cycl.* *Led.* *Men.* *Rhus.* *Ruta.* *Sabin.* *Staph.*
- Rheumatischer Schmerz: *Staph.*
- Rückwärts-Biegen: *Rheum.* *Spong.* *Viol. tr.*
- Rückwärts-Sinken: *Asar.* *Camph.* *Cic.* *Op.* *Spig.* *Spong.*
- Rude: *Cic.* *Spig.*
- Schaben: *Par.*
- Schäuber: *Arg.* *Caps.* *Cina.* *Coac.* *Mosch.* *Staph.* *Veratr.*
- Schief=Drehen: *Cupr.*
- =Ziehen: *Asar.* *Chin.* *Hyosc.*
- Schlagen: *Arn.*
- Wie von einem Schläge: *Arn.* *Ruta.* *Vit.*
- Schmerzhaftigkeit: *Hell.* *N. vom.* *Ran. scel.* *Rhus.*
- Schrunden (Hautrisse): *Ruta.*
- Schweiß: *Ant. tart.* *Bry.* *Cham.* *Chin.* *Ipec.* *Laur.* *Led.* *Mgs.* *N. vom.* *Op.* *Par.* *Plumb.* *Puls.* *Rheum.* *Rhus.* *Ruta.* *Sec. corn.* *Spig.* *Valer.*
- =Mangel am Haaropfe: *M. arct.* *Rhus.*
- Seitwärts-Sinken: *Tar.*
- Spannen: *Ang.* *Asar.* *Hell.* *Laur.*

- M. arct.** Oleand. Par. Ruta.
Sabad. Spig. Staph. Tar. *Viol.*
od. Viol. tr. Vit.
- Stechen:** Ang. Ant. crud. Arn.
 Asa f. Canth. Chin. Cycl.
 Laur. Men. Oleand. Par. Ran.
 bulb. Ran. scel. (Ruta.) Sabad.
 Spig. Staph. Veratr. Vit.
- Stoßschmerz:** Ipec. Lach. Par.
Wie von einem Stöße: Arn.
 Ruta. Viol. tr.
- Taubheit:** Ang.
- Trockenheitsgefühl:** Camph.
- Unbeweglichkeit der Kopfhaut:**
 Arn. Par.
- Unruhe mit dem Kopfe:** Hell.
- Unterdrücktheitsschmerz:**
 Rhus. (Ruta.) Tar.
- Vorwärts-Sinken:** Staph.
 Viol. od. Vit.
- Wackeln mit dem Kopfe:** Cham.
 Op.
- Wärme, erhöhte:** Cann. Samb.
- Wärmegefühl:** Veratr.
- Gefühl wie auffallende Wasser-**
tropfen: Arn.
- Bundheitschmerz:** Ambr.
 Arg. Bry. Dros. Men. *N. vom.*
 Par. Ran. bulb. Ruta. Staph.
- Verstärktheitsschmerz:**
 Ang. Chin. Hell. Ignat. M.
 austr. N. vom.
- Ziehen:** Canth. Chin. Ignat.
 N. vom. Par. Puls. Ran. scel.
 Rhus. Ruta. Staph.
- auf die Seite, krampfhaftes:
 Camph. Stram.
- Zittern des Kopfes:** Ant. tart.
 Cic. Cocc. Ignat.
- Zucken:** Amm. mur. Ang. Bry.
 Canth. Cham. Cic. Hell. Op.
 Puls. Rhus.
- Zusammenpressen:** Ruta.
- Zusammenziehen der Kopf-**
bedeckungen: Chin. Oleand. Par.
 Ran. scel. Rhus. Spig.
- Zwischen:** (Rhus.)

2. Nach der Tageszeit.

- Morgens:** Ang. Bry. Cham.
 Dros. N. vom. Scill. Staph.
- Vormittags:** Valer.
- Nachmittags:** Chel. Hyosc.
 Laur. Rhus.
- Abends:** N. vom. Puls. Ran.
 bulb. Staph. Vit.
- Nachts:** Bry. Chin. Led. Oleand.
 Par. Rhus. Staph.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Durch Berührung:** Ambr. Arg.
 Bry. Chin. Ferr. Hell. Hyosc.
 Ignat. M. austr. N. vom. Par.
 Rhus. Sabin. Spig. Staph. Tar.
- Von leiser Berührung:** Chin.
- Im Bette:** Ran. bulb. Staph.
- Bei Bewegung:** Bry. Hell. Hyosc.
 Mgs. N. vom. Spig. Spong.
- Beim Bücken:** Hell. Staph.
- Von äußerem Druck:** Ang. Arg. Lach.
- Beim Einschlafen:** Puls.
- Beim Essen:** N. vom.
- Nach dem Essen:** Hyosc. Ran.
 bulb. Rhus.
- Beim Gehen im Freien:** Chin.
 N. vom.

Vom Haare-Zurückstreichen:	Im Sigen: Staph.
<i>Puls. Rhus.</i>	Beim Sprechen: Cic.
Beim Husten: Ant. tart.	In der Stube: Men.
Von Kämmen: Bry.	Beim Stuhlgange: Staph.
Im Liegen darauf: Rhus.	Beim Treppen-Steigen:
Von Mundöffnen: Ang.	Hell.
Im Schlafe: Cham. Chin.	Von Verhehen: Ambr. Arn.
Rheum.	<i>Rhus.</i>
Beim Schweiße: (Sabad.)	Im Winde: <i>N. vom.</i>

b. gebessert.

Durch Berührung: Bry. Dros.	Durch Reiben: Dros.
Von äußerem Druck: Chin. Hell.	Von äußerer Wärme: Lach.
Im Freien: Laur.	

Augenbeschwerden.

I. Nach den Empfindungen.

a. Am Augapfel und am Auge überhaupt.

Uberaufstreibung: Acon.	Staph. <i>Valer.</i> Viol. tr.
Ambr. Spig.	Vit.
Ubern-Röthe: <i>Euphr.</i>	Beweglichkeit erschwert:
Aufgebunsenheit: Puls. Rheum.	Laur. <i>Spig.</i>
Aufsteigungsgefühl: Amm.	— vermehrt: Cupr. M. arct.
mur.	Bewegungen, convulsivische: Canth. Cham. Cupr. <i>Hyosc.</i>
Aufwärts-Drehen: Arn. Hell.	M. arct.
Op.	— unwillkürliche: <i>Spig.</i>
Augenbutter, überhaupt: Cham.	Stram.
Chin. Dros. Rheum. Rhus. Spig.	Bläschen auf dem Augapfel:
Tar.	<i>Euphr.</i>
Ausdehnungsgefühl: Ant.	Bläue des Weißen im Auge:
tart. Asar. Bism. <i>Hyosc.</i> Par.	Veratr.
Plumb. <i>Spig.</i>	Blid ängstlich: <i>Stram.</i>
Ausfluß von Blut: Cham.	— stier: Acon. Ang. Arn.
<i>Euphr. N. vom. Ruta.</i>	<i>Bry. Camph. Canth. Cic. Cina.</i>
— Schleim: <i>Euphr. Ignat.</i>	<i>Cocc. Cupr. Hell. Hyosc.</i>
Mgs. Par. Puls.	Laur. Mgs. M. arct. <i>N. vom.</i>
Reissen: Ambr. Bry. Canth.	<i>Op. Ruta. Scill. Sec. corn.</i>
Chin. Colch. Croc. Dros.	<i>Spig. Stram. Veratr.</i>
<i>Euphr. Hell. Laur. Mgs. Mar.</i>	— trübe: Stram.
Mosch. <i>N. vom. Oleand. Par.</i>	— unstät: Sabad.
<i>Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.</i>	

Blid verßört: *Camph. Cupr.*
Op. Sec. corn. Stram. *Veratr.*

— mild: *Cupr. Hyosc. Op.*
Sec. corn.

Blutbrang zu den Augen:
Plumb. Spig.

Bluten: *Cham. Euphr. N.*
vom. Ruta.

Blutflecke: *N. vom. Ruta.*

Blutßwißen: *N. vom.*

Blutunterlaufen: *Arn. Cham.*
N. vom. Plumb. Ruta.

Bohren: *Bism. Puls. Spig.*

Brennen: *Acon. Ambr. Amm.*
mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asa
f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann.
Canth. Caps. Cham. Chin.
Cic. Croc. Dros. Ferr. Hell.
Ignat. Laur. Led. Mgs. M.
arct. N. mosch. N. vom.
Par. Plumb. Puls. Rhus.
Ruta. Sabad. Spig. Spong.
Staph. Stram. Tar. Valer.
Viol. od. Vit.

Drüßen, überhaupt: *Acon. Ambr.*
Ang. Ant. tart. Asa f. Asar.
Bism. Bry. Canth. Caps. Cham.
Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff.
Colch. Croc. Cupr. Dros. Euphr.
Ferr. Ignat. Led. M. austr.
Men. N. mosch. N. vom. Oleand.
Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.
Samb. Sec. corn. Spig. Spong.
Staph. Stram. Valer. Veratr.

— herauß: *Acon. Asa f. Asar.*
Camph. Cann. Canth. Hell.
Ignat. Laur. Led. M. arct.
N. vom. Par. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Spig. Staph. Valer.

— hinein: *Bism. Bry. Cann.*
Chel. Spig.

Drüßen, wie von einem fremden
Körper: *Ambr. Arn. Asa f. Bry.*
Caps. Chel. Chin. Cina. Cocc.
Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. M.
arct. Mar. Men. Oleand. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.
Spig. Viol. tr.

— zuſammen: *Arg. Sabin. Ve-*
ratr. Viol. od.

Dumpper Schmerz: *Croc.*

Einfacher Schmerz: *Acon. Arn.*
Bry. Canth. Chel. Cina. Colch.
Croc. Euphr. Ignat. M. arct.
Oleand. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.
Sabin. Spig. Staph. Valer. Ve-
ratr.

Eingefallenheit: *Ambr.*
Camph. Chin. Cic. Cupr.
Dros. Ferr. Hyosc. Laur.
Mar. Op. Sec. corn. Spong.
Staph. Veratr.

Gefühl von Eingziehen: *Plumb.*
Eiter: *Bry. Led. N. vom. Par.*
Ruta. Tar.

Entzündung: *Acon. Ambr.*
Arn. Bry. Camph. Canth. Caps.
Cham. Chin. Cupr. Euphr.
Ferr. Hyosc. ignat. Ipec. Led.
Mar. N. vom. Op. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad.
Spig. Staph. Tar. Veratr.

Erbfales Weiße im Auge:
Plumb.

Wie ein Faßen durchs Auge: *Par.*
Fell auf den Augen: *Cann. Chel.*
Euphr. Puls. Ruta.

Feurige Augen: *Canth.*

Fippen: *Amm. mur. Chin.*
Plumb.

Flecke auf den Augen: *Euphr.*
vom. Puls. Ruta.

- Fressen: Rheum.
 Funkeleibe Augen: Acon. Bry.
Hyosc. Mgs. Op. Stram.
 Gelbheit des Weißen im Auge:
 Acon. *Ambr. Ant. crud. Bry.*
 Canth. *Cham. Chel. Chin. Cocc.*
Ferr. Ignat. N. vom. Op. Plumb.
 Puls. Rhus.
 Geschwürigkeit: *Ambr. Arn.*
 Cham. Caps. Spong. Staph.
 Geschwulst: Bry. Led. *N. vom.*
 Plumb. Rhus. Ruta. *Stram.*
 Geschwulstgefühl: Acon. Croc.
 Ipec. N. mosch. Par.
 Glänzende Augen: *Acon. Arn.*
 Bry. Cupr. *Hyosc. N. vom.*
 Op. Sec. corn. *Stram. Veratr.*
 Glanzlosigkeit: *Asa f. Asar.*
 Chel. Chin. Ferr. *Hyosc. Sabin.*
Veratr.
 Glasiges Aussehen: Cocc. Croc.
 Op. *Spig.*
 Gefühl von Größerwerden:
Hyosc. Laur. Op. Par. Plumb.
Spig.
 Gefühl wie von einem Haar im
 Auge: M. austr. Puls. Ran. bulb.
 Hervortreten: *Acon. Ang.*
 Arn. Canth. Caps. Cic. Cocc.
 Cupr. *Hyosc. Laur. M. arct.*
 Op. Rhus. Scill. *Spig. Spong.*
 Staph. *Stram. Veratr.*
 Hitze: Acon. Ang. *Cham. Chin.*
 Cic. M. arct. Op. Par. Puls.
 Ruta. Sabin. *Spig. Staph.*
Veratr. Verb. Viol. od.
 Hitze=Auströmen: Cham.
 Hornhaut=Glede: *Cann. Chel.*
Euphr. N. vom.
 — =Geschwüre: *Euphr. Ruta.*
 — =Reiz: Plumb.
 — =Verdunklung: Ang. *Cann.*
Caps. Chel. Chin. Op. Plumb.
Puls. Ruta. Tar.
 Süden: *Asa f. Canth. Chel.*
 Cupr. Cycl. Ferr. *Ignat.*
 Lach. Laur. Mgs. M. arct. M.
 austr. Mosch. N. vom. Oleand.
Puls. Ran. bulb. Scill. Spig.
 Viol. tr.
 Kälte: (Acon.) *Asa f. M. arct.*
 M. austr.
 Kältegefühl: Croc. M. arct.
 Par.
 Kiesel: *Ambr. (Chel.)*
 Gefühl von Kleinerwerden:
 Croc.
 Klopfen: Bry. M. arct. M. austr.
 Rheum.
 Kneipen: Croc.
 Krampf: *Ambr. Ang. Cann. Verb.*
 Kriebeln: M. arct. N. vom. *Spig.*
 Lebhaftigkeit: M. austr.
 Mattigkeit: Ang. Ant. tart.
Arn. Asar. Bry. Cann. Chin.
 Cina. Croc. Cycl. Lach. Op.
 Rheum. Sabad. Scill. *Spig.*
Stram. Valer. Veratr.
 Narbe (von Verletzung oder Ge-
 schwür): *Euphr.*
 Nicken im Auge, wie vom Per-
 pendikel einer Uhr: Mgs.
 Pressen: Cina. Ran. bulb.
 Pupillen erweitert: *Acon.*
 Ang. Arn. *Asa f. Camph. Canth.*
 Caps. *Chin. Cina. Croc. Cupr.*
 Cycl. Dros. Hell. *Hyosc. Ignat.*
Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct.
 M. austr. (Men.) N. vom.
 Oleand. Op. Par. Plumb. Puls.
 Rheum. (Samb.) (Scill.) Sec.
 corn. *Spig. Staph. Stram.*
 (Tar.) Valer. *Veratr. Verb.*
 Vit.

- Pupillen verengert:** *Acon.* *Ang.* *Ant.* *tart.* *Arn.* *Camph.* *Canth.* *Caps.* *Cham.* *Chel.* *Chin.* *Cic.* *Cina.* *Cocc.* *Croc.* *Dros.* *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Laur.* *Led.* *M.* *arct.* *Men.* *N.* *mosch.* *N.* *vom.* *Oleand.* *Op.* *Plumb.* *Puls.* *Rheum.* *Ruta.* *Scab.* *Scill.* *Sec. corn.* *Staph.* *Stram.* *Tar.* *Veratr.* *Viol.* *od.* *Viol.* *tr.*
- erst verengert dann erweitert; *Cic.* *Puls.* *Stram.*
- abwechselnd enger und weiter: *Cann.* *Chin.* *Ignat.*
- unbeweglich: *Acon.* *Cham.* *Chin.* *Cupr.* *Ferr.* *Hyosc.* *Laur.* *M.* *arct.* *Op.* *Plumb.* *Ran.* *bulb.* *Spig.* *Stram.*
- Reissen:** *Ambr.* *Ant.* *tart.* *Arn.* *Asar.* *Bry.* *Canth.* *Colch.* *Dros.* *Led.* *Mgs.* *N.* *vom.* *Par.* *Plumb.* *Puls.* *Ruta.* *Scill.* *Spong.* *Valer.* *Veratr.*
- wie heraus: *Cocc.*
- Röthe:** *Acon.* *Ang.* *Ant.* *crud.* *Ans.* *tart.* *(Arg.)* *Arn.* *Bism.* *Bry.* *Camph.* *Caps.* *Chel.* *Chin.* *Cupr.* *Euphr.* *Ferr.* *Hyosc.* *Ipec.* *Led.* *M.* *arct.* *Mar.* *N.* *vom.* *Op.* *Ran.* *scel.* *Rhus.* *Spig.* *Spong.* *Staph.* *Stram.* *Veratr.* *Viol.* *od.*
- Schaben, wie mit einem Messer:** *Puls.*
- Schielten:** *Hyosc.* *Men.* *Puls.* *Sec. corn.*
- Schláfrigkeitsgefühl:** *Euphr.* *Ferr.* *Staph.*
- Schleimabsonderung:** *Euphr.* *Ignat.* *Men.* *Par.* *Puls.*
- Schneiden:** *Canth.* *Puls.* *Rhus.* *Veratr.* *Viol.* *tr.*
- Schwáchegefühl:** *Cann.* *Chin.* *Rheum.* *Veratr.*
- Schwere:** *Croc.* *Hell.* *Plumb.*
- Spannen:** *Ang.* *Asa f.* *Camph.* *Croc.* *Led.* *N.* *mosch.* *N.* *vom.* *Puls.* *Sabin.* *Spig.* *Stram.* *Viol.* *tr.*
- Starrheit:** *Cham.* *Chin.* *Cic.* *Cocc.* *Cupr.* *Hyosc.* *Ignat.* *Laur.* *Mgs.* *M.* *arct.* *Sec. corn.* *Stram.* *Veratr.*
- Neigung zum Starrsehen:** *Hell.* *Spig.*
- Stechen:** *Acon.* *Ant.* *crud.* *Arn.* *Asa f.* *Bry.* *Canth.* *Caps.* *Cham.* *Cic.* *Croc.* *Cycl.* *Dros.* *Euphr.* *(Ferr.)* *Hell.* *(Ignat.)* *Laur.* *Mgs.* *M.* *arct.* *M.* *austr.* *Men.* *(N.* *vom.)* *Par.* *Plumb.* *Puls.* *Spig.* *Spong.* *Staph.* *Tar.* *Viol.* *tr.* *Vit.*
- heraus: *Cocc.* *Dros.* *Viol.* *tr.*
- hinein: *Arn.*
- Rothe Streifen auf dem Bisse:** *N.* *vom.*
- Stumpfer Schmerz:** *Cina.*
- Tiefliegen:** *Ambr.* *Chin.* *Cycl.* *Mar.*
- Thránen (Wáßern):** *Acon.* *Ambr.* *Amm.* *mur.* *Ant.* *tart.* *Arn.* *Asar.* *Bry.* *Camph.* *Canth.* *Caps.* *Chel.* *Chin.* *Cina.* *Coff.* *Colch.* *Croc.* *Euphr.* *Ferr.* *Hell.* *Ignat.* *Lach.* *Laur.* *Led.* *Mgs.* *M.* *arct.* *M.* *austr.* *Mar.* *Men.* *Mosch.* *N.* *mosch.* *N.* *vom.* *Oleand.* *Op.* *Par.* *Puls.* *Ran.* *bulb.* *Ran.* *scel.* *Rheum.* *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.* *Scill.* *Spig.* *Spong.* *Staph.* *Stram.* *Tar.* *Valer.* *Veratr.* *Viol.* *od.* *Vit.*

- Thränen, beissende: *Acon. Euphr. Led. Mgs. Mar. Rhus. Sabin. Spig. Staph.*
 — brennende: *Arn. Mgs. Rhus.*
 — salzige: *Rhus.*
 — scharfe: *Bry. Euphr. Led. Mgs. N. vom. Plumb. Spig.*
 — wundmachende: *Led.*
 Thränenfluß: *Euphr. Staph. Stram.*
 Gefühl wie Thränen: *Spig.*
 Trockenheit der Augen: *Asa f. Asar. Bry. Croc. Euphr. Laur. N. mosch. N. vom. Puls. Spig. Staph. Veratr.*
 Trockenheitsgefühl: *Asa f. Asar. Chin. Cina. Croc. N. mosch. Veratr.*
 Trübheit: *Acon. Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cupr. Hyosc. Scill. Spig. Stram. Valer. Veratr.*
 Uebergehen der Augen: *Men. Vit.*
 Unbeweglichkeit: *Ang. Spig.*
 Verdrehen: *Acon. Ang. Arn. Bry. Camph. Canth. Cham. Cic. Cocc. Cupr. Hell. Hyosc. Laur. Op. Plumb. Puls. Sec. corn. Spig. Stram. Veratr.*

b. In den Augenbrauen.

- Ausschlag: *Cupr. Par. Selen. Spong. Tar.*
 Brennen: *Asa f. Dros. Spig.*
 Drüsen: *Ambr. Arn. Camph. Canth. Chin. Ignat. Mosch. Par. Ran. bulb.*
 Einfacher Schmerz: *N. vom.*
 Kippen: *Ang. Hell. Ruta.*
 Kressen: *Par. Vit.*
 Geschwürschmerz: *Dros.*
 Haarausfallen: *Plumb. Selen.*
 Gefühl von Hautverdickung: *Par.*
- Wie zu fest verschlossen gewesen: *Ambr.*
 Wohlheitsgefühl: *N. mosch.*
 Wärmegefühl: *Asar.*
 Gefühl wie kühles Wasser: *Scill.*
 Wie von vielem Weinen: *Croc. Mar.*
 Reiz zum Wischen: *Croc.*
 Wühlen: *Bism. Colch. Spig.*
 Wundheits Schmerz: *Arn. Croc. Ran. bulb. Rhus.*
 Verschlagenheit: *Ant. tart. Cocc. N. vom. Veratr.*
 Wie zum Berspringen: *Staph.*
 Ziehen: *Arn. Asar. Cann. Canth. Cina. Colch. Croc. Mgs. Plumb. Puls. Sabad.*
 Bittern: *Chin.*
 Zucken: *Arn. Cham. Hyosc. Plumb.*
 Zusammenziehen: *Bism. Euphr. M. austr. Plumb. Rhus. Scill. Spig. Veratr.*
 Zuschwären: *Ang. Bry. Chel. Croc. Ignat. Laur. Led. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Staph.*
- Herabdrücken: *Cann.*
 Zucken: *Chin. Laur. M. arct. Par. Selen. Spig. Viol. tr. Vit.*
 Klamm: *Arn. Asa f. Hell.*
 Kriebeln: *Croc. Ran. bulb.*
 Palpitiren: *Cina.*
 Reißen: *Amm. mur. Arn. Laur. Rhus.*
 Schneiden: *Dros.*
 Spannen: *Dros. Hell. Par.*
 Stechen: *Ang. Arn. Hell. Ipec. Viol. tr.*

Bunbheitsschmerz: Oleand. **Zusammenzuzeln:** Stram.
Ziehen: Asa f. Dros. Hell. Laur. **Zusammenziehen:** Bry. Hell.
 M. arct. Rhus.

c. In den Augenhöhlen.

Brennen: Men.
Drücken: Ang. Ant. crud. *Arn.*
Asa f. Chel. Cina. Cocc. *Hell.*
 Hyosc. Ignat. Laur. Led. Oleand.
 Par. Plumb. Ruta. Spig. *Valer.*
 Veratr.
Einfacher Schmerz: Chin. Lach.
 Laur. Puls. Selen. *Spig.*
Eingefallenheit der Augen:
 Ambr. *Camph.* Chin. Cic. *Cupr.*
 Dros. Ferr. Hyosc. Laur. Mar.
 Op. *Sec. corn.* Spong. Staph.
 Veratr.
Hervortreten der Augen: *Acon.*
 Ang. Arn. Canth. Caps. Cic.
 Coco. *Capr.* Hyosc. Laur. M.
 arct. Op. Rhus. Spig. *Spong.*
 Staph. Stram. Veratr.
Nagen: Hyosc.
Pressen: Cocc.
Reissen: Bism. Spig.
Ruße: Mgs.
Schneiden: Chin.
Spannen: Men. Spig.
Stechen: Ant. crud. *Camph.*
 Rhus. Spong. *Valer.*
Ziefliegen der Augen: Ambr.
 Chin. Cycl. Mar.
Verbranntheitsschmerz:
 Bry.
Verschlagenheitsschmerz:
 Rhus.
Ziehen: Spong. *Valer.*
Zucken: Amm. mur.
Zusammendrücken: Spig.
Zusammenziehen: *Verb.*

d. An den Augenlidern.

(D. bedeutet die oberen, u. die unteren Lider; so wie R. rechts und L. links.)
Augenbutter: Dros. Ferr. Led.
 Rheum. Rhus. Staph. Tar.
Reissen: *Camph.* Ignat. Rhus. Spig.
 — D. R. Rhus.
Bewegung erschwert: Rhus.
Bläschen: M. arct. Rhus. Selen.
Blüthenausschlag: Rhus.
 Selen.
 — D. R. Canth.
 — D. L. Chel.
 — u. (Croc.)
Blutunterlaufen: *Arn.*
Brennen: Ambr. Asar. *Bry.*
 Caps. (Cina.) M. austr. *N. vom.*
 Oleand. Ran. scel. Rhus. Spig.
 — L. Asar.
Brennen: D. Cina. M. arct.
 Rheum. Spig.
 — D. R. Oleand. Spig.
 — D. L. Bry.
 — u. Oleand.
 — u. R. Laur. Ran. bulb.
 — u. L. Spong.
Drücken: Ambr. Bry. Cann.
 Croc. *Cupr.* Cycl. N. mosch.
 N. vom. Rheum. Spig. Spong.
 Stram.
 — D. Cann. Cham. Rheum. Spig.
 Staph. Veratr.
 — D. R. Chel. Hyosc. Rhus. Tar.
 — D. L. Asa f. Chel.
 — u. Bry. Croc.

- Drüden: u. *E. M. austr.*
 — herunter: *D. Chel. Chin.*
 Hell. Par. Spig.
 Einfacher Schmerz: *Chin. Ignat.*
M. arct. Spig. Valer.
 Citer: *Ignat. Rhus. Ruta. Staph.*
 Tar.
 Empfindlichkeit: *M. arct.*
 Entzündung: *Acon. Bry. Cham.*
Euphr. Hyosc. Ignat. Mgs. M.
austr. N. vom. Puls. Rhus.
Spig. Spong. Staph. Stram.
Veratr.
 Wie Erstarrten: *Men.*
 Gippern: *Ambr. Ang. Croc.*
Cupr. Hell. Men. N. vom. Puls.
Rhus.
 — *E. Ant. crud.*
 — *D. Asa f. Bry. Camph. Croc.*
Sabin. Stram.
 — *D. R. Colch. Par. Plumb.*
 — *u. Amm. mur. Cic. Mgs.*
 — *u. R. Canth.*
 — *u. E. Amm. mur. Colch.*
 Gledde, rothe: *Camph.*
 Gledten: *D. Bry. Rhus.*
 Gressen: *Puls. Vit.*
 Gerstenkörner: *Ambr. Ferr.*
M. austr. Men. Puls. Rhus.
Staph. Valer.
 — *D. Ferr.*
 — *u. Rhus.*
 Geschwürigkeit: *Colch. Croc.*
Ignat. Led. N. vom. Puls. Rhus.
Spig. Staph. Stram.
 — *u. Colch.*
 Geschwürschmerz: *Dros.*
 Geschwulst: *Acon. (Arg.) Arn.*
Bry. Cham. (Cocc.) Cycl. Euphr.
Ferr. (Hell.) Hyosc. Ignat. N.
vom. Puls. Rhus. Ruta. Spong.
Stram. Valer.
 Geschwulst: *D. Acon. (Arg.)*
Asar. Cycl. Mar. Scill.
 — *u. (Arg.) Bry. Colch. Lach.*
M. austr. Op. Rhus.
 Geschwulstgefühl: *Acon. Croc.*
Cycl. Men. Rhus. Tar. Valer.
 — *D. Viol. od.*
 Härtegefühl: *D. Spig. Staph.*
 Herabziehen: *D. Op. Scill.*
Spig.
 — *D. E. Chel.*
 Hitze: *Par.*
 Jüden: *Ambr. Bry. Camph.*
Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Mgs.
M. arct. M. austr. N. vom.
Oleand. Par. Rhus. Spong.
Staph. Veratr. Vit.
 — *R. Croc.*
 — *E. Chin.*
 — *D. Ang. Cina. Croc. Staph.*
Vit.
 — *D. R. Laur. Rhus.*
 — *D. E. Bry. Oleand. Plumb.*
 — *u. Lach. Ruta.*
 Kigel: *Chin. Cina.*
 Klamm: *Viol. od.*
 Klebrigkeit: *Acon.*
 Knoten: *Bry. Ran. scel. Staph.*
 Krampf: *Ambr. Ang. Croc.*
Hyosc. Men. Verb. Viol. od.
 — *u. Ruta.*
 Kriebeln: *Chin. Cina.*
 — *D. Asar. Par.*
 Lähmung: *Cocc. Plumb. Rhus.*
Spig. Stram. Veratr.
 — *D. Op. Spig. Veratr.*
 Lähmiger Schmerz: *Plumb.*
Rhus.
 Rassen: *Led.*
 Ragen: *Ignat.*
 Deffen, erschwertes: *Acon.*
Ambr. Bry. Caps. Cham. Chel.

- Cina.** *Cocc. Croc. Cupr. Ferr. Hell.*
Hyosc. Lach. N. mosch. N. vom.
Puls. Rhus. Spig. Spong. Veratr.
Viol. tr.
- Offenziehen, kramphastet:**
Acon. Ang. Camph. Hyosc.
Laur. Op. Scill. Stram.
- Salb offene Augen:** *Ferr. Hell.*
Ignat. Laur. Op. Samb. Stram.
Veratr.
- Reissen:** *Bry. Cann. Colch. N.*
vom. Plumb.
- Röthe:** *Acon. Ant. crud.*
(Arg.) Bism. Bry. Cann. Cham.
Ferr. (Hell.) N. vom. Par.
Plumb. Puls. Sabad. Stram.
 — *D. (Arg.) Mar.*
 — *u. (Arg.) Bry. Lach.*
- Schlafheit:** *Spig.*
- Schleimabsonderung:** *Euphr.*
Ferr. Ignat. N. vom. Puls.
Rhus.
- Neigung, die Augen zu schließen:**
Calad. Coff. Croc. Op.
- Schneiden:** *D. Staph.*
 — *u. Spig.*
- Schrunden:** *Bry. M. austr.*
- Schwäche:** *Cina.*
- Schwere:** *Acon. Cham. Chel.*
Euphr. N. vom. Rhus. Spig.
Spong. Viol. od.
 — *D. Cham. Croc. Hell. N. vom.*
Spig. Spong. Veratr.
- Spannen:** *Acon. Canth. N.*
mosch. Oleand. Staph.
- Startheit:** *Men. Rhus. Spig.*
Veratr.
- Stechen:** *Arn. Camph. Cycl.*
Hell. Ignat. M. arct. M. austr.
Spig. Tar.
 — *D. Ang. M. arct. Spig. Veratr.*
 — *D. R. Cycl. Spig.*
- Stechen:** *D. S. Oleand. Spig.*
 — *u. Croc. Sabin.*
 — *u. R. Canth.*
- Steifheit:** *D. Spig. Rhus.*
Veratr
- Taubheit:** *D. Asa f.*
- Trockenheit:** *Acon. Ang. Arn.*
Bry. Cham. Chin. Cina. Cocc.
Cycl. Ipec. Mgs. M. arct. M.
austr. N. mosch. Puls. Rhus.
Veratr.
- Trockenheitsgefühl:** *Ignat.*
Mgs. M. arct. Rhus. Veratr.
- Unbeweglichkeit:** *Men. Spig.*
- Unempfindlichkeit:** *Plumb.*
- Verengerung der Augenspalte:**
Ant. crud. Arn. Canth. Scill.
- Verhärtungen:** *Bry. Ran. scel.*
Spig. Staph.
- Verschließung:** *Ang. Camph.*
Cham. Cupr. Hell. Hyosc.
Laur. Plumb. Rhus. Spig. Spong.
Stram. Viol. od. Viol. tr.
- Verziehen nach Außen:** *Croc.*
Ipec.
 — *kramphastet:* *Cham. Rheum.*
Ruta. Stram.
- Buntheit:** *Led.*
- Bunbschmerz:** *Ang. Canth.*
Croc. N. vom. Spig. Valer.
Veratr.
 — *D. Arn.*
 — *u. Dros. Ran. bulb.*
- Siechen:** *Colch. M. arct. N.*
vom. Rheum.
- *hin und her:* *u. Ruta.*
- Bittern:** *Op.*
- Buden:** *Cham. Colch. Croc.*
Euphr. Ipec. Men. M. arct.
Rheum. Rhus.
 — *S. Croc.*
 — *D. Camph.*

Zucken: D. R. Canth, Par.
— D. E. Asar, Rhus,
— U. R. Asar, Laur, Rhus,
— U. E. Canth, Chin,

Zufallen: Acon, Amm. mur.
Ant. tart. Arg. Cann. Canth.
Chel. Chin. Cupr. M. austr. N.
mosch. Op. Ruta. Sabad. Sabin.
Spig. Spong. Verb. Viol. od.
Viol. tr.

Zuflehen: Acon, Amm. mur.
Bry. Cham. Dros, Euphr.

Ferr. Ignat. Led. M. arct. M.
austr. N. vom. Puls. Rheum.
Rhus. Spig. Staph. Stram. Tar.
Veratr.

Zusammenziehen: Chin, Euphr.
N. vom. Oleand. Plumb.
Rhus. Staph. Viol. tr.

Zuziehen: Acon. Ant. tart.
Bry. Chin. Cic. Cocc. Croc.
Cupr. Cycl. Ferr. Ignat. Scill.
Spong. Staph. Viol. od. Viol.
tr.

e. In den Augenwinkeln.

(S. bedeutet den innern, N. den äußern Augenwinkel, so wie R. rechts und E. links.)

Augenbutter: Ant. crud. Bism.
Coff. Euphr. Ipec. N. vom.
Staph.

— S. Euphr. Hell. Par. Rhus,
Staph.

— N. Chin. Ipec. Sabad. Staph.

Beissen: N. vom, Ran. scel.

— S. Ant. tart. Hell. M. austr.
Mar. N. vom. Puls. Staph.

— S. R. Ant. tart.

— N. Camph. Ignat. N. vom.

— N. R. Colch. Ran. bulb.
Ran. scel.

— N. E. Bry.

Brennen: Amm. mur. Staph.

— S. Ang. Ant. tart. Asar. (Cina.)
Hell. Laur. Par.

— S. R. Ant. tart. Tar.

— S. E. Asar.

— N. Cina. Scill. Spig.

— N. R. Staph.

— N. E. Chel. Laur. Tar.

Drücken: Hell. Staph.

— S. Lach. Puls.

— S. R. Cic. Hell. Staph.

— S. E. Euphr.

Drücken: N. Chin. Staph.

— wie von einem fremden Körper:
S. Tar.

— — N. Ignat.

Eiter: Cham. Cina. N. vom. Puls.
Staph.

Eiterbeule: S. Bry.

Entzündung: Acon. Cham.

Euphr. Ignat. N. vom. Puls.

Erbsahle Farbe: Plumb.

Geschwulst: N. Ran. bulb.

Geschwulstgefühl: Rhus.

Zucken: Arg. Arn. Cina. Hell.

Hyosc. Mgs. Puls.

— S. Led. Mgs. M. arct. N. vom.

Puls. Ruta. Staph.

— S. E. Laur.

— N. Ant. crud. Bry. Cina. Hyosc.

Mgs. Puls. Scill.

— N. R. Rhus.

— N. E. Bry. Scill.

Kältegefühl: N. Asar.

Rigeln: Cina.

— N. Scill.

Kragen: Laur.

Reissen: Hyosc. Men.

Reißen: *A. Ignat. Staph.*
 — *A. E. Chin.*
 Röthe: *Bism.*
 — *J. Rhus. Valer.*
 — *A. N. vom. Ran. bulb.*
 Schleimabsonderung: *J.*
Ant. crud. Hyosc. N. vom.
Ruta.
 — *A. M. arct. N. vom. Ruta.*
 Schrunden: *J. Bry. N. vom.*
Staph.
 — *A. M. arct.*
 Spannen: *Oleand.*
 — *A. Spong. Staph.*
 Stechen: *M. arct. Staph.*
Veratr.
 — *J. Ant. tart. Arn. Laur. Men.*
Puls. Spig. Staph. Veratr.

Stechen: *J. R. Chel.*
 — *A. Ignat.*
 — *A. R. Ran. scell. Staph.*
 — *A. E. Chel. Scill. Spong. Tar.*
 Thränenfißel: *Chel. Puls.*
Ruta. Staph.
 Trockenheitsgefühl: *J. N.*
vom. Rhus.
 Unruhe: *Ant. crud. Hell.*
 Unruhe: *N. vom. Plumb.*
 — *J. Bry. N. vom. Puls. Valer.*
 — *A. Cham. Ignat. Ran. bulb.*
 Zucken: *A. Camph.*
 — *J. R. Chel.*
 Zuckeln: *J. (Cina.)*
 — *A. Colch. N. vom.*
 Zusätze: *Staph.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Acon. Ambr. Amm.*
mur. Ang. Ant. crud. Bry.
Caps. Cham. Chel. Chin.
Cina. Croc. Hell. Ignat.
Mgs. M. arct. M. austr. N.
vom. Par. Puls. Ran. bulb.
Rheum. Rhus. Ruta. Scill. Spig.
Spong. Staph. Stram. Tar.
Valer.
 Vormittags: *Ant. crud.*
Bry. Canth. Cina. Ignat. Plumb.
Sabad. Scill. Valer.
 Nachmittags: *Amm. mur. Ang.*
Bry. Canth. Chin. Laur. N.

vom. Plumb. Spig. Staph.
Valer. Veratr. Viol. tr.
 Abends: *Amm. mur. Ang.*
Ant. tart. Bry. Chel. Chin.
Cina. Croc. Euphr. Ferr.
Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct.
M. austr. N. vom. Puls. Ran.
bulb. Rheum. Rhus. Ruta.
Spong. Staph. Valer. Vit.
 Nachts: *Acon. Cham. Chel.*
Cocc. Croc. Euphr. Hyosc.
Ignat. N. vom. Puls. Rhus.
Staph. Veratr.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufblicken: *Puls. Sabin.*
 Nach dem Aufstehen aus dem
 Bette: *Amm. mur. Ant.*
crud. Cina. Par.
 Bei Berührung: *Ant. tart.*

Chel. Cupr. Dros. Hell. N. vom.
Oleand. Par.
 Im Bette: *Ambr. M. arct.*
M. austr. N. vom. Ran. bulb.
Spong.

- Bei Bewegung: Chin. Led.
Plumb. Ran. bulb.
- der Augen: Acon. Camph.
Cham. Chin. Ignat. Puls. Ran.
scel. Rhus. *Spig.* Spong. Valer.
- der Augenlider: M. austr.
- der Gesichtsmuskeln: Puls.
- Beim Nicken: Dros. Valer.
- In der Dämmerung: Amm.
mur. Puls.
- Beim Drehen der Augen: Puls.
Rhus. *Spig.*
- Von äußerem Drucke: Cina.
Dros. Rhus.
- Vor-dem Einschlafen: Rheum.
- Beim Erwachen: *Ambr.* Bry.
Croc. Hell. Ignat. Mgs. M.
arct. *N. vom.* Rheum. Staph.
Tar.
- Nach dem Essen: *Ambr.* Croc.
N. vom. Ruta. Valer.
- Beim Fieber: Canth.
- Beim Fieber = Froste: Rhus.
- Bei der Fieber = Hitze: *Hyosc.*
Op. *Spig.* Valer.
- Beim Fieber = Schauder: Sabad.
- Im Freien: (Acon.) Amm. mur.
Bry. Camph. Canth. *Coff.* Hell.
Led. Mar. *N. vom.* Puls. Rheum.
Ruta. *Staph.*
- Beim Gehen im Freien: Bry.
Euphr. *N. vom.* Sabad. Staph.
- Nach dem Frühstücke: N. mosch.
Plumb.
- Beim Gähnen: Ant. tart. Arn.
Ferr. Ignat. *N. vom.* Sabad.
Staph. Viol. od.
- Vor dem Husten: Cina.
- Beim Husten: Cina. Mgs. Puls.
Sabad.
- Von Kopfarbeit: Cina. Ignat.
N. vom.
- Von Kopfschütteln: Cham.
Puls. *Spig.*
- Beim Kopfweh: Arg. Cina. Cocc.
Croc. Ignat. *N. vom.* Puls.
Rhus. Samb. *Veratr.*
- Beim Lesen: Ang. Asar. Canth.
Cina. *Coff.* Croc. Dros. M.
arct. Oleand. Puls. Valer.
Vit.
- bei Sichte: Cina. N. mosch.
- Vom Sichte überhaupt: Acon.
Colch. Euphr. *N. vom.* Staph.
- der Netze: Cina. Croc.
Laur. N. mosch. Ruta.
- der Sonne: M. arct.
- des Tages: Ant. crud.
- Im Steigen: Led.
- Bei kalter Luft: Puls. Rhus.
- Nach dem Niederlegen: Mgs.
- Beim Öffnen der Augen: Acon.
Canth. Croc. Ignat. *N. vom.*
Spig.
- Nach einem Rausche: N. vom.
Spong.
- Von Reiben: Puls. *Spig.*
- Im Schlafe: Chin. Ferr. Hell.
Ignat. Ipec. *Op.* Puls. Rheum.
Samb. Stram. *Veratr.*
- Nach dem Schlafe: *Ambr.*
Cham. Chin. Rheum. *Veratr.*
- Bei Schmerzen an anderen Thei-
len: Sabad.
- Beim Schreiben: Canth. Ferr.
Staph. Valer.
- Beim Schwindel: Acon. Ant.
tart. Sabin.
- Beim Sehen ins Helle: Amm.
mur. Ignat. Sabad.
- herunter: Acon.
- in die Höhe: Sabad. Sabin.
- lange auf etwas: Rheum.
Ruta.

- Beim Sehen scharf auf etwas:
 Canth. Chel. Cina. Croc.
 Dros. Laur. Ran. bulb. Rhus.
 Ruta. Spong. Staph. Valer.
 Nach Sonnenuntergang:
 Puls.
 In der Stube: Croc. Led. Puls.
 Ran. bulb. Vit.
 Beim Eintritt in die Stube:
 Ran. bulb.

- Bei der Uebelkeit: Asar.
 In der Wärme: Bry.
 Nach Waschen: Amm. mur.
 Nach Weinen: Canth. Croc.
 Lach. M. arct.
 Im Winde: Puls.
 Von Zudrücken der Augen: Chel.
 Hell. Ignat. Staph.

b. gebessert.

- Nach dem Aufstehen aus dem
 Bette: N. vom. Ran. bulb.
 Rhus.
 Beim Augen-Schließen: Canth.
 Cic. Croc. Spig.
 Von Bewegung der Augen: Staph.
 Von Berührung: Spong.
 Von Bewegung der Augenlider:
 Asar.
 Von äußerem Druck: Amm. mur.
 Bry. Puls. Veratr.
 Nach dem Essen: Men.
 Im Freien: Croc. Puls. Rhus.
- Beim Sehen im Freien: Ambr.
 Hyosc. Puls.
 Beim Aufhören mit Lesen: Puls.
 Von Licht: Amm. mur.
 Nach Reiben: Amm. mur. Canth.
 Chim. N. vom. Plumb. Ran.
 bulb. Rhus. Spig. Staph. Vit.
 Von Sehen herunter: Sabad.
 Im Sitzen: Led.
 Nach Waschen: Amm. mur. Chel.
 Laur.
 Von Zudrücken der Augen: Cic.
 Croc. Spig.

G e s i c h t.

(Sehkraft, visus.)

1. Nach den Empfindungen.

- Bewegungen vor dem Gesichte:
 Cic. Euphr. Hyosc. Ignat.
 Laur. Mgs. Mosch. Sabad. Stram.
 — der Gegenstände hin und her:
 Cic. Laur. Mgs. Men. Mosch.
 Par.
 Bleiches Gesicht: Chin. Croc.
 Dros. Puls. Rhus.
 Blendn der Augen: Chel. Cic.
 Dros. Ignat. Oleand. Stram.
 Blindheit: Acon. Ant. crud.
 Bry. Caps. Chel. Euphr.
- Hyosc. Laur. Op. Plumb. Sec.
 corn. Stram. Veratr.
 Blindheit, Nachts: Chel.
 Hyosc. Ruta. Veratr.
 — Tages: Ant. crud. Veratr.
 Blinzeln vor den Augen: Chin.
 Croc. Euphr.
 Blödsichtigkeit: Cham. Chel.
 Rheum. Ruta. Sabad.
 Größere Deutlichkeit kleiner
 Gegenstände: Coff. M. austr.

Düsterkeit vor den Augen:
Croc. Ruta. Viol. tr.

Dunkelwerden vor den Augen:
Acon. Ambr. Arn. Asa f. Chel.
Chin. Cic. Croc. Dros. Ferr.
Laur. Plumb. Puls. Sabad. Sec.
corn. Verb.

Empfindlichkeit der Augen:
Acon. Ant. crud. Chin. Coff.
Colch. Hell. Ignat. M. arct.
N. vom. Spig.

Flippeln vor den Augen: Dros.
Led. Mgs. N. vom.

Flackern: Men.

Flimmern: Ant. tars. Cham.
Dros. Hyosc. Ignat. Led. N.
vom. Oleand. Puls. Sec. corn.
Staph.

Gesichtstäuschungen in Be-
zug auf Farben: Cann. Canth.
Caps. Chin. Cic. Cocc. Croc.
Hyosc. Sabad. Spig. Staph.
Stram.

— blau: Stram.

— gelb: Canth.

— goldfarbig: Hyosc.

— grau (was schwarz ist): (N. vom.)
Stram.

— roth: Cann. Croc. Hyosc.
Sabad. Spig. Stram.

— schwarz: Caps. Chin. Cic.
Cocc. (N. vom.) Staph.

— weiß: Cann.

Gesichtstäuschungen in Be-
zug auf Form, Größe und
Entfernung: Camph. Cic.
Hyosc. Laur. M. austr.
Oleand. Puls. Sec. corn. Staph.
Stram. Valer. Veratr. Verb.

— Doppelsehen: Cic. Hyosc.
Led. M. austr. Oleand. Puls.
Sec. corn. Stram. Veratr.

Gesichtstäuschungen in Be-
zug auf Form, Größe und
Entfernung:

— Doppelsehen verschobenes:
Stram.

— Wie in größerer Entfernung:
Cic. Stram.

— Falsches Sehen: Hyosc.

— Größer: Hyosc. Laur. Staph.
Verb.

— Keller: Camph. Hyosc. N.
vom. Valer.

— Kleiner: Hyosc. Stram.

— Nir durch grobe Seinswand:
Stram.

— Näher: Cic. Stram.

— Schief: Stram.

— unrichtig: Hyosc. Stram.

— Verkleinertes Sehfeld:
Stram.

— verworren: Led. Stram.

Gesichtstäuschungen nicht
vorhandener Gegenstände:
Acon. Ambr. Amm. mur.
Ang. Ant. tart. Arg. Asa f.
Bism. Bry. Camph. Cann.
Cham. Chel. Cina. Cocc. Croc.
Cycl. Dros. Euphr. Hyosc.
Ignat. Laur. Mgs. M. arct.
M. austr. N. vom. Oleand. Op.
Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Sec.
corn. Spig. Staph. Stram.
Valer. Veratr. Verb. Viol.
od. Viol. tr.

— Blige: Croc. Oleand. Spig.

— — schwarze: Staph.

— Fiebern: Spig.

— Feuer: Bry. Puls. Spig.
Staph. Stram. Veratr. Viol. od.

— Flecte, blendende: Chel.

— — bunte: Sec. corn.

Gesichtstäufungen nicht vorhandener Gegenstände:

- Fließe, gelbe: *Amm. mur.*
- — schwarze: *Acon. Cocc. Veratr.*
- Fliegen: *Cocc. Stram.*
- Flor: *Ant. tart. Asa f. Bry. Cina. Croc. Dros. Euphr. Hyosc. Ignat. Laur. Op. Rhus. Sabin. Sec. corn. Staph. Stram. Verb.*
- Funken: *Bry. Croc. Mgs. N. vom. Op. Spig. Valer. Veratr.*
- Gestalten: *Camph. Samb.*
- — schwarze: *Cocc.*
- Haare: *Spig.*
- Halbkreise, feurige: *Viol. od.*
- Insekten: *Cocc. Stram.*
- Lichtstreifen: *Mgs.*
- Mücken, schwarze: *Cocc.*
- Nebel: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Bism. Bry. Cann. Chel. Croc. Cycl. Laur. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Viol. tr.*
- Punkte, dunkle: *Hyosc.*
- — fliegende: (*Ruta.*)
- — graue: (*N. vom.*)
- — halbe: *Viol. od.*
- — schwarze: *Chin. (N. vom.)*
- Ränder, graue: *Stram.*
- — rothe: *Stram.*
- Ringe, feurige: *Puls.*
- Schatten: *Ruta.*
- Schein um das Licht: *Staph.*
- — sternartiger: *Puls.*
- Schleiher: *Ant. tart. Euphr. M. austr.*

Gesichtstäufungen nicht vorhandener Gegenstände:

- Spinnweben: *M. arct.*
- Sternschnuppen, herunterfallende: *Mgs. M. arct.*
- Strahlen: *Cham.*
- Wolken: *Rhus. Sabin.*
- Zickzacke: *Cann. Ignat. Viol. od.*
- Glanz der Gegenstände: *Camph.*
- Wie eine Haut: *Croc.*
- Zu große Helligkeit der Gegenstände: *Camph. Hyosc. N. vom. Valer.*
- Kurzichtigkeit: *Ang. Ant. tart. Chin. Cycl. Euphr. Hyosc. Plumb. Puls. Ruta. Selen. Spong. Stram. Valer. Verb. Viol. od.*
- Langichtigkeit: (*Presbyopia.*)
Bry. Dros. Hyosc. N. vom. Spig.
- Sichtschwe: *Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. Euphr. Hell. Ignat. Laur. M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Staph. Stram. Tar. Vit.*
- Sichtsucht: *Acon. Amm. mur. Stram.*
- Schärferes Gesicht: *Acon. Chin. Coff.*
- Schielen: *Hyosc. Men. Puls. Sec. corn.*
- Gefühl von Schielen: *Puls.*
- Schwäche des Gesichtes: *Ang. Asar. Cann. Caps. Chin. Croc. Dros. Hyosc. Ignat. Led. Plumb. Rhus. Ruta. Sec. corn. Staph.*

Schwarzwerden vor den Augen:

Acon. *Ambr.* *Ant.* *tart.* *Arg.*
Asaf. *Bry.* *Canth.* *Caps.* *Cham.*
Cic. *Cina.* *Croc.* *Cycl.* *Dros.*
Ferr. *Hyosc.* *Laur.* *M. austr.*
Men. *Mosch.* *N. vom.* *Oleand.*
Op. *Plumb.* *Puls.* *Sabad.* *Sabin.*
Scill. *Sec. corn.* *Staph.* *Stram.*

Schwimmen vor den Augen:
Par.

Staar, grauer: *Cann.* *Chel.*
Euphr. *Hyosc.* *Op.* *Puls.* *Ruta.*

— **schwarzer:** *Ant.* *tart.* *Cann.*
Chin. *Cocc.* *Hyosc.* (*N. vom.*)
Plumb. *Puls.* *Rhus.* *Ruta.*
Sec. corn. *Spig.* *Stram.*

— — **anfänger:** *Ant.*
tart. *Chin.* *Hyosc.* *Puls.*

Starrsehen auf einen Punkt:
Cic. *Cocc.* *Ruta.* *Scill.* *Stram.*

Trübſichtigkeit: *Ambr.* *Amm.*
mur. *Ang.* *Ant.* *tart.* *Asa f.*
Bism. *Bry.* *Canth.* *Caps.* *Cham.*
Chin. *Cina.* *Cocc.* *Croc.* *Cupr.*
Cycl. *Euphr.* *Hyosc.* *Ignat.*
Laur. *M. austr.* *Men.* *Mosch.*
Op. *Plumb.* *Puls.* *Ruta.* *Sec.*

corn. *Spig.* *Staph.* *Stram.* *Valer.*
Veratr. *Verb.* *Viol.* *od.*

Unbeutliches Sehen: *Amm.*
mur. *Ang.* *Bry.* *Cann.* *Canth.*
Caps. *Cham.* *Cic.* *Cina.* *Coff.*
Croc. *Dros.* *Euphr.* *Hyosc.*
Ignat. *Laur.* *Led.* *Par.* *Plumb.*
Rhus. *Ruta.* *Sec. corn.* *Spig.*
Stram. *Veratr.* *Verb.*

Verdunklung des Gesichts: *Acon.*
Asar. *Bry.* *Camph.* (*Canth.*) *Caps.*
Cham. *Chel.* *Cic.* *Cupr.* *Cycl.*
Dros. *Euphr.* *Ferr.* *Hyosc.*
Laur. *N. vom.* *Oleand.*
Op. *Puls.* *Ruta.* *Spig.* *Stram.*
Tar. *Viol.* *tr.*

Bergehen des Gesichts: *Cic.*
Croc. *Hyosc.* *Led.* *N. vom.*
Oleand. *Op.* *Puls.* *Ran-*
bulb. *Sec. corn.* *Spig.* *Staph.*
Stram. *Veratr.*

Banken vor den Augen: *Euphr.*
Bittern vor den Augen: *Led.*
Sabin. *Stram.* *Viol.* *od.*

Zusammenfließen der Buch-
staben: *Bry.* *Chin.* *Dros.* *Hyosc.*
Stram. *Viol.* *od.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Amm.* *mur.* *Ang.*
Bry. *Caps.* *Cham.* *Dros.* *N.*
vom. *Puls.* *Stram.* *Veratr.*

Vormittags: *Amm.* *mur.* *N.*
vom. *Puls.*

Nachmittags: *Amm.* *mur.*
Ignat. *N. vom.*

Abends: *Cina.* *Croc.* *Dros.*
Ferr. *Ignat.* *Laur.* *Puls.*
Rhus. *Valer.* *Veratr.*

Nachts: *Chel.* *Hyosc.* *Ruta.*
Staph. *Veratr.*

3. Nach Lage und Umständen.**a. verschlimmert.**

Beim Aufstehen aus dem Bet-
te: *Ang.* *Puls.* *Stram.*

— **vom Sitze:** *Ambr.* *Ant.*
tart. *Laur.* *Puls.* *Veratr.*

Bei Bewegung des Kopfes:
Mosch.

Im Dunkeln: *Staph.* *Valer.*
Vor dem Einschlafen: *Rhus.*

Beim Erwachen: *Dros.*
 Beim Essen: *Oleand.*
 Nach dem Essen: *N. vom.*
 Beim Fieber-Froste: *Cham.*
 Nach dem Fieber-Froste: *Cic.*
 Bei der Fieber-Hitze: *Puls.*
 Beim Fieber-Schauder: *Laur.*
Sabad. Sabin.
 Beim Fieber = Schweiß: *Stram.*
 Im Freien: *Coff. Laur. Men.*
Puls. Staph.
 Beim Gehen im Freien: *Euphr.*
M. austr. N. vom.
 Nach Gehen im Freien: *Dros.*
 Bei anfangendem Gehen: *Puls.*
 Beim Husten: *Coff. Par.*
 Beim Kopfweg: *Acon. Bry.*
Cycl. Ignat.
 Nach Kopfweg: (*Cic.*)
 Beim Lesen: *Asa f. Asar. Bry.*
Cina. Croc. Ignat. Men.
Ruta. Staph. Stram. Vipl. od.
 Beim Lichte der Kerzen: *Cina.*
Croc. Dros. Ignat. Laur.
Puls. Ruta. Staph.

Beim Lichte der Sonne: *Acon.*
Chin. Ignat. M. arct. Stram.
 — des Tages: *Dros. Hell. N.*
vom. Samb. Stram.
 Bei kalter Luft: *Puls. Rhus.*
 Beim Monatlichen: *Puls.*
 Beim Nachdenken: *Men.*
 Von Reiben: *Spig.*
 Nach dem Schlafe: *Ignat.*
 Beim Schreiben: *Asa f. Canth.*
 Beim Schwindel: *Acon. Ant.*
tart. Arg. Asa f. Canth. Cham.
Cic. Cina. Croc. Ferr. Hyos c.
Laur. Mosch. N. vom. Oleand.
Op. Puls. Sabad. Sabin. Scill.
Sec. corn. Stram.
 Beim Sehen in die Ferne: *Euphr.*
 — ins Helle: *Colch.*
 — lange auf etwas: *Cic. Rheum.*
Ruta.
 — scharf auf etwas: *Cina. Dros.*
Led. Ruta. Spig.
 — zur Seite: *Oleand.*
 — vor sich nieder: *Oleand.*
 — auf Weißes: *Cham. Stram.*
 Im Gerade-Stehen: *Puls.*
 In der Stube: *Dros. Puls.*
Sabin.

b. gebessert.

Durch Blinzeln mit den Augen: *In der Stube: Amm. mur.*
Asa f. Croc. Men.
 Im Freien: *Sabin.*
 Durch Reiben: *Caps. Cina.*
 Von Sehen gerade aus: *Plumb. Puls.*
Oleand.

Ohren und Gehör.

I. Nach den Empfindungen.

a. An den Ohren.

Gefühl von Anwehen eines kalten Windes: *M. austr.*
 Gefühl von Anwehen eines warmen Hauches: *M. austr.*

Gefühl von Aufstreibung: Puls.
 Ausfluß von Blut: Bry. Cic.
 — von Eiter: Puls.
 — von Feuchtigkeit: Asa f.
 Mgs. Men. Spig.
 Auslaufen der Ohren: Asa f.
 Ausschlag: Chin. Cic. Puls.
 Spong.
 — am Ohrläppchen: Mar.
 — hinter den Ohren: Ant. crud.
 Canth. Chin. Oleand. Puls. Sabad.
 Selen. Staph.
 Ausströmen von Wind: Canth.
 Chel. Stram.
 — von heißem Dunst: Canth. Par.
 Beulen vor dem Ohre: Bry.
 — an der Ohrmuschel: Spong.
 — hinter dem Ohre: Bry. Staph.
 Wie hinein Blasen: Rhus.
 Blutdrang: Puls.
 Blüthen: Amm. mur. Mgs.
 Bohren: Amm. mur. Euphr.
 Hell. Laur. Plumb. Ran. scel.
 Spig.
 — hinter den Ohren: Sabad.
 Brennen: Acon. Amm. mur.
 Ang. Ant. crud. Arn. Bry.
 Chel. Dros. Ignat. Laur. Mgs.
 Oleand. Ran. bulb. Rhus. Sabad.
 Spig. Spong. Staph. Tar.
 — hinter den Ohren: Sabad.
 Dehnen: Viol. od.
 Drängen, auseinander: Cann.
 Hell. Puls. Spong.
 — heraus: Chel. Puls.
 Drehen im Ohre: N. vom.
 Drücken: Arn. Asa f. Asar.
 Bism. Bry. Caps. Cham. Chel.
 (Chin.) Cupr. Ignat. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Ruta. Sabad.
 Sabin. Spig. Spong. Staph.
 Veratr.

Drücken, heraus: Chel.
 — hinein: Oleand. Rheum.
 Ruta. Spig. Tar. Viol. tr.
 — hinter dem Ohre: Acon. Asar.
 Canth. Cin a. Hell. Ruta. Verb.
 Viol. od.
 Drüsen- (Ohrdrüsen-) Bes-
 schwerden: Arg. Bry. Cham.
 Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Puls.
 Rhus. Sabad.
 — Bohren: Sabad.
 — Entzündung: Cham. Rhus.
 — Geschwulst: Bry. Cham.
 Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Puls.
 Rhus.
 — Härte: Rhus.
 — Klemmen: Sabad.
 — Schmerzhaftigkeit: Puls.
 — Schneidez: Arg.
 — Spannen: Sabad.
 — Stechen: Chin. Ignat. Puls.
 Heißer Dunst aus den Ohren:
 Canth. Par.
 Einfacher Schmerz: Bry. Calad.
 Caps. Hyosc. Ignat. Mgs. Plumb.
 Ruta. Spong.
 Empfindlichkeit: Lach.
 Entzündung: Acon. Bry. (M.
 austr.) N. vom. Puls. Spong.
 Wie von einem Falle: Arn. Ruta.
 Veratr.
 Kippen: Spig.
 Flechte am Ohrläppchen: Mar.
 — hinter dem Ohre: Amm. mur.
 Flecke, rothe, hinter den Ohren:
 Cocc.
 Fressen: Ang. Dros.
 Gefühl wie beim Stöhnen: Oleand.
 Geschwüre: (Bry.) Camp h.
 Puls. Ruta. Spong.
 Geschwürschmerz: Caps. Cic.
 Ferr. Spong.

- Geschwulst:** Ant. crud. *Puls.*
Rhus. Spong.
 — hinter dem Ohre: Caps.
Geschwulstgefühl: Lach.
Glucksfen: Rheum.
Grinder hinter den Ohren: *Puls.*
Staph.
Hautausspringen: (Mgs.)
 Mar.
Wie Herausreißen: Cann.
 Par.
Wie Hereinziehen: Verb.
**Herumfahren im Ohre, wie
 mit einem Holze:** Ruta.
Hiße: Acon. Ang. Asar. Bry.
 Canth. Caps. Chin. (Cocc.) Cycl.
 Ignat. Mgs. M. arct. Men.
Puls. Ran. bulb. Sabin. Vit.
 — im Ohrläppchen: Ang. Arn.
 Bry. Camph. Chin. Hyosc.
 Oleand.
Hißgefühl: Arn. Mgs. Par.
 Veratr.
Jücken: Ambr. Amm. mur. Ant.
 crud. Arg. Caps. Chel. Ignat.
 Laur. Mgs. Men. N. vom.
Puls. Rheum. *Rhus.* Ruta.
 Samb. Selen. Spig. Tar. Viol.
 tr.
 — am äußern Ohre: Arg. Spig.
 — am Ohrläppchen: Arg. Sabad.
 Veratr.
Kälte: Lach. Veratr.
Kältegefühl: Men. *Staph.*
 Veratr.
Wie ein eingetriebener Keil: Par.
Kißen: Acon. Ambr. Amm. mur.
 Canth. Chel. Chin. Dros. *Puls.*
 Ruta. *Sabad.*
Klamm: Ang. Cina. Colch. *Croc.*
 Dros. N. vom. Oleand. Samb.
Spig. Spong. *Staph.* Valer.
- Klemmen:** N. vom. Spig.
Klopfen: Cann. Chin. (Ignat.)
 Rheum. *Rhus.*
 — hinter den Ohren: Ang.
Kneipen: Bry. Sabin. *Staph.*
Knoten an der Ohrmuschel: Spong.
 — hinter den Ohren: (Dros.) *Staph.*
**Kollern im Ohre, wie ein fremd-
 der Körper:** Ruta.
Krampfhafter Schmerz: *Croc.*
 Ran. bulb.
Krazen: Plumb. Ruta.
Kriebeln: Ambr. Ant. crud.
 Chin. Colch. Dros. Laur. N.
 vom. (*Rhus.*) Samb. Spig. Spong.
Wie etwas Lebendiges darin:
 (*Rhus.*)
Luft-Einbringen: *Puls.*
Wie von einem Nagel: Oleand.
Nagen: Arg. Dros.
Ohrschmalz, flüssiges: Amm.
 mur.
 — hartes: Selen.
 — wie Mehlbrei: Lach.
 — vermehrtes: Selen.
Wie ein Pflock im Ohre: Spig.
Picken: Dros. M. arct.
Posen: *Rhus.* Spig.
Pressen: Sabad. Veratr.
 — auseinander: M. austr. Par. Spig.
Pulsiren: Amm. mur. Spig.
Quetschungsschmerz: Arn.
 Chel. Ruta.
Reißen: Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ang. Arn. Bism. Camph.
 Canth. Caps. Cham. Chel.
 Chin. Colch. Cupr. Cycl.
 Dros. Hyosc. Laur. M. arct.
 M. austr. Mar. Men. N. vom.
 Par. Plumb. *Puls.* (Scill.)
 Spig. Tar. (Veratr.) *Verb.*
 — hinter den Ohren: Ambr. Ang.

- Arg. *Canth.* Caps. Chel. Colch.
 Men. Plumb. Rhus. Scill.
 Reissen im Ohrgrübchen: *Canth.*
 Dros.
 Rötthe: Ant. crud. Camph.
 Canth. Chin. Ignat. *Puls.*
 Spong.
 Ruche: M. austr. Spig. Valer.
 Wie elektrische Schläge: Mgs.
 Schlag Schmerz: Cina.
 Schleim-Ausfluß: Mgs.
 Schneiden: Arg. Canth.
 Schorfe: *Puls.* Spong.
 Schrauben: N. vom.
 Schrunden: Cann.
 Schrunden: (Mgs.) Mar.
 Schweiß: *Puls.*
 Spannen: Asar. Colch. Dros.
 Euphr. M. arct. Spong. Staph.
 Veratr. Viol. od.
 — hinter den Ohren: Asar. Plumb.
 Verb.
 Stechen: Amm. mur. Ang.
 Ant. crud. *Arn.* Bry. Cann.
 Canth. Caps. Cham. Chel.
 Chin. Colch. *Dros.* Ferr.
 Hell. Ignat. Ipec. Laur. M.
 arct. M. austr. Mar. Men. N.
 mosch. N. vom. Plumb. *Puls.*
Ran. bulb. *Ran. scel.* Ruta.
 Samb. Scill. *Spig.* Spong.
Staph. Tar. Veratr. Verb.
 — heraus: Amm. mur. Cann.
 Laur. Spong. Tar. Viol. od.
 — herein: Amm. mur. Arg. *Arn.*
 Canth. Dros. Hyosc. Men.
 — im Ohrfläppchen: Sabad.
 — hinter den Ohren: *Arn.* Cann.
 Canth. Cham. Cina. Hell. Men.
 b. Um Gehöre.
 Duftrig vor den Ohren: Cham.
 Empfindlichkeit geg. Geräusch:
 Sabad. Sabin. Tar. Veratr. Verb.
 Viol. od. Viol. tr.
 Stöße: N. vom. Spig.
 Stoßschmerz: *Arn.* Cham. Cic.
 Cina. *Ruta.*
 Gefühl von Erschlaffung des Trom-
 melfells: Rheum.
 Verstopftheitsgefühl: Ang.
 Cham. Chel. *Puls.* *Spig.*
 Wärmegefühl: M. arct.
 Gefühl von Windausströmen:
 Canth. Chel. Stram.
 Wüthlen: Amm. mur. Ant. crud.
 Hell.
 Unwohlheitsgefühl: (M. austr.)
 Mar. Spong.
 — hinter den Ohren: Cic. Veratr.
 Würmer in den Ohren: *Ruta.*
 Ziehen: Ang. Ant. crud. Arg.
Arn. Asa f. Asar. Bism. Croc.
 Cycl. Dros. Hell. M. arct.
 Mar. Mosch. N. vom. Oleand.
Ran. scel. Rhus. (Sabin.) Scill.
Spig. Spong. (Staph.) Tar. Valer.
 Veratr. Verb. Viol. od.
 Zucken: Amm. mur. Ang.
 Cann. Cina. Dros. *Puls.* Spig.
 Valer.
 — hinter dem Ohre: Amm. mur.
 Zusammenziehen: Asar. Bry.
 Croc. Dros. Lach. Spig. Spong.
 Zwängen: *Ambr.* *Arn.* Asar.
 Cham. (Chin.) Cina. Colch.
 Croc. Dros. Hell. Laur. M.
 arct. M. austr. Mar. Men. N.
 mosch. N. vom. Par. *Puls.*
Ran. scel. Rheum. Rhus.
 Sabad. *Spig.* Spong. Verb.
 Zwischen: Sabin, Staph.

Empfindlichkeit gegen Musik: Acon. Cham. Coff. Ignat. Viol. od.

Wie ein Fell vor den Ohren: Cann. M. arct.

Feineres Gehör: Arn. Chin. Coff.

Gehörtäuschungen, Brausen: Acon. Ambr. *Ant. crud.* Arn. Asar. *Bry.* Cann. Cic. Cocc. Colch. Dros. Ferr. Ignat. *Led.* M. arct. M. austr. Men. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Staph. Veratr. Vit.

— Brummen: Amm. mur. *Bry.* Lach. N. vom. Puls. Sabad. Spig.

— Donnern: Amm. mur. Chel.

— Dröhnen: Puls. Sabad.

— Fauchen: *M. austr.* Spig.

— Flattern: Cupr. Spig.

— Getön: Spig.

— Getöse: *Led.*

— — betäubendes: Oleand.

— Dämmern: Spig.

— Hüpfen: Spig.

— Klingeln: *Ant. crud.* Croc.

— Klingen: Acon. Ang. Arn.

Asaf. *Bry.* Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic.

Ignat. M. arct. M. austr.

Mar. Men. N. vom. Oleand.

Op. *Par.* Puls. Rhus. Ruta.

Sabad. Spig. Spong. Staph.

Valer. Veratr. Viol. od.

— Knacken: Cocc. (N. vom.) Sabad.

— Knallen: Rhus. Sabad. Staph.

— Knarren: Puls.

— Knattern: M. arct.

— Knistern: (Ambr.) Lach. M. arct. Rheum. Sabad. Spig.

Gehörtäuschungen, Säus-
ten: (Hyosc) *Led.* Men. Valer.

— Murmeln: Puls.

— Pfeifen: Ambr. Chel. Mgs.

— Pfitschen, wie junge Mäuse: Rhus.

— Picken, wie eine Uhr: Chin.

— Plagen: Cic. Rhus. Sabad.

— Quitschen: Mar.

— Rauschen: Cham. Chel. Cocc.

Mosch. N. vom. Puls. Viol. od.

— Rollen: Amm. mur.

— Rutscheln: Cham.

— Sausen: *Acon.* *Ant. tart.*

Arn. Asar. *Bry.* Canth. Cham.

Chel. Chin. *Cupr.* Ferr. *Led.*

Mgs. M. austr. N. vom. Op.

Puls. (Rhus.) Ruta. Sec. corn.

Spig. *Veratr.*

— Scharren: Cham.

— Schwappern: Spig.

— Schwirren: Men. Puls.

— Singen: Asar. Ferr. Oleand.

— Summen: Acon. Arn. Canth.

Dros. *Hyosc.* N. vom. Sabad.

Spig.

— Trommeln: Dros. Lach.

— Wie siedendes Wasser: Mgs.

M. arct.

— Wie Bind- Vorüberstreichen:

Spig.

— Wirbeln: N. vom.

— Wuwern: Laur. Oleand.

Spig. Spong.

— Zippen, wie Heuschrecken:

Ferr. Men. N. vom. Tar.

— Zischen: M. arct. Mar. N.

vom.

— Zittern: (Sabin.)

— Zwitchern: N. vom. Puls.

Gehörverminderung: Ang.

Arn. *Asaf.* Asar. Caps. Cycl.

Hyosc. *Ignat.* Mgs. Par. Plumb.
 Rheum. Sabin. Sec. corn. Verb.
 Sphlrigkeit in den Dhren: (N.
 vom.)
 Vor den Dhren liegen: Acon.
 Ant. crud. Asar. Calad. Cann.
 Chin. Cocc. Cycl. Hyosc. Led.
 Men. Par. Rheum. Rhus. Sabad.
 Spig. Verb. Vit.
 Wie Nebel vor den Dhren: Spig.
 Schallen der Sdne: (N. vom.)
 Puls. Spig.
 Schwerhdrigkeit: *Ambr.* Ang.
 Ant. crud. Arn. Asa f. Asar.
 Bry. Cham. Chin. Cic. Cocc.
 Croc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat.
 Ipec. Laur. Led. Mgs. N. vom.
 Par. Puls. Ruta. Sabad. Sabin.
 Sec. corn. Spig. Spong. Stram.
 (Tar.) Veratr. Vit.

Laubheit: *Ambr.* Ant. crud.
 Arn. Led. M. arct. Plumb.
 Puls. Sec. corn. Veratr. Verb.
 Ueberempfindlichkeit des
 Gehrs: *Coff.* Ignat. N. vom.
 Unempfindlichkeit fdr Russf:
 Ignat.
 Unertdglichkeit von Russf:
Acon. Cham. *Coff.* Ignat. Viol.
 od.
 — von Geigen-Russf: Viol. od.
 Vergehen des Gehrs: Led.
 Puls.
 Verstopftheit der Dhren: Arg.
 Asar. Bry. Calad. Chel. Colch.
 Cycl. Led. Mar. Men. Puls.
 Spig. Veratr. Verb.
 Verstopftheitsgefhl: Ang.
 Cham. Chel. Puls. Spig.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Ambr.* Arg. Cocc.
 Ferr. Lach. N. mosch. N. vom.
 Puls. Veratr.
 Vormittags: Asa f. N. mosch.
 Plumb. Sabad.
 Nachmittags: *Ambr.* Amm.
 mur. Ant. crud. Laur. Plumb.
 Puls. Rhus.

Abends: Bry. Canth. Caps.
 Cham. Croc. Hyosc. Lach. N.
 vom. Par. Plumb. Puls. Ran.
 bulb. Ran. scel. Sabin. Spig.
 Spong. Staph. (Tar.) Valer.
 Nachts: Amm. mur. Cham. N.
 vom. Puls. Rhus.

3. Nach Lage und Umstnden.

a. verschlimmert.

Beim Aufrichten: Cann.
 Nach dem Aufstehen aus dem
 Bette: Arg. N. vom.
 Beim Aufstehen vom Sige:
 Veratr.
 Beim Auftreten: Spig.
 Bei Berhrung: Chin. Colch.
 Mar. Spong.
 Bei Bewegung: Puls.

Bei Bewegung des Kopfes: Puls.
 Staph.
 — des Unterkiefers: N. mosch.
 Beim Bücken: Bry. Cham. M.
 arct. Rheum.
 Von auerm Drucke: Cina.
 Hyosc. Spong.
 Von Einbhren mit dem Fin-
 ger: Chel. Ruta.

Beim Einschlafen: Calad. Rhus.
 Beim Erwachen: N. vom. Puls.
 Beim Essen: Verb.
 Nach dem Essen: Canth. Op.
 Plumb.

Beim Fieber: Calad.
 Beim Fieber = Froste: Acon.
 Asar. M. austr. Puls. Ran. bulb.
 Bei der Fieber = Hitze: Calad.
 N. vom.

Bei der Fieber = Kälte: Cham.
 Beim Fieber = Schweiß: Acon.
 M. austr. N. vom.

Im Freien: Amm. mur. Spig.
 Beim Gähnen: Cocc. Veratr.
 Im Gehen: Amm. mur. Chel.
 Colch. Rhus.

Beim Gehen im Freien: Amm.
 mur. Par. Spong.

Von Geräusch: Acon. Calad.
 Chin. Coff. Colch. N. vom.
 Puls. Spig.

Von Gesang: N. vom.
 Von Ueberfahren mit der Hand:
 Mar.

Beim Husten: Caps. Chel. (N.
 vom.)

Beim Kauen: Arg. Cann. N. vom.
 Von Kinnlaben = Schließen: N.
 vom.

Von Kopf = Entblößen: N.
 vom.

Beim Kopf = Schütteln: Ruta.

Beim Kopfweh: Ignat. Puls.

Beim Lesen: Bry. Verb.

Im Liegen: Ant. crud. Rhus.
 — im Bette: (Cocc.) Croc. N.
 vom. Puls. Spong. Valer.
 — auf das Ohr: Amm. mur.
 Spong.

Von kalter Luft: Rhus.
 Beim Lufteinziehen durch die
 Nase: Mar.

Vor dem Monatlichen: Ferr.
 Während des Monatlichen:
 Veratr.

Von Musik: Acon. Cham. Coff.
 Ignat. N. vom. (Sabin.) Viol.
 od.

Bei nassem Wetter: N. mosch.

Beim Räusporn: Hyosc.

In der Ruhe: Ant. crud.

Beim Schlingen: Cic. Plumb.
 Spig.

Beim Schnauben: Mar. Men.
 Puls. Spig.

Beim Schreiben: Rheum.

Beim Schwindel: N. vom. Puls.

Im Sitzen: Amm. mur.

Beim Sprechen: Mar. N. vom.
 Spig.

In der Stube: Bry. Cic. Colch.
 Mgs.

Von Verkältung: Acon. N.
 vom. Puls.

Im Winde: Lach. Spig.

Beim Zahnweh: Bry. Cham.
 Hell. Lach. N. mosch. N. vom.
 Puls. Plumb. Spig.

b. gebessert.

Durch Auflegen des Kopfes auf
 den Tisch: Ferr.

Bei Berührung: Ant. crud.

Von Bücken: Cann.

Von äußerem Druck: Bism.

Von Einbohren mit dem Fin-
 ger: Chel. Lach. Par. Rheum.
 (Rhus.) Spig.

Nach dem Essen: (N. vom.)

Im Freien: Cic. Puls.

Von Ohrschmalz: Begräu-
men: Bry.
In der Ruhe: Staph.

Nach Schlingen: Rheum.
Durch äußere Wärme: Lach.
Rhus.

N a s e u n d G e r u c h.

1. Nach den Empfindungen.

a. An der Nase.

Ausdehnungsgefühl: Bism.
Ausschlag an der Nase: Canth.
Caps. Chin. M. arct. Rhus. Spig.
Tar.

— auf der Nase: Ant. crud.
— in der Nase: Ant. crud. Arn.
Canth. Cic. Cocc. Ran. bulb.
Selen. Spig.

— auf der Nasenspitze: Spong.
— im Nasenwinkel: Euphr. Plumb.
Rhus.

— unter der Nase: Mar.

Weissen: Ambr. Ang. Arg. Bry.
Chin. Oleand. Ran. bulb. Ran.
scel. Sabad. Scill. Spig.

Bläschen: Ant. crud. Sabin.
Veratr.

Blattern: Canth.

Bluten: *Acon.* Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Arg. Arn. Bry. Cann. Canth.
Caps. Cham. Chin. Cina. Coff.
Colch. Croc. Cupr. Dros.
Ferr. Hyosc. (Ignat.) Ipec.
Lach. Led. Mgs. M. arct. Mosch.
N. vom. Par. Puls. Rhus. Ruta.
Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn.
Spong. Tar. Veratr. Viol. od.

Blutbeschaffenheit (s. Men-
struation.)

Blut-Schnauben: Ambr. Amm.
mur. Asar. Canth. Caps. Dros.
Lach. Led. Men. N. vom. Rar.
Puls. Ran. bulb. (Ruta.)

Blutsturz: *Acon.* Cann. Croc.
Led. Rhus. Sabin.

Bohren: Bism. Spig.

Brennen: Ant. crud. (Arn.)
Calad. Caps. Cina. Coff. Hell.
Led. Mgs. Puls.

Drängen: Laur. Samb.

Drüsen: *Acon.* Arn. Asa f.
Cann. Chin. Colch. Hyosc.
Laur. Oleand. Puls. Ran. bulb.
Ruta. Veratr. Viol. tr. Vit.

— zusammen: Veratr.

Einfacher Schmerz: Ant. crud.
Ant. tart. Canth. Cocc. Coff.
Euphr. Led. Plumb. Rhus.

Eiteraußfluß: Cina. Lach. Puls.

Empfindlichkeit: Canth. Chin.
Ignat. Led. N. vom. Rhus. Sabad.

Entzündung: *Arn.* Cann. Canth.
Lach. Plumb. Rhus.

Fippern: Chel.

Flechten: Rhus. Spig.

Flecken an der Nase: Canth. M.
arct. Rhus. Veratr.

Fressen: Vit.

Fühllosigkeit in der Nase
(beim Tabak schnupfen): Spig.

Uebler Geruch aus der Nase: N.
vom.

Geschwürigkeit der Nasenlö-
cher: Ant. crud. Ant. tart. Arn.
Bry. Cham. Cocc. Hyosc. Ignat.
Lach. N. vom. Puls. Scill. Spig.
Staph.

- Geschwürigkeit der äußern Nase:** *Puls.*
Geschwürschmerz: Amm. mur. Arn. Bry. Camph. Canth. Cocc. Ignat. *N. vom.* Puls. *Rhus.* Staph. Veratr.
Geschwulst: Amm. mur. *Arn.* Bry. *Cann.* Canth. *Cham. Chel.* Cocc. *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* Spig. *Stram.*
Geschwulstgefühl: Canth.
Grimmen: *N. mosch.*
Grindige Nasenlöcher: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. *Cham. Cic.* Cocc. Hyosc. Ignat. Lach. *N. vom.* Puls. *Ran. bulb.* Scill. Selen. Spig. Staph.
Hautausspringen: *Ant. crud.*
Hiße: Cann. Canth. Caps. Chin. Cina. Hyosc. *M. arct.* *N. vom.* Ruta. Veratr.
Hißgefühl: Arn. Hyosc.
Jücken: Amm. mur. Arn. Cann. Caps. Chel. Chin. *Cina.* Hell. Ignat. Lach. Laur. *N. vom.* Oleand. Plumb. Sabad. Samb. *Selen.* Spig. Staph. Viol. tr. Vit.
Kälte: Arn. Chin. Cycl. Dros. Ignat. *N. vom.* Plumb. *Veratr.*
Kältegefühl der innern Nase: Ant. crud.
Kiñeln: Arg. Asar. Bry. Caps. Hell. Ignat. Laur. *N. vom.* Puls. *Sabad.* Spig. Staph.
Klammfchmerz: Arn.
Klemmen: Colch. Hyosc.
Klopfen: Canth.
Knistern: Acon.
Knochenschmerz: Colch. Hyosc. Lach.
Knoten: Cann.
- Wie ein fremder Körper: Amm. mur. Spig.
 Krampf: Ambr.
 Kragen: *N. vom.* Ruta.
 Kriebeln: Ambr. Arg. Arn. Bry. Caps. Cic. *Cina.* Colch. Dros. Ignat. Lach. *M. austr.* Mar. Mosch. *N. mosch.* *N. vom.* *Ran. bulb.* Ran. scel. Rheum. *Rhus.* Sabad. Spig. Spong.
 Krusten: Ant. crud.
 Laufen, wie Insekten: *Rhus.*
 Gefühl wie Luftanwehen: Spig.
 Offensehen der Nasenlöcher: Op.
 Wie ein Pflock quer durch die Nase: Ruta.
 Polyp in der Nase: *Mar.*
 Prickeln: Dros. Laur. Ran. scel.
 Quetschungsfchmerz: *Arn.*
 Reißen: Arn. Bry. Chin. Mar. Plumb. Spong.
 Rötze: *Cann.* Canth. Caps. Chin. Lach. *M. arct.* Plumb. Ran. bulb. *Rhus.*
 Rothlauf: Canth.
 Schorfe: (*f. Grind.*)
 Schrunden: Staph.
 Schrunden, (Ausspringen der Haut): *Ant. crud.*
 Schweiß: Cina. Rheum. Ruta.
 Schwere: Colch. Samb.
 Spannen: Asaf. Canth. Caps. Chel. Chin. Men. Ran. bulb. Viol. od.
 Spitze Nase: *Chin.* Laur. *Rhus.* Sec. corn. Staph.
 Stechen: Ant. crud. Arn. Camph. Canth. (Caps.) Chin. Cic. Lach. Laur. Mar. *N. mosch.* Scill. Spig. Spong.

Stoßschmerz: *Arn. Cic. Viol.*
od.

Taubheitsgefühl: *Asa f.*
Oleand. Samb. Viol. od.

Verbranntheitsgefühl: *Bry.*

Wahrheitsgefühl: *Laur.*

Wärmegefühl: *Cann. Coff.*
Colch. Rheum.

Wundtheit: *Amm. mur. Ant.*
crud. Lach. M. arct. N. vom.

Puls. Scill. Spig.

Wundheitsgefühl: *Ambr.*

Ang. Ant. crud. Camph. Chin.

Cic. Cina. Coff. Colch. Ignat.

M. arct. N. vom. Rhus. Scill.

Spig. Staph.

Zersprengungsgefühl: *Asa f.*

Ziehen: *Chel. Ignat. Lach. Laur.*
Rheum.

Bittern: *Chel.*

Zucken: *Arn. Bry. Caps. Hyosc.*
Puls.

Zusammenziehen: *Bism. Caps.*
Hell. Sabad.

b. In Betreff des Geruchs.

Abgestumpfter Geruch: *Caps.*
Chel. Cycl. Ipec. N. vom. Puls.

Empfindlichkeit des Geruchs:
Acon. Cham. Chin. Cocc. Colch.

N. vom. Plumb.

— gegen saure Gerüche: *Dros.*

Feiner, übermäßig: *Acon. Chin.*
Cocc. Coff. N. vom.

Geruchstäufungen, Blut-
geruch: *N. vom.*

— dumpfiger: *Mgs.*

— wie faule Eier: *M. arct.*
Men.

— wie faules Fleisch: *Par.*

— wie fauler Käse: *N. vom.*

— nach Heringen: *Vit.*

— nach Kaffee: *Puls.*

— wie Kalk: *M. arct.*

— wie alte Kleider: *Mgs.*

— wie Roth: *M. arct.*

Geruchstäufungen, nach
Zeichen: (*Chin.*)

— wie glimmende Lichtschnur-
pen: *N. vom.*

— nach bitteren Mandeln: *Laur.*

— wie Mist: *Mgs. Veratr.*

— nach Moschus: *Vit.*

— wie von Schnupfen: *Puls.*

— süßlicher: (*N. vom.*)

— nach Schwefel: *N. vom. Plumb:*

— nach Staub: *M. arct.*

— nach Tabak: *Puls.*

— nach Salz: *Valer.*

— übler (stinkender): *Men. Valer.*

— widerlicher: *Men. (N. vom.)*

Plumb:

Perlerner Geruch: *Amm. mur.*

Hyosc. Op. Plumb. Puls. Ruta.

Sec. corn.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Ambr. Bry. Caps.*
Chin. Coff. Dros. Men. N.

vom. Rhus.

Mittags: *Tar.*

Nachmittags: *Arg. Chel. Laur.*

M. arct.

Abends: *Caps. Chin. Coff.*
Colch. Dros. Ferr. N. vom.

Puls.

Nachts: *Bry. Rhus.*

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Athem-Einziehen: Chin. Ignat.	Von Lufteinziehen durch die Nase: Ant. crud. Ignat.
Von Berührung: Canth. Cina. Cocc. Colch. <i>Rhus</i> .	Vor dem Monatlichen: Veratr.
Bei Bewegung der Nase: N. vom.	Beim Niesen: Canth.
Von Bohren in der Nase: Cina.	Von Räuspfern: Coff. <i>Rhus</i> .
Beim Bücken: Dros. Ferr. Puls. <i>Rhus</i> .	Wie von Rauch: Oleand.
Durch äußern Druck: Led.	Im Schlafe: Bry. Veratr.
Beim Essen: Lach. Spong.	Beim Schneiden: Arg. Bry. Chin. Euphr. Led. Spong.
Nach dem Essen: Arg.	Von Sprechen: Canth.
Beim Gehen im Freien: M. arct.	Beim Schnupfen: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Cina. Cocc. Hell. <i>N.vom. Puls.</i> Scill. Spig. Staph.
Beim Husten: Acon. <i>Puls.</i>	Beim Schwindel: Acon. Ant. crud.
Beim Kopfweh: Coff. M. arct.	In der Stube: Puls.
Nach Kopfweh: Ant. crud.	Von Zusammendrücken der Nase: Chin.
Beim Liegen im Bette: Caps.	

b. gebessert.

Beim Bücken: <i>Rhus</i> .	Von Reiben: Plumb.
Durch äußern Druck: Vit.	

Augesicht.

1. Nach dem äußern Ansehen.

Abmagerung: Selen.	Augen eingefallen: Ambr. <i>Camph. Chin. Cic. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Laur. Mar. Op. Sec. corn. Spong. Staph. Veratr.</i>
Abern-Auftreibung: Chin. Ferr. Op.	— hervortretend: Acon. Ang. Arn. Canth. Caps. Cic. Cocc. Cupr. <i>Hyosc. Laur. M. arct. Op. Rhus. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr.</i>
Anschwellung: Bry. Canth. Cham. Hell. Hyosc. Laur. Led. Op. <i>Rhus. Samb. Stram.</i>	— höhl: Staph. <i>Veratr.</i>
— der Stirn: Ruta.	— tieflegend: Ambr. Chin. Cycl. Mar.
Aufgebuntheit: Acon. Arn. Bry. Cham. Cina. Cocc. Cupr. Dros. Ferr. <i>Hyosc. Ipec. Laur. Led. Mar. N. vom. Op. Plumb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Stram.</i>	

- Ausschlag im Allgemeinen:** Cham. Cic. Colch. Lach. Led. N. mosch. Plumb. *Rhus*. Staph. Veratr. *Viol. tr.*
- **Beulen:** Ant. crud. Canth. Chel. Cic. Hell. Lach. Led. M. arct. N. vom. Op. Puls. *Viol. tr.*
- **Blasen:** Amm. mur. Ant. crud. Canth. Plumb. *Rhus*. Valer.
- **Blatterrose:** *Rhus*.
- **Blüthen:** Ambr. Ant. crud. Arg. Caps. Cocc. Dros. Led. N. vom. Par. *Rhus*. Staph. Veratr.
- **um die Augen:** Ignat. Staph.
- **auf den Backen:** Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Cina. Hyosc. (Ipec.) N. vom. (*Rhus*.) Sabin. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. *Viol. tr.*
- **am Rinne:** Ambr. Ant. crud. Canth. Cic. Dros. Hyosc. Laur. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. *Rhus*. Sabin. Spig. Spong. Veratr. Verb.
- **an den Lippen:** Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. *Bry*. Cann. Canth. Caps. Chin. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Par. *Rhus*. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.
- **um den Mund:** Ant. crud. Cocc. *Rhus*. Staph. Veratr.
- **um die Nase:** Ant. crud. M. arct.
- **um die Ohren:** Ant. crud.
- **an den Schläfen:** Ant. crud. Cocc. Lach. Sabin.
- Ausschlag, Blüthen auf der Stirn:** Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Cocc. Hell. (Ipec.) Led. Par. (Puls.) Rheum. *Rhus*. Staph.
- **Blutswäre:** Arn. *Bry*. Chin. Laur. Led.
- **Flechten:** Chel. Led. *Rhus*. Sabad.
- **auf der Backe:** Ambr. *Bry*.
- **am Rinne:** Chel. N. vom.
- **an den Rippen:** Par. *Rhus*.
- **an der Stirn:** Caps.
- **Friesel:** Lach. (Mar.) Rheum.
- **Geschwüre:** *Bry*.
- **Gesichts-Kupfer:** Cann. Veratr.
- **Knoten (Quabbein):** Ant. crud. Canth. Chel. Cic. Hell. Lach. Led. M. arct. N. vom. Oleand. Puls. *Viol. tr.*
- **Milchschorff:** Ambr. *Bry*. Led. *Rhus*. Staph. *Viol. tr.*
- **Miteffer:** Sabin. *Selen*.
- **Nessel:** Ant. crud.
- **Pocken:** Arn. Hyosc.
- **Pusteln:** Hyosc.
- **Quabbein (f. Knoten)**
- **Schorffe:** *Bry*. Cic. Led. *Viol. tr.*
- **Schuppen-Flechten:** *Rhus*.
- Eingefallenheit des Gesichts:** Ant. tart. Arn. Camph. Canth. Chin. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Mar. Oleand. Op. *Rhus*. Scill. *Sec. corn*. Staph. Veratr.
- Farbe, blaß:** Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bism. *Bry*. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. *Cupr*. Euphr. Ferr. Hell.

- Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sec. corn. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Veratr.*
 Farbe, Blässe der Lippen: *Ferr. Valer.*
 — blau: *Acon. Asar. Bry. Camph. Cham. Cic. Cina. Cupr. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Op. Samb. Spong. Stram. Veratr.*
 — — um die Augen (blaue Ränder): *Bism. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Ignat. Ipec. Lach. N. mosch. Oleand. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Staph. Stram. Veratr.*
 — — um den Mund: *Cina. Cupr.*
 — — der Lippen: *Ang. Cina. Cupr. Op. Stram. Veratr.*
 — braun: *Bry. Hyosc. Op. Sec. corn. Stram.*
 — — der Lippen: *Oleand. Scill.*
 — erbfahl: *Bism. Bry. Canth. Chin. Cic. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Op. Plumb. Sec. corn.*
 — fleckig (Flecken): *Sec. corn.*
 — — blau: *Ferr.*
 — — gelb: *Hell.*
 — — hellroth: *Mar.*
 — — leberfarbig: *Laur.*
 — — roth: *Ambr. Bry. Canth. Croc. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Par. Sabad. Samb.*
 — — umschrieben: *Acon. Croc. M. arct.*
 — gelb um die Augen: *Spig.*
 — gelblich (gelb): *Acon. Ambr. Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Croc. Ferr. Hell. Ignat. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sec. corn. Spig. Veratr.*
 Farbe glänzend: *Plumb. Rhus. Selen.*
 — grau: *Laur.*
 — krantz, (fleck): *Ant. tart. Bism. Bry. Canth. Chin. Cina. Colch. Cupr. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sec. corn. Spig. Staph. Veratr.*
 — misfarbig: *Sec. corn. Veratr.*
 — roth: *Acon. Amm. mur. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Tar. Veratr. Viol. tr.*
 — — bläulich: *Acon. Ang. Bry. Op.*
 — — bräunlich: *Bry. Hyosc. Op. Sec. corn. Stram.*
 — — brennend (der Waden): *Acon. Arn. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Hell. Ignat. M. arct. N. vom. Op. Ran. bulb. (Ruta.) Sabad. Samb. Stram. Valer.*
 — — halbseitig: *Acon. Arn. Cann. Canth. Cham. Chin. Ignat. Ipec. M. arct. N. vom. Puls. Rhenm.*
 — — rothlaufartig (Rose):

- Camph. Cham. Lach. Rhus. Ruta.
Stram.
- Farbe schmutzig: *Bry. Ferr. Sec. corn.*
- schwarz der Lippen: *Acon. Bry. Chin. Veratr.*
- tobtendhlich: *Canth. Laur. Sec. corn. Veratr.*
- wechselnd, (halb roth, halb blaß): *Acon. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Hyosc. Ignat. Led. Op. Scill. Veratr.*
- weißlich um den Mund: *Cina.*
- — der Lippen: *Valer.*
- Zippern: *Caps. Hell. Puls. Valer.*
- Geschwulst: *Acon. (Ambr.) Arn. Bry. Canth. (Caps.) Cham. Chel. Cic. Hell. Hyosc. Lach. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Rhus. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Veratr.*
- der Bae: *Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. (Ferr.) M. arct. Puls. Spig. Spong. Staph.*
- Haut=Abschälen: *Canth. Rhus.*
- dick: *Viol. tr.*
- faltig: *Stram.*
- fettglänzend: *Plumb. Selen.*
- rauh: *Rhus.*
- trocken: *M. austr. Rhus.*
- Konvulsionen: *Ant. tart. Camph. Canth. Cham. Cupr. Ipec. Rheum. Stram.*
- der Lippen: *Cham. Ipec. Oleand. Op. Stram.*
- Stämpfe: *Ambr. Camph. Cann. Cham. Cocc. Cupr. Laur. M. arct. Op. Stram.*
- der Lippen: *Ambr. Ang. Ran. bulb.*
- Längerwerden einer Gesichtshälfte: *Rhus.*
- Miene (Gesichtszüge) finster: *Cham. Stram.*
- freundlich: *Stram. Veratr.*
- furchtsam: *Canth. Hyosc. Stram.*
- hippokratish: *Canth. Chin. Laur. Sec. corn. Veratr.*
- runzelig vor der Stirn: *Bry. Cham. Hell. N. vom. Rheum. Stram. Viol. od.*
- traurig: *Colch. Ignat.*
- verändert: *Bism. Camph. Canth. Cham. Colch. Rhus. Spig. Veratr.*
- verflärt: *Laur. (Op.)*
- verflört: *Oleand. Op. Stram. Veratr.*
- Mund offenstehend: *Ang. Camph. Hyosc. Mgs. Op. Samb.*
- Muskel=Verzerrung: *Acon. Bry. Camph. Cham. Cic. Hyosc. Op. Spig. Stram.*
- Verzogenheit: *Cham. Cic. Cocc. Colch. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Op. Rhus. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram.*
- — der Lippen: *Bry. Cupr. N. vom. Op. Puls. Sec. corn.*
- Zucken: *Ambr. Arg. Cann. Cic. Men. Sec. corn.*
- Bittern: *Ambr. Op.*
- der Lippen: *Arn. Stram.*
- Zuckungen: *Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Cham. Cic. Cina. Colch. Dros. Hyosc. Laur. Mgs. Men. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Sec. corn. Spig. Spong. Valer. Veratr.*
- der Lippen: *Bry. Cham. Oleand. Sabad. (Valer.)*

2. Nach den Empfindungen.*)

a. Im Gesichte überhaupt.

- Anschwellungsgefühl: (f. Geschwulstgefühl.)
 Gefühl wie kaltes Anwehen: *M. arct.*
 Beißen: *Cann. Mgs. Spig.*
 Betäubender Schmerz: *Cocc. Oleand. Verb.*
 Blutdrang: *Acon. Chin. Ferr. Stram.*
 Bohren: *Ignat. Mgs.*
 Brennen: *Amm. mur. Arg. Asa f. Asar. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. Mosch. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. Veratr.*
 Dehnen: *Cina.*
 Drücken: *Ant. tart. Arg. Asa f. Bism. Bry. Cann. Chin. Cina. Cocc. Dros. Hyosc. Ignat. Mar. Mosch. N. mosch. Oleand. Par. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.*
 — heraus: *Dros.*
 — zusammen: *Cina. Oleand. Veratr.*
 Dumpfer Schmerz: *Hell. Oleand. Spig.*
 Einfacher Schmerz: *Caps. Cham. Mgs. Op.*
 Empfindlichkeit: *Mar. Puls. Spig.*
 Gefühl wie von Erdtönen: *Samb.*
 Fressen: *Ambr. Cham. Oleand. Ruta. Staph. Vit.*
 Frost: *Acon. Camph. Chin. Ignat. N. vom.*
 Geschwulstgefühl: *Acon. Ambr. N. mosch. Puls. Samb. Spig.*
 Geschwürschmerz: *Acon. Rhus. Staph.*
 Sichtartiger Schmerz: *Ruta.*
 Haar=Ausfallen der Augenbrauen: *Plumb. Selen.*
 — des Backenbarts: *Plumb.*
 — = Schmerz am Barte: *N. vom.*
 Haschen mit den Händen im Gesichte herum: *Hyosc.*
 Haut wie angewachsen: *Sabin.*
 — = Schmerzhaftigkeit: *Sabad. Sabin.*
 — = Trockenheit: *M. austr. Rhus.*
 Hitze: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.*

*) Die sichtbaren Erscheinungen im Angesichte siehe im vorhergehenden Abschnitte.

- Sitzempfindung:** Ang. Arn. *Asa f.* Bry. Camph. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ipec. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Par. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spong. Stram. Tar.
- Sitzüberlaufen:** Ambr. Arn. *Asa f.* Bry. Cocc. M. arct. Mar. Men. N. vom. Plumb. Sabad. Sabin. Valer.
- Süden:** Ambr. Arg. Cann. Caps. Chel. Colch. *Lach.* N. vom. Op. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Veratr. Vit.
- (an Augen, Ohren, Nase, Lippen und Rinn f. an ihrem Orte.)
- unter den Augen: Oleand. Spong. Vit.
- auf den Backen: *Asa f.* Chel. Cycl. *Lach.* Laur. Oleand. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Vit.
- im Backenbarte: Ambr.
- um den Mund: Rhus.
- an der Stirn: Amm. mur. Canth. Cham. Chel. Croc. Laur. Led. N. vom. Oleand. Rhus. Samb. Scill. Spig. Veratr. Vit.
- Säite:** Asar. Bism. *Camph.* Canth. Cham. *Cina.* Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Rhus. *Veratr.*
- Säitegefühl:** Arn. Mosch. *Ran. sccl.*
- Sigel:** Cann. Laur.
- Namm:** *Cina.* Cocc. Hyosc. Men. *Rhus.* Spong. Valer.
- am Nockstein: Ang. *Cina.* Cocc. Ruta.
- Stopfen:** Arn. (Bry.) M. arct. Sabad. Staph.
- Rneipen:** Arn. *Cina.* Ruta. (Veratr.) Verb.
- Knochen=Entzündung:** Staph. — = Geschwulst: Spig. — = Schmerz: *Asa f.* Caps. Chel. Colch. N. mosch. Oleand. Ruta. Samb. Spig. Staph. Valer.
- Konvulsionen:** Ant. tart. Camph. *Canth.* Cham. Cupr. Ipec. Rheum. *Stram.*
- Krämpfe:** Ambr. *Camph.* Cann. Cham. Cocc. Cupr. Laur. M. arct. Op. *Stram.*
- Krahen:** Par.
- Kriebeln:** Acon. Ambr. Arn. Cann. Colch. Laur. *N. vom.* Ran. bulb. *Rhus.* Sec. corn. Veratr.
- Kriechen:** (Chin.) Laur. *N. vom.* Sec. corn. Vit.
- Ehmiger Schmerz:** *Cina.* Ignat. Sabin. Vit.
- Kaufen, wie Insekten:** Laur. *N. vom.* Rhus.
- Kagen:** Arn. *Cham.* Samb.
- Picken:** *Chin.*
- Pressen, auseinander:** Colch.
- Prideln:** Dros. N. mosch.
- Prosopalgie, (Fotbergillscher Gesichtschmerz):** Acon. *Asa f.* Bry. Caps. *Chin.* *Cina.* Colch. *N. vom.* Spig. Staph. Valer. Veratr. *Verb.*
- Pulsiren:** Cann. Cham. Croc. Hell.
- Quellen:** Rheum.
- Quetschungsschmerz:** *Arn.*
- Rauhheit der Haut:** *Rhus.*
- Reissen:** Ambr. Amm. mur. Arg. Bry. Chel. *Cina.* Colch. Led. Mgs. Mar. Men. Plumb.

- Rhus, Ruta, Spig, Spong, Staph, Vit.**
 — wie aufeinander: Colch.
Rheumatiſcher Schmerz: *Acon.*
Ruſche: Colch. Mgs.
ſchäuder: Acon, Cham, Ignat, Laur. *Puls, Staph.*
ſchneiden: Chin, Rhus, Staph.
ſchweiß: *Acon, Ambr, Ang, Ant, tart, Arg, Arn, Asa f, Bry, Camph, Cann, Caps, Cham, Chin, (Cio.) Cina, Cocc, Coff, Croc, Cupr, Dros, Hell, Hyosc, Ignat, Ipec, Laur, Led, Mgs, M. arct, M. austr, N, vom, Op, Par, Puls, Ran, scel, Rheum, Rhus, (Ruta) Samb, Spong, Staph, Stram, Valer, Veratr, Viol, tr.*
ſchweiß, kalter bei Stirn: *Bry, Cina, Cupr, Ipec, Rheum, Veratr.*
Spannen: *Acon, Ang, Arn, Asa f, Bry, Canth, Chel, Colch, Laur, Led, M. arct, (M. austr), Mar, N, vom, Oleand, Par, Puls, Rheum, Rhus, Sabad, Samb, Spong, Veratr, Verb, Viol, od, Viol, tr.*
Gefühl wie von Spinnweben: *Ran, scel.*
ſtechen: *Ang, Ant, tart, Arg, Asa f, Asar, Bry, Calad, Canth, Chin, Cocc, Cycl, (Dros), Ignat,*
- Mgs, M. arct, M. austr, Men, Oleand, Par, Plumb, Rhus, Sabad, Sabin, Spig, Spong, Staph, Tar, Veratr, Verb, Vit.**
Stöße: *Asar.*
Stoßſchmerz: *Arn, Cina, Ruta,*
Strammen: *Ambr, M. arct, Rhus,*
Taubheit: *Ang, Oleand, Samb,*
Taubheitsgefühl: *Asa f, Ruta,*
Verbranntheitsſchmerz: *N, vom,*
Wärmgefühl: *Asa f, Asar, Cann, Canth, Chin, Cocc, Coff, Croc, Laur, Puls, Samb, Valer.*
Gefühl wie Waſſerherablaufen: (*Veratr.*)
Gefühl wie Bindanwehen: *Oleand.*
Wühlen: *Chel, Dros,*
Wundheitsſchmerz: *Bry, Canth, Dros, Puls, Spig,*
 — um die Augen: *M. austr.*
Zerreiſſungsſchmerz: *N, vom,*
Zerren: *Canth, Staph,*
Ziehen: *Ant, tart, Arg, Bism, Bry, Cann, Chel, Colch, Dros, Euphr, M. arct, N, vom, Rhus, Spig, Staph, Valer, Veratr, Viol, od, Viol, tr.*
Zuſammenziehen: *Asar, Chin, Rhus, Spong.*

b. An den Rippen.

(D. bedeutet Oberlippe, u. Unterlippe und B. Mundwinkel.)

- Abſchälen:** *Ant, tart, Canth, Caps, Cham, N, vom, Plumb, Puls,*
Auffpringen: *Ant, tart, Arn, Bry, Caps, Cham, Chin, Colch, Croc, Ignat, Men, N, vom, Puls, Scill, Staph, Veratr,*
Auffpringen: *D, Par, Sabad, Selen, Tar,*
 — u. *Cham, Chin, Dros, N, vom, Puls,*

Auffspringen: *B. Veratr.*
Ausschlag=Blüthen: *Cann.*
Caps. Chin. Hyosc. Ipec. N.
vom. Rhus. (Ruta.) Spong.
 — *D. Acon. Amm. mur. Ant.*
crud. Arn. Caps. Led. Mgs.
M. arct. N. vom. Par. Rhus.
Scill. Staph.
 — *U. Bry. Caps. Ignat. Mar. Rhus.*
Samb. Spig.
 — *B. Ant. crud. Cann. Canth.*
(M. arct.) Rhus. Tar. Veratr.
Gefühl von Beben: *U. Ran.*
scel.
 — *B. Ran. scel.*
Beissen: *Hell. Ipec.*
Bewegungen: *Chin. Ignat.*
Blässe: *Ferr. Valer.*
Bläue: *Ang. Cina. Cupr. Op.*
Stram. Veratr.
Blasen = Ausschlag: *Canth.*
Laur. Rhus.
 — *D. Amm. mur. Cic. Hell. Laur.*
Valer.
 — *U. Bry. Laur. Par. Staph.*
 — *B. Laur.*
Bluten: *Bry. Ignat.*
 — *U. Bry.*
Braune: *Oleand. Scill.*
Brennen: *Amm. mur. Arn.*
Bry. Caps. Chin. Hyosc. N. vom.
Rhus. Sabad.
 — *D. Ant. crud. Rhus. Sabad.*
Spig. Staph. Veratr.
 — *U. Amm. mur. Asa f. Bry.*
Oleand. Sabad.
 — *B. Arn. Dros.*
Drüsen: *U. Valer.*
Drüsengeschwüre: *Ignat.*
Einwärts-Krümmen: *Camph.*
Empfindlichkeit: *Mgs. Puls.*
 — *D. Puls.*

Empfindlichkeit: *U. Op. Puls.*
Fippern: *U. Puls.*
Flechten: *Par. Rhus.*
Furchen an der innern Seite:
Mar.
Geschwüre: *Caps. Cham. Chin.*
Cic. N. vom. Staph.
 — *D. Caps. Staph.*
 — *U. Bry. Caps. Ignat. Mgs.*
N. vom. Puls. Staph.
 — *B. Arn. (Hell.) Ignat. N. vom.*
Geschwürschmerz: *U. Chin.*
Ignat.
 — *B. M. arct.*
Geschwulst: *Arn. Bry. Caps.*
Chin. Mgs. N. mosch. Op. Rhus.
Stram.
 — *D. Arg. Canth. Par. Rhus.*
Staph.
 — *U. Asa f. Puls.*
 — *B. Asa f. Oleand.*
Geschwulstgefühl: *Oleand.*
Rhus.
Härte: *Rhus.*
Herabhängen: *U. Op.*
Hitze: *Ambr. Arn. Canth.*
Jüden: *Laur. Sabad.*
 — *D. Arn. Chel. Hell. Sabad.*
 — *U. Bry. Laur. Sabad.*
 — *B. Chel.*
Klebrigkeit: *Chin. N. mosch.*
Ran. bulb. Stram.
Kneipen: *Rhus.*
Knoten (Quaddeln): *D. Mgs.*
 — *U. Ignat.*
 — *B. Bry.*
Konvulsionen: *Cham. Ipec.*
Oleand. Op. Stram.
Krämpfe: *Ambr. Ang. Ran. bulb.*
Krebs: *(Bry.)*
Kriebeln: *Arn. Sabad.*
 — *D. Ant. crud. Sabad.*

- **Kriecheln:** *U. Sabad.*
Kruften: *Rhus. Scill.*
Offenſtehen: *Ang. Camph.*
Hyosc. Mgs. Samb.
Reiſſen: *D. Colch.*
Rungeln in der Haut: *(Chin.)*
Schleim in den Mundwinkeln:
Par.
Schneiden: *Staph.*
 — *D. Colch.*
 — *U. Canth.*
Schorfe: *Bry. Cann. Cham.*
Ignat. N. vom. Staph.
 — *D. Cic. Staph.*
 — *B. Ignat.*
Schrunden (Hautriſſe): *Arn.*
Bry. Cann. Caps. Croc. Ignat.
Men. Puls.
 — *D. Sabad.*
 — *U. Bry. Cham. N. vom. Puls.*
 — *B. (Ambr.) Ant. crud.*
Schwämmchen: *Ipec.*
Schwärze: *Acon. Bry. Chin.*
Veratr.
Schweiß: *D. Acon. Coff. N.*
vom. Rheum.
 — *U. Rheum.*
Seitwärts: (Schief:) Ziehen:
N. vom. Sec. corn.
Spannen: *D. Rhus. Sabad. Spig.*
 — *U. Puls.*
Stechen: *D. Amm. mur. Ant.*
crud. Ignat. N. vom. Par. Sabad.
Staph.
 — *U. Asa f. Bry. Ignat. M. arct.*
N. vom. Spong.
 — *B. Ran. bulb.*
Streifen, gelbe, auf dem Ro-
then: *Stram.*
Taubheit: *Ambr.*
 — *D. Cycl. Oleand.*
- Trockenheit:** *Acon. Ambr. Ang.*
Ant. tart. Arn. Bry. Calad.
Cann. Canth. Cham. Chin.
Croc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat.
Men. N. mosch. N. vom.
Oleand. Puls. Rhus. Scill.
Stram. Veratr.
 — *U. Sabin.*
Trockenheitsgefühl: *Acon.*
Arn. Asar. N. vom.
Verbranntheits = Anſehen:
Hyosc.
 — = **Gefühl:** *Sabad.*
Verhärtungsgefühl: *D. Cycl.*
Verziehen des Mundes: *Bry.*
Cupr. N. vom. Op. Puls. Sec.
corn.
Weißwerden: *Valer.*
Weltheit: *Veratr.*
Wundheit: *Canth. Cham.*
 — *U. Ignat.*
 — *B. Ant. crud.*
Wundheitsſchmerz: *Ant. crud.*
Puls. Rhus.
 — *D. Chin. Mgs. Sabad.*
 — *U. Amm. mur. Chin. Ignat.*
Mar. N. vom.
 — *B. Ipec. M. arct.*
Ziehen: *D. Plumb.*
Zittern: *Stram.*
 — *U. Arn.*
Zucken: *Cham.*
 — *D. Sabad.*
 — *U. Bry. (Valer.)*
 — *B. Oleand.*
Zurück: (Offen:) Ziehen: *Ang.*
Camph.
Zusammenkleben: *Stram.*
Zusammenschrumpfen: *(Chin.)*
Zusammengziehen: *Sec. corn.*

c. Am Unterkiefer und Kiefergelenke.

- Ausrenken, leichtes: *Ignat.*
M. arct. Rhus. Staph.
 Ausschlag: *Canth.* Par. *Rhus.*
 Veratr.
 Bohren: *Plumb.* *Sabad.*
 Brennen: *Acon.* *M. arct.* Par.
 Drüsen: *Ambr.* *Ang.* *Arn.* *Asar.*
Bry. *Chin.* *Coff.* *Cupr.* *Dros.*
Ignat. *Led.* *M. arct.* *Sabin.*
Spig. *Veratr.* *Verb.* *Vit.*
 Drüsenbeschwerden: (s. beim
 äußern Halse)
 Dumpfer Schmerz: *Spig.*
 Einfacher Schmerz: *Acon.*
Ignat. *Op.* *Sabad.* *Sabin.* *Spong.*
 Staph.
 Eingeschlafenheitsgefühl:
Valer.
 Fressen: Par.
 Geschwürschmerz: *Caps.*
 Geschwulst: *Acon.* *Arn.* *Staph.*
 Veratr.
 Geschwulstgefühl: *Sabad.*
 Herabhängen: *Op.*
 Wie Herausreißen: *Spig.*
 Jucken: *Laur.* Par. *Scill.*
 Kamm: *Ang.* *Arg.* *Asaf.* *Asar.*
Cham. *Cocc.* *Colch.* *Ignat.* *Mgs.*
M. arct. *N. vom.* *Rhus.* *Spig.*
Spong. *Verb.*
 — im Gelenke, (Mundklammer):
Acon. *Ang.* *Arn.* *Bry.* *Camph.*
Canth. *Cic.* *Colch.* *Hyosc.*
Ignat. *Laur.* *M. arct.* *N. vom.*
Op. *Plumb.* *Rhus.* *Sec. corn.*
Spig. *Stram.* *Veratr.*
 Knäcken: *Rhus.* *Sabad.*
 Knarren: *Rhus.*
 Kneipen: *Bry.*
 Knoten: *Bry.* *N. vom.* *Staph.*
 Veratr.
 Krämpfe: *Ignat.* *Laur.*
Plumb. *Stram.* *Veratr.*
 Krampfhafter Schmerz: *Ang.*
N. mosch. *Spong.*
 Kriebeln: *Acon.*
 Lähmung: *Arn.* *Cocc.*
 Mucken: *Cann.*
 Nagen: *Canth.* Par.
 Quellen: *Rheum.*
 Reißen: *Amm. mur.* *Arn.* *Bry.*
Canth. *Chin.* *Cocc.* *Coff.* *Colch.*
Dros. *Laur.* *M. arct.* *N. vom.*
Plumb. *Puls.* *Ran. bulb.* *Spig.*
Viol. od. Vit.
 Rucke: *Acon.* *Mgs.* *M. arct.* *Rhus.*
 Schneiden: *Asar.*
 Schrunden: *Veratr.*
 Schwere: *Sabin.* *Spong.*
 Spannen: *Ang.* *Bry.* *Men.*
 (Spig.) *Staph.* *Verb.*
 Starrheit: *Camph.*
 Stechen: *Acon.* *Ambr.* *Cham.*
Chin. *Cina.* *Cupr.* *Dros.* *Euphr.*
Hell. *Laur.* *M. arct.* *Plumb.* *Rhus.*
Sabin. *Scill.* *Staph.* *Veratr.*
 Steifigkeit: *Cocc.* *Euphr.*
Hyosc. *N. mosch.* *N. vom.*
 Stöße: *Mgs.*
 Stoßschmerz: *Ruta.*
 Taubheit: *Ruta.*
 Verhärtung: *Staph.*
 Verrenkschmerz: *Ignat.* *Mgs.*
M. arct. *Rhus.* *Spig.* *Spong.*
 Staph.
 Wunden: (*Ang.*) *Bry.* *Cocc.*
Dros. *M. arct.*
 Wundheitschmerz: *Bry.* *Canth.*
 Zerbrechungsschmerz: *Rhus.*
 Zer Schlageneit: (*Arn.*) *Laur.*
Rhus. *Veratr.*
 Ziehen: *Ant. tart.* *Arg.* *Asaf.*

- Bry. Cann. Chin. Cupr. Mgs.
 M. arct. N. mosch. N. vom.
 Puls. Rheum. Rhus. Sabad.
 Sabin.
- Siehe herabwärts: Spong.
 Zucken: Arn. Bry. Canth. Chin.
- Cina. Ignat. M. arct. Rhus.
 Sabin. Valer.
- Zusammenschrauben: Ambr.
 N. mosch.
- Zusammenziehen: N. mosch.
 N. vom. Puls.

d. Am Sinne.

- Ausschlags-Blüthen: Ambr.
 Ant. crud. Canth. Cic. Dros.
 Hyosc. Laur. Mgs. M. austr.
 N. mosch. N. vom. Oleand.
 Par. Rhus. Sabin. Spig. Spong.
 Veratr. Verb.
- Brennen: Ant. crud. Canth.
 Rhus. Spong.
- Drücken: Asa f.
 — zusammen: Cann.
- Drüsen=Geschwülste: Cocc.
 Led. Plumb.
- Eiterbläschen: Oleand. Sabin.
- Gipfern: Mgs.
- Gleichen: Chel. N. vom.
- Gressen: Vit.
- Geschwürschmerz: Spong.
- Geschwulst: Rhus. Spig.
- Haut = Schmerzhaftigkeit:
 N. mosch.
- Stiggefühl: Euphr.
- Zücken: Laur. Op. Puls. Scill.
 Spig. Tar. Vit.
- Kälte: Veratr.
- Knoten: (Bry.) Oleand.
- Körnchen, gelbe: Ant. crud.
- Kriecheln: Ran. bulb.
- Nagen: Laur.
- Podenausschlag: Hyosc.
- Röthe: Canth.
- Schäuber: Stram.
- Schrunden: Veratr.
- Spannen: Verb.
- Stechen: Ant. crud. Canth.
 Euphr. Laur. N. mosch.
- Taubheit: Asa f.
- Wundheitschmerz: Ant.
 crud. M. austr.
- Ziehen: Cupr.
- Bittern: Mgs.
- Zucken: Mgs.

3. Nach der Tageszeit.

- Morgens: Ambr. Bry. Chin.
 Croc. Hell. Ignat. Mgs. M.
 arct. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
 Spig. Veratr. Verb.
- Mittags: Amm. mur.
 Sabad. Valer.
- Nachmittags: Canth. Caps.
 Chin. Laur. M. arct. N. vom.
 Rhus. Spig. Viol. tr.
- Abends: Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ant. tart. Arn. Bry.
- Caps. Ignat. Laur. Mgs. M.
 arct. Men. N. vom. Par.
 Puls. Ran. bulb. Ran.
 scel. Rhus. Sabad. Spong.
 Valer. Veratr. Verb. Viol.
 tr.
- Nachts: Ant. tart. Calad. Cham.
 Chin. Dros. Ignat. Led. N.
 mosch. Puls. Rheum.
- Vormitternacht: Chin.
- Nachmitternacht: Dros.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Von Anstrengung: N. vom. Spong.
 Beim Aufrichten: Chin.
 Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Chin. Oleand. Rhus. Spig.
 Beim Beißen: Spong. Verb.
 Von Berührung: *Acon.* Ant. crud. *Bry.* *Canth.* *Caps.* *Cham.* *Chin.* *Cupr.* *Hell.* *Ipec.* *Mgs.* *N. vom.* *Op.* *Puls.* *Rhus.* *Sabin.* *Spig.* *Spong.* *Staph.*
 — eines Barthaars: *Ignat.*
 Bei Bewegung: *Bry.* *Ignat.* *Ipec.* *Mgs.* *N. vom.* *Scill.* *Spig.*
 — der Augen: *Bry.*
 — der Gesichts-Muskeln: *Bry.* *Oleand.*
 — des Unterkiefers: *Bry.* *Ignat.* *M. arct.* *Rhus.*
 Beim Bücken: *Canth.* *N. vom.*
 Von Denken an den Schmerz: *Spong.*
 Von äußerem Drucke: *Cina.* *Cupr.* *Sabin.* *Spig.* *Verb.*
 Beim Einschlafen: *Caps.* *Verb.*
 Beim Erwachen: *Croc.* *Hell.* *M. arct.* *N. vom.* *Puls.* *Sabad.* *Spig.* *Verb.*
 Beim Essen: *Euphr.* *Laur.* *N. vom.* *Spong.* *Veratr.*
 Nach dem Essen: *Asa f.* *Caps.* *Cham.* *Ignat.* *M. austr.* *N. vom.* *Viol.* *tr.*
 Vor dem Fieber: *Chin.*
 Beim Fieber: *Chin.* *Coff.* *N. vom.* *Veratr.*
 Im Freien: *Cocc.* *Laur.* *Puls.* *Valer.*
 Beim Gähnen: *Ang.* *Arn.* *Ignat.* *M. arct.* *Op.* *Rhus.* *Sabad.* *Staph.*
 Im Gehen: *Laur.*
 Beim Gehen im Freien: *N. vom.*
 Nach Gehen im Freien: *Ran. scel.*
 Vor dem Husten: *Croc.*
 Beim Husten: *Cina.* *Ipec.* *Op.* *Spong.* *Veratr.*
 Nach dem Husten: *Cina.* *Croc.*
 Beim Kaen: *Acon.* *Bry.* *Euphr.* *Spig.* *Veratr.*
 Beim Kopf-Drehen: *Bry.*
 Im Liegen: *Ambr.* *Chel.* *Ignat.*
 — im Bette: *Spong.* *Verb.* *Viol.* *tr.*
 — darauf: *Acon.* *Chin.*
 — nicht darauf: *Viol.* *tr.*
 Von kalter Luft: *Acon.* *Rhus.*
 Vor dem Monatlichen: *Ignat.*
 Beim Monatlichen: *Veratr.*
 Beim Mund-Öffnen: *Ang.* *Cham.* *Cocc.* *Dros.* *Sabad.* *Spong.* *Veratr.*
 Nach dem Niederlegen: *N. vom.*
 Beim Niesen: *Chin.*
 In der Ruhe: *Men.* *Rhus.* *Spig.*
 Im Schlafe: *Bry.* *Cham.* *Ignat.* *Men.* *Puls.* *Rheum.* *Samb.*
 Nach dem Schlafe: *Cina.* *Spig.*
 Beim Schlingen: *Staph.*
 Im Sitzen: *Amm. mur.* *Canth.*
 — aufrecht: *Rhus.*
 Beim Sprechen: *Euphr.* *Scill.*
 Im Stehen: *Chin.*
 In der Stube: *Amm. mur.* *Chin.* *Hell.* *M. austr.* *Puls.* *Ran. scel.*
 Beim Stuhlgange: *Caps.* *Veratr.*
 Beim Treppensteigen: *Sabad.*

Beim Trinken: Rhus.
 Nach Trinken: Cham. Cocc.
 Beim Warmwerden: Sabad.
 Nach Weintrinken: Sabad.

Beim Zähne-Zusammenbeißen: Verb.

Beim Zahnen der Kinder: Bry.
 Hyosc.

Von Zugluft: Acon. Verb.

b. gebessert.

Von Berührung: Amm. mur.
 Asa f. Chin. Euphr. Oleand.

Beim Gehen im Freien: Asar.

Nach Reiben: Ant. crud. Plumb.
 Valer.

Von Bewegung: Men. Valer.

Von Bissen: Rhus.

In der Stube: Laur.

Von äußerem Drucke: Bry. Chin.
 Rhus.

Von warmem Essen: Rhus.

Nach Waschen: Sabad.

Im Freien: Amm. mur. Rhus.

Zähne und Zahnfleisch.

I. Nach den Empfindungen.

a. An den Zähnen.

(E. bedeutet Schneidezähne, U. Augen- oder Spitzzähne, B. Backenzähne; — D. die obere, U. die untere Reihe; R. rechts, L. links; — H. hohle Zähne.)

Abbröckeln: Lach. Plumb. Sabad.
 Staph.

Wie auseinander Drängen: Ran.
 bulb.

Ausfallen: Bry. N. vom. Plumb.
 Sec. corn.

Dröhnen: Hyosc. Ignat.

Drücken: Arn. Asa f. Bry. Chin.

Beissen: B. Cocc.

Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand.

Betäubungsgefühl: Chin.

Staph. Valer. Veratr.

Blöckende Zähne: Ang. Camph.

— B. Bism. Chin. N. mosch. Sabad.

Wie Blutdrang zu den Zähnen:

— B. D. Rhus.

Acon. Arn. Chin. Coff. Hyosc.

— B. D. R. Spig.

N. vom. Puls.

— B. D. L. Chin. Staph. Veratr.

Bluten: Ambr.

— B. U. Rhus.

— R. H. Tar.

— B. U. L. Ambr. Colch.

Bohren: Cycl. Laur. N. vom.

— B. R. Chin. Mar.

Spig.

— E. (Led.) Rhus. Staph.

— U. R. Laur.

Tar.

— U. L. Laur. Plumb.

— E. D. M. arct.

— H. Lach.

— D. L. Acon.

Brennen: Mgs. N. vom.

— H. Hyosc. M. arct. Staph.

— B. D. L. Spong.

Wie Drücken in das Zahnfleisch
 hinein: Staph.

Brummen: Mar. Men. N.
 vom.

Wie durchlöchert: Par.

Dumpfer Schmerz: Chel. Cycl.
N. vom.

— B. Rhus.

— D. Hyosc.

— S. M. austr.

Einfacher Schmerz: Ant. tart.

Bry. Camp. Cham. Chin.

Cina. Dros. Hyosc. Mgs. M.

austr. N. mosch. N. vom. Op.

Puls. (Ran. bulb.) Rhus. Sabin.

Selen. Staph. Stram. Valer.

Veratr. Vit.

— B. Bry. Coff.

— BUL. N. mosch.

— BU. Hyosc. M. arct.

— BUL. N. mosch. Sabad.

— B. S. M. arct.

— S. (Arg.) Ignat. Mgs. Mar.

N. mosch. Rhus.

— DL. Chel.

— U. Cic.

— UL. Chel.

— S. Ambr. Ant. crud. Cham.

Chin. Cocc. Mgs. Par. Plumb.

Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.

Spig. Staph. Veratr.

Eingeschlafenheitsgefühl:

Rhus.

Wie Einschnauben: Bry.

Empfindlichkeit: Cina. Colch.

Mgs. Oleand. Par. Puls. Ran.

scel.

— S. M. arct.

— S. Staph.

Fressen: Cham. Op. Spig. Staph.

Gefühllosigkeit: Chin.

Glätte: Selen.

Glücken: Spig.

Graben: Rhus.

— BUL. Laur.

Gefühl wie Herausfallen:

Hyosc. Stram.

Herausheben (Herausreißen):

Bry. Ipec. M. arct. N. mosch.

— BUL. Cycl.

— BUR. Spong.

— S. Cocc.

Herausstoßen: Puls.

Wie Hineinziehen: Rhus.

Hohlwerden: Asar. Hyosc.

Plumb. Sabad. Selen. Staph.

Jücken: Cham. Puls. Spong.

Kälte: Rheum.

— B. Rheum.

— S. Dros. Mgs.

— SD. Asar. Rheum. Spig.

— D. Spig.

Kiesel: Par.

— BUR. Staph.

Klammerschmerz: Spig.

Klemmen: BUR. Ambr.

— UR. M. arct.

— UL. Cann.

Wie etwas dazwischen getlemmt:

Ran. bulb. Rhus. Spong.

Klopfen: Acon. Arn. Cham.

Chin. Coff. Euphr. M. arct.

Par. Puls. Sabad. Sabin. Spig.

Staph. Stram. Veratr.

— BU. Hyosc.

— S. M. arct.

Knistern: Acon. Ant. crud.

Canth. Cham. Cic. Coff. Hyosc.

Ignat. Plumb. Sec. corn. Stram.

Veratr.

Kragen: Cham.

Kriebeln: Rhus.

— D. Cham.

Zu Lang = Ceyn: Arn. Bry.

Camp. Caps. Cham. Cocc.

Colch. Rheum. Rhus.

— B. Bry.

— BU. Hell. Laur.

— U. Sabin.

- Zu Sängs-Seyn:** Φ . Hyosc. Lach.
 Rheum, Rhus.
Zockerheit: Arn. *Chel.* Chin.
Cocc. Hyosc. Ignat. N. vom.
 Plumb, Rhus, *Sec. corn.* Staph.
 — \mathcal{B} . *Bry.*
 — $\mathcal{C}\mathcal{U}$. Rhus.
 — \mathcal{U} . Canth. *Chel.*
 — schmerzhaft: *Cocc. (Ignat.)*
Zockerheitsgefühl: *Bry.* Hyosc.
Ignat. M. arct. N. mosch. Oleand.
 Rhus.
 — \mathcal{B} . Spong.
 — \mathcal{D} . *M. arct.*
 — \mathcal{U} . Sabin.
 — Φ . Hyosc. Rhus.
Gefühl von Eufteindrängen: \mathcal{N} .
 vom. Scill.
Rucken: *Cann. Cham. Mgs. N.*
 mosch. Staph.
 — $\mathcal{B}\mathcal{D}$. Colch.
 — $\mathcal{B}\mathcal{U}\mathcal{E}$. *Cham.*
 — \mathcal{D} . *Cham.*
Ragen: \mathcal{N} . vom. *Staph.*
 — \mathcal{B} . Canth.
 — \mathcal{E} . *Ran. scel.*
 — $\mathcal{C}\mathcal{U}$. Staph.
 — $\mathcal{U}\mathcal{R}$. Laur.
Als würde der Nerv berührt: *Bry.*
Widen: Chin.
 — $\mathcal{B}\mathcal{R}$. Chin.
 — $\mathcal{B}\mathcal{D}$. Chin.
 — Φ . *M. arct.*
Pressen: \mathcal{N} . mosch. Sabin. Spig.
Wuden: *Mgs.*
Wulstren: *Hyosc.*
Raffen: *Ignat.*
Reiffen: *Amm. mur. Bry. Cham.*
Chin. Colch. Hell. Hyosc. Mar.
M. austr. N. mosch. N. vom.
Oleand. Plumb. Puls. Rhus.
Samb. Spig. Staph. Viol. od.
- Reiffen:** $\mathcal{U}\mathcal{D}\mathcal{E}$. Laur.
 — \mathcal{B} . Hell. Sabin.
 — $\mathcal{B}\mathcal{D}\mathcal{R}$. Chin. Hell.
 — $\mathcal{B}\mathcal{D}\mathcal{E}$. Arn. Chin. Staph.
 — $\mathcal{B}\mathcal{U}$. Laur. Staph.
 — $\mathcal{B}\mathcal{U}\mathcal{R}$. Ant. tart. Canth. Hell.
 Plumb. *Ran. scel. Verb.*
 — $\mathcal{B}\mathcal{U}\mathcal{E}$. Verb.
 — $\mathcal{B}\mathcal{U}\mathcal{F}$. Hyosc.
 — $\mathcal{B}\mathcal{R}$. Canth. Mar.
 — $\mathcal{B}\mathcal{E}$. Cycl. *Oleand.*
 — $\mathcal{B}\mathcal{F}$. *Oleand.*
 — \mathcal{E} . Colch.
 — $\mathcal{E}\mathcal{D}$. *Amm. mur.*
 — $\mathcal{C}\mathcal{U}$. Mar.
 — $\mathcal{C}\mathcal{U}\mathcal{E}$. Canth.
 — \mathcal{D} . *Amm. mur. Men.*
 — $\mathcal{D}\mathcal{R}$. Verb.
 — $\mathcal{D}\mathcal{E}$. *Amm. mur.*
 — \mathcal{U} . Laur. Plumb.
 — $\mathcal{U}\mathcal{R}$. Canth. Laur. Plumb. Viol.
 od.
 — $\mathcal{U}\mathcal{E}$. Colch. Laur.
 — Φ . Ambr. Ipec. \mathcal{N} . vom. Staph.
Rheumatischer Schmerz: *M.*
arct. N. vom. Rhus.
Rucke: *Cham. Mgs. M. arct. N.*
vom. Puls. Rhus.
 — \mathcal{B} . \mathcal{N} . mosch.
 — $\mathcal{B}\mathcal{D}\mathcal{E}$. \mathcal{N} . mosch.
 — Φ . Spig.
Schaben: Arn. Cham.
Schläge: *Mgs. N. vom.*
Schleimüberzug: Arn. *Bry.*
Cham. Plumb. Selen.
Schneiden: *Camph. Oleand. Rhus.*
Schwarzwerden: *Ignat. Plumb.*
Staph.
Schwere: Sabin. Veratr.
 — \mathcal{E} . *Cocc.*
Stechen: *Acon. Bry. Canth. Cham.*
Chin. Coff. Colch. Dros. Hell.

- Led. *N. mosch. N. vom, Puls.*
Ran. scel. Rhus. Sabin. Samb.
Scill. Valer.
 Stechen: *U. Rhus, Scill.*
 — *B. Par. Puls.*
 — *B.D. Hell.*
 — *B.D.R. Chin. Hell. Sabad.*
 — *B.D.ϕ. Cycl.*
 — *B.U. Hell. Sabad.*
 — *B.U.R. Hell. Sabad. Staph.*
 — *B.U.E. Sabad.*
 — *ϕ. Ambr. Chin. N. mosch. Ran. scel.*
 — *ϕ.D. Amm. mur. N. vom. Spong.*
 — *D. Men. Puls. Spig.*
 — *U. Euphr. Puls.*
 — *ϕ. Ambr. Bry. M. austr. N. vom.*
 Stöße: *Camph. Tar.*
 Stoßschmerz: *Ruta.*
 — *ϕ.U. Chin.*
 Stumpfheit: *Caps. N. mosch. Puls. Staph. Tar.*
 — *B. Spong.*
 Sumpfen: *Hyosc. M. arct. N. vom.*
 Taubheit: *Asa f. Chin. Ignat. Rhus. Ruta.*
 Trockenheitsgefühl: *Asa f. Chin. Ignat. Rhus.*
 Uebelriechen: *Plumb. Rhus.*
 Zerrentschmerz: *N. vom.*
 Wadeln: *Acón. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. (Dros.) Hyosc. Mgs. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Staph. Veratr.*
 — *U. Rhus.*
 — *B. Bry. Rhus.*
 — *ϕ. Rhus.*
 — *ϕ.U. Rhus.*
 Wühlen: *N. vom, Puls, Rheum.*
 — *B.D. Chin.*
- Wühlen: *B.U.E. Ambr.*
 — *ϕ. Ignat.*
 — *U. Ruta.*
 — *ϕ. Cham. (Rheum.)*
 Wundheitschmerz: *Bry. Cina. Colch. Ignat. N. vom. Puls. Rhus.*
 — *B. Ignat.*
 — *ϕ. Mgs.*
 Zahnbeschwerden der Kinder:
Acon. Arn. Bry. Cham. Cic. Cina. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Puls. Rhus. Stram.
 Zermalnungschmerz: *Ignat. M. arct.*
 Zerren: *Puls. Staph.*
 Zerschlagenheitschmerz:
Ignat. Mgs.
 Zersprengungschmerz: *Sabin.*
 Ziehen: *Ambr. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Mgs. Mosch. N. vom. Par. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin. Staph. Valer. Veratr.*
 — *U. Staph.*
 — *B. Asar. Bism. Bry. Calad. Chin. (Coff.) Mar. N. vom. Ran. scel. Staph.*
 — *B.D. Ang. Canth. Mar. Ran. scel.*
 — *B.D.R. Ambr. Ang. Canth. Ran. scel. Staph.*
 — *B.D.E. Bry. Chin. N. mosch. Ran. scel.*
 — *B.U.R. Ant. tart. Oleand.*
 — *B.U.E. Cham.*
 — *B.U.E.ϕ. Cham.*
 — *B.E. Croc. Oleand.*
 — *B.ϕ. Croc. Oleand. Par.*
 — *ϕ. Ambr. Chin. Colch. M. arct. N. vom. Staph.*

- Siehen: *GD. Ang. Canth.*
 — *GU. Cham.*
 — *D. Chin.*
 — *UR. Cham.*
 — *UL. Cham.*
 — *R. Staph.*
 — *R. Tar.*
 — *Φ. Cham. M. arct. N. vom.*
 Par. *Sabin. Spig. Staph.*
 Zucken: *Bry. Cham. Chin. Coff.*
Laur. Mgs. M. austr. N. vom.
Plumb. Puls. Ran. scel.
Rhus. Spig.
- Zucken: *U. Rhus.*
 — *B. Bry. Puls.*
 — *BDL. Bry. Chin.*
 — *BUR. Plumb.*
 — *BS. Par.*
 — *G. Colch. Ran. scel.*
 — *D. Spig.*
 — *UL. Laur.*
 — *Φ. Hyosc. Rhus. Sabin. Spig.*
 Zusammenbeißen: *Cham. Cic.*
Hyosc.
 Zusammendrücken: *Cann.*
 Zusammenziehen: *Staph.*

b. Am Zahnfleische.

D. bedeutet oben, *u.* unten; — *U.* außerhalb, *S.* innerhalb.

- Aftergebilde: *Staph.*
 Angefressenheit: *Staph.*
 Beißen: *Asar.*
 Blasen: *Canth. N. vom.*
 — *S. Staph.*
 Blässe: *Plumb. Sabin. Staph.*
 Bläuliches: *Sabad.*
 Bläulichweißes: *Oleand.*
 Blüten: *Ambr. Arg. Euphr.*
N. mosch. N. vom. Ruta. Staph.
 Brennen: *Cham. M. arct. N. vom.*
Rhus.
 — *S. Puls.*
 Drücken: *Rhus. Valer.*
 — *U. Rhus.*
 — *S. Arn. Rhus.*
 Einfacher Schmerz: *Arg. Canth.*
Mgs. M. arct. Mar. Ruta. Sabin.
Spong. Staph.
 Eingeschlafenheitsgefühl:
Arn.
 Gefühl von Einklemmen: *Rhus.*
 Eiterung: *Canth. Lach.*
 Empfindlichkeit: *Arg. (Cocc.)*
Mgs. M. arct. Puls.
 Entzündung: *M. arct. N. vom.*
- Entzündung der Weinhaut:
Hyosc.
 Fäulen: *Ambr. N. vom. Staph.*
 Fipfern: *Canth.*
 Fisteln: *D. Canth.*
 Flecke, rotte: *Canth.*
 Fressen: *Puls.*
 Geschwürigkeit: *N. vom. Staph.*
Vit.
 — *U. Sabin.*
 — *S. Staph.*
 Geschwürschmerz: *N. vom.*
 Geschwulst: *Ambr. Arg. Bism.*
Caps. Cham. Chin. Cocc. (Ferr.)
Hyosc. Lach. Mgs. M. arct. N.
vom. Plumb. Puls. Sabin. Spig.
Spong. Staph. Veratr.
 — *D. Ruta.*
 — *U. Amm. mur.*
 — *S. Ambr. Ruta. Staph.*
 Geschwulstgefühl: *Chin. Puls.*
 — *U. Sabin. Spong.*
 Glucksen: *N. vom.*
 Klopfen: (*Ambr.*) *Puls. Staph.*
 Knoten: *Plumb. Staph.*
 Kriebeln: *Arn. Rhus. Sec. corn.*

Als wäre es los: Par.
 Reissen: *Hyosc.* Sabin.
 — *D.* Colch.
 — *U.* Canth. Laur. Mar. Staph.
 Rohheit: *N.* vom.
 Gefühl, als wäre es runglisch:
 Par.
 Schleimigkeit: *N.* vom.
 Schneiden: Par.
 Schwammigwerden: Arg. Bry.
N. vom. Staph.
 Störbut: *Cic.* *N.* vom. Staph.
 (Vergl. Gemeinsame Bes-
 chwerden.)
 Stechen: *Puls.* Sabad. Staph.
 — *D.* Ang.
 — *DJ.* Ruta.
 Taubheit: (Ignat.) *M.* arct.
 Trockenheitsgefühl: Bry.

Unterleibtsgeistes Schmerz:
 Arn. *Hyosc.*
 Verbranntheitsgefühl: (Ig-
 nat.) Par.
 Reißwerden: Staph.
 Wundheits Schmerz: Asa f.
 Bism. Bry. (Cocc.) *M.* arct. *N.*
 vom. *Puls.* Rhus. Ruta. Staph.
 — *D.* Ruta.
 — *J.* *Puls.* Ruta.
 Ziehen: Caps. *N.* vom. Ruta.
 Staph.
 — *D.* Canth. Ruta:
 — *J.* Ruta. Staph.
 Zucken: Sabad. Sec. corn.
 Zurückziehen, (Raffen): Rhus.
 Staph.
 Zusammenziehen: Staph.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ant. tart. Bry. Chin.
 Dros. *Hyosc.* Ignat. *N.* vom.
 Par. Plumb. (Ran. bulb.) Ran.
 scel. Sabin. Staph.
 Vormittags: *N.* vom. Par.
 Nachmittags: Ambr. Amm.
 mur. Canth. *M.* arct. *N.* vom.
 Par. *Puls.* Ran. scel. Sabin.
 Spig.
 Abends: Ambr. Amm. mur.
 Ang. Bry. Canth. Hell. *Hyosc.*
 Ignat. Laur. *M.* austr. *N.*

mosch. *N.* vom. Oleand.
Puls. Ran. scel. *Rhus.*
 Sabin. Spig. Valer.
 Nachts: Acon. Ambr. Bry.
 Cham. Cycl. Hell. *Hyosc.*
 Led. *N.* mosch. Oleand. Par.
Puls. Rhus. Sabin. Spig.
 Staph.
 Vormitternacht: Cham. Chin.
Puls. Rhus.
 Nachmitternacht: Bry. Cham.
Puls. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Athmen durch den Mund:
Puls. Sabin.
 Nach dem Aufstehen: Ignat.
 Beim Reissen: Bry. Coff. *Hyosc.*
Ipec. Lach. *Puls.* Rhus. Staph.
 Von Berührung: Arg. Arn.

Bry. Chel. Mgs. *M.* arct. *N.*
 mosch. *N.* vom. *Puls.* Rhus.
 Ruta. Sabin. Staph.
 Im Bette: Ambr. Amm. mur.
 Bry. Cham. Hell. *N.* vom.
 Oleand. *Puls.* Sabin. Spig.

In der Bettwärme: *Cham.*
Led. Puls. Sabin.

Von Bewegung: *Bry. Staph.*

Beim Bücken: *Mgs.*

Von äußerem Drucke: (*Arg.*)
Staph.

Beim Einschlafen: *Ant. crud.*

Nach Erbrechen: *Puls.*

Beim Erwachen: *Bry. N. vom.*
(*Ran. bulb*) *Sabin. Spig.*

Vor dem Essen: *N. vom.*

Beim Essen: *Arn. Bry. Canth.*
Cham. Cocc. Laur. M. arct.
N. mosch. Puls. Sabin. Scill.
Staph.

Zu Ende des Essens: *Ignat.*

Nach dem Essen: *Bry. Cham.*
Chin. (Euphr.) Ignat. M. arct.
N. vom. Rhus. Sabin. Spig.
Staph.

Beim Essen von Kaltem: *Bry.*
(*Cham.*) *Hell. N. vom. Par.*
Plumb. Rhus.

— von Warmem: *Ambr. Bry.*
Cham. Hell. M. arct. M. austr.
N. vom. Par. Puls. Vit.

Beim Fieber: *Rhus.*

Beim Fieber = Froste: *Puls.*
Rhus.

Bei der Fieber = Hitze: *Hyosc.*
Rhus.

Beim Fieber = Schauder: *Led.*
Puls. Stram.

Beim Fieber = Schweiß: *Hyosc.*

Im Freien: *Ambr. Chin. N.*
mosch. N. vom. Rhus. Staph.

Beim Gehen im Freien: *N.*
vom. Sabad. Sabin. Staph.

Von Kaffeetrinken: *Cham.*
Ignat. Mgs. N. vom.

Von Kälte überhaupt: *N. mosch.*
Puls. Rhus.

Außer dem Kauern: *Rhus.*

Beim Kauern: *Arn. Bry. Chin.*

Cocc. Hyosc. Mgs. Mar. N. vom.

Oleand. Puls. Rhus. Sabin. Spong.

Staph. Tar. Veratr.

Nach Kauern: *Sabin. Staph.*

Von Kopfanstrengung: *N.*
vom.

Nach Kopfweh: *Ignat.*

Beim Lesen: *Ignat. N. vom.*

Im Liegen: *M. arct. Rhus.*

— im Bette: *Ambr. Amm. mur.*

Bry. Cham. Hell. Led. N. vom.

Oleand. Puls. Sabin. Spig.

— auf der rechten Seite: *Spig.*

— auf der schmerzhaften
Seite: *N. vom.*

— auf der unschmerzhaften
Seite: *Bry. Cham. Ignat. Puls.*

Von Luft = Einziehen: *Cina.*

M. arct. N. mosch. N. vom.

Spig. Staph.

— kalter Luft: *Bry. Hyosc.*

Mgs. M. arct. N. mosch. N.

vom. Par. Spig.

Während des Monatlichen:

Laur. Veratr.

Von Mundöffnen: *Bry. N. vom.*

Puls. Sabin.

Von Nachdenken: *N. vom.*

Nach dem Niederlegen: *Ang.*

Canth. Hell. Puls.

Nach Obstgenuß: *Tar.*

Beim warmen Dfen: *Puls.*

Von Pugen der Zähne: *Ruta.*

Staph.

Nach Quecksilber = Mißbrauch:

Colch. Staph.

In der Ruhe: *Bry. Rhus.*

Von Saugen am Zahnfleisch:

N. mosch. N. vom.

Beim Schlingen: *Staph.*

In der Schwangerschaft: *Bry.*
Hyosc. N. mosch. N. vom. *Puls.*
Rhus. *Staph.*

Im Eigen: *Amm.* mur. *M.* arct.
 Von Speisekrümchen: N.
 vom. *Staph.*

Von Sprechen: N. mosch.

Von Stochern in den Zähnen:
Puls.

In der Stube: (Cham.) *M.* arct.
 N. vom. *Puls.* *Spig.*

Von Tabakrauchen: *Bry.* Chin.
Ignat. *Sabin.* *Spig.*

Von Trinken: *Sabin.* *Scill.*

Nach Trinken: *Cham.* *Spig.*

Beim Trinken von Kaltem:
Bry. *Cham.* *Cina.* *Colch.* *Mg.*
 N. mosch. N. vom. *Puls.* *Rhus.*
Staph.

b. gebessert.

Durch Auffigen im Bette: *Rhus.*
 Nach dem Aufstehen: N. vom.

Oleand. *Sabin.* *Spig.*

Von Berührung: *Bry.* *M.* arct.

Von Bewegung: *M.* arct. *Puls.*
Rhus.

Nach Bluten: *Selen.*

Durch äußern Druck: *Amm.* mur.
Bry. Chin. *Ignat.* *Laur.* *Puls.*

Von Entblößung: *Puls.*

Außer dem Essen: *Cocc.*

Beim Essen: *Cham.* *M.* arct.
Spig.

Nach dem Essen: *Ambr.* *Arn.*
Laur. *Rhus.*

Beim Essen von Kaltem: *Ambr.*
Ang.

— von Warmem: N. mosch. N.
 vom. *Rhus.*

Durch Essig: *Puls.*

Im Freien: *Bry.* *M.* arct.
Puls.

Nach Trinken von Warmem:
Cham. *Dros.* *M.* arct. N. mosch.
 N. vom. *Rhus.* *Vit.*

Von Verkältung: *Acon.* *Bry.*
Cham. Chin. *Hyosc.* *M.* arct.
 N. mosch. N. vom. *Rhus.*
Staph.

Von Wärme überhaupt: *Hell.*
M. arct. *Puls.* *Sabin.*

Von kaltem Wasser (und Bas-
 schen): *Cham.* N. mosch. N. vom.
Puls. *Spig.* *Staph.*

Im Binde: (Puls.)

Bei naß-kalter Witterung:
 N. mosch.

Von Zugluft: Chin.

Von Zusammenbeißen der
 Zähne: *Bry.* Chin. *Hell.*

Im Sehen: *M.* arct. *Par.* *Puls.*
Rhus.

Beim Sehen im Freien: *Bry.*
M. arct. *Puls.*

Durch kalte Hand Auflegen:
Rhus.

Durch Kauen: *Bry.*

Im Liegen: *Amm.* mur. *Bry.*
 N. vom. *Spig.*

— im Bette: *Amm.* mur.

— auf der schmerzhaften
 Seite: *Bry.* *Ignat.* *Puls.*

— auf der unschmerzhaften
 Seite: N. vom.

Von kalte Luft Anwehen: *Puls.*

— — Einziehen: N. vom. *Puls.*

Durch Niederlegen: *Amm.*
 mur. N. vom. *Spig.*

In der Ruhe: *Bry.* N. vom.
Staph.

Durch Schlafen: N. vom. *Puls.*

In der Stube: N. vom. *Staph.*

Durch Tabakrauchen: Spig.
 Von Trinken: Spig.
 — Kaltes: Ambr. Ang. Asar. Bry.
 Cham. Laur.
 — Warmes: *N. mosch. N. vom.*
Rhus.
 Von Umhüllen: *N. vom.*
 In der Wärme: *N. mosch. Rhus.*
 Sabad. Staph.

Durch äußere Wärme: *N. mosch.*
N. vom. Rhus. Staph.
 Von kaltem Wasser: Asar. Bry.
 Cham. Laur.
 Von warmem Wasser: *N.*
mosch.
 Beim Zusammenbeißen der
 Zähne: Chin. Cocc. Coff.

4. Begleitende Beschwerden.

Angst: Oleand. Puls.
 An den Augen: Cham. *M. arct.*
M. austr. N. vom. Samb. Staph.
 Backen-Geschwulst: *Arn. Bry.*
 Canth. *Cham. (Chin.) M. arct.*
 Puls. Staph.
 — = Geschwulstgefühl: Samb.
 — = Röthe: Cham. *M. arct. N.*
mosch.
 — = Schmerz: Asar. Bism. Bry.
 Staph. Tar.
 Blutdrang zum Kopfe: *Acon.*
Hyosc.
 Brecherlichkeit: Oleand.
 Durst: Cham.
 Frost: Puls. *Rhus.*
 Im Gesichte: Led. *N. vom.*
 Gesichtsblassheit: Puls.
 — = Flecken: *N. vom.*
 — = Geschwulst: Veratr.
 — = Hitze: *Acon. Cham. Oleand.*
Rhus. Staph.
 — = Röthe: Cham.
 — = Vergogenheit: Staph.
 Im Halse: Bry. Lach. Led.
 Defteres Harnen: Oleand.
 Hitze: *Hyosc. Rhus.*
 Im Fochbeine: *N. vom. Spig.*
 Staph.

Im Kinne: Cann.
 Im Kopfe: *Hyosc. Led. N.*
vom. Rhus. Sabad. Staph.
 Kopfschweiß: Cham.
 Mattigkeit: *Rhus.*
 Nobergeschmack: *Rhus.*
 Ohnmacht: Chin. Puls.
 In den Ohren: Bry. Cham.
 Hell. *N. mosch. N. vom. Puls.*
 Plumb. Spig.
 Ohrenkälte: Lach.
 Schauer: Puls.
 In den Schläfen: Amm. mur.
Hyosc. Mgs. M. arct. N. mosch.
N. vom. Rhus.
 Schlaflosigkeit: Spig.
 In der Schulter: *Rhus.*
 Speichelvermehrung: Cham.
 Rheum. *Rhus.*
 An der Stirn: *Hyosc.*
 Stirnschweiß: *Rhus.*
 — = Kälte: Veratr.
 Im Unterkiefer: Canth. Cham.
 Lach. *M. arct. N. mosch. N.*
vom. Plumb. Staph.
 Unterkiefer-Geschwulst:
 Camph. Cham.
 In den Unterkieferdrüsen:
 Ambr. Cham. Sabad.

M u n d.

1. Nach den Empfindungen.

a. In der Mundhöhle.

- Aftergebilde: *Staph.*
 Beißen: *Ambr. Colch. Dros.*
 Ran. bulb.
 — sich selbst in die Backe: *Ignat.*
 Blasen: *Ambf. Canth. Caps.*
 Mgs. Spong. Staph.
 Bläue: *Cic.*
 Blüthen-Ausschlag: *Caps.*
 Blüten: *Canth.*
 Brennen: *Asaf. Asar. Canth.*
 Cham. Cupr. Laur. Plumb.
 Sabad. Spong. Veratr.
 Einfacher Schmerz: *Veratr.*
 Empfindlichkeit: *Bism. Cic.*
 Ipec.
 Entzündung: *Acon. Bism.*
 Calad. Canth. Colch. Ignat.
 N. vom. Veratr.
 Gäule: *Caps. Hyosc. N. vom.*
 Staph.
 Geruch aus dem Munde, fauler: *Arn. Bry. Cham. Chin.*
 Puls. Ruta. Sabin. Spig.
 — saurer: (Cham.) *N. vom.*
 — schwefelartiger: *N. vom.*
 — stinkender: *Ambr. Bry.*
 Cham. Mgs. Ruta. Spig.
 — übler: *Acon. Ambr. Arn. Bry.*
 Camph. Canth. Caps. Cham.
 Chin. Croc. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. (Lod.) Mgs. M.
 arct. M. austr. N. mosch. N.
 vom. Plumb. Puls. Rheum.
 Spig. Stram. Verb.
 Gefühl von üblem Geruch aus dem Munde: *Ant. crud. Chin.*
 Cocc. Laur.
- Geschwäre: *Arg. N. vom. Op.*
 Plumb. Staph. Vit.
 Geschwulst: *Canth.*
 Haut = Ablösungsgefühl: *Asa f. Par. Spig. Tar.*
 Hitze: *Camph. Canth. Cham.*
 Colch. Laur. Plumb.
 Kälte: *Acon. Camph. Rhus.*
 Veratr.
 Kitzel: *N. vom.*
 Klebrigkeit: *Ruta. Scill. Veratr.*
 Krampf: *Laur.*
 Krassen: *Croc.*
 Kriebeln: *Colch.*
 Kühle: *Veratr.*
 Rauheit: *Ang. Cina. Cocc.*
 Cycl. Ipec.
 Reißen: *Colch.*
 Rohheit: *N. vom.*
 Rohheitsgefühl: *Stram.*
 Schwämmchen (Aphthen): *Bry.*
 Canth. Cham. Chin. Ipec. N.
 mosch. N. vom. Plumb.
 Schrunden: *Ambr.*
 Stechen: *Spong.*
 Taubheit: *Ambr.*
 Trockenheit: *Acon. Ambr.*
 Ang. Ant. crud. Arn. Asa f.
 Asar. Bry. Cann. Canth. Caps.
 Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc.
 Coff. Colch. Croc. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs.
 M. arct. Mosch. N. mosch. N.
 vom. Op. Par. Plumb. Puls.
 Ran. bulb. Ran. scel. Rheum.
 Ruta. Sabad. Selen. Spig.
 Stram. Veratr. Vit.

- Trockenheitsgefühl:** Acon. Asa f. Bry. Cann. Cic. Cocc. M. austr. N. mosch. Oleand. Plumb. Rheum. Rhus. Spig. Veratr. Viol. tr.
- Berbranntheitsgefühl:** Ambr. Op. Sabad.
- Berschließung:** (s. Untertiefer-Mundklemme.)
- Wärme:** Camph. Croc.
- Bundheit:** Op.
- Bundheitsgefühl:** Bism. Ignat. N. vom. Sabad. Stram.
- Zusammenziehen:** Asar. Chin. (Cocc.) Par.

b. Am Gaumen.

♁ bedeutet harter Gaumen, ♁ weicher Gaumen und Gaumenvorhang.)

- Abschälen:** Par.
- Wie aufgerieben:** Par.
- Beissen:** ♁. Canth. Cham. Ran. scel.
- ♁. Chin. Ran. scel.
- Blasen:** ♁. Canth. N. vom. Spig.
- ♁. Canth. N. vom.
- Blüthen-Ausschlag:** N. vom.
- Braunwerden:** ♁. Canth.
- Brennen:** ♁. Camph. Cann. Canth. Cocc. Laur. N. mosch. Par. Sabad. Scill. Spig. Staph.
- ♁. Ran. bulb. N. mosch.
- Drücken:** ♁. Arn. Caps. Men. N. vom. Ruta.
- ♁. Ruta. Staph.
- Einfacher Schmerz:** ♁. Mgs.
- ♁. Coff.
- Entzündung:** N. vom.
- Gefühllosigkeit:** Veratr.
- Geschwürschmerz:** ♁. Rhus.
- Geschwulst:** ♁. Caps. Chin. N. vom. Par. Puls.
- ♁. Coff. N. vom. Stram.
- Geschwulstgefühl:** Ignat. Puls.
- Wie eine Haut darüber:** Veratr.
- Herabgezogenheit:** ♁. Stram.
- Hitze:** Canth.
- Kältegefühl:** Veratr.
- Rigeln:** ♁. Croc. Par.
- Klopfen:** Rhus.
- Kneipen:** ♁. Ant. crud. Caps.
- Krampfartiger Schmerz:** Cham.
- Krähen:** ♁. Ambr. Camph. Chin. Croc. Hell. Hyosc. Scill. Staph.
- ♁. Ant. crud. Arg. Hell. Lach. Par. Ran. bulb. Stram.
- Kriebeln:** Sabad.
- Rauhheit:** Cina. Cocc. Dros. N. mosch. N. vom. Puls. Scill. Staph. Stram.
- Röthe:** Acon. Canth. N. mosch. Vit.
- Reissen:** Ambr.
- Scharrigkeit:** Hell.
- Schneiden:** Hell. Rhus.
- Schrunden:** Staph. Viol. od.
- Stechen:** ♁. Camph. Ignat. Men. Rhus. Sabad. Staph.
- ♁. Ran. scel. Valer.
- Taubheitsgefühl:** Veratr.
- Trockenheit:** Camph. Cann. Cina. Cocc. Cycl. Hell. Led. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Samb. Staph. Stram. Veratr.
- Trockenheitsgefühl:** Acon. Arn. Bry. Dros. Par. Plumb. Viol. od.
- Unangenehmes Gefühl:** Ant. tart.

Verbranntheitsgefühl: Veratr.	N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Staph. Viol. od.
Wundheit: Par.	Ziehen: B. Cham. Ran. scel.
Wundheitsgefühl: Ignat.	Gefühl von Zusammenschrumpfen: Arn.

c. Im Schlunde.

(Vergl. die Symptome am Rchlkopfe.)

Wie Abreißen: Plumb.	Empfindlichkeit der Speiseröhre: Ant. tart. Cocc.
Gefühl von Auf- und Niederkutschén: Plumb.	Entzündung: Acon. Arg. Bism. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Lach. Op. Puls. Ruta.
Auftreibung: Veratr.	Wie ein Faden im Schlunde: Valer.
Auseinanderdehnen: Par. Veratr.	Galstrigkeit: Campb.
Beissen: Ambr. Dros. Hyosc. Mar. N. vom. Ran. scel. Veratr.	Geschwüre: Arg. Ignat.
Blasen: Canth.	Geschwürschmerz: Cham. Puls.
Bohren: Arg.	Geschwulst: Acon. Arg. Bry. Cham. Chin. Hyosc. Ignat. Spig.
Braune, brandig: Chin.	Geschwulstgefühl: (Ambr.) Arg. Bry. Chin. Colch. Hyosc. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Stram. Tar. Veratr.
— häutige: Acon. Cham. Dros. Samb. Spong.	Gluckern, hörbares, des Getränks: Cupr. Laur.
Brennen: Acon. Arn. Asa f. Bism. Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Cic. Cocc. Dros. Hyosc. Laur. M. austr. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Scill. Sec. corn. Spong. Stram. Tar. Veratr.	Halsschmerz, langwieriges: Arg. Lach. Led. Puls. Rhus.
Drücken: Ambr. Bry. Canth. Chel. Chin. Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Led. M. arct. Mar. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Tar. Veratr.	Wie eine loshängende Haut im Halse: Sabad.
— im Halsgrübchen: Ambr. Chin.	Stige: Cham. Ferr. Hyosc. Laur. Stram.
— in der Speiseröhre: Asa f.	Stigegefühl: Arn. Cocc. Coff.
Einfacher Schmerz: Acon. Ambr. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. N. vom. Puls.	Süden: Bry. N. vom. Spig.
Gitterung: Canth.	Kältegefühl: Men. Veratr.
	Kiesel: Spig.
	Klempfen: Lach.
	Klopfen: Cham. Rhus.
	Kollern im Halse: Ambr. Ignat. N. vom. Par. Puls. Sabad.
	Wie ein fremder Körper im Hal-

- je: *Ambr. Art. crud. Arn. Croc. Plumb. Sabad. Sabin.*
 Kollern, hörbares, des Getranks durch den Schlund: *Cupr. Laur.*
 Krampf: *Caps. Hyosc. Ipec. Laur. Ran. bulb. Stram. Veratr.*
 Krägen: *Acon. Ambr. Ant. tart. Arg. Asaf. Asar. Canth. Chin. Cocc. Croc. Hyosc. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Sabad. Staph. Valer. Veratr. Vit.*
 Kriebeln: *Acon. Colch. Croc. Dros. Ignat. N. vom. Plumb. Samb. Sec. corn.*
 Kugel, aufsteigende (hysterische): *Ignat. Plumb. Valer.*
 — im Halse: *Par. Stram.*
 Sähmigkeitsgefühl: *Men. Puls.*
 Sähmung: *Acon. Cocc. Ipec. N. mosch. Plumb.*
 Lebendigkeitsegefühl: *Veratr.*
 Leerheitsegefühl: *Chin.*
 Pflock im Schlunde: *Cham. Croc. (Ferr.) Ignat. Led. N. vom. Sabad. Sabin.*
 Raubheit: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Chel. Chin. Cocc. Colch. Dros. (Ferr.) Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Men. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Veratr.*
 Reissen: *Ambr. Colch. Mar.*
 Rheumatischer Schmerz: *Ambr.*
 Röhre: *Acon. Canth. Spong.*
 Röhre: *Arg. Bry. N. vom. Puls.*
 Rude: *Spig.*
 Scharrigkeit: *Ang. Arg. Bry. Cocc. Colch. Croc. Dros. Hyosc. M. austr. Mosch. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Veratr.*
 Schlafheitsgefühl: *Spong.*
 Schlingen, erschwert: *Acon. Arg. Arn. Asar. Bism. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Men. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Sabad. Spong. Stram. Tar.*
 — geräuschvolles: *Arn.*
 — Reiz zum: *Ipec. N. mosch. Plumb. Sabad.*
 — schmerzhaftes: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asaf. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Men. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Stram. Tar. Veratr.*
 — unvollkommenes: *Cham.*
 — unwillkürliches: *M. austr.*
 — verhinbertes: *Ambr. Arn. Canth. Chel. Cic. Cina. Cocc. Hyosc. Laur. Mar. N. vom. Op. Plumb. Staph. Stram.*
 — ohne Schmerz: *Op. Stram.*
 Schneiden: *Plumb. Puls. Staph.*
 Schwämmchen: *Spong. Staph.*
 Spannen: *Arg. Asaf. Cham. Chel. Chin. Cycl. Ignat. Puls.*
 Stechen: *Acon. (Ambr.) Amm. mur. Arn. Asaf. Asar. Bry. Caps. Canth. Cham. Chin. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Rhus.*

- Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar.**
- Trockenheit:** Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Asa f. Asar. Bry. Calad. Canth. Cham. Cocc. Colch. Cupr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Men. Mosch. *N. mosch.* N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rhus. *Sabad.* Sabin. Sec. corn. Selen. *Spong.* Staph. *Stram.* Tar. *Veratr.*
- Trockenheitsgefühl:** Amm. mur. Asa f. Bry. Chin. Dros. Men. Mosch. *N. mosch.* Puls. Rhus. *Sabad.* Scill. *Stram.* Tar.
- Verengerung:** Acon. Arg. Asa f. Chel. Chin. *Cic.* *Hyosc.* *Sabad.* *Stram.* *Veratr.*
- Verengerungsgefühl:** Bry. *Cic.* Puls.
- Veranschwellung:** *Cic.*
- Verstümmeln, leichtes:** Acon. Cann. Rhus. *Veratr.*
- Wie von einem verschluckten großen Bissen:** M. arct. Puls.
- Wärmegefühl:** Hell. Mar. *Veratr.*
- Sundheitsgefühl:** Acon. *Arg.* Asa f. Camph. Caps. (Ferr.) Hell. Ignat. Ipec. M. austr.
- N. vom. Puls.* Ran. bulb. Rhus. Sabin. Staph.
- Wunden:** Arg.
- Wunden:** Acon. Bry. Chel. (Chin.) Cocc. Ignat. M. arct. Puls. Ran. scel. Sabin. *Stram.* *Veratr.*
- Wunden, entzündet:** Ruta. Vit.
- gefallen:** Caps. Chel. Croc. *Sabad.*
- geschwollen:** Coff. Chin. *N. vom.* Puls. *Sabad.*
- stehend:** N. vom.
- wie verlängert:** Croc.
- wundschmerzhaft:** Ruta.
- Verstärkungsgefühl:** Rhus.
- Wunden:** Bry. Croc. Cycl. Laur. Mar. Plumb. Sabin. Staph. *Veratr.*
- Zusammenziehen:** Acon. Arn. Canth. Caps. Chin. Croc. *Hyosc.* Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. *Sabad.* Sabin. *Stram.* Valer. *Veratr.*
- der Speicheldrüsen:** Ambr.
- Zuschnüren:** Chel. Cocc. Colch. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Ipec. Plumb. *Sabad.* *Stram.* Tar. *Veratr.*

d. In Betreff des Speichels.

(Bergl. die Rubrik Naschwulsten.)

- Schaum vor dem Munde:** Camph. Canth. Cham. *Cic.* Cocc. Cupr. *Hyosc.* Ignat. Laur. Op. Plumb. Sec. corn. *Stram.* *Veratr.*
- blutiger:** Canth. *Hyosc.* Sec. corn. *Stram.*
- Schleim im Munde, bitter:** Arn. Tar.
- Schleim im Munde, blutig:** Bism. Sec. corn. Selen. *Stram.*
- fabe:** Asar. Puls.
- faulig:** Ang. Cham. Chin.
- gallertartig:** Arg.
- gasstig:** Chin.
- gelb:** Bry. Spig.

Spelein im Munde, geschmack:
108: Rhus. Spig. Staph.

- grau: Arg.
- grün: Coleh. Par. Plumb.
- flebrig: Samb.
- salzig: N. vom. Rhus.
- sauer: Plumb. Tar.
- süßlich: Asar. Laur.
- übertrieben: Chin. Ignat. Puls. Rheum.
- verhärtet: M. arct.
- weiß: M. arct. Par. Spig.
- zähe: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asar. Bry. Camph. Caps. Cham. Coff. Ignat. Laur. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Samb. Scill. Stram.

Spelein in den Mundwimpern: Par.

Speleinrauhfen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coleh. Croc. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spig. Staph. Tar. Valer.

Spelein-Vermehrung im Munde: Arg. Asar. Bism. Canth. Caps. Chin. Cupr. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Samb. Scill. Selen. Spig. Staph. Veratr.

— **im Spele:** Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Camph. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Hyosc.

Lach. Laur. Mgs. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Samb. Spig.

Speichel im Munde, bitter:
Arn.

- bläulich: Plumb.
- blutig: Ara. Canth. Chin. Hyosc. N. vom. Sabin. Sec. corn. Staph. Stram.
- braun: Bism.
- fabe: Ignat. Rhus.
- gelb: Sec. corn.
- grün: Sec. corn.
- heiß: Asar.
- herbe: Par.
- kalt: Asar.
- flebrig: Cann. Ran. bulb. Vit.
- kühl: Asar.
- kupfrig-schmeckend: Ran. bulb.
- metallisch-schmeckend: Bism. Ran. bulb.
- röhlich: Sabin.
- salzig: Ant. crud. Hyosc. Rhus. Stram. Veratr.
- sauer: Chin. Ignat. Laur. N. vom. Staph.
- scharf: Veratr.
- schaumig: Ant. crud. Bry. Camph. Canth. Cic. Cocc. Ignat. Ipec. Plumb. Ran. secl. Sabin. Sec. corn. Spig. Stram. Veratr.
- seifenartig: Bry.
- süßlich: Canth. Chin. Hyosc. Plumb. Puls. Sabad.
- wässerig: Asar. Camph. Colch. Dros. Hell. Ipec. Lach. Laur. M. austr. N. vom. Par. Plumb. Staph.
- weiß: Ignat. Ipec. Sabin. Spig. Stram.

Speichel im Munde, zähe:
Arg. Asar. Camph. *N. vom.*
Plumb. Selen. Stram. Veratr.
Vit.

Speichelfluß: Acon. Ant.
crud. Bry. Camph. Canth.
Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc.
Colch. Dros. Ferr. Hell. Hyosc.
Ignat. Ipec. Led. Mgs. M.
arct. N. vom. Op. Plumb.
Puls. Ran. scel. Rhus. Sec. corn.
Spong. Staph. Stram. Veratr.

Speichelvermehrung: Acon.
Arg. Asaf. Asar. Bism. Bry.
Camph. Canth. Cham. Chin.
Cocc. Colch. Dros. Hell. Hyosc.
Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs.
M. arct. M. austr. Men.
N. vom. Par. Plumb. Puls.
Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.
Sabad. Sabin. Scill. Spig.
Spong. Staph. Stram. Tar.
Veratr. Viol. tr.

e. An der Zunge.

Abschälen: Spig. Tar.
Neigender Schmerz: Mar.
Beißen: Acon. Arn. Asar.
Cham. Chin. Croc. Dros. Ignat.
Ipec. Mgs. Mar. Op. Ran.
scel.
— sich selbst in die Zunge: Cic.
Ignat. Plumb. Sec. corn.
Wie gebissen: Plumb.
Belegtheit: Acon. Arn. Bism.
Bry. Cann. Cham. Chin. Lach.
Laur. M. arct. Sabad. Sabin.
Selen.
— braune: Bry. Par. Plumb.
Sabin. Sec. corn. Tar. Verb.
— gelbe: Acon. Arn. Bry. Cann.
Cham. Chin. Cocc. Ipec. Plumb.
Sabad. Sabin. Veratr. Verb.
— graue: Ant. tart.
— grünliche: Ambr.
— grünliche: Plumb.
— wie eine weiße Haut: Tar.
— krustige: Chin.
— pelzartige: Puls.
— schaumige: Plumb.
— schleimige: Acon. Canth.
Cham. Chel. Chin. Cina. Ignat.
M. arct. N. mosch. N. vom.

Plumb. Puls. Sec. corn. Verb.
Viol. tr.
Belegtheit, schmutzige: Acon.
Ant. crud. Arn. Chin. Verb.
— schwärzliche: Bry. Sec. corn.
— weiße: Acon. Ang. Ant. crud.
Arn. Asar. Bism. Bry. Cann.
Canth. Chel. Cham. Chin. Cina.
Croc. Cycl. Ignat. Ipec. Laur.
N. mosch. Oleand. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
Rheum. Ruta. Sabad. Sabin.
Selen. Spig. Staph. Tar.
Veratr.
— weiß-gelbliche: Cocc.
— zähe: Puls.
Blasen: Amm. mur. Arg. Bry.
Canth. Cham. Chin. Croc. Hell.
N. vom. Puls. Sabad. Scill. Spig.
Spong. Staph.
Bläue: Sabad.
Blüthen-Ausschlag: Caps.
Hell. N. vom. Plumb.
Bohren: Spig.
Boheit: Ambr. Colch. Ferr.
Hyosc. Ignat. Puls. Rheum.
Braun: Acon. Plumb. Verb.
Brennen: Acon. Amm. mur.

- Ang. Arg. Asar. Bry. Canth.
 Chin. Coff. Colch. Croc.
 Hyosc. Ignat. Laur. Mgs.
 Oleand. Op. Plumb. Ran.
 scel. Sabad. Spig. Spong. Tar.
 Veratr.
- Einfacher Schmerz: Cocc. Ferr.
 Ignat. Mgs. Selen.
- Eröterung: Canth.
- Empfindlichkeit: Croc.
- Entzündung: Arn. Canth. Cham.
 N. vom. Plumb.
- Feuchtigkeit: Croc. Veratr.
- Gefühllosigkeit: Hell. N.
 mosch. Puls. Rheum.
- Geschwüre: Canth. Chin. Cic.
 Dros. Op.
- unter der Zunge: N. mosch.
- Geschwulst: Bry. Calad. Chin.
 Cic. Dros. Hell. M. austr. Plumb.
 Ruta. Sabad. Sec. corn. Stram.
 Veratr.
- unter der Zunge, (Grosch): Ambr.
 Staph.
- hinten an der Zunge: Chin.
 Cocc.
- Geschwulstgefühl: (Croc.)
 M. austr. Par. Puls. Spig.
- Gewächse (Astergebilde) unter
 der Zunge: Ambr. Staph.
- Heraushängen: Acon. Plumb.
- Pirsetorn-Ausschlag: Par.
- Hitze: Canth. M. austr. Plumb.
 Puls. Stram.
- Süden: M. arct. N. vom. Spig.
- Salte: Cupr. Veratr.
- Saltegefühl: Laur. M. austr.
- Kigel: Canth.
- Klebrigkeit: Ran. bulb. Veratr.
- Kneipen: Ang. Sabad.
- Knoten: Dros.
- Krampf: Sec. corn.
- Kragen: Camph. Hyosc. Mar.
- Kriebeln: Acon. Puls. Sec.
 corn.
- Lüftung: Acon. Cocc. Ipec.
 Hyosc. Laur. N. mosch. N.
 vom. Op. Rhus. Ruta. Sec. corn.
 Stram.
- Prickeln: Acon. Sec. corn.
- Quetschungsschmerz: Mar.
- Rauheit: Acon. Ang. Cocc.
 Hyosc. Par. Stram.
- Reissen: Ant. tart. Colch. Ignat.
 Puls.
- Rissig: Bry. Cham. Chin. Cic.
 Plumb. Sec. corn. Spig.
- Rheumatischer Schmerz: Ambr.
- Rohheit: N. vom.
- Rohheitsgefühl: Tar.
- Rötthe: Cham. Veratr.
- Rude: M. arct.
- Schaumig: Plumb.
- Schwarz: Chin. Op. Sec. corn.
- Schwer: Colch. Mgs. N. vom.
 Plumb. Ruta.
- Schrunden: Ignat.
- Starrheit: Hell.
- Stechen: Acon. Ang. Ant. crud.
 Canth. Cham. Chin. Colch.
 Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ignat.
 Led. M. austr. Men. N. vom.
 Oleand. Ran. scel. Sabad.
 Sabin. Spig. Spong. Staph.
 Tar.
- Steifheit: Colch. Hell. Hyosc.
 Ruta.
- Taubheit: Ambr. Colch. Ferr.
 Hell. Hyosc. Ignat. N. mosch.
 Puls. Rheum.
- Trockenheit: Acon. Ambr. Arn.
 Bry. Canth. Cham. Cocc. Coff.
 Croc. Hell. Hyosc. Ipec. Lach.
 Laur. N. mosch. N. vom. Op.

- Par.* Plumb. Puls. Rhus. Staph. Stram. Tar. *Veratr.*
 Trockenheitsgefühl: Acon. Arg. Arn. Camph. Caps. Chin. Coff. N. mosch. Pula. Rhus. Ruta. Staph. Valer.
 Unterstüthigkeitschmerz unter der Zunge: Arn.
 Verbranntheitsgefühl: Chin. Ferr. Hyosc. Ignat. Puls. Sabad.
 Würzchen aufgerichtet: Croc. Oleand.
 Weiß: Canth. Hell. N. vom.
- Oleand. Op. Pula. *Veratr.* Viol. tr.
 Weiß: *Veratr.*
 Bunt: Canth. Cic. Op.
 Buntschmerz: Ant. crud. Arg. Arn. Chin. Ignat. Mar. N. vom. *Sabad.* Spong. Staph.
 Verschlagenheitschmerz: Cocc.
 Siehen: M. arct.
 Bittern: Stram.
 Suchungen: Sec. corn.
 Zusammenziehen: Laur.

2. Sprache.

- Ansetzen, öfteres: Euphr.
 Heiserkeit: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Laur. Led. Men. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. *Veratr.* Verb.
 Lähmung der Sprachorgane: Acon. Cocc. Ipec. Hyosc. Laur. N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Ruta. Sec. corn. Stram.
 Murmeln vor sich hin: Stram.
 Schreien: Acon. Arn. Camph. Canth. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Op. Plumb. Sec. corn. Stram. *Veratr.* Viol. tr.
 — wie ein Kind: Cupr.
 — wie Frosche-Quacken: Cupr.
 Sprache erschwert: Acon. Arg. Arn. Bism. Bry. Carn. Canth. Cocc. Hyosc. Ignat. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Sec. corn. Spong. Stram. *Veratr.*
 — heftig: Acon. Bry.
 — lallend: Cocc. Stram.
 — matt: Canth. Cham. Chin. N. vom. Op. Sec. corn. Staph.
 — durch die Nase: Bry.
 — Schnupfig: Staph.
 — unterbrochen: Cic. Euphr.
 Sprachlosigkeit: Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cupr. Hyosc. Laur. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ruta. Sec. corn. Stram. *Veratr.*
 Stammeln (Stottern): Acon. Arn. Cham. Euphr. Hell. Op. Sec. corn. Stram. *Veratr.*
 Stimme ängstlich: Ang. Canth.
 — eintönig: Bry.
 — fein: Stram.
 — hoch: Chin. Sec. corn. Spong. Stram. *Veratr.*
 — Klanglos: Vit.
 — Träufelnd: Acon.
 — Treisend: Cupr. Stram.
 — leise: Ang. Ant. crud. Canth. Ignat. Laur. N. vom. Op.

- Par. Puls. Sec. corn. Spong. Cocc. Hyosc. Sec. corn. Stram.
Veratr. Veratr.
Stimme rauß: Ambr. Bry. Stimme, unrein: *Camph.*
Chin. Men. N. mosch. Plumb. Chin. Croc. Hyosc. N.
Spong. Stram. mosch. Sabad. Spong.
— schwach: Ang. Ant. crud. — zitternd: *Acon. Canth. Ignat.*
Canth. Cham. Chin. Sec. corn. Stimmlosigkeit: Ant. crud.
Veratr. Ant. tart. Cann. Dros. Hyosc.
— tief: Arn. Cham. Chin. Dros. Lach. Laur. Oleand. Plumb.
Laur. Par. Ruta. Spong. Veratr.
— unbedeutlich: Bry. Cann. Stummheit: Cic. Stram.

2. Nach der Tageszeit.

- Morgens: Acon. Ambr. Amm. Dros. N. vom. Plumb. Ran.
mur. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. bulb. Rhus. Sabin. Selen.
Camph. Cann. Canth. Caps. Abends: Asa f. Bism. Bry.
Cham. Chin. Cocc. Colech. Chin. Cocc. Cycl. Ferr. Ignat.
Croc. Cupr. Hell. Hyosc. Lach. Mgs. M. arct. Mosch.
Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Par. Plumb. Puls. N. vom. Par. Plumb.
Ran. scel. Rheum. Sabad. Sabin. Puls. Ran. bulb. Spong. Staph.
Spig. Spong. Tar. Valer. Veratr. Valer. Veratr. Viol. tr.
Verb. Nachts: Ambr. Ant. crud.
Camph. Cocc. M. arct. N.
Bormittags: Ant. crud. Cic. mosch. N. vom. Puls. Ran.
Led. Plumb. Sabad. Veratr. scel. Rhus.
Verb. Nachmittags: N. vom.
Nachmittags: Ant. crud. Arn. Puls. Rhus.
Canth. Cham. Chin. Cic. Croc.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Nach Anstrengung: Chin. Beim Einathmen: Hyosc. Ran.
Beim Athmen: Arg. Chin. bulb.
Nach dem Aufstehen: Croc. Nach Erbrechen: Puls.
Par. Veratr. Verb. Von Erhigung: Ant. crud. Bry.
Bei Berührung: Bry. Cic. Croc. Caps. Ignat.
Ferr. Hell. Lach. Mar. Plumb. Von Erkaltung: Bry. Cham.
Rhus. Staph. Hyosc. N. vom.
Bei Bewegung: Chin. Beim Erwachen: Acon. Ambr.
Nach Brodessen: Ran. scel. Ignat. Mgs. M. arct. N. vom.
Von Büdch: N. vom. Par. Par. Puls. Spig. Tar. Veratr.
Durch äußern Druck: (Ambr.) Lach. Vor dem Essen: Croc. Plumb.

Beim Essen: Ambr. Bry. Ferr.
Ignat. Mgs. Spong.

Nach dem Essen: Ambr. Bry.
Canth. Cham. Chin. Croc.
Dros. Ignat. N. vom. Plumb.
Sabad. Spong. Verb.

Nach fetten Speisen: Cycl. Puls.
Beim Gähnen: Amm. mur. Arg.
Men. Rhus.

Nach Gehen: Bry.

Beim Hals-Rückwärts-Biegen:
Chin.

Beim Hals-Drehen: Cham.

Beim Hunger: Canth.

Beim Husten: Caps. Men.

Beim Nauen: Ignat.

Von Bewegung der Kinnladen:
N. vom.

Von Kopf-Drehen: Bry.

Im Biegen: Arn. Cham. Ipec.
N. vom.

— im Bette: N. vom.

Von Einziehen kalter Luft: N.
vom.

Nach dem Niederlegen: Chin.
Mosch. N. vom. Puls. Staph.

Beim Niesen: Led. N. vom.

Nüchtern: Sabad.

Im Schläfe: N. vom. Op. Rhus.

Nach Schläfen: Ambr. Ferr.
Op. Rheum. Selen.

Nach Schleimrausen: Rhus.
Außer dem Schlingen: Ambr.
Amm. mur. Arn. Caps. Chel.
Chin. Dros. (Ferr.) Ignat.

Led. M. austr. N. vom. Par.
Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
Staph. Tar.

Beim Schlingen: Acon. Amm.
mur. Ang. Ant. Arg. Aca
f. Bry. Camph. Canth. Caps.
Cham. Chin. Cocc. Coff.
Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec.
Laur. Led. M. austr. Men. N.
vom. Par. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
Spig. Staph. Stram. Tar.
Veratr.

Beim Meer-Schlingen: (Ambr.)
Arg. Caps. Cocc. Croc. Lach.
Rhus.

Beim Speichel-Schlingen:
Cocc. N. vom. Sabin.

Beim Sprechen: Acon. Arg.
(Cocc.) Croc. Hyosc. Ignat.
Plumb. Puls. Rhus. Staph.

In der Stube: Bry. Puls.

Beim Tabakrauchen: Chin.
Ignat. M. Arct. Plumb. Ran.
bulb. Tar.

Nach Tabakrauchen: Rhus.

Beim Treppensteigen: N. vom.

Beim Trinken: Bry. Colch. Ferr.
Hyosc. Rhus. Stram.

In der Wärme: Bry. Puls.

Von Wasser: Canth.

Von Zugluft: (Ambr.) Chin.

Beim Zunge-Ausrecken: Cocc.
— -Bewegen: Cocc.

b. -gebessert.

Beim Aufsitzen im Bette: N. vom.

Nach dem Aufstehen aus dem
Bette: Arn. N. vom.

Bei Bewegung: Men. Puls.
Rhus.

Von Drücken auf die Halsbrü-
sen: Spig.

Beim Essen: Croc. Staph.

Nach dem Essen: Amm. mur.
Chin. Laur.

Nach dem Frühstück: *Croc.*
 In Kopf-Zurückbiegen:
 Beim Schlingen: *Cocc. Ignat.*
 Puls. *Rhus. Spig. Tar.*
 Durch fortgesetztes Schlingen:
Ignat.

Von Speichel-Schlingen:
Ipec.
 Von Speise-Schlingen: *Ignat.*
N. vom. Rhus.
 Beim Trinken; *N. vom.*
 Nach Trinken: *Bry. Tar.*
 Von Waschen: *Asar.*
 Von kaltem Wasser: *Asar.*

A p p e t i t.

I. Nach den Empfindungen.

Abneigung gegen Bier: *Asa f. Cham. Chin. Cocc. N. vom. Spig. Spong.*
 — Brod: *Ignat. N. vom. Puls. Rhus.*
 — Roggen-Brod: *N. vom. Puls.*
 — Sauers-Brod: *N. vom.*
 — Butter: *Chin. Puls.*
 — Butterbrod: *Cycl. Men.*
 Essen überhaupt: *Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cycl. Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn.*
 — fette Speisen: *Bry. Croc. Cycl. Hell. Puls. Rheum.*
 — Fleisch: *Arn. Ferr. Ignat. N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabad.*
 — Fleischbrühe: *Arn. (Cham.) Rhus.*
 — Fleischfett: *Hell.*
 — Geruch der Speisen: *Cocc.*
 — Getränke: *Canth. Chin. Cocc. Coff. (Ferr.) Hell. Ignat. M. austr. N. vom. Stram. Vit.*

Abneigung gegen grüne Speisen: *Hell.*
 — Käse: *Oleand.*
 — Kaffee: *Cham. Chin. Coff. N. vom. Rhus. Sabad. Spig.*
 — — unversüßtem: *Rheum.*
 — Knoblauch: *Sabad.*
 — Iätische Speisen: *Rheum.*
 — Milch: *Ant. tart. (Arn.) Bry. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Puls.*
 — Muttermilch (bei Kindern): *Cina. Rheum.*
 — Obst: *Ignat.*
 — Sauerkraut: *Hell.*
 — Säuerliches: *Cocc. Ignat. Sabad.*
 — Salziges: *Selen.*
 — Saß: *Ant. tart. Arn. Asar. Camph. Canth. Chin. Cocc. Coff. Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Spig. Tar.*
 — warme Getränke: *Cham. Cupr. Veratr.*
 — warme Speisen: *Cupr. Ignat. N. vom. Puls. Veratr.*
 — Wasser: *Calad. Canth. Chin. N. vom. Stram.*

- Abneigung gegen Wein: Ignat. Lach. M. austr. Rhus. *Sabad.*
- Appetit erst beim Essen: Cham. Chin. Men.
- ohne Hunger: Canth.
- übermäßiger: Arg. Arn. Cic. Cina. Chin. Coff. Hell. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Rhus. *Sabad.* Scill. Sec. corn. Spig. Spong. *Staph.* Vit.
- Morgens: Cic. Mar. *Sabad.*
- Nachmittags: Coff.
- Abends: Arn. Mgs. M. arct. M. austr. Plumb. Puls. *Sabad.*
- schnell vergehend: Calad. Chin. Cic. Coff. Cycl. Ferr. Ignat. Mgs. N. vom. *Oleand.* Op. Rheum. Rhus. *Ruta.*
- Appetitlosigkeit: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Plumb. Puls. Ran. seel. Rheum. Rhus. *Ruta.* *Sabad.* Scill. Selen. Spig. Spong. Stram. Valer. *Veratr.* Viol. tr.
- Morgens: Canth. Cocc. Cycl. Lach. M. austr. Selen.
- Mittags: Laur. M. arct. Mosch. Ran. seel. Rhus. *Sabad.*
- Abends: Amm. mur. Arn. Canth. Coff. Croc. Cycl. Rhus.
- im Gaumen und Halse: Rhus.
- Appetitlosigkeit bei Hunger: Ang. Ant. crud. Bry. Chin. Coco. (Dros.) Esphr. Hell. Mgs. N. vom. *Oleand.* Op. Puls. Rheum: Rhus. *Sabad.* *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb.
- Essen, hastiges: Coff. Cupr. N. mosch. *Oleand.* *Sabad.*
- will nicht hinunter: Arn. Cham. Chin. Ignat. Rheum. Rhus.
- Gefräßigkeit: Ang. Chin. Cina. Hell. N. mosch. Scill. Sec. corn. Spong. *Veratr.*
- Gleichgültigkeit gegen Essen und Trinken: Chin. M. austr. Rhus. Valer.
- Heißhunger: Ant. tart. *Asa f.* Bry. Chin. Cina. Cocc. (Dros.) Hell. Ignat. Lach. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Puls. Rhus. *Sabad.* Scill. Sec. corn. Spig. *Staph.* Valer. *Veratr.*
- mit Appetitlosigkeit: Bry. *Oleand.* Rhus.
- nach Biertrinken: N. vom.
- nach Essen vergehend: Men. Rhus.
- Hunger: Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Coff. Cycl. Hell. Ignat. Lach. Laur. Mgs. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Sec. corn. Spong. *Staph.* Stram. Valer. *Veratr.* Vit.
- ohne Appetit: (s. Appetitlosigkeit.)
- nach Brecherlichkeit: *Oleand.*
- vor der Mahlzeit: Coff. Ran. bulb. Rhus.

Spunge nach der Mahlzeit:

Cic. Cina. Par. Plumb. Staph.

— mit Mattigkeit: Spig.

— Nachts: Selen.

— nach den Schmerzen: Canth.

— außer der Zeit: Chin.

Spurgergefühl im Magen:

Amm. mur. Ant. crud. Arg.

Calad. Canth. Cocc. Coff. Hell.

Ignat. Mar. N. vom. Plumb.

Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.

Staph. Veratr.

Züfternheit, ohne zu wissen,

worauf: Chin. Puls.

Neigung zu Bier: Acon. Bry.

Calad. Chin. Cocc. Lach. Mgs.

N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabad.

Spig. Spong.

— Branntwein: Op. Puls.

Selen.

— Brod: Ferr. Hell. Ignat.

Plumb. Puls. Staph.

— Butter: Ferr. Ignat. (Puls.)

— Dingen, die er nicht genießen

kann: Bry. Chin. Puls. Rheum.

— dünnen Speisen: Ferr.

— Erquickendem: Cocc. Mgs.

Puls. Valer.

— Essig: Arn.

— Fleisch: Men.

— — magerem: Hell.

— Gebadenem: Plumb.

— Getränken: Ferr.

— — geistigen: Acon. (Arg.)

Bry. Chin. Cic. Lach. Op.

Puls. Selen.

— — kalten: Cocc. Croc.

Cupr. Ignat. Rhus. Veratr.

— — warmen: Ang. Ferr.

— Gurken: Ant. crud. Veratr.

— Spring: Veratr.

— Sönig: Sabad.

Neigung zu Käse: Ignat.

— Caffee: Ang. Bry. Caps.

Mosch.

— Kaltem: Ang. Ant. tart. Bism.

Bry. Cham. Cina. Cocc. Croc.

Cupr. Ignat. Oleand. Plumb.

Rhus. Ruta. Sabad. Veratr.

— Kobl: Cic.

— Seckereien: Chin. Ipec. Rhus.

— Milch: Bry. Chel. Mgs. N.

vom. Rhus. Sabad. Sabin. Staph.

— Obst: Ant. tart. Chin. Ignat.

(Puls.) Veratr.

— Pikanem: Puls.

— SARBellen: Veratr.

— Sauerkraut: (Cham.)

— Saurem: Ant. crud. Ant.

tart. Bry. Cham. Chin. Ignat.

Sabin. Sec. corn. Veratr.

— Stärkendem: Puls.

— Süßem: Rheum. Sabad.

— Tabakrauchen: Coff. Mgs.

N. vom.

— Warmem: Ang. Cycl. Ferr.

— kaltem Wasser: Acon. Amm.

mur. Ant. tart. Arn. Caps. Cham.

Chin. Cina. Croc. Ignat. Led.

N. vom. Oleand. Plumb. Puls.

Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Spong.

Veratr.

— Wein: Acon. (Arg.) Bry. Chin.

Cic. Lach. Puls. (Selen.)

— Zitronensäure: Puls. Veratr.

— Zucker: Sabad.

Sättigung, halbige: Ant. tart.

Arn. Calad. Cham. Chin.

Cic. Cycl. Ferr. Ignat. Led. Mgs.

(M. art.) N. vom. Oleand. Op.

Ran. bulb. Rheum. Rhus.

Ruta. Sabin.

Sattheitsgefühl: Arn. Cham.

Chin. Cic. Cycl. Ferr. Ignat.

- M. austr. N. vom. Rheum. *Rhus.*
- Uebelbekommen von Bier: Acon. Asa f. Chin. Ferr. Ignat. Mar. N. vom. Puls. *Rhus. Staph. Veratr.*
- Branntwein: Chin. N. vom. Op. Puls
- Brod: Chin. Coff. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Ruta. Sec. corn. Staph.
- Eiern: Colch.
- Essig: Ant. crud. N. vom.
- Gettem: Asa f. Cycl. Ipec. Puls. Tar.
- Fischen: Plumb.
- Fleisch: Ferr. Puls.
- Gefrorenem: Puls.
- geistigen Getränken: (Amm. mur.) *Ant. crud. Coff. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Veratr.*
- Gemüsen: Bry. Cupr. Veratr.
- Kaffee: *Canth. Caps. Cham. Cocc. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Puls. Rhus.*
- Kartoffeln: Amm. mur. *Veratr.*
- Ritzchen: Chin.
- Rohlarten: Bry. Cupr. Veratr.
- Ruchen: Puls.
- Simonade: Selen.
- Milch: Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. *Cham. Chel. Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin.*
- Obst: *Bry. Chin. Ignat. Puls. (Rheum.) Tar. Veratr.*
- Del: Puls.
- Pflaumen: (Rheum.)
- Sauerkraut: *Bry.*

- Uebelbekommen von Sauerem: Ant. crud. Ferr. N. vom.
- Schweinefleisch: Asa f. Cycl. Ipec. Puls. Tar.
- Speifen überhaupt: Acon. *Ambr. Ant. crud. Arn. Asa f. Bism. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb.*
- rohen Speifen: Ruta.
- Tabakrauchen: Acon. Ambr. Apg. Ant. crud. Arg. Bry. Camph. Chin. Cic. Cocc. Cycl. Euphr. Ferr. Hell. *Ignat. Ipec. Lach. M. arct. Mén. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.*
- Trinten: Acon. Ambr. Ang. *Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cam. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Tar. Veratr.*
- — von Thee: Chin. Ferr. (Lach.) Selen. *Veratr.*
- — Wasser: *Canth. Hyosc. M. arct. Mar. N. mosch. Stram.*
- — Wein: (Amm. mur.) *Ant. crud. Coff. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Veratr.*
- Widerwillen gegen Speifen: Ang. Ant. crud. *Arn. Bry. Canth. Chin. Cocc. Colch.*

N. vom. Op. Puls. Rheum.
Rhus. Ruta. Sec. corn.
 Biberwillen gegen Getränke

te: Canth. Chin. Cocc. Ignat.
N. vom. Op. Vit.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Ant. crud. Arg. Bry.*
Chin. Cycl. M. austr. N. vom.
 Vormittags: *N. vom.*
 Nachmittags: *Cham. Chin. Coff.*
N. vom.

Abends: *Amm. mur. Cham.*
Croc. Lach. Mgs. M. austr.
Plumb.
 Den ganzen Tag: *Cocc.*

D u r s t.

1. Nach den Empfindungen und Umständen.

Durst im Allgemeinen: *Acon.*
Amm. mur. Ang. Ant. crud.
Ant. tart. Arn. Bry. Calad.
Cann. Canth. Cham. Chel.
Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch.
Croc. Cupr. Cycl. Dros. Hell.
Hyosc. Ignat. Ipec. Lach.
Laur. Led. N. mosch. N. vom.
Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. Rheum.
Rhus. Ruta. Sabad. Scill.
Sec. corn. Selen. Spig. Spong.
Stram. Veratr. Verb. Viol.
tr. Vit.
 — heftiger: *Acon. Amm. mur.*
Ant. crud. Arn. Bism. Bry.
Canth. Cham. Chin. Cic. Cocc.
Coff. Colch. Croc. Cupr. Hell.
Hyosc. Ignat. Lach. Laur. N.
vom. Plumb. Rheum. Rhus.
Ruta. Sabad. Sec. corn. Spig.
Stram. Veratr. Verb.
 — übermäßiger: *Bry. Canth.*
Colch. Hyosc. Sec. corn. Stram.
Verb.
 — mit Abscheu gegen Getränke:
Arn. Canth. Hyosc. N. vom.
Rhus. Stram.

Durst auf besondere Dinge:
 (s. vorige Abtheilung S. 94.)
 — auf Kaltes: *Ang. Ant. tart.*
Arn. Bism. Bry. Cina. Croc.
Cupr. Led. Oleand. Plumb.
Sabad. Veratr.
 — ohne Zutritt: *Ang. N.*
vom. Samb.

Durst von Biertrinken: *Bry.*
 — mit Blutwallung: *Acon.*
Arg.
 — nach Erbrechen: *Dros. Stram.*
 — beim Essen: *Cocc.*
 — nach dem Essen: *Ferr. N.*
vom.
 — vor dem Fieber: *Chin. Lach.*
 — während des Fiebers:
Acon. Bry. Cham. Cina. Dros.
N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sec.
corn. Veratr.
 — nach dem Fieber: *Ant. tart.*
Chin. N. vom.
 — vor dem Fieber - Froste:
Amm. mur. Ang. Arn. Caps.
Chin. N. vom. Puls.
 — bei Anfang des Fieber -
 Frostes: *M. austr.*

- Durst während des Fieber-
 Grostes: *Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Calad. (Camph.) Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. (Puls.) Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Spong. Veratr.*
- nach dem Fieber-Groste:
Canth. Chin. Dros. Puls. Sabad.
- vor der Fieber-Hitze:
Amm. mur. Chin. Puls. Sabad.
- während der Fieber-Hitze:
Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Ipec. Laur. M. austr. Mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr.
- nach der Fieber-Hitze:
Amm. mur. Chin. Coff. Cycl. N. vom. Puls. Stram. Vit.
- ohne Hitze: *Arn. Bism. Bry. Coff. Laur. M. austr. N. vom.*
- bei der Fieber-Kälte:
Amm. mur. Chin. Laur. Veratr.
- beim Fieber-Schauerd:
Acon. Ang. Caps. Cham. Led. N. vom. Rhus. Ruta. Staph.
- nach dem Fieber-Schauerd:
Chin. Hell.
- vor dem Fieber-Schweiß:
Bry. Coff.
- beim Fieber-Schweiß:
Cham. Chin. Coff. Puls. Rhus. Sabad. Stram. Veratr.

- Durst nach dem Fieber-
 Schweiß: *Amm. mur. N. vom.*
- mit Harndrang: *Ant. tart. Veratr.*
- mit Wärme in der Herzgrube: *Bry.*
- bei den Krämpfen: *Cic.*
- beim Monatlichen: *Cham. Veratr.*
- bei und nach den Schmerzen:
Canth.
- beim Schwindel: *Stram.*
- beim Stuhlgange: *Bry. Cham. Chin.*
- nach dem Stuhlgange:
Caps.
- nach Tabakrauchen: *Spong.*

- Durstlosigkeit im Allgemei-
 nen: *Acon. Ambr. (Amm. mur.) Ang. Ant. tart. Arn. Asa f. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Coff. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ipec. Led. Mosch. N. mosch. Op. Puls. Rheum. Sabad. Samb. Spig. Staph. Valer. Veratr. Vit.*
- beim Fieber überhaupt: *Ant. crud. Ant. tart. Caps. Hell. N. mosch. N. vom. Puls. Sabad. Samb. Spig.*
- beim Fieber-Groste: *Amm. mur. Asar. Bry. Canth. Caps. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. Hell. Hyosc. Ipec. (Led.) M. austr. Men. N. mosch. N. vom. (Op.) Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Vit.*

Durstlosigkeit bei der Fieberhige: (Acon.) Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

— bei der Fieberkälte: Lach. M. austr. N. vom.

— beim Fiebererschäuber: Ang. Bry. Chel. Chin. Cina. Dros. Hyosc. Led. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Staph. Tar.

— beim Fiebererschweiß: Amm. mur. Bry. Caps. Coff. Hell. Ignat. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin.

Samb. Spig. Staph. Stram. Veratr.

Durstlosigkeit bei Falsch-trockenheit: Ang. Canth. Cocc. Hyosc. N. mosch. Op. Stram.

— bei Lippen-trockenheit: Ang. Canth. Cham. Chin. Cycl. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.

— bei Mund-trockenheit: Ang. Bry. Calad. Cann. Caps. Cocc. Coff. Hyosc. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Ran. scel. Rheum. Ruta. Samb. Spig. Stram. Valer. Veratr.

Erincklust ohne Durst: Calad. Camph. Cocc. N. mosch.

— mit jedesmal vielem Erinken: Bry. Canth. Stram.

— mit jedesmal wenigem Erinken: Croc. Hell. Hyosc. Puls. Stram.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Chin. Coff. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.

Nachmittags: Amm. mur. Bry. Cann. Chel. Croc. Ferr. Ignat. Laur. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Ruta. Veratr.

Abends: Amm. mur. Ang. Arg. Bism. Bry. Calad. Cann. Cham. Croc. Cycl. Ignat. Lach. Laur. Mosch. N. vom.

Puls. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Veratr.

Nachts: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Calad. Coff. Dros. Ignat. Led. (Puls.) Ran. scel. Rhus.

Den ganzen Tag: Led.

Tag und Nacht: Bry.

Einen Tag um den andern: Ant. tart.

G e s c h m a c k .

1. Nach den Empfindungen.

Weissenber: Veratr.

Bitterer: Acon. (Ambr.) Amm.

mur. Ang. Ant. crud. Arn.

Asa f. Bism. Bry. Canth.

- Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M. arct. Mar. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.*
Bitterer, des Bieres: *Chin. Ignat.*
 — des Brodes: *Asar. Camph. Chin. Dros. Puls. Rhus.*
 — der Butter: *Puls.*
 — des Gleisches: *Camph. Puls.*
 — des Kaffees: *Chin. Sabin.*
 — der Milch: *Sabin.*
 — des Sauren: *Rhus.*
 — der Speisen überhaupt: *Bry. Camph. Chin. Ferr. Hell. Ignat. Puls. Rheum. (Rhus.) Sabin. Scill. Staph. Stram.*
 — des Tabaks: *Asar. Camph. Chin. Cocc. Euphr. Ignat. M. arct. Spong.*
 — des Weines: *Puls.*
Bittersaurer: *Ran. bulb. Rhus. Sabad.*
Bittersüßer: *Men.*
Blutgeschmack: *Bism. Canth. Ferr. Ipec. Rhus. Sabin.*
Branziger: *Scill.*
Bränzlicher: *Puls. Ran. bulb.*
Breiter: *Veratr.*
Brennender: *Sabad.*
Wie Cedern-Nach: *Canth.*
Dumpfiger: *Led. Mgs.*
Eiteriger: *Dros. Puls.*
Geleiger: *Bry. Chel. N. vom. Puls. Valer. Verb.*
Empfindlicher: *Chin. Coff.*
Erbiger: *Caps. Ferr. Puls.*
Faber: *Ant. crud. Asa f. Asar. Bry. Caps. Chel. Chin. Cycl. Ignat. Ipec. M. arct. Oleand. Op. Par. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Staph. Verb.*
Wie nach langem Fasten: *Cocc.*
Wie faule Eier: *Acon. Arn.*
 — faules Fleisch: *Puls. Rhus.*
Fauliger: *Acon. Ang. Arn. Bry. Caps. Cham. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Spig. Staph. Veratr.*
 — des Fleisches: *Puls.*
 — des Genossenen: *Ignat.*
Feiner, übermäßig: *Chin. Coff.*
Fettiger: *Asa f. Cham. Rhus. Sabin.*
Wie nach fetten Speisen: *Asa f. Fischartiger: Acon.*
Galliger: *Acon. Bry. Cham. Puls. Veratr.*
Gärstiger: *Ant. tart. Bry. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Staph.*
Wie von Haselnüssen: *Coff.*
Herber: *Caps.*
Wie nach Heringen: *N. mosch.*
Holziger: *Colch. Ruta. Stram.*
Käfiger: *Chin.*
Klebriger: *Calad.*
Kräuteriger: *Calad. N. vom. Puls. Veratr.*
 — des Biers: *N. vom.*
Kraßiger: *(Staph.)*
Wie Krebse: *Ignat. N. mosch.*
Rühler (wie von Pfeffermünze): *Veratr.*
Rupfergeschmack: *Cocc. Cupr. Ran. bulb. Rhus. Vit.*
Säffiger: *Acon. Ang. Ant. tart. Bry. Caps. Chin. Euphr. Ignat. Oleand. Op. Ran. bulb.*

- Sabin. Spig. Staph. Valer.
Verb.
- Lehmiger: *Cann.*
- Wie von verdorbenem Magen:
Asa f. Asar. Ignat. N. vom.
Oleand. Puls. Rhus.
- Wie von süßen Mandeln: *Coff.*
- Metallischer: *Bism. Cocc.*
Cupr. Mgs. M. austr. *N. vom.*
Ran. bulb. *Rhus. Vit.*
- Ritzgeschmack des Brodes:
Cham.
- Wie Mist: *Veratr.*
- Ritzgeschmack der Speisen:
Cham.
- Roborantiger: *Mar. Rhus.*
- Nachgeschmack, langer, der
Milch: *Ignat.*
— bitterer: *Puls.*
— saurer: *N. vom.*
- Rüchfterner: *Ignat. M. arct.*
Puls.
- Rappiger: *Amm. mur. N. mosch.*
Sec. corn.
- Reichartiger: *Canth.*
- Wie Persiko: *Laur.*
- Wie Pfeffer: *Acon.*
- Wie von Pfeffermünze (tä-
lend): *Veratr.*
- Wie Pistich-Kerne: (Ang.)
Laur.
- Räucheriger: *Bry.*
— des Brodes: *N. vom.*
- Ranziger: *Asa f. Bry. Cham.*
Ipec.
- Wie nach einem Rauche: *N.*
mosch.
- Richtiger der Speisen: *Arn.*
Chel. Chin. Cocc. Coff. N.
vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Sabin. Scill. Spig. Staph. Tar.
Viol. tr.
- Salziger: *Ant. tart. Chin.*
Coff. Croc. (N. vom.) Puls.
Tar. Veratr.
— zu stark, der Speisen: *Chin.*
Puls. Tar.
— zu wenig, der Speisen: *Cocc.*
- Wie nach Salzigem: *N. mosch.*
- Saurer: *Acon. Amm. mur. Ant.*
tart. Bism. Canth. Caps.
Cham. Chin. Cocc. Croc.
(Ferr.) Ignat. M. arct. M.
austr. (N. mosch.) N. vom.
Op. Par. Plumb. Puls. Rheum.
Rhus. Spig. Tar. (Veratr.)
— des Brodes: (Ang.) *Chin.*
Cocc. N. vom. Puls. Staph.
— des Fleisches: *Tar.*
— des Kaffees: *Chin.*
— der Speisen überhaupt: (Arn.)
Caps. Cham. (Scill.) Tar.
- Schaaler, des Biers: *Ipec.*
Mgs.
- Scharfer: *Asa f. Laur. Rhus.*
Veratr.
— des Genossenen überhaupt:
Asa f.
— des Tabaks: *Chin. Mgs. Staph.*
— des Weines: *M. austr.*
- Schleimiger: *Arn. Cham. Chin.*
Cocc. Hell. N. vom. Par. Puls.
Rheum. Rhus. Valer.
- Schnüpfiger: *Sabin.*
- Schwefeliger: *Cocc. Plumb.*
- Allzu starker der Speisen:
Camph. Coff.
— des Tabaks: *Coff.*
- Süßlicher: *Asar. Bism. Bry.*
Canth. Chin. Coff. Croc.
Cupr. Ferr. Laur. M. austr.
N. vom. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. Sabad. Scill.
Selen. Spong.

- Süßlicher, des Biers:** Puls.
 — des Brodes: Scill.
 — der Butter: (Ran. bulb.) Scill.
 — des Fleisches: Scill.
 — der Suppe: Scill.
 — des Tabaks: Chin, Selen.
Talgartiger: Valer.
 — des Brodes: Ignat. Puls. Rhus.
Trockener: Ferr. Hell. Ruta.
Uebler: Amm. mur. Asa f. Bry. Canth. Chin. Cycl. Led. Spig. Valer.
Unschmackhaftigkeit der Speisen überhaupt: Ant. tart. Bry. Canth. Caps. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Staph. Stram.
 — des Biers: Mgs. Puls. Rhus. Stram.
 — des Brodes: Puls. Rhus. Stram.
 — der Butter: Puls. Stram. Tar.
 — der Chocolade: M. arct.
- Unschmackhaftigkeit des Fleisches:** N. vom. Puls. Scill.
 — des Kaffees: N. vom.
 — der Suppe: Scill.
 — des Tabaks: Chin. Ignat. M. arct. Puls. Scill.
Wie Beilwengeruch: Valer.
Verborbener: Asa f. Mgs. M. arct. N. vom. Sec. corn. Stram.
Verlorener: Acon. Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. Hyosc. M. austr. Op. Puls. Rheum. Sabad. Sec. corn. Stram. Veratr.
Verminderter: Cic. Cocc. Dros. Oleand. Puls. Scill. Sec. corn. Stram. Veratr.
Wässeriger: Caps. Chin. Cupr. Ignat. Staph.
Weichlicher: Bry. Ignat. Staph.
Weinartiger: Canth.
Wibriger: Cann. Canth. Caps. Croc. N. vom. Sabad. Selen. (Staph.)
 — der Milch: N. vom.
Wohlgeschmack des Tabaks: Coff. Plumb.
Wie von Zwiebeln: Asa f.

2. Nach der Tageszeit.

- Morgens:** (Ambr.) Amm. mur. Arn. Bism. Bry. Canth. Cham. Chin. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Valer. Verb.
Vormittags: Dros. N. vom. Rhus. Verb.
- Nachmittags:** Bry. Canth. Ferr. Ignat. N. vom. Rhus. Valer.
Abends: Bry. Ferr. Ignat. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Rhus.
Nachts: Cham. Cocc. Rhus.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Nach dem Aufstehen:** Amm. mur. Canth.
Nach Aufstoßen: Cocc. N. vom.
Beim Ausspucken: N. vom.

- Nach Erbrechen: Cham. Cocc. Colch. Puls.
 Beim Erwachen: (Ambr.) Arn. Rhus. Valer.
 Außer dem Essen: Arn. Bry. Oleand.
 Vor dem Essen: N. vom. Ran. bulb. Tar. Valer.
 Beim Essen: Chin. Hell. M. austr. Ran. bulb.
 Nach dem Essen: Ang. Bry. Chin. Cocc. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Valer. Verb.
 Beim Essen von Warmem: M. austr.
 Beim Fieber: Ant. crud. Cham. Staph.
 Beim Fieber = Große: Dros. Spong.
 Bei der Fieber = Hitze: Caps. Hyosc.
- Nach dem Herunterg₂ Schlingen der Speisen: N. vom. Puls.
 Beim Husten: Caps. Cocc. N. vom. Rhus.
 Beim Rauhen: Puls. Ran. bulb. Scill.
 Beim Rösen: N. vom.
 Beim Rippen = Ablecken: Valer.
 Nach dem Niederlegen: Bry.
 Nüchtern: Bry. Puls.
 Nach Schlafen: Ferr. Rheum.
 Nach Schleimraffen: Mar. N. vom. Puls. Sabin.
 Von Tabakrauchen: Ang. M. arct. Puls. Sabad. Selen.
 Nach Trinken: Chin. N. vom. Puls.
 — von Bier: Puls. (Staph.)
 — von Kaffee: Puls.
 — von Milch: Ambr. N. vom. Rhus. Sabin.

b. gebeffert.

- Nach dem Essen: M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Durch Schlingen: Scill.

A u f f o ß e n .

1. Nach den Empfindungen.

- Im Allgemeinen: Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Veratr. Verb. Vit.
 Aschhaft riechendes: Bism.
- Bitteres: Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Bry. Cham. Chin. Cocc. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. (Led.) N. vom. Puls. Sabad. Scill. Spong. Tar. Veratr. Verb.
 Bittersaures: Chin.
 Nach Blausäure: Laur.
 Bräunliches: Laur.
 Brandiges: (Bry.)
 Brechliches: Puls. Veratr. Verb.

- Brennenbes:** *Bry. Canth. Rhus.*
Dumpfiges: *Cocc. Ignat.*
Fauliges: *Acon. Arn. Cocc. N. vom. Oleand. Puls.*
Wie faule Eier: *Ant. tart. Arn. Coff.*
Fettiges: *Puls.*
Galliges: *Ang. Arn. Bry. Cocc. Dros. N. vom. Puls. Spong. Veratr.*
Nach dem Genossenen: *Amm. mur. Ant. crud. Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. Euphr. Ferr. Ignat. Laur. Mgs. Mar. Plumb. Puls. Ran. sccl. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Staph. (Veratr.)*
Gewaltfames: *Bism. Ferr. Mosch. Rhus. (Veratr.)*
Mit Harngeruch: *Vit.*
Heißes: *Canth.*
Herbes: *Bry.*
Wie von Hornspänen: *Mgs.*
Wie von Rien-Del: *N. mosch.*
Nach Knoblauch: *Asa f.*
Mit Rothgeschmack: *Bry.*
Krampfhaftes: *Ferr. N. vom. Ruta.*
Straßiges: *Ambr. Cocc. N. mosch. Staph. Veratr.*
Kurzes: *Arn. Scill. Staph.*
Sautes: *Ambr. Ant. crud. Puls. Verb.*
Seceres: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Bry. Calad. Campb. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. (Lach.) Laur. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. sccl. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.*
Mit Mandelgeschmack: *Laur.*
Nach Moschus: *Mosch.*
Mulfriges: *Ignat.*
Neigung zum Auffstoßen: *Acon. Arn. Canth. Cic. Cocc. Laur. Puls. Veratr.*
Ranziges: *Asa f. Puls. Ran. sccl. Sabad. Valer.*
Saures: *Ambr. Ant. tart. Bry. Caps. Cham. Chin. Cycl. Dros. Ignat. Laur. N. vom. Op. Puls. Ran. sccl. Sabad. Sabin. Scill. Spig. (Veratr.)*
Scharfes: *Asa f. Cocc.*
Schimmliches: *Ignat.*
Schluchzendes: *Ant. tart. Canth. Cycl. Ignat. Ran. bulb.*
Schmerzhaftes: *Bry. Caps. N. vom. Par. Rhus. Sabad.*
Von Schwefellebergase: *Valer.*
Seuffzendes: *Chin.*
Süßliches: *Laur. Plumb.*
Mit Talggeschmack: *Puls.*
Trockenes: *Bry. Hell.*
Uebelriechendes: *Bism. Cocc. N. vom.*
Unvollständiges: *Arn. Asar. Calad. Canth. Chin. Cocc. Hyosc. Laur. Mgs. Rhus. Sabad.*
Bersagenbes: *Acon. Ambr. Canth. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. N. vom. Plumb. Puls.*
Wie nach verstorbenen Speis-
sen: *Mgs.*
Nach Wachholderbeeren: *Chel.*
Wässeriges: *Spig.*

Wichtiges: *Asa f. Cina. Par. Nach Zwiebeln: Asa f. Plumb. Scill.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: <i>Amm. mur. Arn. Bry. Cic. Cina. Coff. (Lach.) Laur. Cina. (Coff.) Croc. Ignat. Laur. Led. N. vom. Puls. Ran. bulb. Scill. (Veratr.)</i>	Nachts: <i>Chin. Puls.</i>
Vormittags: <i>Bry. Cocc. Colch. Laur. Par. Plumb. Ran. bulb.</i>	Den ganzen Tag: <i>Bry. Ran. bulb. (Veratr.)</i>
Nachmittags: <i>Ambr. Amm. mur. Bry. Canth. Caps. Chel.</i>	

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufrichten: <i>Rhus.</i>	Im Freien: <i>Ambr.</i>
Im Bette: <i>Veratr.</i>	Nach Gehen im Freien: <i>N. vom.</i>
Nach Butterbrot: <i>Chin.</i>	Nach dem Frühstück: <i>Hell. Laur. Plumb.</i>
Beim Erwachen: <i>Puls. Valer.</i>	Beim Harnen: <i>Rhus.</i>
Vor dem Essen: <i>Ran. bulb. Valer.</i>	Nach Kaffee: <i>Puls.</i>
Beim Essen: <i>Cycl. Oleand.</i>	Nach Kartoffeln: <i>Amm. mur.</i>
Nach dem Essen: <i>Ambr. Amm. mur. Ang. Bry. Camph. Canth. Caps. Chel. China. Cic. Cina. Cycl. Ferr. Led. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Veratr.</i>	Nach Kuchen: <i>Puls.</i>
Nach fetten Speisen: <i>Puls.</i>	Nach Milch: <i>Chin. N. vom.</i>
Beim Fieber: <i>Ant. crud. N. vom.</i>	Beim Monatlichen: <i>Bry.</i>
Beim Fieber-Froste: <i>N. vom. Ran. bulb.</i>	Nach dem Niederlegen: <i>Veratr. Nüchtern: Cina. Croc. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. (Veratr.)</i>
Bei der Fieber-Hitze: <i>Bry.</i>	Nach dem Schlafe: <i>Bry.</i>
Beim Fieber-Schäuder: <i>Ipec. N. vom. Sabad.</i>	Vor dem Stuhlgange: <i>Caps.</i>
	Beim Tabakrauchen: <i>Selen.</i>
	Nach Trinken: <i>N. vom. Rhus. Ruta. Spig. Tar.</i>
	— von Thee: <i>Lach.</i>
	Nach Uebelkeit: <i>Sabad.</i>

b. gebessert.

Nach Essen: <i>Amm. mur.</i>	Nach Trinken: <i>Bry.</i>
Im Liegen: <i>Rhus.</i>	

Auffschwulken, Eoob u. f. w.

I. Nach den Empfindungen.

- Auffschwulken, bitteres:**
 Arg. Arn. Bry. Cic. Dros.
 Ignat. Mar. N. vom. Puls.
 — bitter-saures: Amm. mur.
 Cann. Cina. N. vom.
 — von Blut: Canth. Chin. N.
 vom.
 — bräunliches: Cycl.
 — gelbes: Cic.
 — traagiges: Cann.
 — ranziges: Valer.
 — salziges: Ant. tart. Arn.
 Veratr.
 — saures: Ant. tart. Dros. Mgs.
 N. vom. Plum. b. Puls. Rhus.
 Sabin. Spong.
 — scharfes: Ant. tart. Arg.
 — schleimiges: Arn. Bry. Puls.
 Staph. Veratr.
 — schmerzhaftes: Ant. crud.
 — bet Speifen: Ant. crud.
 Ant. tart. Arn. Bry. Camph.
 Canth. Cham. Ferr. Ignat. (Lach.)
 N. vom. Oleand. Par. Plumb.
 Puls.
 — süßliches: Acon. Plumb.
 Veratr.
 — warmes: Veratr.
 — von Wasser: Acon. Ant.
 tart. Arg. Arn. Bry. Cann.
 Cina. Cycl. Laur. Mosch. N.
 vom. Par. Plumb. Puls. Verb.
 — — übel-schmeckendes: Arg.
Auffsteigen (Aufdämmen): Chin.
 N. mosch. Puls. Rhus. Ruta.
 Sabad.
 — ängstliches: Ignat.
 — bitteres: Sabad.
 — branbiges: Cycl.

- Auffsteigen, heißes:** Asa f.
 Canth. Cic. Coff. Croc. Hell.
 M. austr. N. mosch. N. vom.
 Veratr.
 — kaltes: Veratr.
 — traagiges: Ambr. Valer.
 — ranziges: Valer.
 — saures: Cann.
 — süßes: Acon. Chin.
 — übles: Chel. Puls.
 — warmes: Cann. Hell. Rhus. Valer.
 — wie ein Sturm: Puls.
Auffsteigungsgefühl: Asa f.
 Asar. Ran. bulb. Spig. Valer.
 Veratr.
Heraufbrennen im Halse:
 Cic. Croc. Hell. N. vom.
Soobbrennen: Ambr. Ant. crud.
 Arg. Arn. Canth. Caps. Cham.
 Chin. Cic. Croc. Ferr. Ignat.
 M. arct. Mosch. N. mosch.
 N. vom. Par. Puls. Ran. scel.
 Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn.
 Staph. Tar. Valer. Veratr.
 — traagiges: Staph.
 — ranziges: M. arct. N. vom.
 Valer.
Wasserzusammenlaufen im
Munde: Amm. mur. Ant. crud.
 Ant. tart. Arn. Asar. Bry.
 Cann. Canth. Caps. Chel. Chin.
 Cina. Cocc. Colch. Croc.
 Cupr. Cycl. Dros. Hell. Ignat.
 Ipec. Lach. Laur. Led.
 Mgs. M. arct. Men. N. vom.
 Oleand. Par. Puls. Ran. bulb.
 Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin.
 Scill. Spig. Spong. Staph. Tar.
 Valer. Veratr. (Verb.)

Wasserzusammenlaufen im Munde, bitteres: Chel. N. mosch. Valer.

— fades: Ignat. Sabad.

— geschmackloses: Cann. Canth. Par. Veratr.

— herbess: Par.

— salziges: Rhus. (Verb.)

— saures: Bry. Tar.

— scharfes: Staph.

— schäumendes: Bry.

— seifenartiges: Bry.

Wasserzusammenlaufen im Munde, süßliches: Acon. Asar. Plumb. Sabad.

— unschmackhaftes: Amm. mur. Canth. Par.

Würmerbefreigen: Acon. Ant. tart. Bry. Canth. Cic. Cina.

Cocc. Cycl. Dros. Ferr. Ignat.

Led. Mosch. N. vom. Olean d.

Puls. Ran. bulb. Sabad. Spig.

Staph. Veratr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Canth. Ignat. N. vom. Par. Rhus.

Vormittags: Bry. Cic. Par.

Nachmittags: Ant. crud. Asa f. Bry. Caps. Cina. Croc. (Lach.)

N. vom. Rhus. Staph. Valer.

Abends: Ambr. Bry. Croc. Cycl.

Ferr. Ignat. M. arct.

Nachts: Bry. N. vom. Ruta.

3. Nach Lage und Umständen.

verschlimmert.

Im Bette: Rhus.

Nach Bier: Ferr.

Nach Brod: N. vom.

Beim Büßen: Cic. Mgs.

Nach dem Essen: Bry. Caps. Croc. Ferr. M. arct. N. vom. Rhus.

Im Freien: Cic.

Beim Gehen im Freien: Ambr. Asar.

Nach dem Frühstück: Ignat. Par.

Nach Kaffee: Caps. Puls. Rhus.

Im Liegen: Rhus.

Nach Milch: Ant. tart.

Beim Monatlichen: Puls.

Nüchtern: N. vom.

Nach Saurem: Ferr.

Im Schlafe: Rhus.

Mit Schluchzen: N. vom.

Nach Tabakrauchen: Rhus. Staph. Tar.

Nach Thee-Trinken: (Lach.)

Schluchzen.

1. Nach den Empfindungen.

Schluchzen im Allgemeinen:

Acon. Ambr. Amm. mur. Ang.

Ant. crud. Arg. Asar. Bry.

Cann. Canth. Cham. Chel.

Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch.

Cupr. Cycl. Dros. Euphr.

Hyoac. Ignat. Lach. Laur. Led.

Mar. Men. N. mosch. N. vom.

Op. Par. Plumb. Puls. Ran.

bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.

Sabad. Samb. Selen. Spong.	Schlüchzen, krampfhaftes: Mar.
Staph. Stram. Tar. Veratr.	N. vom. Ran. bulb.
Verb. Vit.	— laut schallendes: Cic.
Schlüchzen mit Aufstoßen ab-	— schmerzhaftes: Hyosc. Mar.
wechselnd: Bry.	— unvollkommenes: Arn.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Veratr.	Abends: Coff. Ignat. Lach.
Vormittags: N. vom.	Staph.
Nachmittags: Amm. mur. Canth.	Nachts: Hyosc. (Puls.)
Hyosc. N. vom. Staph.	

3. Nach Lage und Umständen.

verschlimmert:

Nach dem Aufstoßen: Bry. Cycl.	Vor den Krämpfen: Cupr.
Rhus.	Im Schlafe: (Puls.)
Nach versagendem Aufstoßen:	Beim Tabakrauchen: Ambr.
Cocc.	Ant. crud. Arg. Ignat. Ipec.
Von Blähungen: Ruta.	Puls. Ruta. Selen. Staph. Ve-
Vor dem Erbrechen: Cupr.	ratr.
Beim Essen: Cycl. Mar. Samb.	Nach Trinken: (Acon.) Ignat.
Nach dem Essen: (Acon.) Amm.	Puls.
mur. Arn. Cycl. Hyosc. Ignat.	— von Thee: (Lach.)
N. vom. Par. Samb. Staph.	

Uebelleit und Erbrechen.

I. Nach den Empfindungen.

Brecherlichkeit: Acon. Amm.	Sec. corn. Spig. Spong. Staph.
mur. Ant. crud. Ant. tart.	Stram. Valer. Veratr. Verb.
Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism.	Brecherlichkeit, ängstliche:
Bry. Camph. Cann. Canth.	Acon. Lach. Plumb. Sabad.
Caps. Cham. Chel. Chin.	Brechreiz: Asaf. Cham. Cocc.
Cina. Cocc. Coff. Colch.	Cupr. Plumb.
Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr.	Brechwürgen: Acon. Ambr.
Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.	Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn.
Laur. Led. Mgs. M. arct. M.	Asar. Bism. Bry. Canth. Chin.
austr. Men. Mosch. N. mosch.	Cocc. Colch. Cupr. Hyosc. Ipec.
N. vom. Oleand. Op. Plumb.	Led. Oleand. Plumb. Puls.
Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus.	Sabin. Scill. Sec. eorn.
Ruta. Sabad. Sabin. Scill.	Stram. Veratr. Viol. tr.

- Brechwürgen, leeres:** Arn. vom. Puls. Sabin. Sec. corn. Stram. Valer. Veratr.
- Asar. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Rhus. Sec. corn. Veratr.**
- Öfel:** Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Ferr. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Spig. Stram. Valer.
- Erbrechen im Allgemeinen:** Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rheum. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Valer. Veratr.
- Erbrechen, bitteres:** Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Ipec. Oleand. Plumb. Sec. corn. Veratr.
- blutiges: Acon. Arn. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. Led. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.
- einer bräunlichen Masse: Bism.
- fauliges: Bry.
- gallertartiges: Ipec.
- galligtes: Acon. (Ambr.) Ant. crud. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Colch. Cupr. Dros. Hyosc. Ipec. N. vom. Puls. Sabin. Sec. corn. Stram. Valer. Veratr.
- gelbgrünes: Bry. Ipec. Oleand. Veratr.
- geschmackloses: Ant. crud.
- der Getränke: Ant. crud. Ipec.
- gewaltfames: Cupr. Ipec. Veratr.
- grünes: Acon. Asar. Bry. Cann. Cham. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Stram. Veratr.
- grünlichwarzes: Plumb.
- grünspanartiges: Plumb.
- von Farn: Op.
- von Roth: (Bry.) N. vom. Op. Plumb.
- krampfhaftes: Cham. Cupr. Plumb.
- mit Kupfergeschmack: Cupr. Plumb.
- leichtes: Sec. corn.
- salziges: Puls.
- saures: Ant. tart. Asar. Cham. Chin. Cocc. Ferr. Ipec. N. vom. Oleand. Op. Puls. Sabin. Sec. corn. Stram. Veratr.
- scharfes: Ferr. Ipec.
- schaumiges: Veratr.
- schleimiges: Acon. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Cann. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Oleand. Puls. Sec. corn. Stram. Valer. Veratr.
- schmerzhaftes: Asar.

- Erbrechen, schwarziges: Hell.
 Ipec. Laur. Plumb. Sec. corn.
 Veratr.
- bloß der festen Speisen: Bry.
- der genossenen Speisen: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. (Rhus.) Sabin. Veratr.
- süßliches: Plumb.
- übertriebenes: Cupr. Ipec. Plumb. Sec. corn. Veratr.
- wässeriges: Asar. Bry. Cann. Chin. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. Oleand. Puls. Stram. Veratr.
- von (Spuls) Würmern: Acon. Cina. Coff. Ferr. Hyosc. Sabad. Sec. corn. Veratr.
- Uebelkeit im Allgemeinen: Acon. (Ambr.) Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. soel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.
- mit Heugsticheit: Ant. crud. Ant. tart. Bry. Cann. Chin. Cupr. Ignat. N. vom. Rhus. Tar.
- Uebelkeit, aufsteigende: Chel. Puls.
- in der Brust: Acon. Arg. Asa f. Bry. Croc. N. vom. Par. Rhus. Staph.
- im Gaumen: Cupr. Cycl. Spig.
- im Halsgrübchen: Chin.
- im Halse: Acon. Ant. tart. Arg. Asar. Cann. Chin. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Puls. Rhus. Scill. Staph. Tar. Valer.
- in der Herzgrube: Acon. Ant. tart. Arn. Cann. Caps. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Hell. Mosch. N. vom. Ruta. Sabin. Samb. Veratr. Vit.
- wie von Hunger: Hell. Spig. Valer. Veratr.
- in den Hypochondrien: Puls.
- im Kopfe: Ang.
- im Magen: (Ambr.) Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Ipec. Laur. Led. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Valer. Veratr.
- im Munde: Cocc. Oleand. Puls. Staph.
- vom Rabel aus: Valer.
- im Oberbauche: Puls. Samb.
- ohnmachtartige: Ang. Cham. Cocc. Coff. Colch. Valer. Veratr.
- stete: Ant. tart. Ipec. N. vom. Veratr.

Uebelfeit, wie von Ueberfüllung: Cocc.

— im Unterleibe: Ant. tart. Bry. Cic. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Hell. Ipec. M. arct. Mar. N. mosch. Par. Rheum. Ruta. Samb. Staph. Vit.

Wabbliditheit: Acon. Arg. Caps. Cina. Euphr. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. N. vom. Oleand. Rhus. Sabin. Staph.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. (Ambr.) Ang. Arn. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Cic. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Led. M. ausr. Mar. Mosch. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spig. Staph. Veratr.

Vormittags: Amm. mur. Asa f. Bry. Cham. Chin. Dros. Par. Ran. bulb. Sabad.

Mittags: Asa f. Chin. Veratr.

Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Bism. Bry. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Ferr. (Lach.) M.

Wabbliditheit, ohnmachtartige: Cham. Laur.

Weiditheit: Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Croc. Cycl. Ipec. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Sabad. Staph. Tar. Veratr.

austr. Mosch. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. Scill.

Abends: Asar. Bry. Canth. Coff. Cycl. Mar. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Stram.

Nachts: Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. (Cocc.) Dros. Ferr. Ignat. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Spöng. Stram. Valer. Veratr.

Vormitternacht: Ferr. Puls. Nachmitternacht: Ant. tart. Bry. Ferr. Ignat. Ran. scel. Scill.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Angst: Ant. crud. Ant. tart. Bry. Capn. Chin. Cupr. Ignat. N. vom. Rhus. Tar.

Nach Anstrengung des Körpers: Rhus. Spong.

In aufrechter Stellung: Colch.

Beim Aufrichten im Bette: Bry. Cocc. Colch. Rhus. Stram. Veratr.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Caps. Cina. Led. N. vom. Oleand. Staph. Veratr.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Bry. Led. Oleand. Rhus.

Beim Aufstehen vom Sitze: Ambr. Chin. Ferr.

Nach Auflösen: Bry. Cham. Chel. Plumb. Puls. Sabin. Scill.

Beim Augenöffnen: Arn. N. vom.

Von Ausspucken: Led.

Bei Berührung der Magengegend: Hyosc. N. vom.

- Bei Bewegung: *Bry. Cann. Chin. Colch. N. vom. Staph. Stram.*
- Nach Biertrinken: *Ferr. N. vom. Veratr.*
- Nach Brod=Essen: *Mar. Oleand. Puls. Sec. corn.*
- Beim Büden: *Ipec. M. austr. Oleand. Rhus. Ruta.*
- Beim Denken an Essen: *Dros.*
- Durch Drücken auf die Herzgrube: *Hell.*
- Von Eier=Geruch: *Colch.*
- Vor dem Einschlafen: *Rhus.*
- Nach Erhigung: *Ant. crud. Bry. Caps. Ignat. Ipec.*
- Nach Erkältung: *Ant. crud. Bry. Cham. Cocc. Hyosc. N. vom. Rhus. Veratr.*
- Beim Erwachen: *Ambr. Bry. Euphr. M. austr. N. vom. Op. Rhus. Ruta. Scill. Veratr.*
- Vor dem Essen: *Acon. Puls. Ran. bulb. Sabad.*
- Beim Essen: *Ang. Ant. tart. Cann. Canth. Chin. Cic. Cocc. Colch. Cycl. Ferr. Hell. Puls. Staph. Veratr.*
- Nach dem Essen: *Acon. Amm. mur. Ant. crud. Asar. Bism. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. M. austr. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Rhus. Scill. Sec. corn. Veratr.*
- von festen Speisen: *Puls.*
- von fetten Speisen: *Cycl. Puls. Tar.*
- von heißen Speisen: *Puls.*
- Beim Fahren: *Cocc. Colch. Ferr. N. mosch.*
- Vor dem Fieber: *Chin. Cina. Puls.*
- Während des Fiebers: *Ant. crud. Cham. Chin. Cina. Dros. Ferr. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Veratr.*
- Beim Fieber=Kroste: *Acon. Bry. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Dros. Ignat. Puls. Rhus. Sabad. Valer. Veratr.*
- Bei der Fieber=Hitze: *Arg. Bry. Cham. Cic. Cina. Cocc. Dros. Ipec. N. vom. Par. Puls. Stram.*
- Nach der Fieber=Hitze: *Dros.*
- Bei der Fieber=Kälte: *Canth. Laur. Valer.*
- Beim Fieber=Schäuber: *Asar. Chin. Cina. Sabad.*
- Beim Fieber=Schweiße: *Camph. Cham. Hyosc. Ipec. Led.*
- Nach Fleisch=Essen: *Ferr. Puls.*
- Von Fleischgeruch: *Colch.*
- Im Freien: *Bry. Cocc. Coff. N. vom. Puls. Tar.*
- Nach dem Frühstück: *(Ambr.) Cham. N. mosch. Par. Plumb. Veratr.*
- Beim Gehen: *Asar. Bry. Ferr. N. vom.*
- Beim Gehen im Freien: *Acon. Amm. mur. Ang. Bry. Led. N. vom.*
- Nach Gehen im Freien: *Chin. Ferr. Puls. Rhus.*
- Von Geistesanstrengung: *Arn. Asar. Cina. Cocc. Ignat. N. vom. Puls.*
- Von Gemüthsbewegung: *Acon. Bry. Cham. Coff. N. vom. Op. Rhus. Staph.*
- Beim Hunger: *Hell. Veratr.*

- Beim Husten: *Ant. tart. Bry. Caps. Cham. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill.*
- Nach dem Husten: *Cupr. Dros.*
- Nach Kaffeetrinken: *Canth. Caps. Cham. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Rhus.*
- Nach Kälte-Trinken: *Ipec. Rhus.*
- Von Kälte- Werden: *Cocc. Rhus.*
- Bei Kindern: *Cham. Cic. Ipec. Rheum. Ruta.*
- Beim Kopfweg: *Acon. Ant. crud. Arg. Asar. Camph. Caps. Cic. Cocc. Croc. Dros. Ignat. Ipec. Mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Tar. Veratr.*
- Beim Leibweg: *Ant. tart. Arn. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. N. vom. Rheum. Staph. Valer.*
- Im Liegen: *Cham. Ferr. Oleand. Puls. Rhus.*
- im Bett: *Cham. Puls. Rhus. Sabin.*
- auf der Seite: *Bry. Ferr. Ignat.*
- Von Magenkrampf: *Puls.*
- Bei Magenschmerzen: *Ant. tart. Calad. Sec. corn.*
- Nach Magenverderbnis: *Ant. crud. Bry. N. vom. Puls.*
- Nach Milch-Trinken: *Cham. Lach. Puls.*
- Vor dem Monatlichen: *Cupr. Veratr.*
- Bei Eintritt des Monatlichen: *Hyosc.*
- Während des Monatlichen: *Bry. Canth. Cocc. N. vom. Puls.*
- Nach dem Niederlegen: *Puls. Rhus.*
- Nüchtern: *Acon. Bry. Lach. Mar. N. vom. Spig.*
- Nach Obst-Essen: *Bry. Puls. Veratr.*
- Von Del-Trinken: *Puls.*
- Von Reiten: *Spig.*
- Nach sauren Genüssen: *Ferr.*
- Auf dem Schiffe Fahren: *Cocc. Ferr. N. mosch.*
- Nach Schlafen: *Ambr. Bry. Euphr. Oleand. Op. Rhus. Scill.*
- Von Schleimröhren: *Ambr. N. vom.*
- Beim Schlucken: *Ruta.*
- In der Schwangerschaft: *Acon. Bry. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls.*
- Beim Schwindel: *Acon. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Chin. Coff. Ferr. Hyosc. Mosch. N. vom. Puls. Sabad. Scill. Spig. Spong.*
- Bei Erbrechen: *N. vom. Op. Veratr.*
- Von Speichel-Schlingen: *Colch. Spig.*
- Im Stehen: *Acon. Ant. tart. Chin. Ferr. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Tar.*
- Im Stehen: *Arn. Puls. Vit.*
- Beim Steigen: *Canth. N. vom.*
- In der warmen Stube: *Croc. Puls.*
- Vor dem Stuhlgange: *Acon. Ant. tart. (M. austr.) Rhus. Ruta. Staph. Veratr.*
- Während des Stuhlganges: *Ant. tart. Arg. Asar. Cupr. Hell. Ipec. Veratr.*

- Nach dem Stuhlgange: Acon. Veratr.
 Beim Tabakrauchen: Bry. Camph. Cocc. Cycl. Euphr. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spong. Staph.
 Nach Trinken: Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Cic. Cocc. Croc. Ipec. N. vom. Puls. Rhus, Sec. corn. Veratr.
 Nach Trinken von Thee: (Lach.) — von Wasser: Mar. — von Wein: Ant. crud. N. vom. Ran. bulb. Selen.
 In der Wärme: Arn. Bry. Cann. M. arct. Puls.

b. gebessert.

- Von Aufrichten: Oleand. Puls.
 Beim Aufstehen: Sabin.
 Nach Aufstoßen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Camph. Chel. Laur. Oleand. Par. Sabad.
 Von Augen=Schließen: Arn.
 Nach Blähungs=Abgang: Ant. tart.
 Nach Essen: Acon. Cham. Chin. Hell. Ignat. Laur. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Veratr. — von Fleisch: Veratr.
 Im Freien: Amm. mur. Croc. Hell. Puls. Rhus.
 Beim Gehen: Acon. Dros. Ferr. Puls. Rhus. Tar.
 Im Liegen: Bry. Canth. Colch. N. vom. Oleand. Rhus. Sabad. — auf der rechten Seite: Colch.
 Nach dem Niederliegen: Amm. mur. N. vom.
 Durch Niederschluden: Puls.
 Im Stehen: Ruta. Tar.
 In der Stube: Bry. Cham. Chel. Coff. N. vom.
 Nach Trinken von Milch: Veratr. — — von Wasser: Cupr.
 Durch Zusammenkrümmen: Colch.

Magen und Herzgrube.

I. Nach den Empfindungen.

a. Im Magen.

- Aufblähung (Aufgetriebenheitsgefühl): Chin. Croc. Ferr. Hell. N. mosch. Op. Par. Sabin.
 Ausdehnungsgefühl: Hell. Ignat. Mgs. Sabin.
 Wie von einem Bande: Mgs.
 Beißen: (Arn.) Hell. Stram.
 Beklemmung: Ant. crud. Rhus.
 Bewegungen: Cocc. Cupr.
 Blähungs = Empfindung: Arn. Ant. tart. Croc. Laur. N. mosch. Par. Ran. bulb. Brennen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg. Asa f. Bism. Bry. Calad. Camph. Canth. Caps. Chin. Cic. Colch. Croc. (Ferr.) Hell. Hyosc. Ignat. Laur. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Sabad. Sec. corn.

- Brennen am Magenmunde:** *N. vom.* Ran. bulb. Ran. scol.
- Drüsen:** *Acon.* Ambr. Amm. mur. *Ant. crud.* *Ant. tart.* Arn. *Asa f.* Asar. *Bism.* *Bry.* Calad. Canth. *Cham.* *Chin.* *Cic.* (Cina.) *Cocc.* *Cupr. Ferr.* *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. *Mgs.* Men. *Mosch.* *N. mosch.* *N. vom.* *Oleand.* *Op.* Par. *Plumb.* *Puls.* *Rheum.* *Rhus.* *Sabin.* Samb. *Scill.* *Sec. corn.* *Spig.* *Spong.* *Staph.* *Stram.* *Valer.* *Veratr.* *Verb.*
- wie von einem Steine: *Acon.* Arn. *Bry.* *Cham.* *Ferr.* *N. vom.* *Op.* Par. *Puls.* *Sabad.* *Scill.* *Staph.*
- Einfacher Schmerz:** *Acon.* *Ant. crud.* *Ant. tart.* Calad. *Camph.* *Cann.* *Canth.* *Cham.* *Chel.* *Cocc.* *Colch.* *Cupr.* *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. *N. vom.* *Op.* *Plumb.* *Puls.* *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.* *Scill.* *Sec. corn.* *Veratr.*
- Empfindlichkeit:** *Ant. tart.* *Cann.* *Canth.* *Colch.* *Hell.* *M. arct.* *N. vom.* Par.
- Entzündung:** *Acon.* *Ant. crud.* *Bry.* *Canth.* *Chin.* *Cic.* *Colch.* *Hyosc.* *Ipec.* Laur. *N. vom.* *Plumb.* *Puls.* Ran. bulb. *Sabad.* *Scill.* *Sec. corn.* *Stram.* *Veratr.*
- Wie von langem Fasten:** *Cocc.*
- Sippen, innerliches:** *Cann.*
- Stressen:** *Cupr.*
- Stoßgefühl:** *Colch.* *Ipec.*
- Graben:** Amm. mur. *Chel.*
- Stige:** *Acon.* *Camph.* *Canth.* *Cocc.* Laur. Men. *Plumb.*
- Wie von Hunger:** Amm. mur.
- Cocc.* *Puls.* Ran. bulb. *Ruta.* *Veratr.*
- Hungergefühl:** Amm. mur. *Ant. crud.* Arg. Calad. *Canth.* *Cocc.* *Coff.* *Hell.* *Ignat.* Mar. *N. vom.* *Plumb.* *Puls.* Ran. bulb. *Rhus.* *Ruta.* *Staph.* *Veratr.*
- Kälte:** *Caps.* *Ignat.* *Sabad.*
- Kältegefühl:** *Acon.* *Caps.* *Chel.* *Chin.* *Colch.* Laur. (*Veratr.*)
- Klemmen:** *Bism.* *Cocc.* *Ferr.* *N. vom.* *Sabin.*
- Klopfen:** *Ant. tart.* *N. vom.* *Rhus.*
- Gefühl eines Knäuels:** *Rhus.*
- Kneipen:** Arg. Arn. Asar. *Bry.* *Canth.* *Chel.* *Cocc.* *Hell.* Men. Par. *Plumb.* *Rhus.* *Ruta.*
- Knupsen:** *Bry.*
- Knurren:** Mar. Men. Par.
- Kollern:** Arn. *Croc.* Laur. Par. Ran. bulb.
- Krampf:** Ambr. *Ant. crud.* *Ant. tart.* Arn. *Asa f.* *Bism.* *Bry.* *Cham.* *Chin.* *Cocc.* *Cupr.* *Ferr.* *Hyosc.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. *Mgs.* Mar. *N. mosch.* *N. vom.* *Plumb.* *Puls.* *Sabad.* *Sec. corn.* *Staph.* *Valer.* *Veratr.*
- Krampfartiger Schmerz:** Arn. *Ignat.* *N. vom.* *Puls.*
- Krägen:** *Cic.* *Hell.*
- Kriebeln:** *Colch.* *Rhus.*
- Kätschigkeit:** *Cham.* *Ignat.* *Led.*
- Wie etwas Lebendiges darin:** *Croc.*
- Leerheitsgefühl:** Amm. mur. *Ant. tart.* *Bry.* Calad. *Chin.* *Ignat.* *Ipec.* Laur. Mar. Men. *N. vom.* *Plumb.* *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.* *Veratr.*
- Magenmund-Verengerung:**

- (Bry.) Ignat. *N. vom.* Ran. bulb.
- Magen: Amm. mur. Calad. Chel. Cocc. Puls. Ruta. Veratr.
- Rüchternheitsgefühl: Amm. mur. Ignat. Laur. Mar. Plumb.
- Pressen: Coff.
- Raffen: (Ambr.) Arn. Chin. Cocc. *N. vom.* Puls.
- Rauhheitsgefühl: Hell.
- Reissen: Mgs. *N. vom.* Ruta.
- Rude: Arn. Puls.
- Säure: M. arct.
- Scharrigkeit: Cic.
- Schlaffheit: Ignat. Ipec. Spong. Staph.
- Schneiden: Aug. Ant. crud. Asa f. Cann. Canth. Chel.
- Schwächegefühl: Ambr. Canth. Chin. Ignat. Laur. (Veratr.).
- Schwäche der Verdauung: Bry. Canth. Chin. Cupr. Hyosc. Ignat. Men. *N. mosch. N. vom.* Op. Puls. Ruta. Scill. Valer. Veratr.
- Schwere: Acon. Bism. Chin. Colch. Hell. M. arct. Op. Plumb. Puls. Valer.
- Spannen: Acon. Ambr. Asa f. Chel. Cocc. Ferr. Mosch. *N. vom.* Puls. Rheum. Sabin. Staph.
- Stechen: Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. Chel. Chin. Coff. Cupr. Ignat. Laur. Mgs. *N. vom.* Ran. scel. Rhus.
- Wie Strömen: Mgs.
- Trockenheitsgefühl: Calad.
- Uebelbekommen versch. Dinge: (siehe unter Appetit.)
- Uebelkeit: (Ambr.) Aug. Ant. tart. Arn. Asar. Bism.
- Canth. Caps. Chel. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Droa. Hell. Ipec. Laur. Led. M. austr. Men. Mosch. *N. mosch.* Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Valer. Veratr.
- Ueberladungsgedühl: Ant. crud. Ant. tart. Cycl. Led. *N. vom.* Puls. - Rheum. Rhus. Valer.
- Wie Umbreßen: Amm. mur. *N. vom.* Sabad.
- Unbehaglichkeit: Plumb. Sabad.
- Verdauungs-Verhinderung: Camph. Chin. Op. Par. Plumb. Sec. corn.
- Verdorbenheits-Gedühl des Magens: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Chin. Coff. Cycl. Ignat. Laur. M. arct. Op. *N. vom.* Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Vit.
- Verfälschung: *N. vom.* Puls. Veratr.
- Verfälschungsgedühl: Cann.
- Vollheitsgefühl: Acon. Amm. mur. Arn. Asa f. Asar. Canth. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. M. arct. Mosch. *N. mosch. N. vom.* Op. Par. Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabin. Valer.
- Wärme: Chel. Chin. Hell. Ignat. Laur. *N. mosch.* Sabad. Sec. corn.
- Gedühl wie voll Wasser: Laur.
- Reichlichkeit: Ambr. Ant. tart. Chel. Chin. Cycl. Laur. Par. Veratr.

- Binden:** Amm. mur.
Birbeln: Croc.
Böhlen: Amm. mur. Ruta.
 Staph.
Bundheitsſchmerz: Ang.
 Asa f. Bry. Chin. Colch. Hell.
 Ran. scel.
Wie ein Wurm im Magen: Cocc.
Perſchlagenheitsſchmerz:
 Asa f. M. austr. Sabin.
- b. In der Herzgrube.
- Mengſtlichkeit:** Bry. Cann.
 Canth. Cham. Chin. Cic. Ferr.
 Ignat. Laur. Mar. N. vom.
 Puls. Sabad. Sabin. Sec. corn.
 Stram.
Beißen: Hell. Mosch.
Bellemmung: Ant. crud. Bry.
 Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch.
 Hyosc. Mar. Mosch. Plumb.
 Rhus. Sec. corn. Staph.
Wie Blüthungen: Ant. tart.
Bohren: Caps. Plumb.
Brennen: Ambr. Amm. mur.
 Ant. crud. Arg. Bry. Caps.
 Cham. Colch. Laur. Mosch. N.
 vom. Ran. bulb. Sec. corn.
 Veratr.
Drängen: Led.
Drücken: Acon. Ambr. Ant.
 tart. Arg. Arn. Asa f. Asar.
 Bry. Camph. Canth. Caps. Cham.
 Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc.
 Coff. Croc. Cupr. Cycl. Hell.
 Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M.
 arct. M. austr. Mar. Mosch.
 N. vom. Plumb. Puls. Ran.
 bulb. Ran. scel. Rheum.
 Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill.
 Sec. corn. Spig. Spong. Staph.
 Stram. Tar. Valer. Veratr.
- Ziehen:** Amm. mur. Canth. Ignat.
 Stram.
Züden: Chin.
Zufammenſchnüren: Canth.
 Chin. Cocc. Op. Plumb. Ran.
 scel.
Zufammenziehen: Acon. Bry.
 Chel. Laur. Men. N. vom.
 Plumb. Rheum.
Zwicken: Chel.
- Drücken, wie von einem zu gro-**
ßen Bißen: Rhus.
 — hinein: Mar.
 — bis in den Rücken: Mosch.
 — wie von einem Steine: Acon.
 Arn. Cham. Cupr. Spig.
Einfacher Schmerz: Acon. Calad.
 Camph. Cina. Cupr. Ferr. Hell.
 Hyosc. Ipec. Lach. Mosch. N.
 vom. Plumb. Puls. Sec. corn.
 Veratr.
Eingezogenheit: Calad. Dros.
 Hell.
Empfindlichkeit: Arn. Bry.
 Camph. Canth. Colch. Cupr.
 Ferr. Hell. Hyosc. N. vom. Sec.
 corn. Spong. Veratr.
Greffen: Spong.
Größeln: Spig.
Geschwulst: Bry. Cham. Cic.
 Coff. Ferr. Hell. N. vom. Op.
 Sabin.
Geschwulstgefühl: Acon. Bry.
 Rhus.
Glücken: Cocc. Rheum. Sabin.
Greifen: Puls.
Gefühl von Herzflopfen:
 Oleand.
Hiße: Ferr. Sec. corn. Veratr.
Züden: Spong.

- Ältergeföhl:** Ant. tart. Camph. Spong.
Ärmen: Ang. Chel. Chin. Cina. Cocc. Dros. Mar. Puls. Rhus. Scill. Staph. *Veratr.*
Ärpfen: Arn. *Asa f.* Calad. Cann. Cham. Chel. Cic. Dros. Ferr. Ipec. Oleand. Puls. Rheum. Rhus.
Wie ein Klump: Arn. Spig.
Ärren: Mgs.
Ärren: Ang. Bry. Cann. Caps. Chel. Cocc. Hell. Ignat. Ipec. Rhus. Staph. Vit.
Ärren: Mgs.
Ärren: Hyosc.
Ärren: Bry.
Lebendigkeitögeföhl: Croc.
Leerheitögeföhl: Ant. crud. Ignat. Oleand. Rhus. Verb.
Leidenschaftögeföhl: Puls.
Mattigkeitögeföhl: Croc. Rhus.
Ärren: Cocc. Ruta.
Ärren: Cocc.
Ärren: Acon. *Asa f.* Cic. (M. arct.) Oleand. Puls. Rhus.
Ärren: Coff. Led. N. vom.
Ärren: *Asa f.* Cann. Cic. Puls. Rhus.
Ärren: Canth.
Ärren: M. arct. N. vom.
Ärren: Ang. Ruta.
Ärren: N. vom.
Ärren: Cocc.
Ärren: Ang. Ant. tart. Bry. Calad. Cann. Valer. Verb.
Ärren: Croc.
Ärren: Ignat.
Ärren: M. austr. N. vom. Sec. corn.
Ärren: Galad.
Ärren: Acon. Bry. Cham. Cocc. Dros. Puls. Ran. scel. Rheum. Sabin. Staph. Tar. *Veratr.*
Ärren: Acon. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Bry. Calad. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Euphr. Ignat. Ipec. Laur. (N. vom.) Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Verb.
Ärren: Cic. Hell. Mar.
Ärren: Cocc.
Ärren: Acon. Ant. tart. Arn. Cann. Caps. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Hell. Mosch. N. vom. Ruta. Sabin. Samb. *Veratr.* Vit.
Ärren: N. vom. Sec. corn.
Ärren: Bry.
Ärren: Acon. Arn. *Asa f.* Cham. Cycl. Mosch. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spong. Staph.
Ärren: Bry. Chel.
Ärren: Acon. Croc. Ignat. Mar. Mosch. *Veratr.*
Ärren: Arn. Chin. Cina. Sabad.
Ärren: Bry. Chin. Ignat. Mosch. Ran. bulb. Sabad.
Ärren: Cann. Puls.
Ärren: Bry. Camph. Cina. Hell. N. vom.
Ärren: Croc. Led. M. arct. Puls. *Veratr.*
Ärren: Ignat. Puls.
Ärren: Cic.

Zusammenschnüren: Asar. Zusammenziehen: Arn. Bry.
Dros. Rhus. Dros. Ferr. Viol. tr.
Zwischen: Ant. crud.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Amm. mur. Ant. Laur. Mosch. N. vom. Par.
crud. Arg. Asaf. Bry. Calad. Rhus. Spig. Spong. Valer.
Canth. Chin. Ferr. Hell. Ignat. Abends: Ambr. Ang. Ant.
N. vom. Par. Plumb. Puls. tart. Bry. Caps. Chel. Chin.
Ran. bulb. Ran. scel. Cocc. Hyosc. N. vom. Puls.
Rheum. Ruta. Staph. Rhus. Valer.
Mittags: Arn. Bry. Cham. Nachts: Ambr. Ant. tart. Bry.
Canth. Mosch. N. vom. Puls. (Cina.) Cocc. N. vom. Rhus.
Spong. Ruta. Sec. corn.
Nachmittags: Ambr. Amm. Vormitternacht: Puls. Rhus.
mur. Ant. crud. Ant. tart. Valer.
Asa f. Bism. Bry. Canth. Nachmitternacht: Caps. N.
Caps. Chel. Chin. Cocc. vom. Ran. scel.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Herger: Acon. Bry. Cham. Beim Aufrichten im Bette:
Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Acon. Bry. Chel.
Staph. Beim Aufstehen aus dem Bette:
— mit Hergerlichkeit: Bry. Puls. Staph. Veratr.
Cham. Coff. Beim Aufstoßen: Ant. crud.
— mit Inbignation: Ipec. Cham. Cocc. Puls.
Staph. Nach Aufstoßen: Plumb.
— mit Schreck: Acon. Cocc. Bei Neigung zum Aufstoßen:
Ignat. N. vom. Op. Puls. Cocc.
— mit stillem Verdruß: Bei versagendem Aufstoßen:
Ignat. Staph. Ignat.
— mit Born und Heftigkeit: Bei starkem Auftreten: Bry.
Acon. Bry. Cham. N. vom. Hell. Rhus.
Beim Athmen: Caps. Euphr. Bei Berührung: Ant. tart. Arn.
Rhus. Bry. Cann. Canth. Caps.
— Ausathmen: Ant. tart. Cham. Chel. Chin. Cocc.
Oleand. Spig. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc. N.
— Einathmen: Asar. Canth. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Sabad.
Chel. Chin. Mosch. Viol. tr. Staph. Veratr.
— Tiefathmen: Caps. Dros. Bei Bewegung: Ang. Arn.

- Bry.* Camph. Chin. Ferr. N.
vom. Rhus, Staph.
- Von Blähungen: Arn.
- Von Büßen: *Bry.* Cann. Canth.
Sabin. Staph. Tar. Valer.
- Von äußerem Drucke: Ant. crud.
Calad. Caps. *Cina.* Ignat. Lach.
N. vom. Oleand. Ran. scel.
Ruta. Sabād. Sabin. Staph.
Veratr.
- Vor dem Einschlafen: Cocc.
Rhus.
- Beim Einziehen des Bauches:
Ant. crud. Ant. tart. *Asa f.*
- Vor dem Erbrechen: Cupr.
Puls. Ran. scel.
- Beim Erbrechen: Cupr. *Hyosc.*
Puls. Sabad. *Veratr.*
- Nach dem Erbrechen: Asar.
Ruta.
- Nach Erhitzung: *Acon.* *Bry.*
Caps. Coff. Ignat. Ipec. N. vom.
- Nach Erkältung: *Acon.* *Bry.*
Cham. N. vom. Rhus.
- Beim Erwachen: Ambr. Ant.
crud. Ignat. N. vom. *Puls.*
Staph.
- Vor dem Essen: Cann. Sabad.
Sabin.
- Bei anfangendem Essen:
Ang.
- Beim Essen: Arn. *Bry.* Cham.
Cocc. Led. *Puls.* (Rhus.) *Veratr.*
- Nach dem Essen: *Acon.* Ambr.
Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Arn. *Asa f.* Bism. *Bry.* Canth.
Caps. Cham. Chel. *Chin.*
Cic. *Cina.* Cocc. Cycl. Ferr.
Hell. *Hyosc.* Ignat. Lach. Laur.
Led. M. arct. Mosch. N. vom.
Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Ruta.
Sec. corn. *Staph.*
- Nach Essen verschied. Dinge (f.
Appetit.)
- Beim Fahren: Cocc.
- Von Gehitretens: *Bry.* *Puls.*
- Von festen Kleidern: Coff.
N. vom. Spong.
- Nach fetten Speisen: Cycl. *Puls.*
- Nach Fleisch = Essen: Ferr.
Puls.
- Beim Fieber: Cocc. N. vom.
Rhus.
- Beim Fieber = Froste: *Bry.*
- Bei der Fieber = Hitze: *Bry.*
Cina.
- Beim Fieber = Schauer: *Cina.*
- Nach dem Frühstück: Amm.
mur. N. mosch. Plumb.
- Beim Gähnen: Chel.
- Von Gefördrenem: *Puls.*
- Beim Gehen: *Acon.* Arn. *Bry.*
Chin. Cocc. Hell. Ignat. N.
vom. Ran. bulb. Sabad. Spig.
Staph. *Veratr.*
- Nach dem Gehen: Calad. *Puls.*
Rhus.
- Beim Gehen im Freien: Amm.
mur. Coff. N. vom.
- Nach Gehen im Freien: Chin.
Ferr.
- Beim Harnen: Laur.
- Beim Husten: Ambr. *Bry.* Hell.
Ignat. Ipec. *Puls.* Rhus. Ruta.
Sabad.
- Nach dem Husten: Ipec.
- Nach Kaffee: Canth. Cham. Cocc.
Ignat. N. vom. *Puls.*
- Von Kopfanstrengung: Cocc.
Colch. Ignat. M. austr. N. vom.
- Beim Krümmigen: Caps. Rhus,
Sabin. Vit.
- Von Laufen: *Bry.* Cupr. N.
vom.

Beim Essen: Arg. Ignat. *N. vom.*

Beim Liegen im Bette: *Cham.*

Chin. Cocc. Ferr. Plumb.

Puls. Rhus. Staph. Valer.

— auf der Seite: *Bry. Chin.*

Ignat.

Vor dem Monatlichen: *Ignat.*

N. mosch.

Beim Monatlichen: *Bry. Caps.*

Puls.

Nüchtern: *Bry. Hell. N. vom.*

Staph.

Nach Obst: *Bry. Chin. Puls.*

Veratr.

Nach rohen Speisen: *Ruta.*

In der Ruhe: *Caps. Cham. Chin.*

Ferr. Puls. Rhus. Ruta.

Nach Schlafen: *Ambr. Bry.*

Rheum.

Beim Schlucken: *Mar.*

In der Schwangerschaft: *Bry.*

N. mosch. Puls. Rhus.

Von Schweinefleisch: *Ipec.*

Puls.

Im Sitzen: *Acon. Amm. mur.*

Ang. Ant. tart. Calad. Chin.

Ferr. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.

Spig. Tar.

Von zu vielem Sitzen: *Colch.*

Ignat. N. vom.

Beim Sprechen: *Bry. Caps. Hell.*

Ignat. Rhus.

Im Stehen: *Acon. Arg. Arn.*

Mar. Veratr.

In der Stube: *Croc. Puls.*

Nach Trinken: *Ant. tart.*

Arn. Bry. Chin. Cocc. Ferr.

N. vom. Puls. Rhus. Veratr.

Bei Uebelkeit: *Ant. tart. Calad.*

Sec. corn. Veratr.

b. gebessert.

Nachdem Aufstehen aus dem Bette: *N. vom. Plumb. Ran. bulb.*

Nachdem Aufstehen vom Sitze:

Chin.

Nach Aufstoßen: *Ambr. Amm.*

mur. Ant. tart. Canth. Chel.

Ignat. Mosch. Par. Sabad. Sabin.

Bei Bewegung: *Cham. Chin.*

Men. Puls. Rhus.

Nach Blähungs-Abgang:

Ant. tart. Staph.

Nach Brod-Essen: *Laur.*

Durch äußern Druck: *Bry.*

Ignat. Puls. Spig.

Durch Einathmen: *Oleand.*

Nach Erbrechen: *Asar. Hyose.*

Beim Essen: *Chin.*

Nach dem Essen: *Ang. Cann.*

Chel. Laur. N. vom. Puls. Rhus.

Sabad. Veratr.

Nach Essen von Warmem:

Canth. Rhus.

Im Freien: *Croc. Puls.*

Nachdem Frühstück: *Amm. mur.*

Beim Gehen: *Op. Puls. Rhus. Tar.*

Von Gehen im Freien: *Amm.*

mur. Croc. Puls.

Von Kleider-Rößen: *Caps.*

Coff. N. vom.

Von Kaffee-Trinken: *Canth.*

Cham.

Im Liegen: *Bry. Canth. N.*

vom. Sabad. Spig.

Im Liegen auf dem Rücken: *Bry.*

Chin. Ignat. Puls.

Nüchtern: *Chin.*

Im Sitzen: *Bry. Staph.*

— gerade: *Sabin.*

— krumm: *N. vom. Staph.*

Nach Trinken von Kaltem: *Canth.*

Hypochonder. *)

1. Nach den Empfindungen.

(E. bedeutet die Lebergegend, M. die Milzgegend, S. beide Seiten.)

- Anschwellungsgefühl: M. Einfacher Schmerz: S. Chin.
Laur. Cupr. Dros. Laur. Op
— S. Rhus. Plumb. Ran. bulb. Ruta.
Aufreibung: E. Arn. Bry. Sec. corn. Selen. Veratr.
— S. Cham. Ignat. Empfindlichkeit: Ran. bulb.
Ausdehnen: Ignat. Selen. Veratr.
Ausdehnungsgefühl: Mgs. Entzündung: E. Acon. Bry.
Blähungsbeschwerden: Cham. Canth. Cham. Cocc. Ignat. N.
Chin. Colch. Ignat. M. arct. M. vom. Puls. Sec. corn.
austr. N. vom. Puls. Veratr. — M. Acon. Dros. Ferr. N. vom.
Blähungsgetöse: Puls. Plumb.
Brennen: E. Acon. Amm. mur. — S. Acon. Canth. N. vom.
Bry. Ignat. Laur. Sec. corn. Ermüdungsschmerz: Puls.
— M. Cann. Chel. Ignat. Spig. Frost: E. N. vom.
— S. Laur. Geschwulst: E. Cann. Chin. N.
Drüden: E. Acon. Ambr. Arn. mosch.
Asa f. Camph. Cham. Chin. — M. Ignat. N. mosch. Ruta.
Cocc. Ignat. N. mosch. N. Geschwulstgefühl: N. vom.
vom. Plumb. Ran. bulb. Ran. Geschwürschmerz: E. N. vom.
scel. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Ruta.
Tar. Vit. Veratr. — M. Ruta.
— M. Amm. mur. Arn. Asa f. — S. Puls. Ruta.
Calad. Camph. Cann. Chin. Gluckern: Cham.
Colch. Ignat. Mar. Oleand. Härte: E. Arn. Bry. Cann.
Rheum. Rhus. Tar. Valer. — M. Chin. Ignat. Vit.
— S. Acon. Arn. Asa f. Camph. Heranbäumen: Rhus.
Caps. Cham. Chin. Cocc. Fäden: Mosch. Oleand.
Ignat. Mgs. M. arct. N. vom. Klemmen: E. Colch. Staph.
Sec. corn. Spong. Staph. Tar. — M. Colch. Mosch.
Veratr. — S. Colch. Led. Puls. Staph.
Einfacher Schmerz: E. Amm. Klopfen: E. N. vom.
mur. Bry. Chin. Colch. Croc. — M. Ran. bulb.
Laur. Op. Plumb. Puls. Ruta. Kruppen: E. Cocc. Colch. Hell.
Valer. Veratr. Ignat. Mar. Rhus. Verb.
— M. Ant. tart. Cann. Chin. — M. Arg. Chin.
Ignat. Laur. Plumb. Ruta. — S. Ipec. Puls.

*) Vergl. die Bandseiten in der folgenden Abtheilung.

- Krampf: Arn. Led.
 Kriechen: & N. vom.
 Wie von unrechter Lage: Ran.
 bulb.
 Magen: & Ruta.
 Nochen: M. Ran. bulb. Ruta.
 Quetschungsschmerz: & Arn.
 Ruta.
 Reissen: & Colch. Mar.
 — M. Cann. Chin. Mar. Plumb.
 — B. Bism. Chin. Cupr. Mar.
 Ruche: & Acon. Calad. Valer.
 Schaben: & Sabad.
 Schauer: Puls.
 Schneiden: & Ang. Colch.
 — M. Chin. Viol. tr.
 — B. Asar. Canth. Men.
 Schwere: & Camph. N. mosch.
 — B. Acon.
 Spannen: & Bry. Ferr. N. vom.
 Veratr.
 — M. Camph. Rhus.
 — B. Acon. Ant. crud. Ant. tart.
 Asa f. Cham. Chin. Ferr. Hell.
 Laur. Mgs. M. arct. N. vom.
 Op. Puls. Staph. Vqratr.
 Stechen: & Acon. Amm. mur.
 Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth.
 Chin. Cocc. Hyosc. Ipec. Laur.
 Mosch. N. vom. Par. Plumb.
 Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.
 Sabad. Spig. Spong. Valer.
 Verb.
 — M. Acon. Amm. mur. Arn.
 Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad.
 Cann. Canth. Chel. Chin.
 Ignat. Ipec. Laur. Mosch. N.
 mosch. Plumb. Ran. bulb.
 Ran. scel. Rheum. Sabad.
 Selen. Spig. Valer. Veratr.
 Verb. Viol. tr.
 — B. Acon. Amm. mur. Arn.
- Asa f. Bism. Bry. Cann. Canth.
 Caps. Chin. Ferr. Ipec. Laur.
 M. austr. Men. Mosch. Plumb.
 Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
 Sabad. Spig. Valer. Verb.
 Etöffe: & Acon. Croc.
 — B. Cann.
 Uebelkeit: Puls.
 Untertöthigkeitschmerz: &
 Chin. Ran. bulb.
 Souheit: Acon. Mgs. Rhus.
 Wärmegefühl: Sabad.
 Wüthen: & Sabad.
 — M. Asa f.
 Unbetheitschmerz: & Acon.
 Arn. Sabad.
 — M. Colch. Ran. bulb.
 Zerissenheitsgefühl: & Arn.
 Zerschlagenheit: & Camph.
 — M. Camph. Ran. bulb.
 — B. Bry. Camph. Chin. Cocc.
 Cupr. Hell. Ran. bulb.
 Ziehen: & Camph. Ignat. Mar.
 Sabad.
 — M. Camph. Mar. Rhus.
 — B. Camph. Chin. Ignat. Mar.
 Puls.
 Zucken: & M. austr.
 — M. Ran. bulb.
 — B. Puls.
 Zusammenschütten: Acon.
 Asa f. Asar. Dros. Ignat.
 Zusammenziehen: & Rhus.
 — M. Spong.
 — B. Camph. Chin. Dros.
 Ignat. Ipec. N. vom. Puls.
 Staph.
 Zwicken: & Amm. mur. Mosch.
 — M. Laur.
 — B. Laur. Mosch.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Arn. Ignat. Mar. N. vom. Ran. bulb. Staph. Valer.	Cocc. Laur. Plumb. Sabad. Valer. Veratr.
Vormittags: Arn. Ran. bulb.	Abends: Led. Mar. Ran. bulb. Valer.
Nachmittags: Amm. mur. Canth.	Nachts: Cocc. Ran. bulb. Ruta.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Aerger: Acon. Cham. Cocc. Ignat.	Beim Gehen: Arn. Chin. Ignat. Selen. Spig. Veratr.
Beim Athmen: Acon. Arn. Bry. Cocc. Croc. Cupr. N. vom. Selen. Veratr.	— schnell: Spig.
— Ausathmen: Chin. Spig. Veratr.	Beim Husten: Acon. Ambr. Amm. mur. Arn. Bry. Cocc. Dros. Hell. N. vom. Puls. Sabad. Spong. Valer.
— Einathmen: Acon. Camph. Chin. Croc. Led. Ran. scel. Sabad. Selen. Valer. Viol. tr.	Nach Kaffeetrinken: Cham:
Beim Athem-Anhalten: Led.	Beim Rachen: Acon.
Beim Aufstoßen: Caps.	Im Liegen im Bette: Cocc. Staph.
Beim Befühlen: Arn. Bry. Chin. Cupr. Dros. Laur. N. vom. Op. Ran. bulb. Veratr. Vit.	— auf der linken Seite: Arn. — auf der rechten Seite: Spong.
Bei Bewegung: Ang. Bry. N. vom. Ran. bulb.	Nüchtern: Staph.
Beim Bücken: Cocc. Rhus.	Von Rückwärts = Drehen: Plumb.
Beim Drehen des Rumpfes: Plumb.	In der Ruhe: (Arn.)
Von äußerem Drucke: Asa f. Bry. Camph. Cann. Chin. Ignat. Mar. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Selen. Valer. Veratr.	Beim Schnauben: Arn.
Beim Einziehen des Leibes: Ant. tart. Asa f.	In der Schwangerschaft: Acon. Puls.
Nach dem Essen: Cann. Canth. Cham. Cocc. N. vom. Plumb. Puls.	Im Sitzen: Men. Rhus. Sabad. Spong.
Von festen Kleibern: Coff. N. vom. Puls. Spong.	— gebückt: Rhus. Viol. tr.
Nach dem Frühstück: N. vom.	Von Springen: Spig.
	Im Stehen: Arn. Chin. Ran. bulb. Valer.
	Beim Tief-Athmen: Bry. Mosch. Ran. scel. Sabad.
	Beim Umwenden im Bette: Acon.
	Nach Verkältung: N. vom.

b. gebessert.

Nach Aufstoßen: Colch.	Durch äußern Druck: <i>Dros. Men.</i>
Bei Bewegung des Rumpfes: Gann.	Beim Einathmen: Spig.
Nach Blähungs-Abgang: Arn. Asar.	Nach Reiben: Rhus.
Von Büßen: Chin.	Von Krumm-Sitzen: N. mosch. Spig.

B a u c h.

I. Nach den Empfindungen.

⊙. bedeutet Oberbauch, N. die Nabelgegend, S. die Bauchseiten (wobei die Hypochondrien zu vergleichen), H. die Hüften- und Lendengegend (wobei die H. der Unterslieder zu vergleichen), U. den Unterbauch, B. den ganzen Bauch.)

Abreißungsschmerz: Plumb.	Ausdehnungsschmerz: <i>Acon.</i>
Abernäpfeln: <i>Selen.</i>	Chin. <i>Croc. Hell. Ignat.</i>
Angst: Colch. Cupr. Mosch. N. vom. Rhus.	<i>Ipec. Sabin. Stram.</i>
Aufblähung: D. <i>Cham. Hell.</i>	Beben, innerliches: <i>Staph.</i>
<i>Hyosc. N. mosch. N. vom. Puls.</i>	Bestemmung: <i>Euphr. Ignat.</i>
<i>Stram.</i>	<i>Mosch. Puls. Ruta.</i>
— N. <i>Ignat. Laur. Op. Rhus.</i>	Bewegungen, innerliche: <i>Ang.</i>
— S. <i>Ignat.</i>	<i>Ant. tart. Croc. Cupr. N. vom.</i>
— U. <i>Ambr. Amm. mur. Arn.</i>	<i>Ran. bulb. Tar. Valer. Veratr.</i>
Chin. <i>Laur. N. vom. Plumb.</i>	Bewegungsgesühl: <i>Cham.</i>
— B. <i>Acon. Ambr. Amm.</i>	<i>Croc. N. vom. Rhus.</i>
<i>mur. Ant. crud. Ant. tart.</i>	Bleifolli: <i>Hyosc. Op. Stram.</i>
<i>Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry.</i>	Bohren: <i>Ang. Arg. Asa f. Cina.</i>
<i>Canth. Caps. Cham. Chel.</i>	<i>Ruta. Sabad. Tar.</i>
<i>Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch.</i>	Brennen: D. <i>Amm. mur. Calad.</i>
<i>Croc. Cupr. Euphr. Ferr.</i>	<i>Canth. Cham. N. vom.</i>
<i>Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.</i>	— N. <i>Acon. Plumb.</i>
<i>Lach. Laur. Mgs. M. austr.</i>	— S. <i>Amm. mur. Chel. Ruta.</i>
<i>Men. N. mosch. N. vom. Op.</i>	— H. <i>Ran. bulb.</i>
<i>Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus.</i>	— U. <i>Bry. Caps. Ran. bulb. Tar.</i>
<i>Ruta. Sabin. Scill. Sec. corn.</i>	— B. <i>Acon. (Ambr.) Arg. Arn.</i>
<i>Spig. Spong. Staph. Stram. Valer.</i>	<i>Asa f. Bry. Calad. Camph. Canth.</i>
<i>Veratr. Verb.</i>	<i>Caps. Cham. Cocc. Colch.</i>
Aufblähungsgesühl: Rhus.	<i>Cupr. Euphr. Ipec. Lach. Laur.</i>
Valer.	<i>Mgs. N. vom. Par. Plumb.</i>
Aufsteigungsgesühl: Laur.	(Puls.) <i>Rhus. Sabad. Sabin.</i>
N. vom.	<i>Sec. corn. Spig. Spong. Veratr.</i>
	<i>Viol. tr.</i>

- Dehnen:** Cann. Croc. Ignat.
Dichtheit: *Ant. crud.* Laur. Staph.
Drängen: Asa f. Colch. Ignat. Puls.
 — herabwärts: *Canth.* Mar. N. vom. Puls. Sabin.
Drüsen: D. Ambr. Ant. tart. Bry. Calad. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Par. Plumb. Sabad. Sabin. Veratr. Vit.
 — R. Acon. Ambr. Asa f. Bry. Chin. Cocc. Colch. Hyosc. Ignat. Mar. Oleand. Ran. scel. Rheum. Verb.
 — S. Ambr. Ang. Arn. Asa f. Asar. Caps. Chin. Coff. Croc. Ignat. Laur. Led. N. vom. Par. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Staph. Tar.
 — S. Ambr. Asa f. Cocc. Colch. Ignat. Mar. Oleand. Ran. scel. Ruta. Sabin. Tar.
 — U. Ambr. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Bism. Bry. Camph. Caps. Cocc. Cupr. Cycl. Euphr. Hell. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Rheum. Ruta. Spig. Staph. Valer. Veratr.
 — B. Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Caps. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Ferr. Ignat. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. Veratr.
Drüsen heraus: Acon. Ang. Asa f. Cann. Colch. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Rheum. Scill.
 — hinein: Bry. Cycl. Hell. Rheum.
 — wie von einem Steine: Cupr. Hyosc. Mgs. M. arct. N. vom. Op. Puls. Sabad. Verb.
 — von unten nach oben: Ignat.
Durchfall, Reibschmerz: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa f. Bry. Calad. Canth. Cham. Chin. Coff. Colch. Cycl. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Veratr. Vit.
Einfacher Schmerz: D. Acon. Ant. tart. Cocc. N. vom. Puls. Stram. Valer.
 — R. Canth. Cham. Chin. Cina. Ipec. Mosch. N. mosch. Plumb. Ran. bulb. Valer. Veratr.
 — S. Asar. Canth. Mgs. Sec. corn.
 — S. Acon. Canth. Chel. Hyosc. Mar. Plumb. Ran. bulb. Veratr.
 — U. Calad. Canth. Mosch. Ran. bulb. Scill.
 — B. Acon. Ant. crud. Arg. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Samb. Sec. corn. Spig. Veratr.
Eingenommenheit: Plumb.
Eingehen: R. Acon. Chel.

- Cina. Mosch. *Plumb Rhus.*
Ruta.
- Eingezogen: *B. Arn. Laur.*
Plumb. Valer.
- Empfindlichkeit: *Acon. Arn.*
Bism. Bry. Canth. Cham. Cic.
Coff. Cycl. M. arct. Mosch.
Oleand. Puls. Ran. bulb. Scill.
Sec. corn. Stram. Valer. Veratr.
- Entzündung: *Acon. Bry.*
Canth. Cham. Chin. Cic. Ipec.
N. vom. Plumb. Puls. Rhus.
Sabin. Scill. Spong. Stram.
Veratr.
- Gefühl von Festigkeit: *Verb.*
- Pressen: *Cupr.*
- Kroft, innerlicher: *Acon. Colch.*
Puls.
- Geschwüre: *Cupr. Plumb.*
- Geschwürschmerz: *Cann. Chin.*
Coc. Cupr. Hell. Rhus. Sabad.
- Geschwulst: *D. Acon. N. vom.*
— *R. Bry. (Spig.)*
— *C. Bry. Laur. (Led.)*
— *Sp. Ant. crud. Chel.*
— *B. Acon. Ant. crud. Bry.*
Cann. Canth. Cham. Chin. Op.
Plumb. Sec. corn. Veratr.
- Geschwulstgefühl: *Cycl. Laur.*
(Led.) Rhus. Spig.
- Stuckern (Stucksen): *Ambr.*
Ang. Ant. tart. Asa f. Cham.
Chel. Croc. Hell. M. arct. N.
vom. Plumb. Valer. Verb.
- Grabent: *Amm. mur. N. vom.*
- Reifen: *Acon. Cham. Ipec. M.*
austr. N. vom. Puls.
- Grinnen: *Bry. Canth. Colch.*
Laur. Plumb. Ruta.
- Härte: *D. Camph.*
— *R. Spig.*
— *B. Caps. Cham. Chel. Chin.*
- Capr. Ferr. Hyosc. Plumb.*
Puls. Sec. corn. Valer. Veratr.
- Herabdämmen: *Rhus.*
- Gefühl wie Herausfallen der
Gebärme: *Ran. bulb.*
- Gefühl wie Herunterfallen:
M. arct. N. vom. Plumb. Spig.
Vit.
- Sitze: *D. Camph.*
— *R. Chin.*
— *U. Bry. Camph. Coff.*
— *B. Bry. Camph. Canth. Cic.*
Cina. Ipec. Men. Plumb. Ruta.
Spong.
- Hohlheit: (s. Verheißungsgefühl.)
- Wie etwas Hüpfendes darin:
Croc.
- Süßen, innerliches: *Mosch. Oleand.*
- Kälte: *Ambr. Laur. M. arct.*
Plumb. Ruta. Sec. corn.
- Kältegefühl: *Ambr. Asa f.*
Camph. Chia. Hell. Men.
Oleand. Ruta. Sec. corn.
- Stigeln: *Croc.*
- Als wenn die Reiber zu fest
wären: *N. vom.*
- Klemmen: *D. Arn. Cina. Cocc.*
Croc. Puls. Staph.
— *R. Bry. Rhus.*
— *C. N. vom.*
— *Sp. Colch. Led.*
— *U. Ambr. Cycl. Ignat.*
— *B. Ambr. Ang. Cocc. Mar.*
- Klopfen: *Arn. Calad. Cann.*
Canth. Chin. Ignat. Op. Selen.
- Wie ein Klump im Reibe: (Bry.)
Rhus. Sec. corn.
- Reiben: *D. Ant. crud. Arn.*
Asa f. Cann. Caps. Chin.
Cocc. Cycl. Ipec. M. arct. N.
Mosch. Puls. Rhus. Sabad.
Staph. Veratr. Verb.

- Reipen:** *℞.* Acon. Ant. tart. Bry. Camph. Cham. *Chel.* Chin. Hell. Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Par. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Spig. Veratr.
- *℞.* Ang. Ant. crud. Cann. Canth. Cham. Cocc. Coff. Croc. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Ruta. Staph.
- *℞.* Ant. crud. Dros. Viol. tr.
- *℞.* Asa f. Bism. Bry. Cann. Canth. Chin. Cycl. Ignat. M. arct. Men. N. mosch. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Scill. Spig. Spong. Valer. Veratr.
- *℞.* Amm. mur. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. (Coff.) Croc. Cupr. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.
- Reuten:** N. vom.
- Reuten:** Chin. Plumb.
- Reiſ:** Acon. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta. Sec. corn. Staph. Stram. Veratr.
- Reimpfe:** Ambr. Ant. tart. Bry. Cham. Chin. Cocc. Coff. Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M. arct. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sec. corn.
- Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr.
- Reagen:** Ruta.
- Reiebeln:** Ant. tart. Asaf. Chin.
- Reugel = Ruffteigen:** Acon. Ignat. Plumb.
- Rehmiger Schmerz:** Cycl.
- Rebenbigkeitsegefühl:** Cann. Croc. Hyosc. Ignat. Plumb. Spong. Viol. tr.
- Reerheitsegefühl:** Ant. crud. Arn. Cham. Cina. Cocc. Croc. Lach. Mar. N. vom. *Oleand.* Par. Puls. Rhus. Sabad. Scill.
- Reerheitsegefühl:** Cann. Cycl. Reerheitsegefühl: Laur. N. vom. Plumb. Ruta. Verb.
- Reagen:** Canth. Cocc. *Oleand.* Ruta.
- Reüchterheitsegefühl:** Lach. Puls.
- Rehnmachtsegefühl:** Veratr.
- Reie von einem Roffloche:** Ran. scel.
- Reiden:** Cocc.
- Reochen:** Acon. Arn. Cann.
- Reessen:** Arg. Asar. Chin. Coff. Euphr. Ignat. N. mosch. Puls. Ruta. Valer.
- Reetschungsſchmerz:** Ars. Led. Rhus. Ruta.
- Reffen:** Arn. Dros. Ipec. (Led.) Mosch. N. vom.
- Reiſſen:** Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cycl. Hell. (Ignat.) Ipec. Laur. Mgs. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spig. Stram. Veratr. Verb.
- Rehurartiges Reiebreh:** Arn. Bry. Led. M. arct. Rhus.

- Wie ein Ring um den Hals: Puls.
- Roßheitsgefühl: N. vom.
- Rude: Acon, Arn, Cann, Croc. M. arct. N. mosch, Ran. scel. Ruta. Viol. tr.
- Schauber: Cann. Coff, Sabad.
- Schläge: Croc.
- Schlaffheit: Ignat, Rhus.
- Schneiben: D. Ambr, Ant. crud. Arn. Asar. *Canth.* Cham, Laur. N. mosch. N. vom. Spong, Staph. Valer. Verb. Vit.
- *℞.* Amm. mur. Asa f. Calad. Caps. Chin. Ignat. *Ipec.* N. mosch. N. vom. Plumb. Rheum. Rhus. Spig. Staph. Valer. *Veratr.*
- *℞.* Ang. Arn. *Canth.* Colch. Ignat. *Ipec.* Par. Rheum. Ruta. Sabad.
- *℞.* Arn. Cann. *Canth.* Chel. Rheum. Vit.
- *℥.* Ang. Asa f. Asar. *Canth.* Chel. Cic. Cocc. Cycl. Hyosc. Mar. N. vom. Par. Scill, Spong. Staph. *Veratr.* Vit.
- *℞.* (Acon.) Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* *Ant. tart.* Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Calad. Camph. *Canth.* Cham. Chel. *Chin.* Cina. Cocc. Coff. *Croc.* *Cupr.* Dros. Hyosc. *Ignat.* *Ipec.* Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. *Puls.* Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum.* *Rhus.* Sabad. Sabin. Selen. *Spig.* Spong. *Staph.* Valer. *Veratr.* Verb. *Viol. tr.*
- wie rings herum: Acon.
- Schüttern: Rhus.
- Schwächegefühl: Acon. Colch. (Ferr.) Ignat. Led. Oleand.
- Gefühl von Schwappern: N. vom.
- Schwere: Ambr. Ant. tart. Asa f. Camph. Ferr. Hell. (*Ipec.*) Men. N. mosch. N. vom. Op. *Puls.* *Rhus.* Sec. corn. Staph.
- Schweregefühl: N. mosch. N. vom. Op. Rhus. Sec. corn.
- Spannen: D. Caps. Cham. Chel. Colch. Dros. Mgs. N. mosch. Puls. Ruta. Spong. Staph.
- *℞.* *Veratr.*
- *℞.* Camph. Caps. Rheum. Spig. Tar.
- *℞.* Asa f.
- *℥.* Ant. tart. Ara. Mgs. Ruta.
- *℞.* Acon. Ambr. Ant. crud. Arn. Asa f. Caps. Chel. *Chin.* Colch. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. *Puls.* Rheum. Scill. Sec. corn. Spong. Staph. Stram.
- Stechen: D. Acon. Ant. tart. Arn. *Chin.* Cina. Cycl. Euphr. *Ignat.* Laur. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
- *℞.* Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Asa f. *Bry.* *Canth.* *Chin.* Cina. Cocc. Colch. Hyosc. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Verb.
- *℞.* Ang. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Cann. *Canth.* *Chin.* Cina. Cocc. Coff. *Croc.* Cycl.

- Dros. Hyosc. Ignat. Ipec.**
Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Samb. Spig. Staph. Tar. Viol. tr.
- Stechen:** Φ . **Ambr. Arn. Asaf. Camph. Canth. Chel. Chin. Dros. Hyosc. Laur. Led. M. arct. Men. Plumb. Ran. bulb. Sabad. Samb. Spong. Staph. Verb. Vit.**
- **U. Ambr. Ang. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Caps. Chel. Chin. Cocc. Colch. Hyosc. Ignat. M. austr. Men. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Spong. Tar. Veratr. Verb. Viol. tr.**
- **B. Ang. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Ignat. (Ipec.) M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig. Staph. Tar. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.**
- Stöße:** **Arn. Cann. Mgs. M. arct. Oleand.**
- Stoßschmerz:** **Cic. Cina.**
- Strammen:** **Cycl. Puls.**
- Strömen:** **Mgs.**
- Uebelkeit:** **D. Puls. Samb. — R. Valer.**
- **B. Ant. tart. Bry. Cic. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Hell. Ipec. M. arct. Mar. N. mosch. Par. Rheum. Ruta. Samb. Staph. Vit.**
- Gefühl von Ueberfüllung:** **N. mosch.**
- Wie Umbreihen:** **Caps. Plumb.**
- Umgeben:** **Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cina. Coff. Colch. Croc. Hell. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Sabad. Staph. Vit.**
- Unbehaglichkeit:** **Ant. tart. Asa f. Bism. Colch. Croc. Cycl. Lach. Laur. N. mosch. Oleand. Par. Ruta. Spig. Spong.**
- Unruhe:** **Ipec. Oleand. Par. Sabin.**
- Unterdrücktheits Schmerz:** **Ran. bulb. Sec. corn. Valer.**
- Unthätigkeit:** **Camph. Cham. N. vom. Op. Staph.**
- Verhärtungen:** **Chin. Plumb.**
- Verhebungs Schmerz:** **Arn. Ignat. Rhus. Valer.**
- Verfälschungs Schmerz:** **Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Croc. Ignat. N. vom. Op. Ruta. Sabin. Samb. Valer.**
- Verrenks Schmerz:** **Ambr.**
- Volheit:** **Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Spig. Spong. Valer.**
- Wärme:** **Ant. tart. Canth. Caps. Cina. Coff. Ipec. Laur. M. arct. M. austr. N. vom. Sabin. Sec. corn.**
- Wallung:** **Laur. N. vom.**
- Wasser sucht:** **Acon. Ambr. Bry. Camph. Canth. Chin. Colch. Ferr. Hell. Led. N. vom. Spong.**

- Rehenartiger Schmerz:** Acon. Ant. tart. Asa f. Camph. Cham. Cina. Coff. Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabin. Sec. corn.
- Reichlichkeit:** Asar. Ipec. Mgs. N. mosch. Spong. Veratr.
- Sindern:** Ant. tart. Asa f. Bry. Calad. Caps. Cina. Dros. N. mosch. Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Valer. Veratr.
- Süßeln:** Amm. mur. Arn. Asa f. Cina. Led. Mgs. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Spong. Staph. Valer.
- Sundheits Schmerz:** Acon. Amm. mur. Chin. Cic. Colch. Croc. M. austr. N. vom. Ran. bulb.
- Sürgen:** Spong.
- Serschlagenheits Schmerz:** Amm. mur. Ang. Asa f. Camph. Cann. Cina. Cocc. (Ferr.) Hell. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Op. Puls. Samb. Staph. Stram. Valer. Veratr.
- Sersprengungs Schmerz:** Caps. Coff. Hyosc. Ignat. M. arct. Puls. Spig. Valer.
- Sießen:** Acon. Ang. Asa f. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Cupr. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls.
- Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Vit.
- Sudern:** Canth. Chin. Coff. Ignat. M. austr. Men. Oleand. Ran. bulb. Rhus.
- Susammenkneipen:** Cocc.
- Susammenpressen:** S. Canth. Sabin.
- u. Canth.
- S. Ambr. Ant. crud. Canth. Cham. Cupr. Staph.
- Susammenziehen:** S. Asar. Chel. Chin. Cocc. Mosch. N. mosch. Plumb. Puls.
- N. Acon. Asa f. Plumb. Ran. scel. Rhus. Verb.
- S. Cham. Chin. Ignat. Laur. (N. mosch.) Spong.
- S. Dros. Laur.
- u. Chin. Cina. Dros. Laur. M. arct. N. vom. Puls. Sabin.
- S. Arg. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Ignat. Ipec. Lach. Laur. N vom. Oleand. Plumb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig.
- Swidern:** S. Cocc. Laur. Plumb.
- N. Amm. mur. Laur. Plumb.
- S. Amm. mur. Laur.
- S. Laur.
- u. Amm. mur. Laur. Plumb.
- S. Amm. mur. Ant. crud. Canth. Chel. Dros. Laur. Plumb.

2. Nach der Stelle des Unterleibes. *)

- Oberbauch:** Acon. Ambr. Asa f. Asar. Bry. Calad. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Camph. Cann. Canth. Caps.

*) Siehe die Anmerkung bei den gemeinsamen Beschwerden.

- Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*
- Nabelgegend:** *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.*
- Bauch: Seiten:** *Amb. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Ferr. Hell.*
- Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr. Vit.*
- Üftgegend:** *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Ignat. Laur. Mar. Men. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.*
- Unterbauch:** *Amb. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

3. Nach der Tageszeit.

- Morgens:** *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Camph. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum.*
- Rhus. Spig. Spong. Staph. Veratr.*
- Mittags:** *Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Cann. Chin. Colch. Croc. Cupr. Euphr. Laur. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig.*

Nachmittags: Amm. mur. *Ant. crud.* Ant. tart. *Asa f.* Bry. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Croc. Laur. *N. vom.* Par. Plumb. *Ran. bulb.* *Rheum.* Rhus. Sabad. Spig. Valer. Veratr. Vit.

Abends: Ambr. *Amm. mur.* Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Cann. Canth. Cham. *Chin.* Cina. (Coff.) Colch. Croc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch.

N. mosch. Par. Plumb. *Puls.* *Ran. bulb.* Sabad. *Sabin.* Spig. Spong. Staph. Stram. *Valer.* Veratr.

Nachts: Amm. mur. Arg. Arn. Bry. Camph. Canth. Cina. Croc. Laur. M. arct. M. austr. *N. mosch.* Plumb. *Puls.* *Ran. scel.* Rhus. Ruta. Sec. corn. Spong.

Nachmitternacht: Ambr. Laur. M. arct. *Puls.*

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Anlehnen an eine scharfe Kante: Samb.

Beim Athmen: Arg. Chin. Cina. Cocc. Euphr. Hyosc. *N. vom.* Spig.

— **Ausatmen:** Coff. Dros. Rhus. Ruta. Spong. Staph. Viol. tr.

— **Einathmen:** Amm. mur. Camph. Caps. Chin. Cina. Croc. Mosch. *Rheum.* Rhus. Spig. Verb. Viol. tr.

— **Tiefathmen:** Arn. Ignat. *N. vom.* Verb.

Beim Athem-Anhalten: Dros. Spig.

Beim Aufblasen des Bauches: Ignat.

Beim Aufrichten: Chin. Plumb. Rhus.

Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Hyosc. Men. Rhus.

Beim Aufstehen vom Sitze: Chin. *Puls.* *Rheum.* Veratr.

Beim hart Auftreten: Arn. Bry. Chin. Cocc. *N. vom.* Rhus.

Nach Baden: Ant. crud. Rhus. **Beim Bauch=Einziehen:** Acon. Ambr. Ant. tart. *Asa f.* Valer.

Bei Berührung: *Bry.* Calad. Canth. *Cham. Chin.* Cocc. Colch. *Cupr.* Cycl. (Ferr.) Hyosc. Ipec. *N. vom.* Plumb. *Puls.* *Sabin.* Sec. corn. Spig. Staph. Stram. *Veratr.*

Bei Bewegung: Ant. crud. Arn. Asar. *Bry.* Cann. Caps. *Chin.* Cocc. Colch. Cycl. Ipec. M. austr. *N. vom.* *Ran. bulb.* *Rheum.* Rhus. Sec. corn. *Staph.* Stram.

Nach Bewegung: Arn. *Puls.* **Beim Biegen des Rumpfes:** Chin. Rhus.

— — **auf die Seite:** Plumb.

Nach Biertrinken: Ferr. Mar. *N. vom.* Rhus. Veratr.

Vor Blähungsabgang: Chin. Mgs. *Puls.* *Ran. bulb.* *Rheum.*

Bei Blähungsabgang: *Puls.*

Nach Blähungsabgang: Camph. **Beim Brechwürgen:** Oleand.

- Von Brod essen: *Coff. Mar.*
 Beim Büdten: *Amm. mur. Ant. tart. Arn. Caps. Cocc. Dros. N. vom. Plumb. Spong. Staph. Verb.*
 Beim Dehnen: *Ran. bulb. Rhus.*
 Beim darauf Drücken: *Ambr. Ant. crud. Bry. Cina. Cupr. Hell. Ipec. Mar. Men. Ran. bulb. Ruta. Samb. Spong. Staph. Valer.*
 Beim Drehen des Kötpers: *Rhus.*
 Bei Entblöpfung: *Bry. N. vom. Rheum.*
 Vor dem Erbrechen: *Colch.*
 Beim Erbrechen: *Asar. Colch. Cupr. Veratr.*
 Beim Erwachen: *Ambr. Ant. tart. Colch. M. arct. Veratr.*
 Vor dem Essen: *Colch. Euphr. Puls.*
 Beim Essen: *Chin. Cocc. Coff. Colch. Laur. N. vom.*
 Nach dem Essen: *Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Spong. Staph. Veratr. Verb. Vit.*
 Beim Fahren: *Cocc.*
 Von festen Kleidern: *N. vom. Spong.*
 Vor dem Fieber: *Chin. Spong.*
 Während des Fiebers: *Ant. tart. Chin. Cina. Ferr. (Puls.) Rhus.*
 Beim Fieber-Große: *Calad. Chin. Cocc. Ignat. M. austr. N. mosch. Ran. bulb. Spig.*
 Bei der Fieber-Flüße: *Caps.*
Cina. Mosch. Puls. Rhus. Valer.
 Beim Fieber-Schäuder: *Chin. Ignat.*
 Beim Fieber-Schweiß: *Stram. Veratr.*
 Im Freien: *Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Puls.*
 Nach dem Frühstück: *Laur. N. mosch. Plumb.*
 Beim Gähnen: *Puls.*
 Im Gehen: *Acon. Ang. Arn. Asa f. Asar. Bry. Caps. Chin. Cocc. Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Veratr. Viol. tr.*
 — schnell: *Cupr. Dros. Spig.*
 Beim Gehen im Freien: *Ang. Bry. Ignat. M. arct. N. vom. Rhus. Staph.*
 Nach Gehen im Freien: *Coff. Ferr. N. vom. Rhus.*
 Nach grünem Gemüse: *Cupr.*
 Nach jedem Genusse: *Ambr. Cocc.*
 Vor dem Harnen: (*Cham.*) *Plumb. Puls.*
 Beim Harnen: *Bry. Chin. Hyosc. Spig. Veratr.*
 Nach dem Harnen: *Chel. Chin. Staph.*
 Bei Harnbrang: *Lach. Puls.*
 Bei Harnfluß: *Spig. Veratr.*
 Beim Husten: *Ambr. Canth. (Ferr.) Ipec. N. vom. Puls. Scill. Veratr.*
 Nach dem Husten: *Hyosc.*
 In der Kälte: *N. mosch. Rhus. Sabad.*

- Nach Kaffeetrinken: *Canth.*
Cham. Cocc. N. vom.
- Bei Kindern: *Cham. Cic. Rheum.*
Ruta. Staph.
- Nach Kirichen: *Chin.*
- Nach Kohl: *Bry. Cupr.*
- Von Kopfanstrengung: *Ignat.*
Mgs. M. arct. N. vom.
- Beim Krummfügen: *Acon. Ant.*
tart. Plumb. Sabin.
- Beim Lesen: *M. austr.*
- Beim Lachen: *Plumb.*
- Im Liegen: *Ambr. Asa f.*
Cann. Cham. Ferr. Puls. Rhus.
Spig.
- im Bette: *Ambr. Cham. Chin.*
Cocc. Coff. Dros. Ignat. M.
arct. Mar. Mosch. N. mosch.
N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Spig.
Staph. Valer. Veratr.
- auf der Seite: *Bry. Ignat.*
- auf der linken Seite: *Puls.*
- auf der rechten Seite: *Spong.*
- auf der schmerzhaften Seite: *N. vom. Spong.*
- auf der unschmerzhaften Seite: *Bry. Cham. Ignat.*
- Nach Milchtrinken: *Ang. Bry.*
- Vor dem Monatlichen: *Amm.*
mur. Cham. Cina. Croc. Cupr.
Ferr. Hyosc. Ignat. Ipcc. N.
vom. Puls. Ruta. Sabad. (Staph.)
Valer.
- Bei Eintritt des Monatlichen: *Staph.*
- Während des Monatlichen: *Amm. mur. Bry. (Canth.)*
Cham. Cocc. Croc. (Ferr.) Ignat.
Laur. N. mosch. N. vom. Puls.
Sabin. Sec. corn. Stram.
- Nach dem Monatlichen: *N. vom.*
- Von Nachdenken: *M. arct.*
- Vor dem Niederlegen: *Ran.*
bulb.
- Nach dem Niederlegen: *Hyosc.*
Par. Ran. bulb.
- Beim Niedersetzen: *Ruta.*
- Beim Niesfen: *Canth.*
- Nüchtern: *Acon. Croc. Mar.*
N. vom. Staph.
- Nach Obstessen: *Bry. Chin.*
Ignat. Puls. (Rheum.) Veratr.
- Nach Pflaumen: (Rheum.)
- In der Ruhe: *Ang. Ferr. Op.*
Puls. Rhus. Ruta.
- Nach Schlafen: *Ambr. Bry.*
- Beim Schnauben: *Canth.*
- In der Schwangerschaft: *Bry.*
Hyosc. N. vom. Puls.
- Beim Schwindel: *Spig. Stram.*
- Im Sitzen: *Ambr. Ang. Ant.*
tart. Arg. Asa f. (Canth.)
Chin. Cina. Cocc. Dros. Hell.
Men. Op. Par. Puls. Rhus.
Ruta. Sabad. Samb. Spong.
Valer. Viol. tr.
- Beim Sprechen: *N. vom.*
- Im Stehen: *Arn. Asa f. Bry.*
Camph. Canth. Ignat. Plumb.
Rheum. Valer.
- Nach vergeblichem Stuhldränge: *Ambr. N. vom.*
- Vor dem Stuhlgange: *Amm.*
mur. Ang. Ant. tart. Arn.
Asar. Bry. Camph. Cann.
Canth. Caps. Chel. Chin. Cina.
Colch. Croc. Cupr. Cycl.
Dros. Ferr. Hell. Ignat. Lach.
Laur. M. austr. Men. N.
vom. Op. Puls. Rheum. Rhus.
Ruta. Sabad. Spig. Staph.
Stram. Valer. Veratr. Viol.
tr.

- Beim Stuhlgange: Ambr. Ant. tart. Arn. Amm. mur. Arg. Calad. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ipec. Laur. Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Spig. Spong. Staph. Veratr. Vit.
- Nach dem Stuhlgange: Ambr. Amm. mur. Arg. Canth. Chin. Dros. Mgs. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rheum. Spig. Staph. Veratr.
- Nach Suppe=Essen: Laur.
- Von Tabakrauchen: Ignat. Men. Spong.
- Beim Treppen=Steigen: Hell. Rhus.
- Nach Trinken: Ambr. Ant. tart. Asa f. Bry. Chin. Cocc. Croc. Ferr. N. vom. Puls. Rhus. Staph. Veratr.
- Mit Uebelkeit: Ant. tart. Arn. Canth. Chel. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. N. vom. Rheum. Staph. Valer.
- Nach Verheben: Arn. N. vom. Rhus.
- Nach Verkältung: Acon. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. Croc. Hyosc. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Staph. Veratr.
- Nach Wasser=Trinken: Mar. N. mosch.
- Vor Weißfluß: Ignat.
- Von Würmern: Acon. Asar. Cic. Cina. Ferr. Ignat. Mar. N. vom. Ruta. Sabad. Spig. Valer. Veratr.
- Von Zugluft: Acon. Chin. Ignat. M. austr. N. vom. Selen.
- b. gebessert.
- Durch Athmen; Asa f. Cina.
- Ausathmen: Amm. mur.
- Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Ambr. Cocc. Ignat. N. vom. Ran. bulb.
- Nach dem Aufstehen vom Sitze: Arg. Chin. Spig. Spong. Viol. tr.
- Nach Aufstoßen: Ambr. Ant. tart. Colch. Ignat.
- Durch Berührung: Men.
- Von Bewegung: Ant. tart. Canth. Cham. Men. Op. Puls. Rhus.
- Nach Blähungsabgang: Ant. tart. Arn. Asar. Cham. Cocc. Coff. Ignat. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls.
- Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Veratr.
- Beim Bücken: Ignat. Puls. Rhus.
- Von äußerem Drucke: Asa f. Bry. Chin. Cina. Dros. Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Veratr.
- Nach Durchfall: Canth.
- Von Einziehen des Bauches: Ignat.
- Nach dem Essen: Laur. Rhus. Sabad.
- Von Festbinden: Bry. Puls.
- Beim Gehen: Ant. tart. Asa f. Bry. Chin. Dros. Ferr. Pgr. Puls. Rhus. Ruta. Tar. Valer.
- gebüßt: Rhus.
- im Freien: Ambr. Puls.

- Von Kleider = Eßsen: *Caps.* Im Sigen: *Bry. Coff. Ignat.*
Coff. N. vom. *M. arct. M. austr. N. vom.*
 Von Krümmbiegen: *Puls, Rhus.* — gerade: *Sabin.*
 Im Siegen: *Bry. Canth. Copr.* — krumm: *Bry. Calad. Cham.*
N. vom. Rhus. Sabad. *Chin. N. mosch. N. vom. Op.*
 — auf dem Rücken: *Bry. Ignat.* *Puls. Rheum. Rhus. Spong.*
Par. Puls. *Staph.*
 — auf der schmerzhaften Im Stehen: *Chin. Cocc. Ruta.*
 Seite: *Ignat. Puls.* *Tar.*
 — auf der unschmerzhaften — gebüßt: *Spong.*
 Seite: *M. austr. N. vom.* Nach dem Stuhlgange: *Amm.*
 Von Rückwärtsbiegen: *Chin.* *mor. Asa f. Bry. Canth. Cina.*
N. vom. *Colch. Rheum. Rhus. Spig.*
 In der Ruhe: *Arn. Bry. Chin.* Durch äußere Wärme: *Canth.*
Copr. Ipec. M. arct. M. austr. *Laar. N. mosch. N. vom. Rhus.*
N. mosch. N. vom. Rhus. *Sabad. Staph.*
Staph. Von Zurückbiegen: *Chin. N.*
 Nach Schweiß: *Canth.* *vom.*

B a u c h b e d e c k u n g .

I. Nach den Empfindungen.

- Ausfallsblüthen: *Bry.* Stiggefühl: *Canth.*
Cham. Selen. Zücken: *Ambr. Arn. Asa f. Cann.*
 Beulen: *Staph.* *Ignat. Led. Mgs. N. vom.*
 Bohren: *Dros.* *Puls. Tar. Viol. tr.*
 Brenngefühl: *Sabad. Selen.* Kälte: *Ambr.*
 Drücken: *Scill. Valer.* Kitzel: *Cann.*
 Einfacher Schmerz: *Hyosc.* Klamm: *Dros. Par.*
Valer. Kneipen: *Arg. Cocc. Samb.*
 Empfindlichkeit: *Acon. Cann.* Krämpfe: *Stram.*
Canth. Hyosc. (M. arct.) N. Kriebeln: *Puls.*
vom. Puls. Ran. scel. Laufen: *N. vom.*
 Fippen: *N. vom.* Muskelzucken: *Ambr.*
 Flecke, gelbe: *Canth.* Nabelbruch: *N. vom. Veratr.*
 — rothe: (*Caps.*) *Led. Sabad.* Quellen: *Rheum. Scill.*
 Frost: *Chin. Op. Par. Puls.* Quetschungsschmerz: *Arn.*
Spig. *Hyosc.*
 Geschwulstgefühl: *N. vom.* Stöße (wie Scharlach) unter dem
Puls. *Nabel: Rhus.*
 Glucksen: *Rheum. Scill. Tar.* Rother Streifen: *Par.*
 Hitze: *Lach.* Reissen: *Arn. Colch. Par. Samb.*

Schauder: Camph. Cham. Staph.	Verhegungsſchmerz: Hyosc. Valer.
Schneiden: Dros.	Bundheit: Bry.
Schweiß: Ambr. Arg. Asar.	Bundheitsſchmerz: Hyosc. Men.
Cic. Ipec. M. arct. N. vom.	
Plumb. Selen. Staph.	
Spannen: Arg. Colch. Puls.	Berſchlagenheitsſchmerz:
Rhus. Sabin. Staph.	Cham. Chin. Hyosc. N. vom.
Wie Spinnweben darüber:	Plumb. Pula. Sabin. Valer.
Rhus.	Ziehen: Selen. Staph. Valer.
Stechen: Arg. Arn. Aſa f.	Zucken: Ambr. N. vom. Rheum.
Canth. Chel. Dros. Led. N.	Veratr.
vom. Ruta. Samb. Scill. Spong.	Zupfen, wie an einem Haare: Chin.
Staph. Tar. Viol. tr.	Zusammenziehen: Arg. Canth.
Stöße: Dros.	Chin. Hyosc. M. arct. Oleand.
Taubheit: N. vom.	Rhus. Sabad. Scill.

2. Nach der Tageszeit.

Abends: Ambr. Sabin. Samb.	Nachts: Cic.
Valer.	

Schooß und Bauchring.

Nach den Empfindungen.

Aufblähungsgefühl: Amm. mur. M. austr.	vom.) Puls. Spong. Staph. Stram.
Ausſchlag: Puls.	Drüſen-Zucken: Rheum.
Brennen: Amm. mur. Canth. Spig.	— Spannen: Spong.
Bohren: Arg. Spig.	— Stechen: Rheum.
Darmbruch: Ant. crud.	— Ziehen: Cann.
Drängen: Cann. Cham. Chin.	Einfacher Schmerz: Ant. tart.
Cocc. M. arct. Mar. N. vom.	Asar. Canth. Croc. Ran.
Rhus.	bulb. Rhus. Valer. Veratr.
Drücken: Ant. tart. Aſa f. Chin.	Erſchlaffung: M. arct.
Cocc. Croc. (M. austr.) Men.	Erweiterung: Cocc. M. austr.
Ran. soel. Spong. Valer.	Geschwürſchmerz: Amm. mur.
— heraus: Camph. Cann. Cocc.	Cann. Cic.
Coff. Hell. M. arct. Mar. N.	Geschwulstgefühl: Ant. crud.
vom. Rheum. Rhus.	Rhus.
Drüſen-Druckſchmerz: Men.	Zucken: Camph. Laur. Spig.
— einfacher Schmerz: Ant. crud.	Vit.
— Geschwulst: Ant. crud. (N.	Rammſchmerz: Chin. Ignat.
	Spong.

Kneipen: Chel.
Kriebeln: Camph.
Säbmiger Schmerz: Coec.
Reißenbruch-Ausstreten: Ant.
 crud. Arg. Cann. Caps. Cham.
 Cocc. Hell. Ignat. Mgs. M.
 arct. N. vom. Op. Plumb.
 Rheum. Rhus. Spig. Staph.
 Stram. Veratr.
 — **Einfließen:** Caps. Cham.
 Cocc. N. vom. Op. Plumb.
 Veratr.
 — **Schmerz:** Cham. Chin.
 Cocc. Coff. Mgs. M. austr. N.
 vom. Rhus. Spong. Veratr.
Pochen-Ausschlag: Puls.
Pressen, heraus: Cann.
 Cham. Ignat.
 — **herein:** Ignat.
Reißen: Ant. tart. Canth. Chin.
 Spong.
Schaambruch: Camph.
Schneiden: Amm. mur. Arg.
 Canth. M. arct. Par. Spig.
Schwäche: M. arct. M. austr.
 N. vom.

Schweiß: Canth.
Schwere: Croc. Rhus.
Spannen: Amm. mur. Arg.
 Asa f. Rhus. Spig.
Stechen: Amm. mur. Arg.
 Asa f. Canth. Chin. Cocc.
 Coff. Croc. Dros. Hell. Ignat.
 Laur. M. arct. M. austr. Rhus.
 Spig. Staph. Veratr. Viol. tr.
 Vit.
Stöße: Cann.
Verrentschmerz: Amm. mur.
 Tar.
Volheit: Cocc.
Windbruch: Caps.
Wühlen: Amm. mur. Spig.
Wundheit: N. vom.
Wundheitschmerz: Chia.
 Cocc. Mgs. M. arct. Spig.
Ver Schlageneit: Arg. Spig.
 Valer.
Siehen: Arg. Cann. Canth. Chin.
 Rhus. Sabad. Valer.
Sucken: Ignat.
Zusammenziehen: Laur. Rhus.

Sch a a m h ü g e l.

Nach den Empfindungen.

Blasen-Ausschlag: Rhus.
Brennen: Men.
Drücken: Arg. Hell. (Men.) N.
 vom. Valer.
Einfacher Schmerz: Ant. tart.
Sucken: Rhus.
Pressen: Rhus.
Röthe: Rhus.
Ruße: Ruta.
Schneiden: Hyosc.
Schweiß: Selen.
Spannen: (Men.)

Stechen: Asa f. Men. Ruta.
 Viol. tr.
Stöße: Rhus.
**Verhärtung der Vorsteher-
 drüse:** Plumb.
Verrentschmerz: Staph.
Wundheit: Rhus.
Wie zerbeißt: Rhus.
Ver Schlageneitsschmerz:
 Valer.
Siehen: Rhus. Sabad. Valer.

Blähungen.

I. Nach den Empfindungen.

- Blähungen, faulriechende:** Arn. Calad. Ignat. Mgs. Oleand. Spig.
- geruchlose: Ambr. Arn. Cann. Coff. Mar.
- mit altem Farngeruch: (Vit.)
- heiße: Acon. Ant. tart. Cocc. Mgs. Mar. Plumb. Staph.
- hepatisch riechende: Mar.
- kurzabgebrochene: Mgs. M. austr. Plumb. Puls. Sabad. Scill.
- laute: Amm. mur. Canth. Lach. Laur. Mgs. Mar. Scill.
- stinkende: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Asa f. (Canth.) Chin. Hell. Mgs. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Staph. Valer.
- stille (geruchlose): Cina. Mar. Sabad.
- Blähungs = Abgang:** Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ruta. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr.
- leichter: Ignat. Laur. Rhus. Ruta.
- schwieriger: Cocc. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.
- Blähungs = Anhäufung:** Acon. Ant. tart. Camph. Caps. Chin. Cic. Ignat. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Rhus. Scill. Spig.
- Blähungs = Aufstauung:** Ant. tart. Cann. Canth. Caps. Cham. Cocc. Coff. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Rheum. Scill.
- Blähungs = Aufreibung:** (s. Aufblähung des Bauches.)
- Blähungs = Erzeugung:** Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Canth. Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Mgs. Mar. Meñ. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rheum. Staph. Valer.
- mit Beulen = Aufreiben: Canth. Cocc. Mgs. Plumb.
- mit Dehnen: Ant. crud. Cham.
- mit Drüsen: Ambr. Arn. Cham. Chin. Cocc. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Spong. Veratr.
- mit einfachem Schmerz: Asa f. Camph. Caps. Colch. N. vom. Rhus. Scill.
- mit Stämmen: Canth. Mar.
- mit Reiben: Ant. tart. Asa f. Caps. Chel. Chin. Cic. Dros. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spong. Staph. Tar. Veratr. Verb.
- mit Soli: Acon. Ambr. Asa f. Bry. Cann. Caps. Cham.

Chin. Cocc. Coff. Cycl. Ferr.
 Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.
 Laur. Mgs. M. arct. M. austr.
 Mar. Men. N. mosch. N.
 vom. Op. Plumb. Puls.
 Rhus. Ruta. Selen. (Valer.)
 Veratr.

Bildungs-**Erzeugung ohne**
Schmerz: Asar. Bism. Euphr.
 Hell. Mgs. Op. Par. Scill.
 Staph. Stram. Vit.

— mit **Spannung:** Chin. N.
 mosch. Veratr.

— mit **Schneiden:** Ant. tart.
 Canth. Chin. Dros. Laur. N.
 mosch. N. vom. Plumb. Puls.
 Ruta. Staph. Valer. Veratr.
 Verb.

— mit **Stechen:** Laur. Verb.

— mit **Unruhe:** Cocc.

— mit **Wundheitschmerz:**
 M. austr.

— mit **Berschlagenheits-**
schmerz: Veratr.

— mit **Ziehen:** Staph.

— mit **Zucken:** Rhus.

— mit **Zwischen:** Amm. mur.
 Canth. Dros. Laur.

Bildungs**getöse, Stuteln:**
 Ant. crud. Men.

— **Sähen:** Acon. Ambr. Ang.
 Arn. Bry. Canth. Chin. Coff.
 Mgs. N. vom. Plumb. Puls.
 Rhus.

— **Gluckern:** Ambr. Ang. Ant.
 tart. Asa f. Cham. Chel. Croc.
 Hell. M. arct. N. vom. Plumb.
 Valer. Verb.

— **Peulen:** Bry. Mgs.

— **Rnarren:** Rhus.

— **Rnupfen:** M. austr. Puls.

— **Rnrren:** Acon. Amm.

mur. Ang. Ant. crud. Ant.
 tart. Arn. Bism. Bry. Canth.
 Caps. Cham. Chel. Chin. Cic.
 Cocc. Croc. Cycl. Euphr. Hell.
 Ignat. Ipec. Laur. Mgs. M.
 arct. M. austr. Mar. Mosch. N.
 mosch. N. vom. Oleand. Par.
 Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran.
 scel. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
 Scill. Selen. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Tar. Valer.
 Veratr. Verb.

Bildungs**getöse, Rollen:**
 Ambr. Ang. Ant. crud. Ant.
 tart. Arg. Arn. Asa f. Canth.
 Caps. Cham. Chin. Cic. Cupr.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Led.
 Mgs. M. austr. Mar. Men.
 N. mosch. N. vom. Par. Plumb.
 Puls. Rheum. Rhus. Sabad.
 Samb. Scill. Sec. corn. Spig.
 Spong. Staph. Stram. Tar.
 Veratr. Verb. Vit.

— **Rurren:** Sabad.

— **Plagen (wie Blasen):** Hell.
 Staph. Tar.

— **Poltern:** Acon. Amm. mur.
 Asa f. Bism. Bry. Canth. Chin.
 Ferr. Hell. Ignat. Laur. Mgs.
 N. mosch. N. vom. Oleand.
 Par. Plumb. Puls. Rheum.
 Sabin. Scill. Spig. Staph.
 Valer. Veratr.

— **Quacken (Quarren):** Arg.
 N. vom. Spig.

— **Quatschen:** Arn. Canth.

— **Schnappen:** Asar. Cina.

Bildungs**verhaltung:** Ambr.
 Caps. Chin. N. vom. Plumb.
 Puls. Rhus. Sabad. Scill. Veratr.

Bildungs**verfegung:** Ambr.
 Ang. Ant. crud. Ant. tart.

Canth. Coff. Colch. Mgs. Mar. Trommelsucht: Bry. Chin. N.
Men. N. mosch. N. vom. Puls. vom. Op. Puls, Rhus, Sabin.
Rhus. Staph, Verb. Veratr.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ambr. Camph. Cann. Cycl. Hyosc. Ignat. M. austr.
Croc. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Men. N. mosch. N. vom. Puls.
Mgs. M. austr. N. vom. Plumb. Rhus, Sabin. Valer.
Puls. Rheum. Scill. Staph. Nachts: Acon, Ambr. Arg. Cham.
Veratr. Cocc. Coff. Ferr. Hyosc. Ignat.
M. arct. M. austr. N. mosch.
Puls. Sec. corn.
Vormittags: Cann. Chin. Vormitternacht: Led. Puls.
Nachmittags: Amm. mur. Ant. Rhus. Spong.
Chin. Cycl. Hell. Laur. N. vom. Nachmitternacht: Ambr. Caps.
Staph. Cham. Coff. Puls. Ran. scel.
Abends: Bry. Caps. Chin. Cocc.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach dem Aufstehen aus dem Vor dem Niederlegen: M. austr.
Bette: Hyosc. M. austr. Nach dem Niederlegen: N.
Bei Berührung: Scill. vom. Puls. Ran. bulb.
Nach Biertrinken: Mar. Nach Obstessen: Chin.
Beim Einschlafen: Ignat. Im Schlafe: M. austr. N. vom.
Beim Erwachen: Ignat. Mgs. Vit.
M. austr. N. vom. Puls. Im Sitzen: Ant. tart. Canth.
Vor dem Essen: Selen. Im Stehen: Bism. Ignat. Scill.
Nach dem Essen: Ant. crud. Vor dem Stuhlgange: Amm.
Bry. Chin. Cocc. Cycl. Hell. mur. Ant. tart. Arn. Caps. Cocc.
Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. Ferr. Mosch. Oleand. Op. Puls.
N. vom. Puls. Staph. Spig. Spong. Valer. Viol. tr.
Bei der Fiebers-Hitze: N. vom. Beim Stuhlgange: Amm. mur.
Nach Fischgenuß: Plumb. Arn. Asa f. Cocc. Hyosc.
Beim Gehen: Ignat. Scill. Oleand. Sabin. Scill. Spong.
Im Liegen: Ambr. Bry. Croc. Staph.
Ignat. Nach dem Stuhlgange: N.
— im Bette: Ignat. N. vom. vom. Puls.
Plumb. Puls. Von Tabakrauchen: Men.
Nach Milchtrinken: Chel. Hell. Nach Trinken: N. vom.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen aus dem Nach dem Essen: Mosch. Scill.
Bette: Ambr. N. vom. Im Sitzen: Scill.

Stuhlausscheidung.

I. Nach der Beschaffenheit.

- Masthaft riechend: Bism. Stram.
 Aschfarbig: Asar.
 Ammoniakalisch riechend:
 Lach.
 Reißend: Puls.
 Blauß: (Cocc.)
 Bleifarbig: Plumb.
 Blutig: Ant. crud. Ant. tart.
 Arn. Bry. Canth. Chin. Colch.
 Cupr. Ferr. Ipec. Led. Lach.
 N. mosch. N. vom. (Rhus.)
 Sabin. Valer. Veratr.
 Mit Blut bezogen: Ambr. Bry.
 Ferr. Ipec. Led. N. vom. Puls.
 Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Selen.
 Blutig-schleimig: Arn. Canth.
 Caps. Dros. Ipec. Led. N. vom.
 Puls. Sabad. Sabin.
 Braun: Bry. Sabad. Scill.
 — bei Säuglingen: Bry.
 Breiig: Ant. crud. Arn. Asa
 f. Calad. Chin. Cycl. Dros.
 Hyosc. Lach. Led. N. mosch.
 Op. Par. Rheum. Sabin. Scill.
 Selen. Spig. Tar. Valer.
 Veratr.
 In Brocken: Amm. mur. Ang.
 Arn. Asar. Oleand. Op. Staph.
 Verb.
 Zu dick geformt: Bry. Ignat.
 M. arct. N. vom. Ran. bulb.
 Ruta. Veratr.
 Zu dünn geformt: Asar. Hyosc.
 (Puls.) Staph. Veratr.
 Drängend, (Stuhldrang): Ang.
 Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn.
 Asa f. Asar. Camph. Canth.
 Caps. Chel. Coff. Colch. Croc.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. (Ipec.)
 Lach. Mgs. (M. austr.) Men.
 Mosch. N. mosch. N. vom.
 Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
 Ruta. Sabad. Scill. Spig. Staph.
 Veratr. Verb. Viol. tr.
 Drängende, ohne Erfolg,
 (vergeblicher Stuhldrang): Acon.
 Ambr. Arn. Asa f. Bism. Canth.
 Caps. Chin. Cocc. Colch. Hell.
 Ignat. Ipec. Mgs. (M. austr.)
 N. mosch. N. vom. Oleand.
 Par. Plumb. Puls. Rheum.
 Rhus. Sabad. Sabin. Spig.
 Spong. Staph. Stram. Tar.
 Veratr.
 Dünn: Ant. crud. Ant. tart.
 Bism. Canth. Chin. Cic. Cocc.
 Colch. Dros. Ignat. (Ipec.)
 Lach. M. austr. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Par. Rheum.
 Rhus. Scill. Spig. Staph.
 Vit.
 Durchfällig (Durchfall): Acon.
 Ambr. Amm. mur. Ang.
 Ant. crud. Ant. tart. Asa
 f. Asar. Bism. Bry. Calad.
 Camph. Cann. Canth. Caps.
 Cham. Chel. Chin. Cic.
 Cina. Cocc. Coff. Colch.
 Cupr. Cycl. Dros. Ferr.
 Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach.
 Laur. Led. Mgs. M. arct.
 M. austr. Mar. Mosch. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Op. Par.
 Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran.
 scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.
 Sabin. Scill. Sec. corn. Spig.
 Spong. Staph. Stram. Tar.
 Valer. Veratr. Verb. Vit.

Durchfällig (Durchfall), nach
 Biergenuß: Ferr. Mar. Rhus.
 — mit Erbrechen (Cholera):
 Ant. crud. Ant. tart. Asar.
 Bism. Cupr. Ipec. N. vom.
 Samb. Veratr.
 — nach Erhigung: Ant. crud.
 Bry. Caps. Coff. Ignat. Ipec.
 N. vom.
 — nach Erstältung: Bry. Camph.
 Cham. Chin. Hyosc. N. vom.
 Puls. Rhus. Sabin. Samb. Veratr.
 — langwieriger: Canth. Ipec.
 Mgs. N. mosch. Rhus. Sec.
 corn.
 — nächtlicher: Arn. Bry. Cham.
 Chel. Chin. Lach. Puls. Rhus.
 Veratr.
 — rhurartiger:*) Arn. Canth.
 Caps. Cham. Colch. Ipec. N.
 mosch. N. vom. Op. Plumb.
 Puls. Rhus. Staph. Veratr.
 — scharfer: Ang. Bry. Cham.
 Chin. Ignat. Lach. N. vom.
 Puls. Veratr.
 — schaumiger: Canth. Chin.
 Op. Rhus.
 — schmerzhafter: Asaf. Asar.
 Bry. Caps. Cham. Chin. Colch.
 Cupr. N. vom. Puls. Rheim.
 Rhus. Veratr.
 — schmerzloser: Bry. Canth.
 Cham. Chel. Chin. Hyosc.
 Mgs. Sabin. Stram.
 — schwächender: Ambr. Arn.
 Bry. Chin. Cupr. Ferr.
 Hyosc. Ipec. N. mosch. N.

vom. Oleand. Puls. Sec. corn.
 Veratr.
 Durchfällig (Durchfall) mit
 Tenesmus: Arn. Canth.
 Caps. Colch. Laur. N. vom.
 Op. Staph.
 — wässeriger (s. wässerig.)
 Eiterig: Arn.
 Faserig: Cupr. Scill. Veratr.
 Faulriechend: Bry. Calad. Cocc.
 Ipec. N. mosch. Par. Sec. corn.
 Stram.
 Mit Klößen: Colch. Cupr.
 Ipec. Veratr.
 Flüssig: Ant. tart. Asaf. Canth.
 Ignat. Ipec. Laur. N. mosch.
 Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin.
 Sec. corn. Staph. Veratr.
 Grofschlammartig: Hell.
 Galligt: Bism. Cham. Chin.
 Ipec. Puls. Veratr.
 Gallertartig: Colch. Hell.
 Puls. Rhus.
 Gegohren: Ipec. Sabad.
 Gehackt: Cham. Chin. Ferr. N.
 mosch. Puls. Rhus. Viol. tr.
 Gelb: Amm. mur. Ang. Ant. tart.
 Asa f. Asar. Canth. Chin.
 Cocc. Cycl. Ignat. Ipec. Oleand.
 Plumb. Puls. Rhus. Veratr.
 Zu gering: Ambr. Amm. mur.
 Arg. Arn. Asar. Bry. Calad.
 Camph. Canth. Colch. Euphr.
 Hell. Hyosc. Lach. Laur. N.
 vom. Oleand. Plumb. Rhus.
 Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Staph.
 Verh.

*) Sowohl das Wort Rhur, als die Namen der Flüsse Rhein,
 Rhur und Roer scheinen von dem Griechischen ροη, ρεω, ρεω
 abzustammen, und ich schreibe daher nicht Rühr, sondern Rhur.

- Geruchlos:** Rhus.
Grau: Asar. Plumb. Rheum.
Grün: Amm. mur. Canth. *Cham.*
 Ipec. Laur. *N. vom. Puls.*
 Valer. *Veratr.*
hart, (hartleibigkeit): Acon.
Amm. mur. Ang. Ant. crud.
 Ant. tart. Arn. Asa f. Asar.
Bry. Camph. Cann. Canth.
 Caps. Cham. Chel. Chin. *Cina.*
Cocc. Cycl. Euphr. Hell.
Hyosc. Laur. Led. M. arct.
Men. N. mosch. N. vom.
 Oleand. *Op. Par. Plumb.*
 Puls. Ran. bulb. *Rheum.*
 Rhus. Ruta. *Sabad. Sabin.*
 Scill. Selen. Spig. Spong.
Staph. Veratr. Verb. Viol. tr.
 Vit.
 — darauf flüßsig: Amm. mur.
 Asa f. Canth. Coff. Ignat. *N.*
vom. Oleand. Rheum. Rhus.
 Spig. (Spong.) *Staph.*
 — mit flüßsiger wechself: *Ant.*
crud.
hartig: Asar.
Wie Hefen: (Arn.)
heiß: (Cham.) *N. vom.*
hellbraun: Ambr. Cham.
hellfarbig: (Cocc.) *N. mosch.*
klein: Acon. Ant. crud. *Arn.*
 Calad. Caps. *Cham. Cocc.*
 Hyosc. *N. vom. Staph. Valer.*
knottig: Chel. Chin. *N. vom.*
Op. Plumb.
roth: Canth. Cham. Cupr. Lach.
 Led. Mgs. Spig. *Veratr.*
reicht: Coff. Ignat. *Ran. bulb.*
schmfarbig: Ignat. Lach.
rußsig: Rheum.
zu öftere: Ambr. Ant. tart.
Arn. Bry. Calad. Canth. Caps.
- Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff.*
 Colch. Croc. Cycl. Dros. Ferr.
 Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laeb.
N. vom. Par. Puls. Ran.
 bulb. *Ran. sccl. Rhus. Sabin.*
 Spig. Tar. Valer. *Veratr.*
reichlich: Ang. Asa f. Ignat.
 Lach. Mar.
roth: Caps. Colch. Rhus. *Veratr.*
sauer riechend: Arn. Rheum.
schwaflorbeerartig: Chel.
Op. Plumb. Spig. Verb.
scharf: Ang. Bry. Cham. Chin.
 Ignat. Lach. *N. vom. Puls.*
Veratr.
schleimig: Amm. mur. Ang.
Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar.
 Canth. Caps. Cham. Chel.
 Chin. (Cocc.) Colch. Dros.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ignat.
 Ipec. Lach. Laur. M. austr. *N.*
 mosch. *N. vom. Par. Puls.*
 Rheum. *Rhus. Sabin. Scill. Sec.*
 corn. Selen. Spig. *Staph.*
Veratr. Viol. tr.
Mit Schleim bezogen: Caps.
 Cham. Hyosc. Ipec. Led. *N.*
vom. Puls. Rheum. Rhus.
 Spig. *Veratr.*
schmerzhaft: Asa f. Asar.
 Bry. Caps. Cham. Chin. Colch.
 Cupr. *N. vom. Puls. Rheum.*
Rhus. Veratr.
schwarz: Camph. Chin. Op.
 Stram. *Veratr.*
schwierig, (schwer abgehend):
 Acon. Amm. mur. Ant. crud.
 Ant. tart. Arn. Asa f. Bry.
 Camph. Canth. Cham. Chin.
 Cocc. Colch. Hyosc. Ignat.
 Lach. M. arct. (M. austr.) *N.*
 mosch. *N. vom. Oleand.*

- Op. Par. Plumb. Puls. Rheim.
Ruta. Sabad. Selem. Spig.
Staph. Tar. Valer. Verb. Veratr.
Vit.
- Schwierige, (schwer abgehend),
weiche: Arn. Chin. Coff. Colch.
N. mosch. Oleand. Puls. Ruta.
Spig. Staph. Tar. Vit.
- Schwimmend auf dem Wasser:
Sabad.
- Süßlich riechend: Mosch.
- Trocken: Arg. Asa f. Bry. Laur.
N. vom.
- Uebelriechend: Asa f. Bry.
Dros. Ipec. Lach. Mar. N. vom.
Op. Par. Plumb. Ran. scel.
Rheim. Rhus. Scill. Sec.
corn.
- Ungenüßlich: Ang. Canth. Cham.
Colch. Ignat. Lach. N. mosch.
N. vom. Par. Sabad. Scill.
- Unverbaut: Arn. Bry. (Cham.)
Chin. Ferr. Oleand. (Scill.)
(Valer.)
- Unwillkürlich: Acon. Ant.
tart. Arn. Bry. Chin. Colch.
Hyosc. Ignat. Lach. Laur. N.
vom. Oleand. Op. Puls. Scill.
Sec. corn. Spong. Staph. Veratr.
- Wie verbrannt: Bry.
- Verstopft, (Verstopfung): Acon.
Ambr. Amm. mur. Ant. tart.
Arn. Asa f. Bry. Camph.
Cann. Canth. Caps. Cham. Chel.
Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch.
Cupr. Cycl. Dros. Ferr.
Hyosc. Lach. Laur. Led. Mgs.
Men. Mosch. N. mosch. N.
vom. Oleand. Op. Plumb.
Puls. Rhus. Sabad. Scill. Sec.
corn. Spong. Staph. Stram.
Veratr. Verb. Viol. od. Vit.
- Verstopft (Verstopfung), einen
Tag um den andern: Ant. crud.
Cocc. Sabad. Verb.
- Wässerig: Acon. Ant. crud.
Ant. tart. Asa f. Bism. Calad.
Canth. Caps. Cham. Chin. Chel.
Colch. Cupr. Ferr. Hyosc.
Ipec. Lach. N. vom. Oleand.
Op. Puls. Ran. scel. Rhus.
Scill. Sec. corn. Spig. Stram.
Valer. Veratr.
- Zu weich: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asa
f. Asar. Bry. Canth. Chel. Chin.
Cocc. Coff. Cycl. Dros. Hell.
Hyosc. Ignat. Lach. Laur. M.
nustr. Oleand. Puls. Ran. bulb.
Ran. scel. Rhus. Ruta. Spig.
Staph. Veratr. Verb. Viol. tr.
Vit.
- darauf hart: N. vom. Oleand.
Rheim. Sabin.
- Weißlich: Acon. Arn. Asar.
Cham. Chin. Colch. Dros. Ignat.
N. vom. Plumb. Puls. Rhus.
Spig. Spong. Veratr.
- Mit Bandwürmern: Sabad.
Sabin. Valer.
- Mit Madenwürmern: Acon.
Asar. Chin. Cina. Ferr. Hyosc.
Ignat. Mar. N. mosch. N. vom.
Scill. Spong. Valer.
- Mit Spulwürmern: Acon.
Cham. Cic. Cina. Hyosc. N.
mosch. Ruta. Sabad. Sec.
corn. Spig. Valer.
- Stärke: Asar. Hell. Ignat. Plumb.
Veratr.
- Störender: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ant. tart. Asa f. Asar.
Bry. Calad. Canth. Chel.
Chin. Cina. Cocc. Colch. Cycl.

Hell. Hyosc. Lach. Laur. M.
arct. Men. N. mosch. N. vom.
Oleand. Plumb. Ran. bulb. Ran.

scel. Ruta. Sabad. Sabin. Spig.
Spong. Staph. Stram.

2. Nach den begleitenden Beschwerden.

a. Vor dem Stuhlgange.

Engherzigkeit, (Angst): Acon.
Ambr. Canth. Caps. Cham.
Veratr.

After- & Schmerzen: Colch.
Ferr. Lach. Oleand. Spong.
Valer.

Auffstoßen: Caps.

Blähungsabgang: Cocc.
Mosch.

Blähungs- & Beschwerden:
Amm. mur. Ant. tart. Arn. Caps.
Cocc. Ferr. Mosch. Oleand.
Op. Puls. Spig. Spong. Valer.
Viol. tr.

Blutdrang zum Kopfe: Op.

Brecherlichkeit: Acon.

Brustschmerz: Spig.

Erbrechen: Ant. tart. Veratr.

Großigkeit, (Groß): Ant. tart.
Calad. M. arct. M. austr. Spig.
Veratr.

Herzgruben- & Angst: Caps.
Veratr.

Kurzathmigkeit: Rhus.

Reißschmerz: Amm. mur.
Ang. Ant. tart. Arn. Asar.
Bry. Camph. Cann. Canth.

Caps. Chel. Chin. Cina. Colch.
Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr.
Hell. Ignat. Lach. Laur. M.
austr. Men. N. vom. Op.
Puls. Rheum. Rhus. Ruta.
Sabad. Spig. Staph. Stram.
Valer. Veratr. Viol. tr.

Darmschmerzen: Asar.
Lach. N. vom. Op. Rhus.

Mattigkeit: Veratr.

Menschenfurcht: Ambr.

Müdigkeitsgefühl: Veratr.

Nackenschmerzen: Colch. Ferr.
Veratr.

Schaumgebend- & Schmerz:
Sabad.

Schreien (der Kinder): Rheum.
Rhus.

Schweiß: Acon.

Stöhnen: Puls.

Stuhlbrang: Cocc. Lach. Rhus.
Staph. Veratr.

Uebelkeit: Acon. Ant. tart. (M.
austr.) Rhus. Ruta. Staph.
Veratr.

Vorsteherdrüsenabgang: Selen. Vit.

b. Während des Stuhlganges.

Aberknoten- & Austreten: Ang.
- & Schmerz: Caps. Ferr. Ignat.
Puls.

Engherzigkeit: Veratr.

After- & Reissen: Ant. crud.
Canth. Caps. Chin. N. mosch.
Puls. Sabin.

After- & Blutabgang: Puls.

- & Brennen: Amm. mur. Ang.
Bry. Canth. Caps. Chin. Cocc.
(Ipec.) Lach. Laur. Op. Plumb.
Puls. Staph. Veratr.

- & Drücken: Staph.

- & Jucken: Op.

- After-Kragen: Plumb.
 — Pressen: Acon. Ang. Ant.
 crud. Asa f. Hell. Laur. Puls.
 Spig. Tar.
 — Schmerz überhaupt: Ant. crud.
 Canth. Colch. Ferr. Hyosc.
 Ignat.
 — Schneiben: Canth. Chin. Hell.
 Plumb. Staph.
 — Schrunden: Cann.
 — Stechen: Amm. mur. Caps.
 Chin. Hell. (Ipec.) N. mosch.
 Sabin.
 — Bundheits Schmerz: Ignat.
 Sabin. Spong.
 — Zerreißungs Schmerz: Ant.
 crud. Staph.
 — Zusammenzieh Schmerz:
 Ang. N. mosch. Staph.
 — Zuschnürungsgefühl:
 Staph.
 — Zwängen: Acon. Canth. Ipec.
 Laur. N. mosch. Rhus. Spong.
 Bacteröthe: Caps.
 Blähungsabgang: Cocc.
 Sabin. Spong. Staph.
 Blähungsbeschwerden: Amm.
 mur. Arn. Asa f. Hyosc.
 Oleand. Sabin. Scill. Spong.
 Staph.
 Blutabgang: Ambr. Ruta.
 Selen.
 Blutbrang zum Kopfe: Rhus.
 Brustschmerz: Spig.
 Durst: Bry. Cham. Chin.
 Erbrechen: Ant. tart. Arg. Asar.
 Cupr. Ipec. Veratr.
 Eßtuß: Veratr.
 Groß: Calad. Spig. Veratr.
 Harnen, vieles: Spig.
 Harnröhr: Stechen: Scill.
 Herzklopfen: Ant. tart.
 Hitze: Rhus.
 Kälte des Körpers: Hyosc. Spig.
 Veratr.
 Kollern im Leibe: Oleand.
 Kopf-Größeln: Staph.
 Kopfschmerz: Rhus.
 Kurzärthmigkeit: Rhus.
 Leibschmerz: Ambr. Amm.
 mur. Ant. crud. Arg. Arn. Asa
 f. Asar. Bry. Calad. Campb.
 Canth. Caps. Cham. Chin. Cupr.
 Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ipec.
 Laur. Men. N. mosch. N. vom.
 Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
 Rheum. Rhus. Spig. Spong.
 Staph. Veratr. Vit.
 Magenschmerz: Ferr. Plumb.
 Mastdarm-Schmerz: Asar.
 Hell. N. mosch. N. vom. Puls.
 Sabin. Veratr.
 — Borsaß: Bry. Canth. Ignat.
 Mgs. Ruta.
 Mattigkeit: Ipec. Veratr.
 Ohnmacht: Spig.
 Rückenschmerz: Ferr. Puls.
 Ruthensteifigkeit: Ignat.
 Schauer: Rheum. Veratr.
 Schlaflosigkeit: N. mosch.
 Schweiß: Stram. Veratr.
 — Falter, an der Stien: Veratr.
 Schwindel: Cham.-Stram.
 Stuhlzwang: Caps. Laur. Op.
 Rhus. Ruta. Veratr.
 Uebelkeit: Ant. tart. Arg. Asar.
 Cupr. Hell. Ipec. Veratr.
 Vorstherbrüsen-saft = Ab-
 gang: Ignat.
 Wehenartiger Schmerz:
 Op.

c. Nach dem Stuhlgange.

- Afteraderknoten = Schmerz: *Rhus.*
 Ignat. Mgs. *Rhus.*
 After-Reissen: Hell. Lach. N. vom.
 — Brennen: Amm. mur. Ant. tart. Bry. Canth. *Cocc.* Hell. Lach. Laur. N. vom. Oleand. *Ruta.*
 — Drücken: Ignat. N. vom. Puls.
 — Klopfen: Lach.
 — Krampf: Lach.
 — Kriebeln: Chin. Mar.
 — Schneiden: Hell.
 — Schrunden: Mgs. N. vom. Staph.
 — Stechen: Canth. Cham. Chin. Hell.
 — Bundheits-schmerz: Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Selen. Staph.
 — Zusammenziehen: Hell. Ignat. Mgs. N. mosch.
 — Schwängen: Amm. mur. Canth. Caps. *Cocc.* N. vom. Rheum. Spong. Valer.
 Blähungsbeschwerden: N. vom. Puls.
 Blutabgang: Sabin.
 Durst: Caps.
 Erbrechen: *Veratr.*
 Frost: Ambr. Canth. Puls.
 Harndrang: Lach. Selen.
 Herzgruben = Schmerz: Puls.
 — Schwäche: (Ambr.)
 — Wablichkeit: *Veratr.*
 Hitze: *Rhus.*
 Hunger: *Veratr.*
 Kopfweh: Ambr. Sabad. Spig.
 Kreuzschmerz: Dros. Pula.
 Leibweh: Ambr. Amm. mur. Arg. Canth. Chin. Dros. Mgs. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rheum. Spig. Staph. *Veratr.*
 Mastbarm = Drücken: Hell. Ignat.
 — Schmerz: Cham. Hell. N. vom. Staph.
 — Zuschnüren: N. vom.
 Mattigkeit: Ambr. Arn. Bry. Chin. Cupr. *Ferr.* Ignat. Ipec. Hyosc. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. *Sec. corn.* *Veratr.*
 Schauder: Ang. Canth.
 Schlaftrigkeit: N. mosch.
 Schweiß: Acon.
 Stuhlbrang: Ambr. Camph. Canth. Chin. Lach. M. arct. N. mosch. N. vom. Rheum. *Ruta.* Spig. Staph. Tar. *Veratr.*
 Stuhlgwang: Caps. Laur. Rheum. *Rhus.* *Ruta.* (Sabin.) *Staph.*
 Uebelkeit: Acon. *Veratr.*
 Vorstehbrüsen-saft = Abgang: Selen. Vit.

A f t e r.

Nach den Empfindungen.

(A. bedeutet den After, M. den Mastdarm.)

- Aberknoten*) im Allgemeinen:**
Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Caps. Ferr. Hell. Ignat. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Staph. Stram.
- **austréteude:** *Ferr. Puls. Rhus.*
- **blinde, (trockene):** *Arn. Caps. Cham. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Veratr.*
- **blutende, (fließende):** *Acon. Ant. crud. Canth. Caps. Cham. Chin. Cupr. Ferr. Hyosc. (Ignat.) Led. Mgs. Puls. (Ran. bulb.) Sabin. Stram. Valer.*
- **brennende:** *Ang. Ant. crud. Caps. (Euphr.)*
- **brüdeude:** *Ferr. Ignat.*
- **geschwollene:** *Ang. Puls.*
- **große:** *Ferr.*
- **jüdeude:** *Caps. (Euphr.) Ignat. Mgs. M. austr. Plumb. Puls. Rhus.*
- **kriebelnde:** *Ant. crud.*
- **schmerzhaft:** *Chin. Ignat. Mgs. Puls. Sabin.*
- **schrüdeude:** *Mgs. Puls.*
- **stehende:** *(Euphr.) Puls.*
- **wundschmerzende:** *(Euphr.) Mgs. Puls. Rhus.*
- Beissen:** *Ambr. Ant. crud. Canth.*
- Caps. Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Sabin.**
- Bluten:** *Ambr. Ant. crud. Caps. Led. Puls. Sabin. Stram. (Valer.)*
- Blutbeschaffenheit: (s. Menstruation.)**
- Bohren:** *Valer.*
- Brennen:** *A. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Canth. Caps. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Ran. scel. Staph. Veratr.*
- *M. Ant. tart. Chin. Cic. (Ipec.) N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Veratr.*
- Drüdeuden:** *M. Ambr. Ang. Ant. crud. Cann. Hell. Ipec. N. vom. Rhus. Sabin. Spig. Stram.*
- Drüden:** *A. Acon. Cycl. Euphr. Ignat. N. vom. (Puls.) Staph.*
- *M. Ambr. Arn. Chin. Ignat. M. arct. N. vom. Op. Puls. Spig. Staph.*
- Einfacher Schmerz:** *A. Canth. Colch. Rheum. Sabin.*
- *M. Acon. Ambr. Ant. crud. Camph. Lach.*
- Eingieheuden:** *Plumb.*

*) Es scheint an der Zeit zu sein, das Wort Hämorrhoiden ganz zu vermeiden, da es (aus *αἷμα*, Blut, und *ῥοή*, Ausfluß, gebildet) mancherlei bedeutet, was dem Sinne des Wortes oftmals geradezu entgegengesetzt ist.

- Feigwarzen: Sabin. Staph.
 Fippen: Vit.
 Flechten: (Ipec.)
 Geschwulst: Camph. Ignat. Mar.
 Geschwulstgefühl: N. mosch.
 Grimmen: Croc.
 Hitze: Canth.
 Süden: *A. Ambr. Ant. crud.*
Bry. Caps. Cham. Chin. Cina.
Cocc. Colch. Ignat. Mgs. M.
austr. Mar. Men. N. vom. Op.
Puls. Rhus. Sabad. Scill. Spig.
Staph.
 — *M. Acon. Ambr. Asar. Bry.*
Cic. Cina. Cocc. Ferr. Ignat.
Laur. Mar. Men. N. vom.
Plumb. Rhus. Ruta. Sabad.
Scill. Spig. Spong. Valer.
 Nigél: *A. N. vom. Ran. scel.*
 — *M. Ambr. (Ang.) Ant. tart.*
Cupr. N. vom.
 Nlammfchmerz: Arn.
 Nlopfen: Lach.
 Nneipen: M. arct. Sabad.
 Ntrampf: *A. Colch. Lach.*
 — *M. Chin. Colch. Ferr. Ignat.*
Lach.
 Ntragen: Plumb.
 Nriebeln: *A. Chin. Colch. Croc.*
Ignat. Ipec. M. austr. Mar.
Mosch. N. vom. Sabad. Sabin.
Spig.
 — *M. Canth. Chin. Cocc. Ignat.*
Laur. N. vom. Plumb. Rhus.
Sabad. Spig. Spong.
 Nchmiger Schmerz: Sabin.
 Nchmung der Nchließmuskeln:
Acon. Hyosc. Stram.
 Npressen: Ang. Ant. crud. Arn.
Asa f. Cann. Dros. H. Ignat.
Laur. M. arct. N. vom. Op. Rhus.
Spig. Veratr.
 Nreissen: *A. Colch. N. vom.*
(Puls.) Valer.
 — *M. Chin. Ferr. Laur. N. vom.*
Ruta. Sabad.
 Nreiz: *M. Canth.*
 Ncharfer Naterie, Nbgang:
Chin.
 Nchleimaussluß: *Caps. Colch.*
Hell. Rhus. Spig.
 Nchneiden: *A. Chin. Ipec. N.*
vom. Plumb. Staph.
 — *M. Asar. Canth. Hell. Ignat.*
N. vom.
 Nchründen: *A. Ant. crud. Cann.*
N. vom. (Veratr.)
 — *M. Camph. Canth. Ignat.*
 Nspannung: Ignat. Rhus. Spong.
 Nstehen: *A. Acon. Ambr.*
Amm. mur. Bry. Canth. Caps.
Chin. Colch. Croc. Ignat.
Ipec. Laur. Mar. N. vom. Ran.
bulb. Sabin. Scill. Spong.
 — *M. Ant. tart. Asar. Bry.*
Cham. Chin. Cina. Hell. Ignat.
(Ipec.) M. arct. N. mosch. N.
vom. Plumb. Puls. Ruta. Valer.
 Nstuhlbrang: Ang. Ant. crud.
Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.
Asar. Camph. Canth. Caps.
Chel. Coff. Colch. Croc. Ferr.
Hell. Hyosc. Ignat. (Ipec.)
Lach. Mgs. (M. austr.) Men.
Mosch. N. mosch. N. vom.
Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
Ruta. Sabad. Scill. Spig. Staph.
Veratr. Verb. Viol. tr.
 — vergeblicher: *Acon. Ambr.*
Arn. Asa f. Bism. Canth. Caps.
Chin. Cocc. Colch. Hell.
Ignat. Ipec. Mgs. (M. austr.)
N. mosch. N. vom. Oleand.
Par. Plumb. Puls. Rheum.

- Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr.*
 Gefühl von Kröpfeln: Cann.
 Unthätigkeit: Camph. Ignat. N. vom. Op. Rheum. Ruta. Stram. Veratr.
 Unterlöthigkeitschmerz: Cycl. Vit.
 Verengerung: Camph. Ignat. Lach. Mgs. M. austr. N. vom. Op. Plumb.
 Verschiebung: Lach. Op. Plumb.
 Verstopftheitsgefühl: Op.
 Vorfall des Mastdarms: Ant. crud. Bry. Canth. Colch. Ignat. Mgs. Plumb. Ruta. (Valer.)
 Bundheit: Vit.
 Bundheitsschmerz: A. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Spong.
- Bundheitsschmerz: M. Ignat.
 Berschlagenheitschmerz: Spong.
 Bersprengungschmerz: Ant. crud.
 Ziehen: (Ambr.) Ant. crud. Cycl.
 Zusammenziehen: A. Ang. Cann. Cocc. Ignat. N. vom. Plumb. Verb.
 — M. Chin. Cocc. Ferr. Hell. Ignat. Mgs. N. vom.
 Zuschnüren: A. Mgs. N. vom. Plumb. Staph.
 — M. Mgs. M. austr. Staph.
 Zucken: Colch. N. vom.
 Zwängen: Arn. Canth. Caps. Cocc. Ignat. Laur. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Staph. Valer. Veratr.

M i t t e l f l e i s c h.

Nach den Empfindungen.

- Brennen: Ant. crud. Ant. tart. Ignat. N. vom. Plumb. Tar. Plumb. Vit.
 Blutchwäre: Ant. crud.
 Bohren: Spig.
 Drücken: Bry. Cycl. N. vom.
 Entzündung: Plumb.
 Fressen: Vit.
 Furunkel: Ant. crud.
 Geschwulst: Plumb.
 Herauspressen: Asa f.
 Zucken: Ant. crud. Cann. Ignat. N. vom. Plumb. Tar. Vit.
 Kigeln: Ant. tart. Tar.
 Rötthe: Rhus.
 Schneiden: N. vom.
 Stechen: Chin. N. vom. Spig.
 Spannen: Ant. tart.
 Unterlöthigkeitschmerz: Cycl.
 Berschlagenheit: Spig.
 Ziehen: Cycl.

S a r n.

I. Nach der Beschaffenheit desselben.

- Blasser: Canth. Chel. vom. Par. Rhus. Sec. corn. Chin. Laur. (M. austr.) N. Stram.

- Blutiger:** Ambr. Ant. tart. Arn. Cann. Canth. Chin. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Scill. Sec. corn.
Bodensaß: (s. besonders.)
Brauner: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Colch. Puls. (Scill.) Valer.
Brennender: Acon. Camph. Cann. Canth. Caps. Staph. Veratr.
Dicker: N. vom. Plumb. Sabad.
Dunkelbrauner: Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Colch. N. mosch. Puls. Valer.
Dunkelrother: Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. N. mosch. Op. Puls. Staph. Valer.
Dunkler: Acon. Ant. tart. Asa f. Chin. Colch. Hell. (Ignat.) Ipec. Lach. M. arct. Op. Par. Rheum. Rhus. Sabin. Selen. Staph. Veratr. Vit.
Eiteriger: Cann. Canth. N. vom. Sabin.
Farbloser: Puls.
Voll Fasern: Cann.
Feuriger: Acon. Bry. Cann. Colch. Par. Plumb.
Gäßiger: (Spong.)
Gallichter: Valer.
Gelber: Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Cham. Hyosc. (Ignat.) Laur. (Led.) Rheum. Sabad. Sabin. Veratr.
Gelbgrüner: Camph. Chin.
Geruchloser: Ambr. Dros.
Grieshaltiger: Canth.
Grünlicher: Rheum.
Mit Haut, fettiger: Par.
— schillernder: Par. Puls.
Seller: Amm. mur. Arn. Eupbr. Hyosc. Lach. Scill. Stram.
Hellgelber: Ambr. Chin. Colch. Par. Rheum. Sec. corn. Spong.
Heißer: Acon. Amm. mur. Bry. Canth. Cham. Colch. (Ferr.) Rhus. Sabad. Scill. Stram.
Hochgelber: Amm. mur. Samb. Spong.
Wie Bohnwasser: Canth. Ignat. Sabad.
Molliger: Ambr. Cina.
Pomeranzfarbiger: Ang.
Riechend ammoniakalisch: Asa f. Mosch.
— bumpfig: Camph.
— wie Ragenurin: Viol. tr.
— nach Muskatnüssen: N. mosch.
— sauer: M. austr.
— scharf: Ant. tart. Asa f.
— stark: Ambr.
— stechend: Asa f. Mosch.
— stinkend: Cupr. Viol. tr.
— nach Weisßen: N. mosch.
Rother: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Cann. Canth. Chel. Chin. Colch. Ipec. Led. Op. Plumb. Puls. Rheum. Scill. Selen. Staph.
Saurer: M. austr.
Scharfer: Canth. Laur. M. austr. Par. Veratr.
Schäumender: Lach. Laur. (Spong.)
Schleimiger: Cann. Canth. N. vom. Puls. Valer.
Schwarzer: Colch.
Trüber, (schon beim Abgange): Ambr. Ant. tart. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin.

- Cina. Colch. Hyosc. Ignat. Ipec. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. Valer. Veratr.*
- Erübe werbender: Ang. Arn. Bry. Cham. Cina. Cocc. Hell. Par. Rhus. Sabin. Valer.
- Wässeriger: Acon. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Cann. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Laur.
- Mar. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Stram.
- Weißer: Ang. Arn. Cann. Cina. Cycl. Rhus.
- Weißgrünlicher: Camph.
- Säßer: Canth. Cupr.
- Sitrongelber: Ambr. Ignat. Op.

2. Nach dem Wobensage.

- Blutiger: Acon. Canth.
- Brauner: Ambr. Valer.
- Dicklicher: Laur. Sec. corn. Spong. Valer.
- Faseriger: Canth.
- wie von Eiter: Cann.
- rother: Ant. tart. Canth.
- Flüchtiger: Cham. Par. (Scill.)
- Gallertartiger: (Puls.)
- Gelber: Bry. Cham. Chin. Spong.
- Grauweißer: Spong.
- Griesartiger: Canth. N. mosch. Ruta. Valer.
- Kalkartiger: (Led.)
- Kleienartiger: Valer.
- Lehmfarbiger: Amm. mur.
- Locherer: Chin.
- Mehlartiger: Ant. tart.
- Mennigrother: Valer.
- Rother: Chin. Puls. Sec. corn. Valer.
- Röthlicher: Ambr. Laur. Par. Valer.
- Wie Sand, gelber: Canth.
- rother: Ant. crud. Puls.
- Schleimiger: Bry. Canth. Cham. Chin. Cina. Ipec. Puls. Rheum. Valer.
- Trüber: Rhus. Valer.
- Wieler: Op.
- Violetter: Puls.
- Schaumring: Puls.
- Weißer: Canth. Caps. Chin. Ignat. (Led.) Rhus. Spig. Spong. Valer.
- Weißgrauer: Hyosc.
- Weißrüber: Rhus. Valer.
- Wolkiger: Ambr. Amm. mur. Bry. Chin. Laur. Valer.
- Ziegelfarbiger: Acon. Arn. Chin. Ipec. Op. Puls.

3. Nach der Ausleerung.

- Harnbrennen: Cann. Canth. Caps. Ignat. N. mosch. Puls. Rheum. Sabin. Staph. Veratr.
- Harnbrang im Allgemeinen: Acon. Ambr. Amm. mur. (Ang.) Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Cic. Cocc. Colch. Cycl. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. M. austr. Men. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Tar. Viol. tr.
- im Siegen auf dem Rücken: Puls.

- Harnbrang mit geringem Abgange: *Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Hyosc. Ipec. Laur. Led. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. Staph. Verb. (Viol. tr.)*
- mit vielem Abgange: *Ant. tart. Arg. Arn. Bism. Chel. Cina. (Cocc.) Cycl. M. arct. Rhus. Samb. Scill. Spig. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.*
- mit zögerndem Abgange: *Arn. Camph. Laur. Par. Plumb. Stram.*
- absegender: *Sabin.*
- ängstlicher: *Acon. Cham.*
- nächtlicher: *Ant. tart. Bry. Croc. Rhus. Samb. Scill.*
- öfterer, mit geringem Abgange: *Bry. Caps. Chin. Cocc. Colch. Cycl. Hell. Plumb. Puls. Staph.*
- mit vielem Abgange: *Bism. Chel. Cina. (Cocc.) Cycl. M. arct. Rhus. Scill. Staph. Tar.*
- schmerzhafter: *Acon. Arn. Cann. Canth. Cocc. Plumb. Puls. Sabin. Sec. corn. Spig.*
- schmerzloser: *Cycl. Tar.*
- schneller: *Ambr. Bry. Rhus. Ruta. Sabin.*
- unwiderstehlicher: (*Ant. tart.*) *Bry. Chin. Sabin. Scill. (Spong.)*
- vergeblicher: *Acon. Arn.*
- Camph. Gann. Caps. Cham. Chin. Hell. Hyosc. Ipec. N. vom. Plumb. Puls. Sabad. Scill. Sec. corn. Veratr.*
- Harnfluß: *Acon. Ant. tart. Arg. Gann. Canth. Cupr. Dros. Hyosc. Led. Puls. Rhus. Scill. Stram. Tar. Veratr.*
- Harnlassen, nächtliches: *Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Bry. Canth. Hyosc. Lach. M. austr. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin.*
- öfteres: *Acon. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Cann. Canth. Chin. Cic. Coff. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Mgs. Oleand. Rhus. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer.*
- und geringes: *Arn. Laur. Staph.*
- und vieles: *Ang. Arg. Cann. Chel. Coff. Cupr. Euphr. Ignat. Lach. Led. M. arct. M. austr. Oleand. (Rheum.) Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spig. Verb. Viol. tr. Vit.*
- reichliches: *Acon. Arn. Bry. Dros. Hell. Hyosc. Laur. Stram. Viol. tr.*
- schmerzhaftes: *Camph. Canth. Cham. N. vom. Staph.*
- schmerzloses: *Led.*
- schwieriges, (Dysuria): *Acon. Camph. Cann. Canth. Caps. Cic. Hyosc. Led. N. mosch. Op. Plumb. Rheum. Sec. corn. Spig.*
- seltenes: *Acon. Amm. mur. Bry. Chin. Cupr. Led. Scill. Sec. corn.*

Harnlassen, tropfweises, (Stranguria): (Ang.) Arn. *Canth.* Coff. Colch. Dros. Hell. *M. austr. N. mosch. N. vom.* Plumb. Puls. *Ruta.* Sabin. Sec. corn. *Staph. Stram.*

— unterbrochenes: Caps. Led. *M. austr. Op.*

— unterdrücktes: *Acon.* Bism. *Camph. Canth.* Chel. Chin. Cic. *Cupr. Hell. Hyosc.* Lach. *Laur. Op. Plumb. Ruta.* Sec. corn. *Stram. Veratr.*

— unwillkürliches: *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. *Camph. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. Led. (M. arct.) M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Spig. Spong. Stram. Veratr.*

— — bei Blähungsabgang: Puls.

— — beim Husten, Reissen u. s. w.: Ant. crud. Bry. Puls. Spong. *Staph. Veratr.*

— — Nachts im Bette, (Bett-pissen): Cina. *M. austr. Puls. Rhus. Ruta.*

— — am Tage: Ferr.

— verhaltenes, (Ischuria): *Acon. Arn. Bism. Camph. Canth. Cic. (Cocc.) Hyosc. Ipec. Laur. Led. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta. Sabin. Staph. Stram.*

Harnlassen, vermehrtes: (mehr Harn): *Acon. Ambr. Amm. mur. Arh. Bry. Canth. Chel. Chin. Coff. (Colch.) Hyosc. Ignat. (Ipec.) Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

— vermindertes, (weniger Harn): *Acon. Ambr. Amm. mur. (Ang.) Arn. Bry. Camph. Canth. Cham. Chel. Chin. Coff. Colch. Cupr. Cycl. Hell. Hyosc. Ipec. Laur. Led. M. arct. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. Staph. Veratr.*

— zögerndes: *Canth. (Cham.) Laur. M. austr. Par. Stram.*

Harnstrahl, auseinander gespreizt: *Cann.*

— doppelt: *Canth. (Rhus.)*

— dünne: *Camph. Canth. Led. Puls. Samb. Spong. Staph.*

— schwach: Arn. *Camph. Cham. Chin. Hell. M. austr. Rheum.*

— stark: Cic. Vit.

Harntröpfeln, unwillkürliches: *M. austr. Staph.*

Harnzwang: *Acon. Ang. Arn. Camph. Canth. Caps. Colch. N. vom. Par. Puls. Sabad. Sabin. Scill. Viol. tr.*

4. Nach den begleitenden Beschwerden.

a. Vor dem Harnen.

Eichel, in der, Pressen: Chin.
— Reissen: Asa f.

Harnblase, in der, einfacher Schmerz: N. vom.

- Harnblase, in der, Pressen:** Ang. Arn. Chin. Coff. Puls.
 — Stechen: Canth. Rhus.
- Harnröhre, in der, Brennen:** Ant. tart. Arn. Cann. (Canth.)
 Chel. N. vom. Puls. Sabad.
 — einfacher Schmerz: Cocc.
 — Schneiden: Canth.
 — Stechen: N. vom.
 — Verschllossenheit: Op.
- b. Beim Anfange des Harnens.
- Harnröhre, in der, Brennen:** (Canth.)
- c. Während des Harnens.
- Nfter-Brennen:** Colch.
 Angst: Cham.
 Aufstoßen: Rhus.
 Blasenhalsschmerz: N.vom.
 Blähungsbeschwerden: Hyosc.
 Eichel: Schmerz: Acon. Asa f.
Harnblase, in der, Brennen:
 Cham. Staph.
 — Drüsen: Acon. Asar. Camph. Spig. Staph. Veratr.
 — einfacher Schmerz: Canth.
 — Krampf: Asa f.
 — Schwappern: Acon.
- Harnröhre, in der, Reissen:** Ambr. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Ignat. M. austr. Rhus. Sabin.
 — Brennen: Acon. Ambr. (Ang.) Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Colch. Cupr. (Ferr.) Hell. Ignat. Ipec. Laur. Mar. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. Staph. Veratr. Viol. tr.
 — Drüsen: Canth.
 — Süden, (Rigeln): Ambr. N. vom.
- Harnröhre, in der, Bundeheitschmerz:** N. vom.
 — Süden: N. vom.
 Reibschneiden: (Cham.) Plumb. Puls.
 Mittelfleisch, im, Spannen: Ant. tart.
 Ruthe, in der, Ziehen: Cic.
 Ruthensteifigkeit: Rhus.
 Wehenartiger Schmerz: Cham.
- Harnröhre, in der, wie ein fremder Körper:** Stram.
 — Kriebeln: Ignat.
 — Risse: H. vom.
 — Schneiden: Bry. Cann. Canth. Chel. Cupr. N. mosch. Op. Puls. Staph.
 — Schrunden: Cann.
 — Stechen: Cann. Chel. Chin. Cupr. Cycl. Ignat.
 — Verengerungsgefühl: Bry. Stram.
 — Bundeheitschmerz: Colch. N. vom.
 — Süden: Canth.
 — Zwängen: Ang. Arn. Colch. Hodenschmerz: Caps.
 Reibe, im, einfacher Schmerz: Bry. Chin.
 — Kneipen: Spig.
 — Kollern: Veratr.
 Konvulsionen: Hyosc.
 Nagengegendschmerz: Laur.
 Nieren = Schmerzen: Canth. Rheum.
 Ruthensteifigkeit: Staph.
 Saamenstrange, im, Ziehen: Canth. Caps.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Schlüngen: Hyosc. | Stuhlabgang, unwillkührlicher: |
| Schooße, im, Schneiden: | Scill. |
| Canth. | Stuhlbrang: Canth. Scill. |
| Schweiß: Acon. | Vorhaut, an der, Beißen: |
| | Calad. |

d. Zu Ende des Harnens.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Harnblase, der, Zusammen- | Harnröhre, in der, Schnei- |
| ziehen: Bry. | ben: Canth. |

e. Nach dem Harnen.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Eißel-Schmerz: Puls. | Harnröhre, in der, Stechen: |
| Harnblase, in der, Brennen: | Arn. Caps. Lod. Veratr. |
| Mgs. | — unangenehmes Gefühl: |
| — Drüßen: Asar. Ruta. | Vit. |
| — Krampf: Asa f. | — Bundheits-Schmerz: N. |
| — Pressen: N. vom. Ruta. | vom. |
| Harnbrang: Bry. Lach. Laur. | — Ziehen: Par. Sabad. |
| Ruta. Sabad. Staph. Viol. tr. | — Zusammenziehen: Camph. |
| Harnröhre, in der Beißen: | Harntröpfeln, (Nachharnen): |
| Arn. Cann. Caps. Rhus. | Bry. Lach. Selen. |
| — Brennen: (Ang.) Ant. tart. | Harnzwang: Ang. Par. Scill. |
| Arn. Cann. Canth. Caps. | Leibweh: Chel. Chin. Staph. |
| Chel. Chin. Colch. Laur. (Lod.) | Nierenschmerzen: Ambr. |
| Plumb. Puls. Ruta. Spfg. | Ruthe, der, Zusammenzie- |
| — Drüßen: Puls. | hen: Ignat. |
| — Zücken: Canth. | Schaambeingegenb, in der; |
| — Nigeln: Canth. | Verrentschmerz: Staph. |
| — Kriebeln: Canth. Colch. Puls. | Vorhaut, an der, Beißen: |
| — Schneiden: Arn. Canth. | M. arct. |
| Staph. | |

H a r n o r g a n e.

Nach den Empfindungen.

a. An der Harnblase.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Brand: Canth. | Asar. Bry. Camph. Canth. |
| Brennen: Acon. Canth. Cham. | Coff. Golch. Ignat. Lach. N. |
| Colch. Ignat. Mgs. N. vom. | vom. Puls. Ruta. Staph. |
| Plumb. Puls. Rheum. Sabin. | Veratr. |
| Staph. | Einfacher Schmerz: Acon. Ambr. |
| Drängen: Canth. Hyosc. | Calad. Canth. Ipec. N. vom. |
| Drüßen: Acon. Ant. tart. Arn. | Puls. Ruta. Scill. |

- Einfacher Schmerz im Blasen-**
halse: Canth. (Spong.)
Eiterung: Canth.
Entzündung: Acon. Canth.
 Hyosc. N. vom. Puls. Ruta.
 Scill.
Gefühllosigkeit: *M. austr.*
Geschwüre: Canth.
Jüden: Ignat. N. vom. Plumb.
Klemmen: Valer.
Krampf: *Asa f.* Calad. *Camph.*
Canth. Caps.
Lähmung: Acon. Cann. Canth.
Cic. Hyosc. *M. austr.* Op.
Pressen: Ang. Arn. Caps. Chin.
 Colch. N. vom. Ruta.
Raffen: (Led.)
- b. An der Harnröhre.*)
- Ausflüsse:** Cann. Canth. Ferr.
 (Ipec.) Vit.
Beissen: Ambr. Arn. Camph.
 Cann. Canth. Caps. Cham.
 Chin. Ignat. (Ipec.) *M. austr.*
 Mar. Rhus. Sabin. Selen. Staph.
Blutflüsse: Ant. crud. Ant.
 tart. *Canth.* Puls.
Brennen: Acon. Ambr. (Ang.)
 Ant. tart. Arn. Bry. *Cann.*
Canth. Caps. Cham. Chel. Chin.
 Coff. Colch. Cupr. (Ferr.)
 Hell. Ignat. *Ipec.* Laur. (Led.)
 Mgs. Mar. N. mosch. N. vom.
 Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta.
 Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig.
 Staph. Veratr. Viol. tr.
Drücken: (Bry.) Cann. *Canth.*
 Cocc. Mar. N. vom. Puls.
Einfacher Schmerz: Cann. *Canth.*
 Caps. Plumb. Sabin.
- Reissen:** N. vom.
Reizlosigkeit: Hyosc.
Schneiden: Canth. Caps. N.
 vom. Puls.
Schwäche: Camph. Cham. Hell.
 Rheum.
Stechen: Ant. tart. Canth. Caps.
 Cham. N. vom. Puls. Rhus.
Steine: *Ambr.* Ant. crud.
 Ant. tart. *Men. N. vom.* Ruta.
Unthätigkeit: *M. austr.*
Berschliefungsgefühl: Ruta.
Bolheitsgefühl: Ruta.
Ziehen: Calad.
Zusammenziehen: Bry. *Canth.*
 Caps. Cic. Puls.
- Einziehen:** Plumb.
Eiterung: Canth. (Ipec.)
 Sabin.
Empfindlichkeit: Canth. Caps.
 Chin.
Entzündung: Cann. *Canth.*
 Sabin.
Fressen: Cann.
Gefühllosigkeit: *M. austr.*
Geschwüre: Canth.
Geschwulst: Canth. Rhus.
Glücken: Chin.
Hitze: Canth.
Jüden: Ambr. Arn. Bry. Cann.
 Canth. Chin. Cocc. N. vom.
 Samb.
Kugel: Ambr. Cann. Canth.
Kneipen: Veratr.
Wie ein fremder Körper:
 Stram.
Krampf: Chin.

*) Vergl. die Symptome an der Nase.

- Stragen:** Ignat.
Kriebeln: Canth. Chin. Colch.
 Ignat. Puls. Staph.
Prickeln: Cann.
Reissen: Ant. tart. (Bry.) Cann.
 Coff. Colch. Ignat. N. vom.
 Ruta.
Schneiden: Arn. Bry. Cann.
 Canth. Caps. Chel. Colch. Cupr.
 N. mosch. N. vom. Op. Puls.
 Staph.
Schrunden: Cann.
Spannen: Canth. Croc.
Stechen: Ant. tart. Arn. Bry.
 Cann. Canth. Caps. Chel.
 Chin. Cocc. Cupr. Cycl.
 Ignat. Led. N. vom. Par.
 Scill. Spig. Veratr. Viol. tr.
Gefühl von Tröpfeln: Ambr.
Unangenehmes Gefühl: Vit.
Unempfindlichkeit: *M. austr.*
- Berengerung:** Camph. Canth.
 Led. Puls. Rhus.
Berengerungsgefühl: Bry.
 Stram.
Berslossenheitsgefühl:
 Op.
Bundheitschmerz: Canth.
 Cic. Colch. Mar. N. vom.
Ziehen: (Asar.) (Bry.) Cic.
 Colch. Puls. Sabad.
Zucken: (Ambr.) Cann. Canth.
 N. vom.
Zufleben: Cann.
Zusammenziehen: Camph.
 Canth. Chin. N. vom.
Zufleben: Cann.
Zusammenziehen: Camph.
 Canth. Chin. N. vom.
Zuführungsgesüht: Veratr.
Swängen: Ang. Arn. Colch.
 Sabad. Selen.

Geschlechtsorgane.

Nach den Empfindungen.

I. Im Allgemeinen.

- Ausflüsse:** *Cann. Canth. Caps.*
 Ferr. Puls. Sabin. Selen. Vit.
Ausschlag: Ambr. Ant. tart.
 Rhus.
Reissen: Ambr.
Blauserben: Op.
Blütchen: Ambr. Ant. tart.
Brand: Canth. Laur. Plumb.
Brennen: Ambr. Canth. Mgs.
 Plumb.
Drängen: Asaf. Canth. Cocc.
 N. vom.
Singziehen: Euphr. Plumb.
Empfindlichkeit: Cocc. Veratr.
Entzündung: Cann. Canth.
 Plumb. Sabin.
- Feigwarzen:** Euphr. Sabin.
 Staph.
Geschwüre: Chel.
Geschwulst: Calad. Plumb.
 Rhus. Ruta.
Hiße: Canth. *M. austr.*
Zucken: Acon. Ambr. Canth.
 Ignat. Vit.
Kälte: Cann. Vit.
Kriebeln: Acon.
Nachtripper: Canth. Selen.
 Vit.
Duften: (Ant. tart.)
Reizbarkeit, zu große: Cocc.
 Coff. Men. N. vom.
Reizlosigkeit: *Vü.*

- Schlaffheit:** Calad. Cocc. (Coff.)
 Holl. Ignat. M. arct. *Vit.*
Schleimabgang: N. vom.
Schwäche: *Camph.* Ignat. Plumb.
Vit.
Schwächegefühl: Arn.
Schwweiß: Calad. Canth. Selen.
 Staph.
Spannung: Rhus.
Tripper: *Cann. Canth. Caps.*
Chel. Ferr. Plumb. Puls.
Sabin. Vit.
 — trockener: *Canth.*
2. An der Eichel.
- Ausschlag, (Blüthen):** Calad.
 M. austr.
Auswürffe: Staph.
Beissen: Ignat. N. vom.
Blasen: Rhus.
Bohren: Tar.
Brennen: Ant. tart. *Cann. Chin.*
Cupr. N. vom. Viol. tr.
Drücken: *Caps. Puls. Sabin.*
Viol. tr.
Eicheltripper: *Cann. Canth.*
N. vom. Staph.
Einfacher Schmerz: Rhus.
 — am Bändchen: *Sabin.*
Eingeschlafenheitsgefühl:
Valer.
Empfindlichkeit: *Canth. Rhus.*
Entzündung: *Cupr. M. austr.*
Feigwarzen: (M. austr.) *Sabin.*
Staph.
Feuchten: *Cann. Staph.*
Glede: Arn. *Cann.*
Gressen: N. vom.
Griefelausschlag: *Bry.*
Geschwürschmerz: *Ambr.*
Geschwulst: *Cann. Canth. Rhus.*
 — des Bändchens: *Sabin.*
 — halbseitige: *Spig.*
- Verbranntheitsgefühl:** *Cann.*
Vorsteherdrüsen-Geschwulst:
Cann.
Vorsteherdrüsen-saft-Ab-
gang: *Cann. Ignat. Mgs.*
Puls. Selen. Spig. Staph.
Vit.
Wärme: M. austr.
Weltheit: *Vit.*
Wollüstiges Gefühl: *Ambr.*
Ang. Euphr.
Wundheitsgefühl: *Cann.*
- Jücken:** *Ambr. Ang. Ant. crud.*
Arn. Cann. Caps. Chin. Coff.
Euphr. Hell. Ignat. Ipec. (Led.)
M. austr. N. vom. Sabin.
Spong.
Kigeln: Ant. tart. M. austr. Puls.
Kneipen: *Acon.*
Krampfhafter Schmerz: (Ignat.)
Kriebeln: M. austr. Puls. *Spig.*
Valer.
Kressen: Chin.
Kriecheln: *Caps.*
Reissen: *Ambr. Colch.*
Röthe: *Calad. Cann. M. austr.*
Sabin.
Schleim (und Eiter): *Cann. N.*
vom.
Schrunden: *Asar.*
Spannen: M. austr.
 — am Bändchen: *Sabin.*
Stechen: *Acon. Arn. Caps. Chin.*
Cupr. Dros. Euphr. Hell. Ran.
scel. Sabin. Scill. Spong.
Staph.
Trockenheit: *Calad.*
Wundheits-schmerz: N. vom.
Sabin.
Ziehen: *Asa f. Spong. Valer.*

Büden: Chin.

Zusammenbrücken: Rhus.

Zusammenziehen: Asar.

3. In den Hoden.

Brennen: Spig. Staph. Tar.

Drücken: Bism. Cann. Ignat.

Mar. Puls. Spong. Staph.

Einfacher Schmerz: Acon. Arn.

Canth. Chin. Mgs. Puls. Spong.

Empfindlichkeit: Asa f.

Entzündung: *N. vom.* Puls.

Spong. Staph.

Geschwulst: Arn. Canth. Chin.

M. austr. *N. vom.* Plumb. Puls.

Ruta. (Selen.) Spong. Vit.

— der Nebenhoden: Mgs.

Glücksen: Valer.

Härte: Arn. *N. vom.* (Selen.)

Vit.

Herabhängen: Puls.

Heraufgezogenheit: Euphr.

M. austr. Men. *N. vom.* Plumb.

Puls.

Hige: Arn. *N. vom.*

Hüden: Ignat. Selen. Spig.

Kälte: Caps. Vit.

Klemmen: Caps. Mar. Men.

Spong.

Krampf: Chin.

Kriebeln: Euphr. Vit.

Quetschungsschmerz: Acon.

Arg. Mar. Sabad. Sabin. Spong.

Reissen: Ant. tart. Chin. M.

austr. Puls.

Rude: M. austr.

Schlaffheit: Arn.

Schneiden: M. arct. Rhus.

Spannen: Plumb. Puls. Valer.

Stechen: Arn. Bry. Cocc. Ipec.

M. arct. *N. vom.* Spig. Spong.

Staph. Tar.

Sumpfen: Sabad.

Verhärtung: Spong. Vit.

Binden: Ipec.

Wirbeln: Sabad.

Würgen: Ignat. M. arct. M.

austr. Plumb. Spong.

Wundheitschmerz: Mar.

Zerren: Cann.

Zerschlagenheit: Cocc.

Ziehen: Chin. Cocc. Ipec. M.

arct. Puls. Rhus. Staph. Ve-

ratr.

Züden: (Ambr.) Men.

Zusammenbrücken: Scill. Staph.

Zusammenschnúren: *N. vom.*

Plumb.

Zusammenziehen: (Camph.)

Chin. Plumb.

4. Am Hodensacke.

Ausschlag: Rhus.

Beissen: Ran. scel.

Bláue: Arn.

Brennen: Cocc. Spong.

Dickwerden der Haut: Rhus.

Drücken: Men.

Entzündung: Plumb.

Feuchten: Rhus.

Fippen: Spig.

Friesel-Ausschlag: Rhus.

Geschwulst: Arn. Canth. Ignat.

Plumb. Puls. Rhus.

Glückern: Staph.

Hüden: Ambr. Ang. Ant. crud.

Cham. Chin. Cocc. Ignat. M.

austr. *N. vom.* Puls. Rhus.

Selen. Spong. Staph. Viol.

tr.

Jüden im Hodensack: Cocc.	Spannen: Arn.
Staph.	Stechen: Arn. Chin. Ignat. Men.
Kälte: Caps.	Viol. tr.
Kneipen: N. vom.	Wasserbruch: Arn. N. vom.
Knoten: (Arn.)	Puls.
Kriebein: Chin.	Wundheit: Plumb.
Röthe: Arn. Puls. Rhus.	Wundheitsgefühl: Ambr. Arn.
Schauder: (Ang.)	Coff. Staph.
Schlaffheit: Camph. Chin.	Berschlagenheit: Arn.
Schneiben: Men.	Ziehen: Mar. Men.
Schweiß: Ignat.	Zusammenziehen: Cann.

5. Unber Ruthe.*)

Ausschlag: Rhus.	Krümmen: Canth. Sabin.
Beissen: Viol. tr.	Reissen: Ignat. M. austr.
Bläue: Arn.	Röthe: Arn.
Brennen: Ant. tart. Canth. Mgs.	Ruße: Viol. tr.
Plumb. Spig. Spong.	Schmerzhaftigkeit: Cann.
Drücken: Ignat. Sabin. Viol. tr.	Sabin.
Entzündung: Cann. Canth.	Spannen: Arn. Sabin.
Plumb. Sabin.	Stechen: Asa f. Dros. Puls.
Fressen: Vit.	Sabad. Sabin. Spig. Viol. tr.
Geschwulst: Arn. Cann. Canth.	Strammen: Arn.
Cupr. Led. Plumb. Rhus.	Wundheits Schmerz: Arn. Cic.
Jüden: Ant. crud. Spig. Spong.	Zerreißungsschmerz: M.
Viol. tr. Vit.	austr.
Kügel: Ant. tart.	Berschlagenheit: Arn.
Klopfen: Sabad.	Ziehen: Asar. Canth. Cic. Mar.
Knoten: Sabin.	Ran. scel. Sabad.
Krampf: N. mosch.	Zusammenziehen: Ignat. Puls.

6. In den Samensträngen.

Brennen: Ambr. Staph.	Reissen: Colch. M. austr. Puls.
Drängen: Mar.	Schlagen: Amm. mur.
Drücken: Mar. Men. N. mosch.	Spannen: Cann. M. austr.
Sabin.	Stechen: Amm. mur. Arn. Plumb.
Einfacher Schmerz: Chin. M.	Puls. Spong. Staph. Veratr.
austr. Spong.	Würgen: N. vom.
Empfindlichkeit: Men.	Ziehen: (Ang.) Ant. crud. Canth.
Geschwulst: Chin. Puls. Spong.	Caps. M. austr. N. mosch.

*) Vergl. die Symptome der Harnröhre.

Puls. (Sabad.) Sabin. Staph. Züden: (Ang.) M. austr. Plumb. Vit.

7. An der Vorhaut:

Ausschlag: Rhus.	Ignat. Mgs. M. arct. N. vom.
Beissen: Calad. Ignat. Mgs.	<i>Puls.</i> Rhus. Viol. tr.
M. arct. N. vom. <i>Puls.</i>	Rißel: Tar.
Bläschen: Rhus.	Riebeln: Croc.
Blüthchen: Arn. M. austr.	Reissen: Chin.
Brennen: Bry. Cann. Mgs.	Schrunden: Cann.
Dunkelwerden: Rhus.	Stiche: Ang. Bry. Camph. Cann.
Einfacher Schmerz: Calad. Sabin.	Cham. Cocc. Puls. Rhus.
Entzündung: Cann.	Wundheit: Calad. Cann. Cham.
Gleiten, rothe: Rhus.	Chin. Ignat. N. vom. Veratr.
Greissen: Calad. Plumb.	Wundheitsgefühl: Calad.
Geschwürschmerz: Ignat.	Cann. Chin. Ignat.
Geschwulst: Calad. Cann.	Zurückziehen (hinter die Eichel):
Canth. Rhus. Viol. tr.	Calad. Cocc. Ignat. Mgs. N.
Züden: Acon. Ang. Bry. Calad.	vom.
Camph. Cann. Cham. Euphr.	

8. An den weiblichen Geschlechtstheilen.

Ausschlag: N. vom. Rhus.	Gebärmutter, der, Vorfall:
Beissen: Ambr. Chin. Rhus.	bei Schwangeren: Ferr.
Staph.	— Weichwerden: Op.
Blasen: Staph.	Geschwüre: Sec. corn.
Blüthen: Veratr.	Geschwulst: Ambr. Bry. Canth.
Blutdrang: Sec. corn.	Chin. N. vom. Puls. Sec.
Brennen: Ambr. Bry. Canth.	corn.
Cham. Chin. Colch. Hyosc. M.	Hiße: Canth. Chin. M. austr. N.
austr. N. vom. Puls. Sabin.	vom.
Drängen: Asa f. Cham. Chin.	Züden: Ambr. Canth. Coff. N.
Cocc. Croc. Ipec. Mosch.	vom. Staph.
N. vom.	— in der weiblichen Harnröhre:
Empfindlichkeit: Coff. Ferr.	Canth.
N. vom. Sec. corn. Staph.	— an und in der Scheam: Staph.
Entzündung: Cann. Sec. corn.	Rißel: Ambr.
Staph.	Krämpfe: Cocc. Ignat. Staph.
Greissen: N. vom.	Mutterkreß: Bry. Canth. Chin.
Gebärmutter, in der, Bewegung des Kindes: Op.	Cocc. N. vom. Rheum. Rhus.
— Entzündung: Cham.	Sabin. Sec. corn.
— Vorfall: Ferr. N. mosch.	Nachwehen: Acon. Arn. Asa f.
N. vom. Rhus.	Bry. Cham. Cina. Coff. Cupr.
	Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom.

- Op. Puls. Rhus, Ruta, Sabin.
Sec. corn.
- Pressen (und Drängen): Chin.
Croc. Ipec. Mosch. N. vom.
Puls.
- Puffeln: Bry.
- Reissen: Ruta.
- Schmerzhaftigkeit: Ferr.
Staph.
- Schneiben: Asa f. Puls.
- Schrunden: Cham.
- Schwere: Chin. N. vom.
- Spannen: Puls.
- Stiche: Croc. M. austr. Puls.
Rhus, Sabin, Staph.
- Verhärtungen: Chin.
- Wollheit: Chin.
- Wärzen: Sec. corn.
- Wundenartiger Schmerz: Acon.
Ant. tart. Asa f. Bry. Camph.
Cham. Cina. Coff. Cupr. Ferr.
Hyosc. Ignat. Ipec. N. mosch.
- N. vom. Op. Puls. Rhus,
Sabin, Sec. corn.
- Wunden aufhörend: Op. Puls.
Sec. corn.
- falsche: Bry. N. mosch.
N. vom. Puls. Sec: corn.
- mit Krämpfen: Cham. Cocc.
Cic. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec.
N. mosch. Stram.
- schmerzhaft: Coff. N. vom.
- zu schwache: Op. Puls. Sec.
corn.
- zu starke: Coff. N. mosch.
N. vom. Puls.
- Wundtheit: Ambr. Hyosc. Rhus
- Wundtheitschmerz: Chin. Ferr.
Rhus. Staph.
- Siehen: Mosch. Puls. Rhus.
Sabin.
- Zusammenziehen: Cocc. Ignat.
N. vom. Puls. Sabin.
- Zwängen: Croc.

G e s c h l e c h t s t r i e b .

1. Nach den Empfindungen.

- Abneigung vor dem Beischlaf:
Cann. Mgs. Mar. Sabad.
Sabin.
- Aufregung des Geschlechtstriebes:
Acon. Ant. crud. Arn.
Asa f. Cann. Canth. Caps.
Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc.
Hyosc. Ignat. Lach. Laur.
Mgs. M. arct. M. austr. Men.
Mosch. N. mosch. N. vom.
Op. Par. Plumb. Puls. Rhus.
Ruta. Sabin. Staph. Stram.
Veratr.
- bei Frauen besonders: N. vom.
Puls. Sabin. Veratr.
- ohne Geilheit: Lach.
- Aufregung des Geschlechtstriebes, allzu leichte: N. vom.
- übertriebene: Canth.
Ignat. Lach. M. arct. M. austr.
Mosch. N. vom. Op. Ruta.
Sabin. Veratr.
- Gedankensülle, wollüstige:
Ant. crud. Chin. Staph. Verb.
- Geilheit: Canth. Lach. Mosch.
Op. Stram. Veratr.
- bei Impotenz: Ignat. Men.
Selen.
- Impotenz: Calad. Camph. Caps.
Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. M.
austr. (Op.) (Plumb.) Ruta.
Sabin. Selen. Stram. Vit.

- Mangel an Geschlechtstrieb: *Acon.* Calad. *Camph.* *Cocc.* Hell. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Mar. N. mosch. Plumb. *Sabad.* Selen. *Vit.*
- Rymphomanie: *Canth.* *Chin.* Ignat. Lach. Mosch. N. vom. *Puls.* *Sabin.* *Veratr.*
- Priapismus: *Canth.* Lach. M. arct. N. vom. Op. *Veratr.*
- Ruthensteifigkeit: *Ambr.* *Amm.* mur. Ant. crud. Arn. *Cann.* *Canth.* *Caps.* Cham. Chin. Ferr. *Hyosc.* Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. N. vom. Op. *Puls.* *Ran.* bulb. *Rhus.* *Sabin.* Spig. Staph. Tar. *Valer.* *Veratr.* *Viol.* tr. (*Vit.*)
- mangelnde: Calad. *Camph.* Hell. Mgs. Mar. Men. N. mosch. *Vit.*
- schmerzhaft: Calad. *Cann.* *Canth.* *Chin.* Ignat. N. vom. Plumb. *Sabad.* *Vit.*
- zu schwache: Calad. Lach. N. mosch. Selen. *Vit.*
- zu starke: *Canth.* Lach. M. arct. N. vom. Op. Par. *Puls.* *Rhus.* *Sabin.*
- Morgens: *Ambr.* *Amm.* mur. Arn. *Caps.* Cham. Lach. Mgs. M. arct. N. vom. Plumb. *Puls.* *Ran.* bulb. *Rhus.* *Sabad.* *Viol.* tr. *Vit.*
- Abends: Led. N. vom. Staph. Tar.
- am Tage: *Cann.* *Caps.* Ferr. *Hyosc.* Lach. Mgs. *Puls.*
- Tag und Nacht: *Canth.* *Sabin.*
- Ruthensteifigkeit, ungenüglihe (Kurzbaueude): Calad. Mgs. N. vom. Selen.
- bei der Begattung vergehend: N. vom.
- ohne Bollustreiz: *Ambr.* Arn. Calad. *Caps.* *Hyosc.* Laur. Mgs. *Sabad.* *Sabin.* Spig. Staph. *Vit.*
- Samenblutig: *Cann.* *Canth.* Led.
- dünn: Selen.
- geruchlos: Selen. *Vit.*
- wässerig: Led.
- zu wenig: *Vit.*
- Samenergießung im Allgemeinen: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bism. *Camph.* *Cann.* *Canth.* *Caps.* Cham. Chin. Cic. *Cocc.* Coff. Cycl. Ferr. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Par. *Puls.* *Ran.* bulb. *Rhus.* *Ruta.* *Samb.* Staph. Tar. Verb. *Viol.* od.
- beim Beischlaf ausbleibend: Calad. Coff. N. vom.
- ermattende: *Chin.* Ferr.
- kraftlose: *Canth.* Ignat. N. mosch. Selen. *Vit.*
- zu leichte: Arn. Calad. *Chin.* Selen.
- mangelnde: Calad. *Camph.* Coff.
- nach Mitternacht: *Samb.*
- zu öftere: Ang. Arg. Arn. *Canth.* Cic. M. austr. Tar.
- bei schlaffer Ruthe: *Sabad.* Selen.
- im Schlafe: Arn. Par. *Puls.* Selen. Stram.
- schmerzhaft: *Cann.* *Canth.*
- zu schnelle: *Chin.* Selen.

- Samenergiefung, zu späte:** Lach.
 — mit verlebten Träumen: Ant. crud. Arn. Bism. Chin. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Ran. bulb. Sabad. Samb. Spig. Staph. Viol. tr.
 — ohne verlebte Träume: Ant. crud. Arg. Bism. Cic. Puls. Ran. scel. Ruta. Staph. Verb.
 — unwillkürliche; (ohne Erektion): Chin. N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Selen.
Schwäche des Geschlechtsvermögens: Calad. Canth. Ignat. Men. N. mosch. Selen. Vit.
- Nachteile von Selbstbefleckung:** Chin. Mosch. N. vom. Staph. Unfruchtbarkeit der Frauen: Cann. Caps. Cic. Croc. Ferr. Hyosc. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Sabin.
Borsteherdrüsenfist = Abgang: Cann. Ignat. Mgs. Puls. Selen. Spig. Staph. Vit.
Wollustgefühl: Coff. Lach. Mgs. N. vom. Rhus.
 — ohne Erektion: Ambr. Calad. Caps. Ignat. Men. Selen.

2. Nach den damit verbundenen Beschwerden.

a. Nach dem Beischlaffe.

- Engbrüstigkeit:** Staph. Schwäche, allgemeine: Selen.
Hitze, trockene: N. vom. Verbrüßlichkeit: Selen.
Leichtigkeit im Körper: Vit. Vorhaut- = Geschwulst: Calad.
Mattigkeit: Selen. — = Schmerz: Calad. Plumb.

b. Nach Pollutionen.

- Armen, in den, Schwere:** Staph. Ruthen- = Schläffheit: N. vom.
Fußkälte: N. vom. — = Steifigkeit: Plumb. Sabad.
Kopfweh: Viol. od. Schlaf matt: Cann.
Kreuzschmerz: Ran. bulb. Schwere der Glieder: Puls. Staph.
Bähmigkeit: M. anstr. Trägheit: Ran. bulb. Sabad.
Mattigkeit: Chin. (Led.) Plumb. Puls. Sabad. Staph.

M e n s t r u a t i o n.

1. Nach der Beschaffenheit.

- Abortus:** Asar. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ipec. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Sabin. Sec. corn.
 — im dritten Monate: Sabin. Sec. corn.
Blut des Monatlichen blaß: M. austr. Sabin.
 — braun: Bry.
 — zu dick: Arn. Croc. Cupr. N. mosch. Puls.
 — zu dünn: Ferr. N. mosch. Sabin. Sec. corn. Stram.

- Blut des Monatlichen dunkelroth: *Bry. Cham. Croc. N. mosch. Sec. corn.*
- faulriechend: *Ignat.*
- wie Fleischwasser: *Sabin.*
- flüßig: *Laur. Sabin. Sec. corn. Stram.*
- geronnen: *Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Sec. corn. Stram.*
- heilroth: *Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Chin. Dros. (Ferr.) Hyosc. Ipec. Led. M. austr. N. mosch. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Stram.*
- mißfarbig: *Bry. Sabin.*
- ruckweise abgehend: *Cham. Puls. Sabin.*
- safrangelb: *Croc.*
- schaumig: *Arn. Dros. Ferr. Ipec.*
- schleimig: *Cocc. Puls.*
- schwarz: *Ant. crud. Arn. Bism. Canth. Cham. Chin. Croc. Ignat. N. vom. Puls. Sec. corn. Stram.*
- in Stücken (Klumpen) abgehend: *Arn. Cham. Chin. Croc. Ferr. Hyosc. Puls. Rhus. Sabin. Stram.*
- übelriechend: *Bry. Cham. Croc. Ignat. Rheum. Sabin.*
- wässerig: *Ant. tart. Bry. (Ferr.) M. austr. Stram.*
- zäh: *Croc. Cupr. Sec. corn.*
- Blutabgang außer der Regel: *Ambr. Arn. Bry. Cham. Chin. Coff. Hyosc. Rhus. Stram.*
- Blutabgang bei Schwangeren: *Cham. Croc. Rhus. Sabin. Sec. corn.*
- Blutfluß (Mutters): *Acon. Ant. crud. Bry. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Ferr. Hyosc. Ipec. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Stram.*
- Monatliches zu früh: *Acon. Ambr. Amm. mur. Arn. Asaf. Bry. Cann. Canth. Cina. Cocc. Colch. Croc. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Sec. corn. Spong. Staph. Veratr.*
- zu spät: *Canth. Chel. Cic. (Ferr.) Hyosc. (Ignat.) M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Sabad.*
- zu kurzdauernd: *M. arct.*
- zu langdauernd: *Acon. Bry. Canth. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Cupr. Ferr. Ignat. Laur. Mgs. M. austr. N. vom. Rhus. Sabin. Sec. corn.*
- zu schwach: *Acon. Arn. Asaf. Ferr. Ignat. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Staph. Veratr.*
- zu stark: *Acon. Bry. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr.*
- unterbrochen: *Ferr. N. vom. Puls. Sabad.*

- Monatliches unterbrückt:** *Acon. Bry. Cham. Chin. Cocc. (Colch.) Croc. Cupr. Ferr. Hyosc. M. arct. N. mosch. Puls. Rhus. (Ruta.) Sec. corn. Sabin. Staph. Stram. Valer. Veratr. Vit.*
- wiedererscheinend: *Acon. Bry. (Cocc.) Ferr. N. vom. Puls. Rhus. Stram. Veratr.*
- — zum Neumonde: *Rhus. Veratr.*
- — zum Vollmonde: *N. vom. Puls.*
- ögernd (bei Jungfrauen): *Cocc. Cupr. Ferr. Puls. Sabin.*
- Weißfluß im Allgemeinen:** *Acon. (Ambr.) Amm. mur. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabin. Scill. Viol. tr. Vit.*
- beissender: *Cann. Cham. Ferr. Ignat.*
- bläulich-weißer: (Ambr.)
- blutiger: *Canth. Chin. Cocc.*
- blutröthlicher: *Chin.*
- brauner: *Amm. mur.*
- brennender: *Puls.*
- dicker: (Ambr.) *Puls.*
- Beißfluß, dünner:** *Puls.*
- eiterartiger: *Chin. Cocc. Ignat.*
- eiweißartiger: *Amm. mur.*
- fleischfarbiger: *Cocc.*
- fressender: *Cham. Ferr. Ignat. Ran. bulb.*
- gelber: *Acon. Cham. N. vom.*
- gelblicher: *Acon. N. vom. Sabin.*
- jauchiger: *Sabin.*
- juckender: *Chin. Sabin.*
- wie Milch: *Puls. Sabin.*
- wie Milchwasser: *Ferr.*
- röthlicher: *Chin. Cocc.*
- scharfer: *Cham. Chin. Ferr. Ignat. Puls. Ran. bulb.*
- schleimiger: (Ambr.) *Amm. mur. Canth. Ferr. N. vom. Plumb. Puls. Sabin.*
- schmerzloser: *N. vom. Puls.*
- stärkeartiger: *Sabin.*
- in Stücken: (Ambr.)
- übelriechender: *Chin. N. vom. Sabin.*
- wässriger: *Cham.*
- wundmachender: *Chin. Ferr.*
- zäher: *Acon.*

2. Menstruations-Beschwerden.

a. Vor der Regel.

- Mergerlichkeit:** *Cham.*
- Armlähmung:** *Puls.*
- Beängstigung:** *Cocc.*
- Blutwallung:** *Cupr.*
- Brecherlichkeit:** *Veratr.*
- Brust-Krampf:** *Cupr.*
- Stechen: *Puls.*
- Dehnen:** *Puls.*
- Durchfall:** *Veratr.*
- Frost:** *Puls. Ruta. Veratr.*
- Gähnen:** *Puls.*
- Geburtstheilen, nach den Drängen:** *Croc.*
- in den wehenartigen Schmerzen: *Hyosc.*
- Zusammenziehen: *Cocc.*
- Harn-Bodensatz:** *Canth.*
- Brennen: *Canth.*

Harn-Drang: *Amm. mur.*
 Herzgruben-Weichlichkeit:
 Ignat.
 Herzklopfen: *Cupr. Spong.*
 Hysterische Beschwerden: *Hyosc.*
 Ignat.
 Kopfschmerzen: *Cupr. Ferr. N.*
 mosch. *Veratr.*
 Krämpfe: *Cocc. Coff. Cupr.*
 Puls.
 Kreuzschmerzen: *Hyosc. Mosch.*
 N. mosch.
 Neigung zum Rüffen: *Veratr.*
 Sacken: *Hyosc.*
 Leberschmerz: *N. mosch.*
 Leib-Aufstreibung: *Amm. mur.*
 — = Schmerz: *Amm. mur. Cham.*
 Cina. Croc. Cupr. Ferr. Hyosc.
 Ignat. *Ipec. N. vom. Puls. Ruta.*
 Sabad. (Staph.) Valer.

Magen-Schmerzen: *N. mosch.*
 Mastdarm, im, Drücken: *Ignat.*
 Mattigkeit: *N. mosch.*
 Nasenbluten: *Veratr.*
 Oberschenkel-Schmerz: *Cham.*
 Hyosc.
 Oheer-Klingen: *Ferr.*
 — = Sausen: *Veratr.*
 Rückenschmerz: *Spong.*
 Schaamlippe, ander, Blüthen:
 Veratr.
 Schläfrigkeit: *Puls.*
 Schweiß (Nachts): *Veratr.*
 Schwindel: *Veratr.*
 Uebelkeit: *Veratr.*
 Unterleibs-Krämpfe: *Cupr.*
 Wehenartiger Schmerz: *Rhus.*
 Sabad.
 Weißfluß: *Chin. Ferr.*
 Würmerbefreigen: *N. mosch.*

b. Bei Eintritt der Regel.

Blähungsbeschwerden: *Staph.*
 Kopfweh: *Hyosc.*
 Krämpfe: *Acon. Bry. Cham.*
 Cocc. Coff. Ignat.
 Leibweh: *Staph.*

Schweiß: *Hyosc.*
 Uebelkeit: *Hyosc.*
 Verdrießlichkeit: (*Cham.*)
 Wuth: *Acon.*

c. Während der Regel.

After-Brennen: *Amm. mur.*
 Appetitlosigkeit: *Cupr.*
 Arme-Lähmung: *Puls.*
 Aufblähung: *Cocc.*
 Aufstoßen: *Bry.*
 Konvulsionen: *Cham.*
 Augen, vor den, Schwarzwer-
 ben: *Puls.*
 Weinen, in den, Ziehen: *Spong.*
 Bewußtlosigkeit: *Cham.*
 Blähungs-Kolik: *Cocc.*
 Brecherlichkeit: *Capa. Veratr.*
 Brechwürgen: *Puls.*
 Brust-Krämpfe: *Cham.*

Brust-Stechen: *Amm. mur.*
 Puls.
 Delirien: *Hyosc.*
 Durst: *Cham. Veratr.*
 Einschlafen der Unterglieder:
 Puls.
 Fingern, in den, Klamm-
 schmerz: *Amm. mur.*
 Frost: *N. vom.*
 Geiler Gestank: *Stram.*
 Geistesdrung: *Acon. Cham.*
 Coff. Hyosc. Stram. Veratr.
 Geschlechtstheilen, in den,
 Weissen: *Rhus.*

- Geschlechtstheilen, in den,
 Schmerz: *Canth.*
 Geschwächigkeit: *Hyosc. Stram.*
 Gesichtsbiläue: *Veratr.*
 — = Geschwulst: *Cham.*
 Gliederkälte: *Cham.*
 — = Schmerzen: *Bry. N. mosch.*
 N. vom. Stram. Veratr.
 Halsschmerz, äußerer: *Amm. mur.*
 Harn-Drang: *Sabin.*
 — = Fluß: *Hyosc.*
 — = Verminderung: *Sabin.*
 Hitze: *N. vom.*
 Kinnsackentlämm: *Hyosc.*
 Konvulsionen: *Cann. Hyosc.*
 Kopfschmerz: *Amm. mur. Bry.*
 Hyosc. Laur. N. vom. Veratr.
 — = Schwere: *N. vom.*
 — = Ballung (und Hitze): *Cham.*
 Krämpfe überhaupt: *Cham.*
 Cocc. Cupr. Hyosc. Puls.
 — im Unterleibe: *Cham. Cocc.*
 Ignat. N. vom. Puls.
 Kreuzschmerzen: *Amm. mur.*
 Bry. (Canth.) Cham. Cocc. Croc.
 (Ferr.) Ignat. Laur. N. mosch.
 N. vom. Puls. Sabin. Sec.
 corn. Stram.
 Lendenschmerzen: *Sec. corn.*
 Lippentrockenheit: *N. vom.*
 Magendrücken: *Bry. Caps. Puls.*
 Mastbarmschmerz: *Cocc.*
 Mattigkeit: *N. vom.*
 Oberbauchschmerz: *Cocc.*
 Oberschenkel-Grieselauß-
 schlag: *N. vom.*

Oberschenkel-Schmerz: *Spong.*
Stram.

Dhnmacht: *N. vom.*

Dhren-Sausen: *Veratr.*

Raserei: *Hyosc.*

Schlunde, im, Kriebeln: *N.*
vom.

Schmerzen überhaupt: *Chel.*

Schwäche: *N. vom.*

Schweiß: *Hyosc.*

Schwindel: *Veratr.*

Seitenschmerz: *Puls.*

Steifigkeit der Gelenke: *Hyosc.*

Stuhlbrang, vergeblicher: *Puls.*

Stuhlverhärtung: *Amm. mur.*
N. vom.

Uebelkeit: *Canth. N. vom. Puls.*

Unbehaglichkeit: *Cupr.*

Unterleibe, im, Drücken (wie
 ein Stein): *Cocc.*

— Krämpfe: *Cham. Cocc. Ignat.*
N. vom. Puls.

— Pressen: *N. mosch. N. vom.*
Sec. corn.

Unterschenkel-Blauwerden:
Ambr.

— Pressen: *Ambr.*

— Reissen: *Cham. Spong. Stram.*

— Wehadern: *Ambr.*

Wehenartige Schmerzen: *Cham.*
Hyosc. Puls. Sabin.

Weißfluß: *Cocc. Sabin.*

Würmerbeseigen: *Puls.*

Zähneknirschen: *Veratr.*

Zahnschmerzen: *Laur.*

Zuckungen: *Hyosc.*

d. Nach der Regel.

Blutabgang (aus der Gebärd-
 mütter): *Rhus.*

Leibweh: *N. vom.*

Kothlauf (auf der Wade): *Stram.*

Schluchzen: *Stram.*

Weißfluß: *Bry. Canth.*

Winfeln: *Stram.*

3. Besonderheiten beim Weißflusse.

Gebärmutter, in der, Stiche: (Ambr.)	Während der Regel: Cocc. Sabin.
— Zusammenziehen: Ignat.	Nach der Regel: Bry. Canth.
Geschlechtstheile, der, Zusammenziehen: Chin.	Nach unterdrückter Regel: Sabin.
Nach Harnen: Amm. mur.	Schaam, der, Geschwulst: Puls.
Mit Füßen: Chin. Ferr.	Mit wehenartigem Schmerz: Ignat.
Nach Leibschmerzen: Amm. mur. Ferr.	Mit Wundheit der Oberschenkel: Chin. Ferr.
Vor der Regel: Chin. Ferr.	

Schnupfen.

I. Nach den Empfindungen.

- Fließschnupfen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart.*
Arg. Asaf. Bry. Camph. Canth.
Caps. Chin. Cina. Cocc.
Colch. Cupr. Cycl. Dros.
Euphr. Hell. Ignat. Lach.
Mgs. M. arct. M. austr. Mar.
Men. N. vom. Par. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
Rhus. Scill. Selen. Spig.
Spong. Staph. Veratr.
 — halbseitiger: M. arct. N. vom. Puls.
 — mit Stochschnupfen wechselnd: N. vom. Puls.
 — am Tage: N. vom.
 Nasenschleim, abfließend durch die hinteren Nasenöffnungen: Euphr. Spig.
 — — ohne Schnupfen: Rhus. Sabad. Scill. Selen. Spig.
 — — unwillkürlich: Rhus.
 — anfressend: N. vom.
 — blutig: Ambr. Canth. Caps. (Cocc.) Cupr. Lach. Led. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Sabad. Spig.
 — brennend: M. arct. Puls.
 — dick: Ant. crud. Puls. Sabad. Selen. Staph.
 — dünn: Camph. Caps. Laur. M. arct. Rhus. Staph.
 — durstig: Sabad.
 — eiterig: Cina. Lach. Puls.
 — fressend: Amm. mur. N. vom.
 — gallertartig: Selen.
 — gelb: Cic. Puls. Selen.
 — gelblich: Ant. crud. Puls. Spig.
 Nasenschleim gelb-eiterig: Cic.
 — gelbgrün: Puls. Sabad.
 — grünlich: Par. Puls. Spig.
 — hell: Amm. mur. Sabad.
 — in Klumpen: Selen.
 — roth: Par.
 — scharf: Amm. mur. N. vom. Spig.
 — scharf-wässerig: Amm. mur. Lach. M. arct. N. vom. Scill.
 — mit Schnupfengeruch: Puls.
 — stockend: (Spong.)
 — übelriechend: Puls.
 — verhärtet: Bry. Lach. Staph.
 — vermehrt: Arg. Canth. Chel. Cic. Cina. Coff. Euphr. Lach. Mgs. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Selen.
 — wässerig: Amm. mur. Asar. Chin. Coff. Ignat. Lach. M. arct. Men. N. vom. Plumb. Ran. scel. Rhus. Scill. Staph.
 — weiß: Spig.
 — zähe: Canth. Colch. Ran. bulb. Sabad. Spig.
 Rieffen: Ambr. Amm. mur. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Cann. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig.

- Spong. *Staph.* Tar. Veratr.
Vit.
- Rieffen, erschütterndes:
Sabad.
- gewaltthames: Acon. (Asar.)
Caps. Chin. *Rhus.* Sabad.
- heftiges: Cina. Laur. Mar.
Oleand. Puls. *Rhus.* Sabad.
Scill. Valer. Veratr.
- Krampfhaftes: *Rhus.*
- nach Kriebeln in der Nase:
Ambr. Colch. Dros. Mar. Puls.
Spig.
- schmerzhaftes: Acon. Dros.
- ohne Schnupfen: Cic. Dros.
Hyosc. Mar. Men. *Staph.*
- trockenes: Chin.
- übermäßiges: Bry. Par.
- verjagendes: Acon. Cocc.
Laur. Plumb.
- Rieffereiz: Ambr.
- vergeblicher: Canth. Hell.
Plumb.
- Schleimfluß aus der Nase:
Cham. Mgs.
- Schnupfen überhaupt: Acon.
Arn. Camph. Cocc. N. vom.
Puls. Sabad.
- Schnupfenfieber: Acon. Bry.
Camph. Cham. Coff. N. mosch.
N. vom. *Rhus.* Sabad. Spig.
- Schnupfenfluß unterdrückt:
M. austr.
- Schnupfengefühl: Ambr. Amm.
mur. Ant. crud. Arg. Bry.
Cann. Chel. Cic. Coff. Ignat.
Ipec. Laur. Mar. N. mosch.
Sabin.
- Stoßschnupfen: Acon. Ambr.
Amm. mur. (Asar.) Bry.
- Calad. Camph. Cann. Caps.
Cham. Chel. Chin. Coff. Cupr.
Ignat. Ipec. Laur. Mgs. M. arct.
M. austr. Mosch. N. vom. Op.
Par. Puls. Sabin. Samb. Scill.
Spig. Spong.
- Stoßschnupfen, halbseitiger:
M. arct. N. vom.
- der Säuglinge: Samb.
- Abends und Nachts: N.
vom.
- Trockenheit der Nase: Ambr.
Bry. Cann. Canth. Cic. Hyosc.
Ignat. Ipec. M. arct. N. mosch.
(N. vom.) Ran. bulb. Spig.
Veratr. Vit.
- der oberen Nasenhöhlen:
Sabad.
- der vorderen Nase: Spig.
- Trockenheitsgefühl: Cann.
Ipec. Sabad. Stram. Veratr.
- Verstopfung der Nase: Ambr.
Amm. mur. Ant. crud. Arg.
Bry. Cham. Chel. Chin. Cic.
Cina. (Ignat.) Lach. Laur.
M. arct. Mar. Mosch. N.
mosch. N. vom. Op. Par.
Plumb. Puls. Ran. bulb. (Rhus.)
Samb. Spig. (Staph.) Stram.
- hinten: *Staph.*
- vorn: Arg. Spig.
- halbseitig: (Asar.) Chel.
Ignat. Mgs. M. arct. Ran. bulb.
Sabad. *Staph.*
- wie von einem Blatte oben in
der Öffnung: Ignat.
- Verstopfungsgefühl: Amm.
mur. Laur. Mar. Men. N.
mosch. Plumb. Stram. Verb.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Bry. Camph. Canth. Cina. Coff. Dros. Euphr. Hell. Lach. Laur. M. austr. N. mosch. N. vom. Par. Rhus. Scill. Spig.	Abends: Ant. crud. Arn. Calad. (Camph.) Cina. Euphr. Lach. Mgs. Mar. Puls. Ran. bulb. Sabad. Selen. (Staph.)
Vormittags: Sabad. Scill.	Nachts: Amm. mur. M. arct. (Scill.)
Nachmittags: Ant. tart. Laur. N. vom. Plumb. Staph.	Am Tage: Euphr. N. vom.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Aufstehen: Hell. Par. Rhus.	Beim Haut-Reizen: Verb.
Nach Erhitzung: Acon. Bry. Ipec. N. vom.	Im Liegen: N. mosch.
Nach Erkältung: Acon. Bry. Cham. N. vom. Puls. Rhus.	Nach Magenverderbniß: Bry. Puls. Staph.
Nach dem Essen: N. vom.	Beim Niederlegen: Puls.
Im Freien: Cocc. Mar. N. vom.	Bei trockenem Ostwinde: Spong.
Beim Gehen im Freien: Tar.	Im Schlafe: Puls.
Nach Gehen im Freien: Op.	In der warmen Stube: Laur.
Nach Kaltwerden: Acon. Cocc. Mgs. N. mosch. N. vom. Rhus.	Op. Puls. Ran. bulb. (Rhus.) Spig. Verb.

b. gebessert.

Von Aufrichten im Bette: N. mosch. Puls.	Bei Bewegung: N. mosch. Puls.
Nach dem Aufstehen: M. arct. N. mosch. N. vom. Ran. bulb.	Im Freien: Puls. Ran. bulb. (Rhus.)
	Nach Schweiß: Cham. N. vom.

4. Nach den begleitenden Beschwerden.

Augen-Röthe: Veratr.	Durst: Cham.
— = Thränen: Chin. Euphr. N. vom. Scill. Staph. Veratr.	Fieber-Frost: Ant. tart. Bry. Calad. Caps. Cham. N. vom. Puls. Spong.
Augenlider-Röthe: Sabad.	— = Hitze: Spig.
Wadenröthe, halbseitige: Cham. N. vom.	Gähnen: Bry. Cupr. Hell. Laur.
Betäubung: Hell.	Genicksteifigkeit: Lach.
Brust, in der, einfacher Schmerz: Acon. Ant. tart. Bry.	Geruchs-Verlust: Amm. mur. Ant. tart. Arn. Cina. Cocc. Hell. N. vom. Puls. Sabad. Scill. Spig. Staph.
— = Sprengungsschmerz: Cina.	
Dummlichkeit: Cham. Hell.	

- Geschmacks-Verlust:** Amm. mur. Ant. tart. *Puls.* Sabad.
Gesichts-Gebuntheit: N. vom. Staph.
 — = Hitze: N. vom.
Glieder Schmerzen: Ipec.
Halte, im, Drücken: Led.
 — einfacher Schmerz: Ant. tart. N. vom.
 — Raubheit: N. vom.
 — Scharrigkeit: N. vom.
 — Schleim: N. vom.
Harnfluß: Veratr.
Heiserkeit: N. vom. *Puls.* Spig.
Hitze in Händen und Füßen: N. vom.
Husten: *Cupr.* N. vom.
Rehlkopf = Trockenheit: N. vom.
Kopfe, im, Brennen: Hell. N. vom.
 — einfacher Schmerz: Acon. Bry. Chin. Cic. Cina. Euphr. Hell. Lach. N. vom. *Puls.* Spig.
 — Stechen: Sabad.
 — Bistheit: Staph.
 — Zusammenziehen: Sabad.
Kopf = Eingenommenheit: Chin. Euphr. Hell.
Leibweh: Acon. Canth.
Lichtscheu: *Puls.*
Rippen-Ausfüßen: Amm. mur. Cham.
Rippen-Ausspringen: Cham. Hell. Staph.
 — = Süden: Hell.
Mund = Trockenheit: N. vom.
Nase, in der, einfacher Schmerz: Amm. mur.
 — Empfindlichkeit: Chin. N. vom.
 — Brennen: (Arn.) *Puls.*
 — Geschwürigkeit: Cham.
 — Geschwulst: Bry. Cham. *Puls.* Rhus. Spig.
 — Hitze: N. vom.
 — Süden: Amm. mur. N. vom. Sabad. Spig.
 — — unter der Nase: Hell.
 — Nigel: Caps. N. vom. *Puls.* Sabad. Staph.
 — Kraken: N. vom.
 — Bundheit: Amm. mur. Lach. M. arct. N. vom. *Puls.* Scill. Spig.
 — Bundheitsschmerz: Chin. N. vom. Staph.
Nasenhöcher geschwürig: Ant. tart. Bry. Cocc. Ignat. *Puls.* Scill. Staph.
Ohrenschmerzen: Arn. Lach. *Puls.*
Schláfrigkeit: Cham. N. vom.
Schwindel: Chin. N. vom.
Weinerlichkeit: *Puls.* Spig.
Zahnweh: Chin. Lach.

A t h e m.

I. Nach den Empfindungen.

- Athem ätzend:** Ipec. (Vergl. N. stöhnend.)
 — ängstlich: Acon. Arn. Bry. *Camph.* Cham. Chel. Coff. Ferr. Ignat. Ipec. Laur. Mga. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Plumb. *Puls.* Rhus. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Viol. od.

Nthem auslegend: Camph.

- Laur. Op.
 — gitemb: Calad. Cham. Chin.
 — geránjévoll: Acon. Chin.
 — hástíq: Ipec. Samb.
 — héstíq: Acon. Ignat. Spong.
 — héiß: Acon. Ant. crud. Asar.
 Cham. Coff. Ferr. Rhus. Sabad.
 — kált: Chin. Rhus.
 — káltend in der Zuftróhre:
 Arn. M. austr.
 — kéuóend: Arn. Calad. Camph.
 Cupr. Ipec. Op. Spong.
 — krámpfháft: Ang. Led.
 M. arct. Puls.
 — langsam: Acon. Camph.
 Chin. Cic. Hyosc. Ignat. Laur.
 N. vom. Op. Scill. Spong.
 Staph.
 — laut: Acon. Cina. Op.
 Veratr.
 — leise: Ignat. Viol. od.
 — mangelnb: Asar. Camph.
 Canth. Cic. Cocc. Ferr. Hell.
 Ignat. Ipec. M. arct. N. mosch.
 N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Spig. Spong. Staph. Veratr.
 — matt: Chin. Op. Veratr.
 — pfeifenb: Ambr. (Asar.)
 Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc.
 N. vom. Plumb. Sabad. Samb.
 Spong.
 — rieóend bránqlich: Dros.
 — — faulíq: Arn. Bry. Cham.
 Chin. Puls. Ruta. Sabin. Spig.
 — — wie Mílk: Spong.
 — — sauer: (Cham.) N. vom.
 — — schwefelartig: N. vom.
 — — úbel (stínkend): Acon. Ambr.
 Arn. Bry. Camph. Canth. Caps.
 Cham. Chin. Croc. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. (Led.) Mgs. M.

- arct. M. austr. N. mosch. N.
 vom. Plumb. Puls. Rheim.
 Spig. Stram. Verb.
 — rásfelnd: Ipec. Laur. Led.
 Spong.
 — róófelnd: Acon. Ang. Ant.
 tart. Arn. Bry. Cann. Cham.
 Chin. Cina. Croc. Cupr. Ferr.
 Hyosc. Ipec. Laur. Op. Samb.
 (Scill.) Spong. Stram.
 — in zwei Rúóen: Ang. Ant.
 tart. Asar. Led.
 — schlúózend: Ang. Asa f.
 Led. Mgs. Op. Sec. corn.
 — schnárdóelnd: Cham. Chin.
 Cocc. Cupr. Ignat. Laur. N.
 vom. Op. Stram. (E. Schlast
 beschwerben.)
 — schnell (beschleuníq): Acon.
 Asa f. Cupr. Hell. Ignat. Ipec.
 Led. Men. N. vom. Op. Samb.
 Scill. Sec. corn. Spong. Stram.
 Veratr.
 — schniebenb: Ant. tart. Arn.
 Chin. M. austr. N. vom. Rhus.
 Sabin.
 — schmerzhaft: Acon. Arn.
 Bry. Chin. Led. Viol. od.
 — seufzend: Ant. crud. Caps.
 Chin. Cocc. M. austr. Op. Sec.
 corn. Selen. Straó.
 — stóónenb: Bry. Calad. Cham.
 Cina. Cocc. Cupr. Ignat. Laur.
 Mgs. N. vom. Op. Sec. corn.
 Stram.
 — ungleíó: Cocc. Ignat. Ipec.
 Op. Sec. corn.
 — unmerklich: Mgs. Veratr.
 — unterbroóen: Acon. Ang.
 Ant. tart. Cham. Cic. Cina.
 Cupr. Ignat. Laur. M. arct. Op.
 Puls.

Äthem unterdrückt: *Cupr.*
 — giftigend: *Led.*
 — zitternd: *M. arct. M. austr.*
 — Ausathmen, blasendes:
 Chin.
 — — langsames: (Arn.) (Camph.)
 Cham. Chin. Hell. Ignat. M. austr.
 Scill.
 — — schnelles: Chin. Ignat.
 Stram.
 — — schwieriges: *Rhus.*
 — — schwieriges: *Ipec. Viol.*
 od.
 — — starkes: *Caps. Chin.*
 — Einathmen, langsames:
 Ferr. Ignat. M. austr. Oleatid.
 Op. Scill. Staph. Stram.
 — — schwieriges: *N. vom.*
 Op. Puls. Rheum.
 — — schnelles: (Arn.) (Camph.)
 Cham. Ignat.
 — — schwieriges: Chin. Cina.
 Cocc. Ferr. Ignat. Staph.
 Veratr. Viol. od.
 Äthem = Aufhalten: *Asa f.*
 Chin. Cic. Coff. Dros. Mosch.
 Op. Puls. Ruta.
 Äthem = Versehung: *Acon.*
Arn. Bry. Camph. Cann. Canth.
Caps. Cina. Cocc. Croc. Cupr.
Dros. Euphr. Ipec. Laur. Led.
M. arct. M. austr. Mosch. N.
mosch. Op. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.
Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram.
Tar. Veratr. Verb.
 Beengung: *Ambr. Ang. Arg.*
Arn. Asaf. Bry. Calad. Camph.
Caps. Cham. Chin. Cic. Cina.
Cocc. Croc. Cupr. Euphr. Ferr.
Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. La ch.
Laur. Led. M. austr. Mar.

Mosch. N. mosch. N. vom.
Op. Par. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.
Sabad. Staph. Stram. Veratr.
 Beengung: *Acon. Ambr.*
Amm. mur. Ant. crud. Ant.
tart. Arg. Arn. Asa f. Bism.
Bry. Calad. Camph. Cann.
Canth. Caps. Cham. Chel.
Chin. Cina. Cocc. Coff.
Colch. Croc. Cupr. Cycl.
Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Mgs. M. arct.
M. austr. Mosch. N. mosch.
N. vom. Oleand. Op. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
(Rheum.) Rhus. Ruta. Sabad.
Sabin. Samb. Scill. Sec. corn.
Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr.
Viol. od. Viol. tr.
 Bodstößen: *Acon. Ang. Ant.*
tart. Asa f. Led.
 Engbrüstigkeit: *Acon. Ant.*
crud. Arn. Asa f. Bry. Caps.
Cham. Chel. Chin. Cic.
Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl.
Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Led. Mgs. Men.
N. mosch. N. vom. Op.
Plumb. Puls. Ran. bulb.
Rheum. Ruta. Sabin. Scill.
Sec. corn. Spig. (Spong.)
Staph. Veratr. Viol. od.
 Engbrüstigkeit, trampf-
 hafte: *Acon. Ambr. Cham.*
Chin. Coff. Cupr. Ferr. Ipec.
Laur. Mosch. N. vom. Op.
Puls. Samb. Veratr.
 Erstickungsanfalle: *Acon.*
Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bry.
Camph. Cann. Cham. Chin.
Cocc. Coff. Cupr. Cycl. Hyosc.

Ignat. Ipec. Lach. Led. M. austr. Mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Sec. corn. Spong. Staph. Veratr.

Surzätzmigkeit: *Acon. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Cycl. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Veratr. Viol. od.*

Schwerätzmigkeit: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin.*

Cic. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. od.

Tiefätzmigkeit: *Ant. crud. Arn. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Selen. Spong.*

Neigung zum Tiefathmen: *Croc. Cupr. Hell. Lach. Laur. M. arct. Mosch. N. mosch. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Selen. Stram.*

2. Nach der Verhinderung des Athems.

Angst: *Acon. Ant. tart. Arn. Croc. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Valer. Veratr. Viol. od. Viol. tr.*

Arme über den Kopf heben: *Cupr. Aufsteigen aus dem Oberbauche: Valer.*

Blähungen: *Cham. N. vom. Puls.*

Brust-Beklemmung: *Acon. Arn. Cann. Cic. Cina. Cocc. Coff. Dros. Ignat. M. austr. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Veratr.*

— **Brennen:** *Ran. bulb.*

— **Drücken:** *Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Camph. Cann. Cham. Chel. Chin. Cic. Ignat.*

Laur. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Ruta. Sabad. Samb. Spig. Staph. Stram. Valer.

Brust-Drücken, wie eine Faust darauf: *N. mosch. Rheum. Sabad. Spig. Viol. od.*

— **Gelchwürschmerz:** *Staph.*

— **Klopfen:** *Asa f.*

— **Krampf:** *Asa f. Cupr. Plumb.*

— **Ragen:** *Ran. scel.*

— **Pressen:** *Ignat. Oleand. Veratr.*

— **Reissen:** *Cycl.*

— **Schleim:** *Cina. Mgs.*

— **Schmerz überhaupt:** *N. mosch. Selen.*

- Brust = Schwere:** Amm. mur.
 Cann. Ignat. Rhus.
 — **Spannen:** Cann. Cic. Cocc.
 Puls. Rhus. Staph.
 — **Stiche:** Acon. Ang. Arg.
 Asa f. Asar. Bry. Canth. Caps.
 Chin. Cycl. Dros. Laur. M.
 austr. N. mosch. Plumb. Ran.
 bulb. Ruta. Scill. Spig. Staph.
 Veratr. Verb. Viol. tr.
 — **Stöße:** Cann.
 — **Sollheit:** Acon. Ant. crud.
 Caps. N. mosch. Puls. Ran.
 bulb. Ruta. Veratr.
 — **Berschlagenheit:** N. vom.
 — **Ziehen:** N. vom.
 — **Bittern:** Ang.
 — **Zusammenziehen:** Arn.
 Asa f. Bism. Canth. Caps.
 Chin. Cocc. Cupr. Hell. Ipec.
 Laur. Led. M. arct. M. austr.
 Mosch. N. mosch. N. vom.
 Op. Spig. Staph. Veratr.
Falste, im, Aufsteigen: Cann.
 — **Drüsen:** Oleand.
 — **wie ein fremder Körper:**
 Cic.
 — **Schleim:** Asar.
 — **Zuschnüren:** Cham. Cocc.
Falsgrübchen, im, Zuschnüren:
 Rhus.
Herz = Stiche: Cham. (Puls.)
Herzgegenb, in der, Schmerz:
 Laur. N. vom. (Puls.)
Herzgrube, in der, Angst:
 Cann. Ferr. Sabad. Stram.
 — **Drüsen:** Arn. Bry. Calad.
 Camph. Cham. Chin. Cic. Cocc.
 Hell. Hyosc. Ignat. Mosch. N.
 vom. Oleand. Rhus. Samb.
 — **einfacher Schmerz:** Arn.
- Cina. Hell. M. austr. N. mosch.
 N. vom. Puls. Ruta. Sabad.
Herzgrube, in der, Geschwulst:
 gefühl: Rhus.
 — **Klopfen:** Chel.
 — **Stechen:** Chin. Spig.
 — **Wärme:** Bry.
 — **Wühlen:** Chin.
Herzklopfen: Spig.
Stiße: Ruta.
Stößen: Ant. tart. (Asar.) Bry.
 Cocc. Cupr. Dros. Mga. N.
 vom. Rhus. Spig. Veratr.
 — **trockener:** Ant. tart. Cupr.
 Ipec. N. vom. Rhus.
Hypochonder = Geschwulst:
 Cham. Ignat.
 — **Schmerz:** Chin. Led. Puls.
 Staph.
Sehle, Berührung der: Lach.
 — **in der, Krachen:** Sabad.
 — **wie ein Stöpsel darin:** Spong.
 — **Zusammenschnüren:** Asar.
 Canth. N. vom. Puls. Veratr.
Schlupf, im, Schleim: Chin.
 Cupr.
 — **Stiche:** Laur.
 — **Verengerung:** Men. Sabad.
 Spong.
Kopfschmerz: Arn.
Kranzung: Ignat. Ran. bulb.
 Staph.
Kreuz, im, einfacher Schmerz:
 Puls. Selen.
 — **Stiche:** M. austr. N. vom.
 Puls. Tar.
 — **Stöße:** Mga.
Leberschmerzen: Ran. bulb.
Lendenschmerzen: Ran. scel.
Luftröhre, in der, Finberniss:
 Cann. Spong.
 — **Rigel:** Rhus.

- Luftröhre, in der, Schleim: Wie von Schwefelbampf:
 Cupr. Ruta. Veratr. Croc. Mosch.
 — Zusammenziehen: Canth. Seitenschmerz: Selen.
 Ipec. Puls. Wie von Staub: Ipec.
 Magen = Schmerz: Calad. Stockschnupfen: M. arct.
 Caps. Cham. Rhus. Uebelkeit: Rhus. Samb.
 — Wohlheit: Chin. Cocc. Laur. Unterleibe, im, Aufblähung:
 N. mosch. Caps. Cham. Ignat.
 Mattigkeit: Cycl. — einfacher Schmerz: Arn. Bry.
 Milz = Schmerz: Ruta. Ignat. Ruta.
 — Stechen: Arn. — Geschwulst: Bry.
 Nase, durch die, Athmen: Puls. — Klammerschmerz: Led.
 Nasentrockenheit: Canth. — Kneipen: Rhus. Spig.
 Nierengegend, in der, Stiche: Cycl. — Schneiden: Puls.
 Oberbauch = Schmerz: Cocc. — Schwere, wie ein Stein bar:
 Hell. Puls. Staph. in: N. vom.
 Rückenschmerz: Arg. Cann. — Stiche: Croc. Dros. Mosch.
 Lach. Ruta. (Staph.) Tar. N. vom. Puls. Ruta.
 Schlundauftreibung: Veratr. — Wohlheit: Cann. Caps. Cham.
 Schulterblättern, in den, Chin. M. austr.
 Drüsen: Rhus. — Zusammenpressen: Staph.
 — Stiche: Puls. Bollgepreßtheit im ganzen
 — Ziehen: Rhus. Ruta. Körper: Ruta.
 Weinen: Cupr. Rhus. Samb.

3. Nach der Tageszeit.

- Morgens: Ambr. Amm. mur. Nachts: Arn. Asaf. Bry. Cham.
 Ant. tart. Cham. Chin. Hyosc. Chin. Ferr. Ignat. Ipec. Lach.
 N. vom. Puls. Valer. N. vom. Op. Puls. Rhus. Samb.
 Vormittags: Chin. Ferr. Ipec. Selen. Spong.
 Nachmittags: Ant. crud. Asaf. Vormitternacht: N. vom.
 Calad. Chel. Ipec. N. vom. Puls. Puls.
 Rhus. Sabad. Staph. Viol. tr. Nachmitternacht: Acon. Bry.
 Abends: Ang. Ant. tart. Chin. Ferr. Ignat. Mgs. N. vom. Samb.
 Cycl. Ferr. Ipec. M. austr. Scill.
 N. mosch. N. vom. Puls. Ran, bulb. Rhus.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Von Anstrengung des Körpers: Rhus. Spong. Von Athem = Aufhalten: Spig.

- Von **Athem- Ausathmen:**
 Dros. Oleand. Staph.
 — **Einathmen:** Acon. Bry.
 Caps. Cina. Ignat. Ipec. Mosch.
 Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill.
 Spig.
 — **Tiefathmen:** Bry. Calad.
 Canth. Ran. scel. Rhus.
 Beim **Auffsein:** N. vom.
 Beim **Auffstehen:** Caps. Cina.
 Hyosc. N. vom. Staph.
 Beim **Weischlafen:** Staph.
 Von **Berührung (des Mundes
 oder Halses):** Lach.
 Bei **Bewegung:** Arn. Bry.
 Caps. Chin. Cocc. Ignat. Ipec.
 Led. N. mosch. N. vom. Spig.
 Spong. Veratr.
 — **der Arme:** Plumb.
 Beim **Rücken:** Chin. Laur. M.
 austr.
 Beim **Einschlafen:** (Bry.) N.
 mosch. Ran. bulb.
 Beim **Erbrechen:** Asar.
 Beim **Erwachen:** Bry. Chin.
 N. vom. Puls. Scill.
 Vor dem **Essen:** Chin. Sabad.
 Beim **Essen:** Cocc.
 Nach dem **Essen:** Ant. crud.
 Asa f. Bry. Calad. Caps.
 Chel. Chin. Cocc. Ferr.
 Ignat. Ipec. Lach. N. mosch.
 N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Ruta. Veratr. Viol. tr.
 Im **Freien:** Cocc. N. vom.
 Nach dem **Frühstücke:** Cham.
 Valer.
 Beim **Gähnen:** Croc. Ignat.
 Beim **Sehen:** Arn. Bry. Caps.
 Chin. Ignat. Led. N. vom.
 Oleand. Ran. bulb. Scill.
 Spig. Viol. tr.
 Nach **Sehen:** Puls. Rhus. Valer.
 Beim **Sehen in der Ebene:**
 Ran. bulb.
 Beim **Sehen im Freien:** Cina.
 Hell. N. mosch. N. vom. Tar.
 Nach **Sehen im Freien:** Ferr.
 Rhus. Spong.
 Beim **schnell Sehen:** Ang. Cupr.
 Scill. Spig.
 Vor dem **Stusten:** Led.
 Beim **Stusten:** (f. Stusten.)
 Nach dem **Stusten:** Ferr.
 Nach **Kaffeetrinken:** Cham.
 Cocc. Ipec. N. vom.
 Nach **Laufen:** Cupr. Hyosc.
 Im **Liegen:** Asa f. Chin. Ferr.
 Lach. N. vom. Oleand. Puls.
 Rhus. Sabad. Selen.
 — **auf dem Rücken:** N. vom.
 Puls.
 — **auf der Seite:** Bry. Ignat.
 — **auf der linken Seite:** Acon.
 Bry. Ipec. Puls.
 — **auf der rechten Seite:** Acon.
 Ran. bulb. Spig.
 — **tief mit dem Kopfe:** Ant.
 tart. Cann. Caps. Puls. Spig.
 Beim **Nachdenken:** Mgs. N.
 vom.
 Nach dem **Niederlegen:** Mgs.
 M. austr. Puls. Rhus.
 In der **Ruhe:** Caps. Ferr. Puls.
 Rhus. Samb.
 Im **Schlafen:** Acon. Arn. Cham.
 Chin. Ignat. N. vom. Op.
 Puls. Rheum. Rhus.
 Nach dem **Schlafen:** Bry. Calad.
 Chin. Mgs. Op. Samb. Selen.
 Bei den **Schmerzen:** Cham.
 Puls.
 Nach **Schweinefleisch:** Ipec.
 Puls.

- Im Sitzen: Ant. tart. Chin.
 Ferr. Lach. Men. Puls. Rhus.
 Ruta. Sabad. Spong. Staph. Tar.
 — gebückt: Chin.
 Beim Sprechen: Canth. Dros.
 Hyosc. Spig.
 Im Stehen: Oleand. Puls.
 Beim Steigen: Ang. Canth. Cupr.
 Hyosc. N. vom. Ran. bulb.
 Rhus. Spig.
 In der warmen Stube: Bry.
 Puls. Spig. Verb.
 Vor (und bei) dem Stuhlgang:
 ge: Rhus.

b. gebessert.

- Durch Aufrichten: Chin. Oleand.
 Puls.
 Beim Aufstehen: Ant. tart.
 Asa f. Cham. Ferr. Puls. Rhus.
 Samb.
 Beim Ausathmen: Cina.
 Nach Auswurf: Ant. tart.
 Bei Bewegung: Puls. Rhus.
 Samb.
 Durch äußern Druck: Asa f. Bry.
 Puls.
 Von Essen: Ambr. Laur. Rhus.
 Sabad.
 Im Freien: Croc. Plumb. Puls.
 Nach Gähnen: Croc. Staph.
 Von Gehen: Ferr. Mosch. Puls.
 Rhus. Staph. Tar.
 Nach Husten: Mgs.
 Von Kleiderlösen: Caps. N.
 vom.
- Beim Essen: Ferr.
 Im Liegen: Bry. N. vom.
 Sabad.
 — hoch mit dem Kopfe: Cann.
 Caps. Chin. Puls. Spig.
 — horizontal: Arn. Spong.
 — auf dem Rücken: Bry. Ignat.
 Puls.
 — auf der rechten Seite: Colch.
 Spig.
 In der Ruhe: N. vom. Veratr.
 Beim Schreiben: Ferr.
 Im Sitzen: N. vom. Veratr.
 Von Sprechen: Ferr.
 Im Steigen: Ran. bulb.
 Nach Tiefathmen: Chin. Cupr.
 Von Trinken: Bry. Rhus. Spig.
 Tar.

S u s t e n.

I. Nach der Beschaffenheit.

- Im Allgemeinen (ohne nähere
 Bestimmung): Acon. Ambr.
 Amm. mur. Ant. tart. Asar.
 Cann. Canth. Caps. Cham.
 Chin. Cina. Cocc. Dros. Ferr.
 Ignat. Ipec. M. arct. Men. N.

- mosch. Op. Plumb. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin.
 Scill. Spig. Spong. Staph.
 Tar. Verb.
- Mit Auswurf:** *Ambr. Amm.*
mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Arg. (Arn.) Asa f. Asar.
Bism. Bry. Calad. Cham. Chin.
Cic. Cina. (Croc.) Dros. Euphr.
Ferr. Ipec. Laur. Led. Mgs. M.
austr. N. vom. Par. Plumb.
Puls. Rheum. Rhus. Ruta.
Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn.
Selen. Spig. Spong. Staph.
Veratr. Vit.
- Mit leichtem Auswurfe:** *Arg.*
Euphr. Mgs. Plumb. Puls.
Staph.
- Mit schwierigem Auswurfe:**
Ambr. Ang. Bry. Camph. Cann.
Canth. Cham. Cina. Dros.
Euphr. Hyosc. Ignat. M. arct.
N. mosch. N. vom. Par.
Plumb. Puls. Staph.
- Ohne Auswurf, (trockener Husten):** *Acon. Ambr. Amm. mur.*
Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn.
Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps.
Cham. Chin. Coff. Colch. Croc.
Cupr. Dros. Ferr. Hell.
Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.
Led. Mgs. M. arct. Mar. N.
mosch. N. vom. Op. Par.
Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
Sabad. Scill. Spig. Spong.
Veratr.
- Engstlicher:** *Acon. Cina. Coff.*
Rhus.
- Anstrengender:** *Cocc. Croc.*
Ipec. Led. M. arct. N. vom.
Par. Rhus.
- Bellender:** *Dros. Spong.*
- Dumpfiger:** *Asa f. Bry. Cham.*
Cocc. M. arct. Sabad.
- Erstüfternder:** *Ant. crud.*
Ipec. Led. Mgs. M. arct. Oleand.
Puls. Rhus.
- Erstidungshusten:** *Acon. Ant.*
tart. Bry. Cham. Cupr. Ipec.
Led. M. arct. Op. Spig. Spong.
- Gewaltfamer:** *Ambr. Cina.*
Ignat. Ipec. Led. N. vom. Par.
Ruta. Sabad. Spig. Spong.
- Heiferer:** *Acon. Ambr. Asa f.*
Chin. Cina. Dros. Laur. Samb.
Spong. Veratr.
- Höbler:** *Acon. Cina. Ignat. Ipec.*
Led. Op. Samb. Spig. Spong.
Veratr. Verb.
- Hüfteln:** *Acon. Ang. Asar. Camph.*
Cann. Canth. Chin. Coff. Colch.
Cupr. Cycl. Dros. Hell. Hyosc.
Laur. Op. Plumb. Rhus.
Scill. Tar.
- trocken:** *Amm. mur. Arg.*
Arn. Canth. Caps. Cina. Colch.
Ignat. Maustr. Ran. scel. Sabad.
Sabin. Veratr.
- Reuchhusten:** *Acon. Ambr. Arn.*
Bry. Cham. Chin. Cina. Cupr.
Dros. Euphr. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Mosch. N. vom. Op.
Par. Puls. Rhus. Ruta. Spong.
Veratr.
- Rigelhusten:** *Arn. Asa f. Canth.*
Cham. Chin. Hyosc. N. vom.
Rhus. Staph. Tar.
- Rangloser:** *Calad.*
- Roghusten:** *Ang. Arg. Asa f.*
Bry. Cina. Cocc. Coff. M. arct.
Puls. Rhus. Spong. Staph.
- Strächgender:** *Ruta.*
- Strampfhusten:** *Acon. Ambr.*
Bry. Chin. Cina. Ferr. Hyosc.

- Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Plumb. Puls. Staph.*
 Kurzer Husten: *Acon. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Canth. Coff. Colch. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Spong.*
 Reizhusten: *Coff. Ignat. Laur. M. arct. Mar. Par.*
 Schärfer: *Staph.*
 Schattiger: *N. vom. Puls. Sabad.*
 Schmerzhafter: *Rhus.*
 Schwacher: *Calad.*
 In zwei Stößen: *Cocc. Laur. Puls.*
 Tiefer: *Ambr. Ang. Dros. Samb. Spong. Veratr. Verb.*
 Unabgesetzter: *Cupr. Dros. Hyosc. Ipec.*

2. Nach dem Auswurfe.

- Beißend, (scharf): *Puls.*
 Bitter: *Cham. Dros. Puls.*
 Blutig: *Acon. Arn. Bism. Bry. Canth. Chin. Cina. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. Laur. Led. Mgs. N. mosch. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Tar.*
 Blut*) braun: *Bry. Rhus.*
 — dick: *Cupr.*
 — dünn: *Ferr. N. mosch. Sabin.*
 — geronnen: *Arn. Bry. Canth. N. vom. Puls.*
 — hellroth: *Arn. Canth. Chin. Dros. Hyosc. Led. N. mosch. Rhus. Sabad. Sabin.*
 — schaumig: *Arn. Dros. Ferr.*
 — schwarz: *Arn. Bism. Canth. Chin. Croc. N. vom. Puls.*
 — zähe: *Cupr.*
 Stränglich: *Puls.*
 Dick: *Arg. Ipec.*
 Ekelhaft: *Dros. (Puls.)*
 Eiterartig: *Chin. Dros. Ferr. Led. (Puls.) Ruta. Staph.*
 Faulschmeckend: *Cham. Cupr. Ferr. Puls.*
 Gallig: *Puls.*
 Gelb: *Ang. Bism. Bry. Dros. Ignat. Puls. Spong. Staph.*
 Geruchlos: *Arg.*
 Geschmacklos: *Arg. Par.*
 Grau: *Ambr.*
 Grün: *Cann. Colch. Ferr. Hyosc. Led. M. austr. Par. Puls.*
 Häufig, (Epidē): *Asar. Bry. Cic. Cina. Dros. Euphr. Ferr. Laur. Led. Puls. Scill.*
 Klebrig: (*Rhus.*)
 Körnig: *Chin.*
 In Kügelchen: *Calad.*
 Rühl: *Cann.*
 Leberfarbig: *Puls.*
 Metallisch schmeckend: *Ipec.*
 Salzig: *Ambr. Cann. (Dros.) Puls.*
 Schaumig: *Op. Plumb.*
 Schleimig**) *Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asar. Arg. Bry. Calad. Caps. Cham. Chin. Cina. (Croc.) Euphr. Ferr. Hyosc. Ipec. M. austr. N. mosch. Op. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Vit.*

*) Vergl. Menstruation Seite 166.

**) Vergl. Schleimröhren.

Schleim blutig: *Arn. Bism. Bry. Chin. Dros. Ferr. Ipec. Laur. N. mosch. Op. Sabin. Sec. corn. Selen. Spong.*
 — **burchsichtig (glasartig):**
Chin. Laur.
 — **gelb:** *Ang. Bism. Bry. Dros. Puls.*
 — **graulich:** *Ambr.*
 — **in Klümpchen:** *Calad.*
 — **trocken:** *Bry. Plumb.*
 — **weiß:** *Ambr. Arg. Cina. Par. Rhus. Spong.*
 — **zäh:** *Ant. crud. Bry. Cann.*

Canth. Cham. Cocc. Euphr. Mgs. N. vom. Par. Puls. Ruta. Samb. Scill. Staph. Veratr. Vit.
Mit altem Schnupfengeschmack:
Ignat. Puls.
Schwarz: (*Rhus.*)
Stärkeartig: *Arg. Laur.*
In Stücken: *Amm. mur.*
Süßlich: *Ferr. N. vom.*
Wie Tabakssaft schmeckend:
Puls.
Uebelriechend: *Led. M. austr.*
Wässerig: *Arg.*

3. Nach der Zeit.

Morgens: *Amm. mur. Ang. (Arg.) Arn. Bry. Calad. Canth. Cham. Chin. Cina. Cupr. Dros. Euphr. Ferr. Ignat. Ipec. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Rhus. Scill. Selen. Spig. Veratr.*
Vormittags: *Amm. mur. Bry. Staph.*
Nachmittags: *Ant. tart. Arn. Asaf. Bry. Caps. Laur. N. vom. Staph.*
Abends: *Ambr. Amm. mur. Bry. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Ferr. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. Mar. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Staph. Veratr. Vit.*

Nachts: *Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Calad. Cham. Chin. Cocc. Coff. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. (Spong.) Staph. Veratr.*
Vormitternacht: *Ant. tart. Ferr. Mgs. N. vom. Rhus.*
Nachmitternacht: *Acon. Ant. tart. Bry. Chin. Cocc. Dros. Mgs. N. vom. Rhus.*
Am Tage: *Ang. Arg. Cic. Euphr. Ferr. Staph.*
Tag und Nacht: *Bism. Cham. Ignat. Rhus. Spong.*
Periodisch wiederkehrend:
Cina. Cocc. N. vom.

4. Nach Erregung und Umständen.*)

Nach Nergger: *Acon. Bry. Cham. Ignat. N. vom. Staph.*
Von Athmen: *Asar.*

Von Athmen = Ausathmen:
Cann. N. vom.
 — **Einathmen:** *Asar. Cina.*

*) Vergl. die begleitenden Beschwerden.

- Croc. Ipec. Men. Oleand. Pala.**
Von Athem = Tiefathmen: Bism. Bry. Cina. Ipec. Scill.
Von Athemmangel: Cocc. Dros. Euphr. Ignat. Ipec. N. vom. Spig.
Vor dem Aufstehen: N. vom.
Nach Aufstossen: Staph.
Von Bauch = Zusammenziehen: Dros.
Von Bewegung: Arn. Bry. Ferr. N. vom.
Von Bösewerden: Ant. tart. (Cham.)
Von Brust, in der, Brennen: Led.
 — **Kriebeln:** N. mosch.
 — **Reiz:** Arn. Cham. Colch. M. arct. N. mosch. Spong. Veratr.
 — **Schleim:** Asar. Cham. Cina. Puls.
 — **Schmerz überhaupt:** Ran. bulb.
 — **Stiche:** Acon. Bry. N. vom.
 — **Stöße:** N. vom.
Beim Bücken: Arg. Spig.
Beim Einschlafen: M. arct.
Von Entblößung: N. vom.
Von Erhitzung: Acon. Bry. Ipec. N. mosch. N. vom.
Von Erkältung: Bry. Cupr. Dros. Ipec. Op. N. mosch. N. vom. Rhus.
Von Erstickungs = Anfällen: Cham. Ipec. Puls.
Beim Erwachen: Ignat. N. vom. Puls. Rhus.
Beim Essen: Cocc. (Puls.)
Nach dem Essen: Ant. tart. Bry.
- Chin. Ferr. N. vom. Op. (Puls.) Ruta. Staph.**
Wie von Feberstaub im Halse: Cina. Ignat.
Im Freien: Bry. Cocc. Ipec. M. arct. N. vom. (Rhus.) Spig.
Von Gähnen: Arn. N. vom.
Von Gaumen = Kitzel: N. vom.
Beim Gehen: Ferr.
Nach Gehen im Freien: Ferr. Ipec.
Von Gemüths = Bewegung: Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Cham. N. vom. Op. Rhus. Staph.
Von Hals = Kitzel: Ambr. Amm. mur. Bry. Chin. Colch. Laur.
 — **Kragen:** Ambr. Croc. Vit.
 — **Kauhheit:** Bry. Laur. N. vom. Plumb. Rhus. Sabad.
 — **Reiz überhaupt:** Coff. Laur.
 — **Scharrigkeit:** Puls. Sabad.
 — **Schleim:** Asar. Cham. Cocc. Euphr. Laur.
 — **Stechen:** Cham.
 — **Trockenheit:** Bry. Dros. Puls. Rhus.
 — **Zusammenschnüren:** Cocc. Ignat.
Von Aufsteigen im Halse: Cham.
Von Halsgrübchen, im, Kitzel: Cann. Cham. Cocc. Ignat. Puls. Scill. Tar.
 — **Schmerz überhaupt:** N. vom.
Beim Handentblößen: Rhus.
Von Herzgruben = Druck: Calad.
 — **Kitzel:** Bry.
Von Hitze des Körpers: (Acon.)

Durch Husten verschlimmert:
 Ignat. M. arct. Mar. Scill.
 Von Kaffeetrinken: Caps.
 Cham. Cocc. Ignat. N. vom.
 Bei kalter Luft: Acon. Bry.
 N. mosch. Spong.
 Von Kältwerden: Arn. Rhus.
 Von Rehlkopf-Reiz: Acon.
 Amm. mur. Arn. Bry. Canth.
 Caps. Cham. Cina. Cocc. Coff.
 Colch. Dros. Ignat. Ipec.
 L'aur. N. vom. Oleand. Puls.
 Sabad. Sabin. Spong. Staph.
 Tar.
 — über dem Rehlkopfe: Calad.
 Beim Kinder säugen: Chin.
 Ferr.
 Von Kopf-Anstrengung: Asar.
 Colch. Ignat. N. vom.
 Von Sätzen: Arg. Chin.
 Von Eisen: N. vom.
 — laut: Par. Verb.
 Im Liegen: Ambr. Amm. mur.
 Cham. Cocc. Dros. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. Mgs. M. arct.
 Puls. Rhus. Sabad.
 — im Bette: Cham. Ferr. N.
 vom. Puls. Rhus. Vit.
 — auf dem Rücken: Amm. mur.
 N. vom.
 — auf der linken Seite: Acon.
 Bry. Ipec. Par. Puls.
 — auf der rechten Seite: Acon.
 Ipec.
 Von Luftröhren-Kälte:
 Camph.
 — Reiz überhaupt: Acon. Ang.
 Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.
 Bry. Cann. Cham. Chin. Cina.
 Cocc. Colch. Croc. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. Laur. Led. M.
 arct. Mar. N. mosch. N. vom.

Puls. Sabin. Scill. Spig.
 Staph. Veratr.
 Von Luftröhren-Schleim: N.
 vom. Scill.
 — Trockenheit: Puls.
 — in der, Wasser-Eintreten:
 Spig.
 Von Nagen, im, Reiz: Bry.
 Von Nachdenken: Asar. Cocc.
 Mgs. N. vom.
 Nach dem Niederlegen: M. arct.
 Mar. N. vom. Puls. Rhus. Ruta.
 Sabad. Staph.
 Von Nagen-Reiz: Dros.
 In der Ruhe: Caps. Dros. Ferr.
 Hyosc. N. vom. Puls. Rhus.
 Samb.
 Von Schilddrüsengegend-
 Reiz: Scill. Spong.
 Im Schlafe: Arn. Cham. Lach.
 Mgs. M. austr.
 Von Schlingen: Op.
 Von Schreien (des Kindes): Arn.
 In der Schwangerschaft: Ipec.
 N. mosch. Puls.
 Wie von Schwefelbampf:
 Chin. Ignat. Par. Puls.
 Im Sitzen: Hell.
 Von Speichelzusammenfließen:
 Valer.
 Von Sprechen: Cham. Chin.
 Ignat. Ipec. Rhus.
 Von Steigen: Arg. N. vom.
 Voll Still-Stehen im Stehen:
 Ignat.
 In der Stube: Arg. Bry. Croc.
 Laur. Puls. Spig.
 Von Tabakrauchen: Acon.
 Bry. Ferr. Hell. Ignat. M. arct.
 N. vom. Spong. Staph.
 Von Trinken: Acon. Bry. Cocc.
 Ferr. N. vom. Op.

Von Uebelkeit: (Bry.) N. vom.
 Wie aus dem Unterleibe: Veratr.
 Von Verschluckern: Spig.
 Von Warmwerden im Bette:
 Cham. M. arct. N. mosch. N.
 vom. Puls.

Nach Weinen: Arn.
 Beim Zahnen der Kinder: Cham.
 Cina. Hyosc. Ipec. Rhus.
 Von Zorn: (Asar.)

5. Nach den begleitenden Beschwerden.

- Abzehrung: Chin. Ferr. N. vom.
 Puls.
 Angst: Acon. Cina. Coff. Rhus.
 Armschmerz: Puls.
 Athem, heiß: Ant. crud.
 — schnärdelnd: Chin.
 — stinkend: Caps.
 Athemmangel: Ferr. Ipec. M.
 arct.
 Athemversehung: Acon. Arn.
 Bry. Cina. Cupr. Ipec. N. mosch.
 Spig.
 Aufstoßen: Ambr. Veratr.
 Augen, vor den, Dunkel: Coff.
 — Funken: Par.
 — der, Thränen: Cina. Mgs.
 Puls. Sabad.
 Bauchmuskelschmerz: Hyosc.
 Scill.
 Bauchring, im, Stiche: Veratr.
 Bauchseiten, in den, Stiche:
 Arn.
 Bewußtlosigkeit: Cina.
 Blutwattung: Arn. Chin.
 Brecherlichkeit: Bry. Caps.
 Dros. Ipec. N. vom. Puls.
 Ruta. Scill.
 Brust, in der, Beklemmung:
 Mgs. Rhus. Veratr.
 — Brennen: Ant. crud. Cina.
 Ferr. Led. Spong.
 — Drüsen: Bism. Chin. Scill.
 — Erschütterung: Rhus.
 — Geschwürschmerz: Staph.
- Brust, in der, Süden: Ambr.
 — Krampf: Cina.
 — Krägen: Ruta. Staph.
 — Rauheit: (Arn.) (M. arct.)
 N. mosch.
 — Rötheln: Cham.
 — Schmerz überhaupt: Ambr.
 Cham. Cina. Coff. Dros. Led.
 N. vom. Puls. Spong. Ve-
 ratr.
 — Schrunden: Spong.
 — Spannen: Rhus.
 — Stechen: Acon. Amm. mur.
 Arn. Bry. Cann. Chin. Coff.
 Dros. N. mosch. N. vom. Puls.
 Rhus. Sabad. Scill.
 — Stöße: Mgs.
 — Vollheit: Sabin.
 — Weichlichkeit: Rhus.
 — Wundheitschmerz: (Arn.)
 Cina. Ipec. N. mosch. N. vom.
 Spig. Spong.
 — Verschlagenheitschmerz:
 Arn.
 — Zersprengungschmerz:
 Bry. Caps.
 — Ziehen: Caps.
 — Zusammenziehen: Dros.
 Brustbein-schmerz: Chin.
 Düseligkeit: Ant. tart.
 Engbrüstigkeit, (Kurzhämig-
 keit): Arn. Cocc. Ferr. Ipec.
 Lod. Rhus. Veratr.
 Erbrechen im Allgemeinen: Arn.

Bry. Caps. Cupr. Dros. Ipec.
 N. vom. (Puls.) *Sabad.*
 Erbrechen, bitteres: Cham.
 — des Genossenen: Ant. tart.
Bry. Dros. Ferr. (Rhus.)
 — von Schleim: Dros. Hyosc.
 — von Wasser: Dros.
 Erektionen: Cann. Canth.
 Erschütterung des Körpers:
 Ant. crud. *Ipec. Led. Mgs. M.*
 arct. Oleand. *Puls.* Rhus.
 Erstickungs-Anfälle: *Acon.*
 Ant. tart. *Bry. Cham. Cupr.*
Ipec. Led. M. arct. Op. Spig.
Spong.
 Fallen zu Boden: *Ipec.*
 Gähnen: Op.
 Gesicht's-Bläue: *Ipec. Op.*
Veratr.
 — Blässe: Cina.
 — Hitze: *Ipec.*
 — Schweiß: *Ipec.*
 — Verzogenheit: *Spong.*
 Glieder-Schmerzen: Caps.
 Halse, im, Bittergeschmack:
 Rhus.
 — Drüsen: Caps.
 — Entzündung: *Acon. Cham.*
Ipec. N. vom. Puls.
 — Geschwürschmerz: Caps.
 — Geschwulstgefühl: Caps.
Puls.
 — Jüden: Ambr.
 — Kugeln: Amm. mur. *Bry.*
 — Kraken: Ambr. *Bry. Croc.*
 Laur.
 — Rauheit: Ang. Laur. *Spong.*
 — Schmerz überhaupt: Caps.
 — Stiche: *Bry.*
 — Trockenheit: Puls. Rhus.
 Scill.
 — Bundheitschmerz: Ambr.

Halse, im, Zuschnüren: Asar.
 Hände-Geschwulst: *Acon.*
 — Hitze: Ant. tart.
 Halsgrübchen-Schmerz: N.
 vom.
 Harnblasen-Schmerz: Caps.
 Harnbrang: *Ipec.*
 Harnen, unwillkürliches:
 Ant. crud. *Bry. Pula. Spong.*
 Staph. *Veratr.*
 Harnverhaltung: *Ipec.*
 Heiserkeit: *Acon. Ambr. Asaf.*
Chn. Cina. Dros. Laur. Samb.
Spong. Veratr.
 Herzklopfen: *Arn.*
 Herzgrube, in der, Schmerz
 überhaupt: Ambr. *Bry. Ipec.*
 — Stechen: *Bry.*
 — Weichlichkeit: *Ignat.*
 — Bundheitschmerz: *Bry.*
 Hitze: *Arn. M. arct. N. vom.*
Sabad. Scill.
 Hüftschmerz: *Rhus.*
 Hypochondern, in den, Drü-
 sen: Cocc. *Spong. Valer.*
 — Ermüddungschmerz: Puls.
 — Schmerz überhaupt: Ambr.
Dros. N. vom.
 — Spannen: Hell.
 — Stechen: *Acon. Amm. mur.*
Bry. Sabad.
 — Verschlagenheit: *Bry.*
 — Zusammenziehen: *Dros.*
 Kehle, in der, Krabbeln: Sa-
 bin.
 — Kraken: (Amm. mur.)
 — Reiz: Cocc.
 — Schmerz überhaupt: *Spong.*
 — Bundheitschmerz: Arg.
Bry. Ignat.
 — Zerreißungschmerz:
 Staph.

- Kopfe, im, Drücken:** Bry. Chel. Ruta.
 — **Erstschütterung:** M. arct. Rhus.
 — **Stiße:** Ant. tart. Ipec.
 — **Schmerz überhaupt:** Acon. Bry. Chin. Led. Sabad.
 — **Stiße:** Arn. Bry. Ruta. Sabad.
 — **Stöße:** Ipec. Rhus.
 — **Zersprengungsschmerz:** Bry. Caps. N. vom.
Kopf=Schweiß: Ant. tart.
Kreuzte, im, Stiße: Acon. Arn.
Kurzathmigkeit: Bry.
Leber, in der, Stiße: Led.
Leibschmerzen: Ambr. Canth. Dros. (Ferr.) Ipec. N. vom. Scill. Veratr.
Leistenbruchschmerz: M. arct. M. austr.
Luftröhre, in der, Jucken: Ambr. N. vom.
 — **Rißeln:** Cham. Sabin.
 — **Schmerz überhaupt:** Camph. Chin. Ignat. Laur. N. vom. Spong.
 — **Stöße:** Bry. Cina.
 — **Wundheitschmerz:** Ant. crud. Bry. Cann. Chin. N. vom. Plumb.
 — **Zerreißungsgefühl:** Staph.
Magen=Schmerzen: Bry. Hell. Ipec. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.
Mundgeschmack, blutig: Rhus.
 — **übel:** Caps.
Mundtrockenheit: Cocc. Laur.
Nabelgegend=Schmerz: Ambr.
Nasenbluten: Acon. Dros. Puls.
Nasentrockenheit: N. mosch.
Niesen: Bry.
Oberbauche, im, Schmerz: Ambr. Dros. N. vom.
- Ohren=Schmerzen:** Caps. (N. vom.)
 — **Berstopftheit:** Chel.
Ribben=Zerschlagenheit: Arn.
Rücken, im, Stiße: Acon. Chin. Puls.
Ruthe, in der, Schmerz: (Ignat.)
Samenstrang, im, Stiße: Veratr.
Schilddrüse, in der, Jucken: Ambr.
Schilddrüse, in dem, Rißeln: Puls.
Schláfrigkeit: N. mosch.
Schlaflosigkeit: Amm. mur. Bism. Calad. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
Schluchzen: Ang.
Schlunde, im, Sähmigkeit=gefühl: Men.
Schreckhaftigkeit: Acon.
Schreien: Op. Samb.
Schulter, in der, Stiße: Puls.
Schwäche: Chin. Ferr. Veratr.
Schweiß: Ant. tart. Ipec. Rhus. Sabad. Spong.
Schwindel: Acon. Coff.
Seitenstiße: Acon. Bry. Puls. Scill.
Speichel, blutig: Dros.
Speichelfluß: Veratr.
Starrheit: Cina. Ipec.
Stirnschweiß: Ant. tart.
 — **Kalter:** Veratr.
Uebelkeit: Ipec. N. vom. Puls. Ruta. Sabin.
Umherwerfen: Acon. Arn.
Unruhe: Acon. Coff. Samb.
Unterleibe, im, Schmerz überhaupt: Dros. N. vom. Scill. Veratr.
 — **Schneiben:** Veratr.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Unterleibe, im, Stiche: Veratr. | Berrießlichkeit: (Spong.) |
| — Stöße: Scill. | Weinen: Arn. Cina. |
| — Berßlagenheit: <i>N. vom. Puls.</i> | Würgen: Dros. Ipec. <i>N. vom. Puls.</i> |
| — Zusammenziehen: Dros. Scill. | Würmerbefreigen: Ambr. Amm. mur. Bry. Spig. Staph. |

Rehlkopf und Luftröhre. *)

1. Nach den Empfindungen.

a. Am Rehlkopfe.

- | | |
|--|--|
| Bräune, brandige: Chin. | Stige: Ant. crud. Canth. Laur. |
| — häutige: Acon. Cham. Dros. Lach. Samb. Spong. | Stytenreiz: Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Cina. Cocc. Coff. Colch. Dros. Ignat. Ipec. Laur. <i>N. vom.</i> Oleand. Puls. Sabad. Sabin. Spong. Staph. Tar. |
| Brennen: Amm. mur. Canth. Cham. Par. Spong. | Jücken: Ambr. <i>N. vom.</i> |
| Drücken: Caps. Chel. Cic. Colch. Spong. Tar. | Kißen: Amm. mur. Colch. Ipec. Laur. Men. Oleand. Sabin. |
| Einfacher Schmerz: Acon. Canth. Lach. <i>N. vom. Spong.</i> | Klemmen: Cham. <i>N. vom.</i> |
| Empfindlichkeit: Lach. | Wie ein weicher Körper das selbst: Dros. |
| Entzündung: Acon. Dros. Ipec. <i>N. vom. Puls. Spong.</i> | Krabbeln: Sabin. |
| Wie Festigen darin: Lach. | Krampf: Laur. Men. Mosch. Veratr. |
| Geschwürschmerz: Caps. | Kraßen: (Arn.) Ignat. Laur. Rhus. Sabad. Spong. Staph. |
| Geschwulstgefühl: Caps. Laur. | Kriebeln: Dros. Men. |
| Heiserkeit: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Laur. Led. Men. N. mosch. <i>N. vom.</i> Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr. Verb. | Quetschungsschmerz: Ruta. |
| | Rauhigkeit: Ambr. Amm. mur. Canth. Caps. Chin. Coff. Laur. <i>N. vom.</i> Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Spong. |
| | Reissen: Ignat. |
| | Robheit: Arg. Puls. |

*) Vergl. die Symptome des Schlundes Seite 23.

Scharrigkeit: *) N. vom Puls. Sabad. *Veratr.*
Schleimansammlung: **) Ang. Arg. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Hyosc. Laur. N. vom. Par. Samb.
Schleimröhren: *Ambr.* Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spig. *Staph.* Tar. Valer.
Wie Schwefelbampf: Mosch.
Schwindsucht (des Kehlkopfs): *Ambr.* Amm. mur. Cupr. *Dros.* Ignat. Lach. N. vom. Par. Puls. *Spong.*
Spannen: *Spong.*
Stechen: Ang. Asar. Caps. Chin. *Dros.* Hyosc. Laur. Men. Oleand. Spig.

Stimme: (f. Sprache S. 89.)
Wie ein Stöpsel: *Spong.*
Stoßschmerz: *Ruta.*
Trockenheit: Hyosc. N. vom. Par. *Spong.*
Trockenheitsgefühl: N. mosch.
Verengerung: Men. *Spong.*
Verengerungsgefühl: Cocc. *Spong.*
Verschlucken, leichtes: Acon. Cann. *Rhus.* *Veratr.*
Verstopftheitsgefühl: Verb.
Wundheitsgefühl: Arg. Bry. Chin. Ignat. Puls.
Würgen: *Cupr.* *Dros.*
Zerreißungsgefühl: *Staph.*
Zusammenschnüren: Asar. Camph. Cham. Cocc. Coff. *Ipec.* Laur. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. *Spong.* Tar. *Veratr.*
Zusammenziehen: Calad. Canth. Cina. *Dros.* Ferr. Holl. *Ipec.* N. vom. (Puls.)

b. An der Luftröhre.

Auseinanderpressen: Cic.
Belegtheitsgefühl: Mar.
Brennen: *Rhus.*
Einfacher Schmerz: Camph. Caps. Chin. Ignat. Laur. N. vom. Puls. *Spong.*
Eingeschlafenheitsgefühl: Acon.
Empfindlichkeit: Laur.
Entzündung: Acon. Caps. *Dros.* *Ipec.* *Spong.*
Hitze: Laur.

Puffenreiz: Acon. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. *Ipec.* Laur. Led. M. arct. Mar. N. mosch. N. vom. Puls. Sabin. Scill. Spig. *Staph.* *Veratr.*
Süßen: *Ambr.* N. vom. Puls.
Kälte: Camph.
Rißel: Acon. Ang. Arn. Caps. Cina. Ferr. *Ipec.* Laur. Led.

*) Vergl. die Symptome an Mund — Schlund Seite 22.

**) Vergl. die Symptome an Mund — Speichel Seite 26.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Mar. N. vom. Puls. Rhus. | Dros. Ferr. Laur. Led. Mar. |
| Sabin. Scill. Veratr. | N. vom. Par. Puls. Rhus. |
| Knirren: (Arn.) | Scill. Spong. Veratr. |
| Wie ein fremder Körper: Cann. | Wie Staub darin: Mar. |
| Cic. Hyosc. | Stiche: Ant. crud. Arg. Caps. |
| Krausen: Ant. crud. Canth. | Ipec. |
| Laur. Puls. | Stöße: Bry. Cina. |
| Kriebeln: Arn. Colch. Dros. | Taubheitsgefühl: Acon. |
| Led. | Trockenheit: Cina. Laur. Par. |
| Kaufigkeit: Laur. Led. N. | Puls. |
| vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. | Trockenheitsgefühl: Camph. |
| Reiz zum Nistzen: Mar. | Mar. Puls. |
| Scharrigkeit: Led. N. vom. | Verengerungsgefühl: Cocc. |
| Puls. Rhus. Veratr. | Lach, Staph. |
| Schleimansammlung: Ang. | Verstopfungsgefühl: Rhus. |
| Arg. Camph. Cann. Caps. | Wundheitsgefühl: Ant. crud. |
| Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. | Bry. Cann. Cham. Chin. (N. |
| Laur. Mgs. N. vom. Oleand. | mosch.) N. vom. (Puls.) Plumb. |
| Op. Par. Plumb. Puls. Samb. | Rhus. |
| Vit. | Verreißungsschmerz: Staph. |
| Schneiden: Arg. | Zusammenschnüren: Asar. |
| Wie Schwefeldampf darin: | Ignat. Ipec. Mosch. N. vom. |
| Puls. | Puls. Rhus. |
| Schwindsucht der Luftröhre: | Zusammenziehen: Calad. |
| Acon. Arg. Arn. Cham. Cupr. | Canth. Dros. Ipec. N. vom. Puls. |

2. Nach der Tageszeit.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Morgens: Acon. Amm. mur. | Nachmittags: Amm. mur. |
| Arn. Cann. Cina. N. vom. | Abends: Ferr. Ignat. Mar. N. vom. |

Neußerer Hals und Rachen.

1. Nach den Empfindungen.

a. Am Halse.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Abernauftreibung: Op. | Beulen: Sec. corn. |
| Abernklopfen: Oleand. Op. | Blattern: Mgs. |
| Spong. | Blutschwäre: Arn. |
| Ausschlag: Amm. mur. Ant. | Bohren: Cina. Tar. |
| crud. Bry. Canth. (Chin.) Mgs. | Brennen: Ferr. Ignat. |
| Puls. Scill. Spig. Spong. Staph. | Wie zu fest gebunden: Arn. |
| Veratr. | Asar. |

- Dickwerden:** Canth.
- Drüsen:** Acon. Ant. crud.
Ant. tart. Arg. Arn. Bism.
Cann. Colch. Ignat. Lach.
Mgs. M. arct. Oleand. Sabin.
Spong. Staph. Veratr.
- Drüsen*)-Bohren:** Puls. Sabad.
- **Drüsen:** Chin. Cina. Cocc.
Cycl. Ignat. Par. Rhus. Stram.
- **einfacher Schmerz:** Ambr.
Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cic.
Hell. Ignat. N. vom. Puls.
Rhus. (Scill.) Selen. Spig.
Spong. Staph.
- **Eiterung:** Hyosc.
- **Empfindlichkeit:** Arn.
Spong.
- **Entzündung:** Canth. (M.
austr.) Plumb. Veratr.
- **Gippen:** Ang.
- **Geschwulst:** Ambr. Ant.
tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar.
Bry. Calad. Camph. Canth.
Cham. Chin. Cic. Cocc. Ferr.
Ignat. Plumb. Puls. Ran. scel.
Rhus. Sabad. Spig. Spong.
Staph. Veratr. Viol. tr.
- **Geschwulstgefühl:** Mgs. (M.
austr.) Spong. Staph.
- **Härte:** Cocc. Plumb. Rhus.
Spig. Staph.
- **Süßen:** Ant. crud.
- **Klemmen:** Chin. M. arct.
- **Klopfen:** Cham.
- **Kneipen:** Bry. M. arct. Veratr.
- **Gefühl wie Luftdurchfahren:** Spong.
- Drüsen-Quetschungsschmerz:**
M. arct. Staph.
- **Reißen:** Caps.
- **Schneiden:** Arg.
- **Spannen:** (Ambr.) Ang.
Mgs. M. arct. Puls. Spong.
- **Stechen:** Ang. Arg. Chin.
Cupr. Ignat. Mgs. N. vom. Ran.
scel. Rhus. Sabad. Spig.
- **Wühlten:** Rhus.
- **Ziehen:** Cycl. Ignat. Puls.
Vit.
- **Süßen:** Caps.
- **Zusammendrücken:** Ignat.
Einfacher Schmerz: Bry. Caps.
Ferr. Lach. Mgs. M. arct. N.
vom. Oleand. Sabin. Tar.
- Empfindlichkeit:** Scill.
- Gleichen, rothe:** Bry. Cocc. N.
vom.
- Als wenn das Fleisch los wäre:**
N. vom.
- Greifen:** Vit.
- Geschwüre:** Hyosc. Sec. corn.
- Geschwürschmerz:** Puls.
- Geschwulst:** Cic. Mgs. Rhus.
— **äußere:** Arn. Croc. Hyosc.
(Lach.) Puls.
- **harte, an einer Seite:** (Lach.)
N. vom.
- Geschwulstgefühl:** Par.
- Gleichen:** Rheum.
- Gefühl wie Herauspressen:**
Spong.
- Sitze:** Cham. Cycl. Ignat.
- Süßen:** Amm. mur. Bry. Chel.
Ignat. Op. Puls. Rhus. Scill. Vit.

*) Die Unterkiefer-Drüsen sowohl, als die Hals-Drüsen sind hierunter begriffen, indem eine Trennung derselben nicht möglich stattfinden konnte. Die hier zu vergleichenden Ohr-Drüsen finden sich unter der Rubrik »Ohren« Seite 51.

- Klamm:** Cic. Mgs. M. arct.
 Men. Par.
Klemmen: Scill.
Klopfen: Laur.
Knochen: Cocc. Mgs. M. arct.
 N. vom. Puls.
Knarren: Puls.
Knistern: M. arct. Rheum.
Kneipen: Cann.
Knoten: Verb.
Krampf: Ant. crud. Laur. Spong.
Kriebeln: Spong.
Kropf im Allgemeinen: *Ambr.*
Spong.
 — Aufblähungsgefühl: Spong.
 — drückend: *Spong.*
 — Geschwulst: *Ambr. Spong.*
 — hart: *Spong.*
 — Herausdrängen: Spong.
 — Herumgehen darin: Spong.
 — Lebendigkeitsegefühl:
Spong.
 — stechend: *Spong.*
Gefühl wie von Eichen: M.
 arct.
Eäßmiger Schmerz: Cocc.
Erüdigkeitsegefühl: Ant. tart.
 M. arct.
Muskel-Verkürzung: Cic.
 N. vom.
 — Zucken: Arg. Bism.
Pulsiren der Carotiden: Oleand.
 Op. Spong.
Reissen: Amm. mur. Arn.
 (Bry.) Cham. Cupr. Led. M.
 arct. Mar. Par. Plumb. Sabin.
 Selen. Spong. Staph. Tar.
Rheumatischer Schmerz: Acon.
 Cycl. Scill. Staph.
Rude: M. arct. Staph.
Schiegsehen des Kopfes: Asar.
 Chin. Cupr. Hyosc.
- Schneiden:** Ruta. Samb.
Schwäche: Arn. Cocc. Staph.
 Tar. Veratr.
Schweiß: Cann. Cham. Coff.
 Ipec. N. vom. Rhus.
Schweregefühl: Asar. Men.
Spannen: Arg. Arn. Bism.
 Bry. Camph. (Cham.) Chel.
 Cic. Colch. Par. Plumb. Puls.
Rhus. Spig. Spong. Staph.
 Verb.
Steifigkeit: Ang. Arg. Bry.
 Camph. (Cham.) Chin. Cic. Cocc.
 Croc. Cupr. Ferr. Hell. Mgs. Par.
Rhus. Scill. Spong. Staph. Veratr.
Stiche: Acon. Ant. crud. Bry.
 Canth. Chin. Cina. Cocc.
 Cupr. Mar. Men. Ran. scol.
 Samb. Scill. Spig. Spong. Staph.
 Tar. Veratr.
Verbrechung der Muskeln: Asar.
Verrentschmerz: Asar.
Wärmegefühl: Samb.
Gefühl von Windanwehen:
 Oleand.
Wundheitschmerz: Bry. Cic.
 Scill. Veratr.
Ver Schlageneitschmerz:
 Ang. Arn. Cic. Cycl. Sabin.
Ziehen: Acon. Ant. crud.
 Arn. *Asa f.* Bry. Camph.
 Canth. Chin. Cic. Cocc. Croc.
 Cycl. Mgs. M. arct. Mar. N.
 vom. Puls. Sabin. Scill. Spig.
 Spong. Staph. Veratr. Viol.
 od.
Bittern: Mgs.
Zucken: Canth. Laur. Spong.
 Tar. Viol. od.
Zusammenschnüren: Ferr.
Zusammenziehen: Asar. Laur.
 Oleand.

b. Im Naden.

- Ausschlag: Bry. Cham. M. austr.
Staph.
 Wie von zu fester Binde: Asar.
 Blutswäre: Arn.
 Brennen: Arn. Colch. Ignat.
 Drüden: Ambr. Asa f. Asar. Bry.
 Cocc. Cycl. Lach. Laur. Men.
 Mosch. Ran. bulb. Rheim. Rhus.
 Samb. Spong. Staph. Tar. Vit.
 Drüsen (s. äußerer Hals.)
 Einfacher Schmerz: Acon. Bry.
 Cann. Chin. Hyosc. Ipec. Men.
 N. vom. Sabad. Spig.
 Eingeschlafenheitsgefühl:
 Rhus. Spig.
 Empfindlichkeit: N. vom.
 Flechte: Hyosc.
 Als wäre das Fleisch los:
 Acon.
 Fressen: (N. vom.) Vit.
 Geschwürschmerz: Puls.
 Geschwulst: Puls.
 Haltlosigkeit: Acon. Viol. od.
 Hitze: Cycl. Ignat. Lach. Par.
 Jüden: Amm. mur. Rhus. Staph.
 Vit.
 Klammerschmerz: Arn.
 Knacken: Spong.
 Krampf: Ant. crud.
 Ehmiger Schmerz: Asar. Cina.
 Cycl. Men. N. vom. Par. Spig.
 Staph. Veratr.
 Wie von unrechter Lage: N. vom.
 Puls.
 Wie eine Last darauf: N. vom.
 Par. Rhus.
 Müdigkeitschmerz: Rhus.
 Muskelzuden: Arg.
 Pusteln: Staph.
 Reissen: Amm. mur. Asa f.
 Camph. Canth. Ignat. Laur.
 Led. Men. N. vom. Oleand. Par.
 Plumb. Spig.
 Rheumatischer Schmerz: Acon.
 Asa f. Cycl. N. vom. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Staph. Ve-
 ratr.
 Schauder: Cham. Croc. Staph.
 Valer.
 Schwäche: Acon. Ant. tart. Arn.
 Bry. Veratr. Viol. od.
 Schwächegefühl: Caps.
 Schweiß: Chin. Mgs. N. vom.
 Schwere: N. vom. Rhus. Sabin.
 Samb.
 Spannen: Amm. mur. Arn. Bry.
 Camph. Canth. Hyosc. Ipec.
 (Lach.) Laur. Men. Mosch.
 Par. Plumb. Puls. Rhus. Staph.
 Viol. od. Viol. tr.
 Starrkrampf: Op.
 Stechen: Acon. Ang. Arn.
 Camph. Cann. Chin. Cocc.
 Ignat. Laur. Par. Puls.
 Rhus. Staph. Tar. Viol. tr.
 Steifigkeit, (Genicksteifigkeit):
 Acon. Amm. mur. Ang. Arg.
 Bry. Camph. Canth. Caps.
 Chin. Dros. Hell. Hyosc.
 Ignat. Lach. Men. N. vom.
 Puls. Rhus. Scill. Sec. corn.
 Spig. Spong. Staph. Veratr.
 Taubheitsgefühl: Rhus.
 Verkältungsschmerz: Bry.
 Verrentschmerz: Asar.
 Wundheitschmerz: Bry.
 Cycl.
 Verschlagenheit: Asar. Chin.
 N. vom.
 Siehen: Ambr. Amm. mur. Ang.
 Ant. crud. Asa f. Asar. Camph.
 Cann. Caps. Chin. Cycl. Hyosc.

Mgs. Men. Mosch. N. mosch.
N. vom. Plumb. Puls. Rhus.
Ruta. Staph. Viol. tr.

Zuden: Asa. f. Caps. Tar.
Zusammenziehen: Puls.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ang. Hell. Ignat.
Mgs. N. vom. Spig. Spong.
Staph.
Vormittags: Ang. Staph.
Nachmittags: Canth. Chel. Cic.
Laur.

Abends: Amm. mur. Ant.
crud. Ant. tart. Cycl. Lach.
Laur. Mgs. Men. N. vom.
Oleand. Puls. Ran. bulb.
Rhus, Spong. Viol. od.
Nachts: Led. Oleand.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Arm-Anstrengung: Ant.
crud. Cic.
Beim Aufrichten: Laur.
Von Beißen: Spong.
Bei Berührung: Ant. tart. Arn.
Chin. Colch. Cupr. M. arct.
Mar. N. vom. Puls. Spong.
Bei Bewegung: Acon. Ang.
Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry.
Camph. Caps. Chin. Cic. Cycl.
Ferr. Hell. Mgs. Men. N. vom.
Puls. Rhus. Tar.
Beim Bücken: Arn. Camph.
Canth. Cycl. Hyosc. Rhus. Spig.
Spong. Staph.
Von äußerem Drucke: Lach. Sabin.
Beim Erwachen: Spong.
Im Freien: Laur. Mgs. N. vom.
Beim Gähnen: Arn. Cocc. M.
arct.
Im Gehen: Ruta.
— im Freien: Arg. Camph. Men.
N. vom.
— schnell: Bry.
Beim Halsbrechen: Ang. Ant.
tart. Arn. Bry. Camph. Chin.
Cic. Cocc. Cycl. Ignat. Ipec.
Laur. Sabad. Samb. Spong.

Beim Kopfbiegen: Cocc. Cupr.
Par.
Beim Kopfbrechen: Ant. crud.
Asar. Bry. Cann. Canth. Chin.
Cic. Cocc. Hyosc. Ipec. N.
vom. Puls. Rhus. Samb. Spong.
Viol. tr.
— auf die rechte Seite: Spong.
Von Laufen: Laur.
Im Liegen: Spong.
— im Bette: Ant. crud. Ignat.
— auf der unschmerzhaften
Seite: Viol. od.
Beim Monatlichen: Amm.
mur.
Beim Mundöffnen: Spong.
Bei nasser Luft: N. mosch.
Von Rückwärts-Biegen des
Kopfes: Cycl. Spong.
In der Ruhe: Ang. Ignat.
Rhus.
Beim Schlingen: Golch. Spig.
Spong. Stram.
— leer: Cocc.
Beim Singen: Spong.
Im Sitzen: Ant. crud. Chel.
Beim Sprechen: Arn.
Im Stehen: Chin. Tar.

Beim Trinken: Laur.
Beim Umbrechen: Par.

Beim Umsehen: Cic.

b. gebessert.

Nach dem Aufstehen: Plumb. Spig.
Durch Berührung: Men.
Bei Bewegung: Cina. Spig.
Beim Rücken: Chin.
Im Freien: Ang.
Von Rissen der Halsbinde:
Oleand.

Von Reiben: Plumb.
Beim Schlingen: Spong.
Im Sitzen: Tar.
In der Stube: Laur.
Von Waschen: Asar.

B r u s t.

I. Nach den Empfindungen.

a. Under innern Brust.

Wegender Schmerz: Ruta.
Ungegriffenheitsgefühl:
Arn. Spong.

Angst: Acon. Ant. tart. Arn. Asa
f. Bry. Camph. Cann. Caps.
Chin. Cocc. Colch. Ignat. Lach.
Laur. M. arct. M. austr. Mosch.
N. vom. Puls. Rhus. Samb. Sec.
corn. Spig. Spong. Staph.
Valer. Veratr.

Athembeschwerden (i. unter
der Rubrik Athem.)

Aufbäumen: Spong.

Aufgetriebenheitsgefühl:
Caps.

Ausdehnungsgefühl: Asar.
Bry. Oleand.

Wie ein Band darum: Sabad.
Sabin.

Blutdrang: Acon. Arn. Bry.
Cocc. Cupr. Cycl. Ferr. Hyosc.
N. vom. Puls. Ran. bulb.
Spong.

Gefühl, als stände der Blutlauf
still: Sabad.

Bohren: Acon. Asa f. Bism. Cina.

Men. Rhus. Spig. Staph.
Tar.

Brennen: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ant. crud. Ant. tart. Arg.
Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry.
Canth. Cham. Chel. Chin. Cic.
Cina. Cocc. Coff. Colch. Dros.
Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Laur.
Mgs. M. arct. Mosch. N. vom.
Ran. bulb. Ruta. Sabad. Sabin.
Sec. corn. Spong.

Drücken: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn.
Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph.
Cann. Canth. Caps. Cham. Chel.
Chin. Cic. Cocc. Colch. Cupr.
Cycl. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct.
M. austr. Mar. Men. Mosch.
N. mosch. N. vom. Op. Par.
Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran.
scel. Rheum. Ruta. Sabad.
Sabin. Samb. Scill. Spig.
Spong. Staph. Stram. Tar.
Valer. Veratr. Verb. Viol.
tr. Vit.

- Drücken von Außen hinein: Cann. Chin. Cocc. Ignat. Laur. N. mosch. N. vom.
- von Innen heraus: Ang. Arg. *Asa f.* Bry. Cina. Led. N. mosch. Tar. Valer.
- wie von einer Saft: Arg. Laur. N. mosch. N. vom. Oleand. Rheum. Sabad. Samb. Spig. Viol. od.
- im untern Theile der Brust: Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Chin. Cic. Croc. Hyosc. Laur. M. austr. Mar. Plumb. *Ran. bulb.* Ruta. Sabad. Viol. tr. Vit.
- Dumpfer Schmerz: Vit.
- Einfacher Schmerz: Amm. mur. Arn. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Croc. Ferr. Laur. Mosch. N. mosch. Puls. *Ran. bulb.* Ruta. Selen. Spig. Spong. *Veratr.*
- Wie zu enge: Hell. Oleand. Puls. Ran. bulb. Scill. Spig.
- Entzündung: *Acon.* Arn. Bry. Cann. Colch. Hyosc. N. vom. Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta. *Scill.* Sec. corn. Spong. Stram.
- Ernährung: *Rhus.*
- Erweiterungsgefühl: Asar. Bry. Oleand.
- Gipern, innerliches: Cann.
- Greifen: Ruta.
- Frost: Bry.
- Geschwürschmerz: Bry. Puls. Staph.
- Glücken: Cina. Ruta.
- Greifen: *Veratr.*
- Gefühl wie Herabfallen: N. vom.
- Hitze: Arn. Bism. Bry. Chin. Cic. M. arct. N. vom. Op. Puls. *Rhus.* Ruta. Spong.
- Hohligkeitsgefühl: Calad.
- Gefühl von Hüpfen: Croc.
- Gefühl wie von Hunger: Spig.
- Jücken, innerliches: Ambr. Men. Spig.
- Kälte: Arn. Camph. Oleand.
- Kältegefühl: Ruta.
- Katarrh: Arn. Cann. Ignat. N. vom. Verb.
- Kigel: Cham. Chin. N. mosch. *Veratr.*
- Klammerschmerz: Puls. *Veratr.*
- Klemmen: *Acon.* Bism. Bry. Canth. Cham. Cina. Colch. Hyosc. Mar. N. vom. *Veratr.*
- Klopfen: *Acon.* Amm. mur. *Asa f.* Bry. Calad. Cann. Caps. Cham. Coff. Ignat. Men. N. vom. Oleand. Ran. bulb. (Scill.) *Veratr.*
- Kneipen: Ang. Bism. Cina. Ignat. (Ipec.) Oleand. Par. Ran. scel. Samb. Spig. Spong.
- Knistern: Sabin.
- Knurren: Calad.
- Kochen: Canth.
- Kollern: Cocc.
- Wie ein fremder Körper darin: Cic.
- Krampf: *Acon.* Ang. Arg. *Asa f.* Bry. Cham. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Ferr. Ipec. Mosch. N. mosch. Puls. Sec. corn.
- Kragen: Arg.
- Kriebeln: *Acon.* Colch. N. mosch. Spig. Spong.
- Kühlung, angenehme: Ruta.
- Lebensigkeitsgefühl: Croc. Led.
- Leerheitsgefühl: Calad. Cocc. Oleand.
- Sonderheitsgefühl: Bry.

Zungen = Ausdehnung ver-
hindert: Asa f. Bry. Cina.
Laur.

Zungen = Eiterung: Plumb.
Puls.

— Eöhmung: *Ant. tart.* Laur.

— Schwinbsucht: Bry. *Chin.*
Ferr. Laur. *Led.* *Puls.* Ran.
bulb. *Ruta.* *Samb.* *Spig.*

Mattigkeit: Cocc. N. vom.
Ran. scel.

Nagen: Arg. Ran. scel. *Ruta.*

Wesseln, Röheln, Schnä-
röheln u. s. w.: (s. unter Athem.)

Wressen: Ambr. Asar. Bry.
Ignat. Men. N. mosch. Oleand.
Veratr.

Wussiren: Bry. Par.

Waffen: Men. Samb.

Wesseln: Arg. Canth. Colch.
Cycl. (Ipec.) *Led.* Mar. Op.
Puls. Rhus. *Spig.* Stram.

Rheumatischer Schmerz: Ant.
tart. Ran. bulb.

Rohheit: Ambr. Arn. *Bry.* Chin.
Cocc. Hell. M. arct. N. mosch.
N. vom. Rhus.

Rude: Cann. Croc. M. arct. N.
mosch. Valer.

Schauder: Acon.

Schläge: Cann.

Schneiden: Ang. Arg. Arn.
Asar. Chin. Mgs. (N. vom.)
Par. Puls. *Ruta.* Sabin. Samb.
Spig. Spong. Veratr. Viol. tr.

Schüsse: Canth.

Schwäche: Ran. scel. *Rhus.*

Schwächegefühl: Chin. Oleand.
Staph.

Schwere: Acon. Amm. mur.
Bry. Sabad. *Samb.* Staph.

Spannen: Amm. mur. Arg.

(Arn.) Bry. Cann. Cham. *Cic.*
Cocc. Colch. Ignat. *N. vom.*
Oleand. *Puls.* Rheum. *Rhus.*
Ruta. (Sabad.) Sabin. Scill.
Spig. Staph. Tar. Verb.

Stämmen: Rhus.

Stechen: *Acon.* Ampr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Arg.
Arn. *Asa f.* Asar. Bism. *Bry.*
Calad. *Camph.* Cann. Canth.
Caps. *Cham.* Chel. *Chin.* Cina.
Cocc. Coff. (Cupr.) *Cycl.* Dros.
Euphr. Ferr. Hyosc. *Ignat.*
Laur. *Led.* Mgs. M. arct.
Men. N. mosch. N. vom.
Oleand. Par. Plumb. *Puls.*
Ran. bulb. *Ran. scel.* Rheum.
Rhus. *Ruta.* Sabin. *Scill.*
Spig. Staph. Tar. Valer.
Veratr. Viol. tr.

— in der linken Seite: *Acon.*
Amm. mur. Ant. crud. Arg.
Arn. *Asa f.* *Bry.* Calad.
Camph. Cann. Canth. Caps.
Chin. *Cic.* Cina. Cocc. Colch.
Croc. Hell. Ignat. Ipec. Laur.
M. arct. Men. Mosch. *Oleand.*
Par. Plumb. Puls. *Ran. bulb.*
Ran. scel. *Rhus.* *Ruta.* Sabad.
Sabin. Samb. *Scill.* *Spig.* Spong.
Staph. Tar. Valer. Veratr.
Verb. *Viol. tr.*

— in der rechten Seite: *Acon.*
Ambr. Amm. mur. Ant. crud.
Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.*
Canth. Chin. Cina. Cocc.
Colch. Croc. Hyosc. Ignat.
Laur. M. austr. Mar. Men.
Op. Par. Plumb. *Ran. bulb.*
Ran. scel. *Rhus.* *Ruta.* Sabad.
Scill. *Spig.* Spong. Staph. Tar.
Veratr. Viol. tr.

- Stechen in der Mitte der Brust:** Acon. Ant. crud. Asar. Bry. Cham. Chin. Oleand. Par. Plumb. Scill.
 — im Zwergfelle: Oleand. Spig. Tar. Viol. tr.
 — im Brustbeine: Acon. Arg. Arn. Bry. Canth. Caps. Chin. Ferr. Laur. Plumb. Sabin. Spig. Viol. tr.
 — von der Brust bis zum Rücken hindurch: Acon. Ambr. Bry. Canth. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Laur. Plumb. Sabin. Spig. Tar.
 — von Innen heraus: Arg. Asa f. Bry. Canth. Chin. Colch. Sabad. Spig. Spong. Valer.
Stöße: Acon. Ang. Cann. Croc. M. arct. Oleand. Ruta.
Stoßschmerz: Chin. Cic. N. mosch.
Wie brennende Ströme: Mgs.
Trockenheitsgefühl: Canth. Ferr. Stram.
Uebelkeit: Acon. Arg. Asa f. Bry. Croc. N. vom. Par. Rhus. Staph.
Gefühl von Umkehren in der Brust: Stram.
Unbehaglichkeit: Spig.
Unruhe: Chin. Led. M. austr. Staph.
Unterdrückungsschmerz: Ran. bulb.
Verengerungsgefühl: Puls.
Verrenkschmerz: Spig.
Verstopfungsgefühl: Bry.
Wohheit: Acon. Ant. crud. Arn. Canth. Caps. Chel. Cycl. Ferr. Ignat. Mosch. N. mosch. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Veratr.
- Wablichkeit:** Rhus.
Wärme: Bry. Coff. Hell. N. vom. Veratr.
Wallung: N. vom. Plumb. Spong.
Wassersucht: Acon. Ambr. Arn. Bry. Caps. Chin. Colch. Ferr. Hell. Ipec. Led. Mar. Op. Rhus. Sabad. Spig. Veratr.
Wellenartiger Schmerz: Mar.
Wühlen: Arn. Cann. Cina. Ferr.
Wundheitschmerz: Ant. tart. Bry. Cic. Cina. (Cocc.) Colch. Ipec. Led. N. mosch. Rhus. Sabin. Spong. Staph. Valer.
Werschlagenheitschmerz: Acon. Ambr. Amm. mur. Arn. Camph. Cham. Chin. Ferr. Men. Ran. bulb. Ran. sccl. Spig. Spong. Viol. tr.
Wersprengungsschmerz: Bry. Cina.
Wiehen: (Arn.) Asa f. Cann. Caps. Cham. Chin. Cocc. Led. Mgs. M. austr. Men. N. vom. Op. Par. Puls. Ruta. Scill. Spig. Spong.
 — nach Einwärts: Cham.
Wittern: Ang. Ruta. Sabin.
Wuden: Cina. Cröc. (Ipec.) (N. vom.) Scill. Spig. Valer.
Wusammenschnüren: Acon. Ang. Arn. Asa f. Asar. Cann. Caps. Cham. Cocc. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Laur. Led. Men. Mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Spig. Stram. Veratr.
Wusammenziehen: Acon. Asa f. Bism. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. M. arct. Men. Mosch. N. vom. Op. Puls. Ran.

scel. Rheum. Samb. Spig. Staph.
Veratr.

Zusammenziehen des Zwerg-
felles: Canth.

b. An der äußern Brust.

- Blasen: Amm. mur.
Blattern: Led.
Blüthen: Amm. mur. Ant.
crud. Bry. Canth. Cocc. Mgs.
Plumb. Rhus. Staph.
Blutschwäre: *Arn. Chin.*
Bohren: Tar.
Brennen: Ambr. Asa f. Asar.
Canth. Caps. Colch. Croc. Dros.
Ferr. Laur. Mgs. M. arct. N.
vom. (Puls.) Rheum. Rhus.
Selen. Tar.
Drücken: Ambr. Ang. Arg.
Arn. Asa f. *Bism.* Bry. Campb.
Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc.
Cupr. Dros. Hyosc. Laur.
Led. Mar. Men. N. vom. *Oleand.*
Plumb. *Ran. bulb.* Rheum. Ruta.
Sabin. Scill. Spig. Staph.
Tar. Valer. *Veratr.* Verb.
Drücken, wie Eindrücken:
Rhus.
Dumpher Schmerz: *Oleand.*
Einfacher Schmerz: Ang. Ant.
crud. Bry. Cann. Caps. Chin.
Cupr. (Lach.) Led. *Oleand.*
Puls. *Ran. bulb.* Rhus. Sabin.
Staph. *Veratr.*
Empfindlichkeit: Ang. Cann.
Canth. N. vom. *Ran. bulb.* *Ran.*
scel.
Erhöhung der Rippen: *Spig.*
Fippen: *Spig.*
Gleichen: Staph.
Gleichen, rothe: Amm. mur.
Cocc. Led. Sabad. Scill.
Als wenn das Fleisch los wäre:
(Scill.)
Pressen: Par. Spong.
Griesel: Ant. crud. Calad. Led.
Staph. Valer. *Veratr.*
Größeln: Par. *Ran. bulb.*
Spig.
Großüberlaufen: N. vom.
Gefühllosigkeit: Rhus.
Geschwürschmerz: Bry. Puls.
Geschwulst: Bry. Cann. Rhus.
Hige: *Bism.* Cham. Cic. (Dros.)
Puls.
Jücken: Amm. mur. Ang. *Ant.*
crud. Canth. Caps. Chin. Cocc.
Led. Op. Puls. *Ran. scel.*
Spong. *Staph. Veratr.* Viol. tr.
— an den Brustseiten: Arn.
Canth. Cic. Scill. Spong.
Kamm (Klemmen): *Acon.* Arg.
Cham. Cina. Mar. *Veratr.*
Klopfen: Amm. mur. (Chin.)
Oleand. *Ran. bulb.*
Kneipen: N. vom. Samb.
Knistern: Rheum.
Knochen Schmerz: Chin.
Knoten: Cann.
Krämpfe: Cic. Puls. *Stram.*
Veratr.
Kriebeln: Arn. (Chin.) Dros.
Oleand. (Rhus.)
Kriechen: M. austr. *Ran. scel.*
Wie zu kurz: N. vom.
Lähmiger Schmerz: N. vom.
Muskelgucken: Asar.
Nagen: Arg. *Oleand.* Par. Ruta.
Spong.
Nicken: Ruta.
Pressen: *Ran. bulb.*
Prickeln: *Ran. scel.*

- Quellen: Rheum.
 Quetschungsschmerz: Ant. crud.
Arn.
 Raffen: Puls.
 Reissen: Ambr. Ant. tart.
Bry. Camph. Chel. Colch. Mar.
N. vom. Ran. bulb. Sabin.
Spig.
 Rheumatischer Schmerz: Ambr.
 Ant. tart. *Bry.* Ran. bulb.
Spig.
 Rude: Rhus.
 Schaben: Led.
 Schäuber: Chin. Cipa. N. vom.
Ruta. Spig. Staph.
 Schlagsschmerz: N. mosch.
 Schneiden: Ang. Cann. Dros.
Hell. Staph. Stram.
 Schweiß: Arg. Arn. Asar. Canth.
 Chin. Cocc. (Dros.) Euphr. Ipec.
 M. arct. M. austr. Plumb. Rhus.
 Sabad. Sec. corn. Selen.
 Spannen: Amm. mur. (Arn.)
 Asa f. Cham. Chin. Colch. Dros.
 Ferr. (Ignat.) N. vom. Oleand.
 Puls. Rhus. Sabin. Scill.
Spig. Verb.
 Stechen: Amm. mur. Ang. *Arn.*
 Asa f. Bism. *Bry. Camph.*
 Cann. Canth. *Chin. Cocc. Colch.*
 Croc. *Dros. Laur. Mgs. M. arct.*
- Mar. Men. N. vom. Oleand.
 Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
 Ran. scel. Rheum. *Rhus. Ruta.*
 Sabad. Sabin. Scill. *Spig.*
 Spong. *Staph. Tar. Veratr.*
 Verb. Viol. tr.
 Steifigkeit: Puls.
 Stöße: Ang. Dros. Mgs. Oleand.
 Taubheit: Rhus.
 Unterstößigkeitsschmerz:
Ran. bulb. Veratr.
 Verrenkschmerz: Arn. Cocc.
 Wärme: N. vom. Rhus.
 Wühlen: Led. Oleand.
 Wundheitsschmerz: *Bry. Staph.*
 Veratr.
 Verschlagenheitsschmerz:
 Amm. mur. Arn. Calad. Chin.
 Ignat. N. vom. Ran. bulb.
 Rheum. *Spig. Staph.*
 Ziehen: *Acon. Asa f. Cupr. N.*
 vom. Puls. Ran. scel. Rhus.
Spig. Tar.
 Zucken: Asar. Chin. Oleand. Puls.
 Stram. Tar. Viol. tr.
 Zupfen: Cic.
 Zusammenziehen: *Arn. Bry.*
 Led. N. mosch. N. vom. Op.
 Rhus. *Spig.*
 Zwängen: Ran. bulb.

c. An den Brust-Drüsen. *)

- Ausdehnungsgefühl: Sa-
 bin.
 Brennen: Laur.
 Drücken: Puls. Sabin.
 Einfacher Schmerz: *Cann. Cham.*
 Veratr.
 Empfindlichkeit: Laur.
 Entzündung: *Acon. Arn. Bry.*
 Cham. Laur. Puls.
 Geschwulst: *Bry. Cham. Plumb.*
 Puls. Ruta. Sabin.
 Härte: Ambr. *Bry. Cham.*
 Plumb.
 Hitze: *Cann.*

*) Die Symptome an den Achseldrüsen s. unter den Obergliedern.

- Süßen:** N. vom. Plumb. Ran. scel. Rhus.
Zu Klein: Cham. N. mosch.
Knoten darin: Cham. Ruta.
Krebs: Arn. Rhus.
Kriebeln: (Chin.)
Saufen: Laur.
Milch (der Mutter) bitter und gelb: Rheum.
Milch-Eintreten: Puls.
 — **Fieber (der Wöchnerinnen):** Acon. Arn. Bry. Cham. Coff. Ignat. N. vom. Op. Puls. Rhus.
 — **Fluß:** Acon. Chin.
 — **Bergehen:** Bry. Cham. Chel. Puls. Rhus. Sec. corn. Vit.
- Milch- Vermehrung:** (Acon.) Bry. N. vom. Puls.
Quetschung: Arn.
Reissen: Cham.
Rothlauf: Acon. Bry.
Schauber: Cocc. N. vom.
Schlaffheit (Weltwerden): Cham. N. mosch.
Spannen: Puls.
Stechen: Laur. N. vom. Plumb. Ran. scel. Veratr.
Verhärtungen: Ambr. Bry. Cham. Plumb.
Siehen: Cham.

d. An den Brustwarzen.

- Ausfiepern:** Plumb.
Brennen: Cic.
Drücken: Bism. Par.
Einfacher Schmerz: N. vom. Rheum.
Empfindlichkeit: N. vom.
Entzündung: Acon. Bry. Cham. Puls.
Süßen: M. arct. M. austr. Puls. Rhus. Sabad.
Kriebeln: Sabin.
- Stessen:** Bism.
Schläge, wie elektrische: Bry.
Schrunden (Aufreißen): Arn.
Schwären: Cham.
Stechen: Bism. Camph. Cann. Cocc. Ignat. M. austr. Par. Rheum. Sabin.
Verhärtung: Bry.
Wundheit: Arn. Cham.
Zusammenzueipen: Ran. scel.

e. Am Herzen und in der Herzgegend.

- Angst:** Acon. Ambr. Ant. tart. Cann. Canth. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Led. Men. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sec. corn. Strám. Veratr. Viol. tr.
Ausdehnungsgefühl: Asa f.
Beklemmung: Cham. N. vom. Spig. Viol. tr.
Blutbrang: Acon. Asa f. Cham. Cycl. Ferr. N. mosch. N. vom. Puls. Laur.
Blutwallung: N. vom.
Brennen: (Arg.) M. arct. Op. Puls.
Brummen: Spig.
Drücken: Acon. Arn. Asa f. Cann. Canth. Cham. Laur. M. arct. Puls. Rhus. Spig.
Einfacher Schmerz: Canth. Canth. Cham. Laur. Puls. Ruta.

- Entzündung: *Acon. Bry. Cann. Cocc. Spig. Puls. Rheum.*
- Herz klopfen im Allgemeinen: *Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.*
- mit Angst: *Acon. Ang. Ant. tart. Cann. Cham. Chin. Cocc. Mgs. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Sec. corn. Spig. Veratr. Viol. od. Viol. tr.*
- ohne Angst: *Ant. tart. Ipec.*
- fühlbares: *Cycl. Plumb. Rhus. Sabin. Veratr.*
- hörbares: *Camph. Spig.*
- krampfhaftes: *Sec. corn.*
- sichtbares: *Ant. tart. Rhus. Sec. corn. Spig.*
- wellenförmiges: *Viol. tr.*
- Herzschlag*) langsam: *Arn.*
- schnell: *Arn. Asa f. Sabin.*
- ungleich: *Asa f. Laur. Sabin.*
- unspürbar: *Rhus. Veratr.*
- verstärkt: *Ant. tart. Bism. Chin. Hyosc. M. arct. Sabin. Spig. Veratr. Viol. od.*
- Herz zittern: *Camph. Cina. N. mosch. Rhus. Spig.*
- Stige: *M. austr.*
- Klopfen in der Herzgegend: *Calad. Hell. M. austr.*
- Sneipen: *Par. Ran. scel.*
- Krampf: *N. mosch.*
- Kriebeln: *Canth.*
- Schwächegefühl: *(Cic.)*
- Reissen: *Amm. mur. Canth. Colch.*
- Schwächegefühl: *Rhus.*
- Schwere: *Croc. Puls.*
- Stehen: *Arn. Canth. Caps. Cham. Chin. Canth. Ignat. Laur. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. (Puls.) Ran. scel. Rhus. Spig. Valer. Verb. Viol. tr.*
- Stöße: *Ang. Ant. tart. Arn. Cann. N. vom.*
- Surren (Gummen): *Spig.*
- Wärme: *Ant. tart. Cann. Veratr.*
- Reichlichkeit: *Cham. N. vom.*
- Wirbeln: *Ant. tart.*
- Ziehen: *Canth. Men. Oleand.*
- Zucken: *Arn. N. vom. Plumb.*
- Zusammendrücken: *Arn.*
- Zusammenziehen: *Ang.*
- Zwängen: *Arn.*

2. Nach der Tageszeit.

- Morgens: *Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Bry. Calad. Canth. Chin. Cina. Coff. Colch. Croc. Cycl. Euphr. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Staph. Stram. Tar. Veratr. Verb.*
- Mittags: *Cann. Laur. N.*

*) Bese. Blutlauf — Puls.

mosch. Par. Ran. bulb. Sabad.

Nachmittags: Amm. mur. Ant. crud. Asa f. Canth. Ignat. Laur. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Spig. Staph. Valer. Viol. tr.

Abends: Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Calad. Canth. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. N.

mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Valer. Verb.

Nachts: Ambr. Amm. mur. Bry. Canth. Cham. Chin. Ferr. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. N. vom. Op. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sec. corn. Selen. Spong. Stram.

Vormitternacht: Led. Puls. Rhus. Spong.

Nachmitternacht: Ambr. N. vom. Ran. scel.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Von Anlehnen (rückwärts): Staph.

Von Anstrengung des Körpers: N. vom. Rhus. Spong.

Von Arm-Aufheben: Ant. crud. Bry. Caps. Chin. Ferr. Led. Plumb. Ran. bulb.

— Auflehnen: Arg.

— Drehen: Spig.

— Zusammenlegen: Staph.

Beim Athmen: Acon. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Hyosc. Led. Puls. Ran. bulb. (Sabad.) Scill. Spig.

Außer dem Athmen: Ignat. Spig.

Beim Athem-Aufhalten: Dros. Led. Men. Spig.

— Ausathmen: Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Bry. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Colch. Ignat. Laur. Led. Men. Oleand. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Staph. Tar. Viol. tr. Vit.

Beim Athem-Einathmen:

Acon. Ang. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Euphr. Hell. Hyosc. Laur. Led. Mar. Men. N. mosch. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

— Tiefathmen: Acon. Arg. Arn. Bry. Canth. Caps. Cina. Dros. Ignat. N. mosch. Puls. Rhus. Sabin. Spig. Spong. Valer. Vit.

Von Aufrichten: Acon. Arg. Bry. Calad. Cann. Cic. Ignat. Ran. bulb. Staph.

Beim Aufstehen aus dem Bette: Ant. crud. Calad. Ran. bulb. Staph.

Nach dem Aufstehen: Amm. mur. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig.

- Von Aufstoßen: *Cann. Cocc. Par. Rhus. Staph.*
- Von Ausstrecken des Körpers: *Staph.*
- Von Berührung: *Acon. Amm. mur. Arg. Arn. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Dros. Led. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. (Pula.) Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph. Veratr. Vit.*
- Bei Bewegung: *Acon. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Cycl. Ferr. Ignat. Led. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Viol. tr. Vit.*
- der Arme: *Led. M. arct. N. mosch. Plumb. Puls. Ran. bulb. Viol. tr.*
- Beim Biegen rückwärts: *Mar. Puls.*
- auf die Seite: *Canth. Cocc. Staph.*
- Von Blähungen: *N. mosch. N. vom. Rheum.*
- Beim Bücken: *Acon. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Bry. Cann. Caps. Chin. Cocc. Cycl. Dros. Hell. Ignat. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. (Scill.) Spig. Spong. Staph. Valer. Viol. tr.*
- Von Drehen des Körpers: *Ran. bulb.*
- — rechts: *Spig.*
- Von äußerem Drucke: *Amm. mur. Ang. Ant. crud. Bry. Chin. Cina. Men. N. mosch. N. vom.*
- Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Ruta. Spong. Staph. Tar. Valer. Viol. tr.*
- Beim Einschlafen: *Amm. mur. N. mosch. Ran. bulb.*
- Vor dem Erbrechen: *Cupr.*
- Nach Erbrechen: *Acon. Cham. Ignat. Op.*
- Beim Erwachen: *Amm. mur. Ant. crud. Arn. Euphr. Ignat. N. mosch. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill.*
- Beim Essen: *Arn. Chin. Cocc. Ignat.*
- Beim Schnell-Essen: *Led.*
- Nach dem Essen: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Bry. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Ferr. Hyosc. Ignat. Men. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Valer. Veratr.*
- Von Gehltreten: *Bry. Puls. Spig.*
- Vor dem Fieber: *Chin.*
- Beim Fieber: *Acon. Bry. Chin. Ipec.*
- Beim Fieber = Groste: *Bry. Calad. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.*
- Bei der Fieber = Hitze: *Acon. Caps. Chin. Ipec. N. vom. Puls.*
- Im Freien: *Ambr. Amm. mur. Bry. Chin. Cocc. Coff. Ignat. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Spig. Staph.*
- Beim Gähnen: *Canth. Croc. Ignat.*
- Beim Gehen: *Acon. Arn. Bry. Camph. Caps. Chin. Cic. Cocc. Ferr. Ignat. Led. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ruta. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.*

- Bei anfangendem Gehen: Ferr. Puls.
- Nach Gehen: Puls. Rhus. Valer.
- Beim Gehen im Freien: Amm. mur. Bry. Chin. Coff. M. arct. N. mosch. N. vom. Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong. Staph.
- Nach Gehen im Freien: Ferr. Led. N. vom. Rhus. Sabad.
- Beim Schnell = Gehen: Chin. Scill. Spig.
- Beim Geraderichten: Acon.
- Wenn er hungrig ist: Rhus. Spig.
- Beim Husten: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Coff. Colch. Dros. Ferr. Led. Mgs. (M. arct.) N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr.
- Nach dem Husten: Cina. Ferr.
- Nach Hustenauswurf: Calad.
- In der Kälte: N. mosch. Rhus. Sabad.
- Bei kalter Luft: Acon. Bry. Cocc. N. mosch. Rhus. Sabad. Spong.
- Von festen Kleidern: N. vom. Ran. bulb. Spong.
- Von Röhrenstrennung: Colch. Ignat. N. vom.
- Von Sackem: Laur.
- Von Laufen: Bry. Cina. N. vom.
- Beim Essen: Chin.
- laut: Cocc.
- Im Liegen: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Asa f. Canth. Cham. Ferr. Men. Oleand. Puls. Rhus. Selen. Viol. tr.
- Im Liegen im Bette: Ambr. Ang. Cham. Chin. Colch. Ferr. Ignat. Led. N. vom. Puls. Rhus. Scill. Spong. Stram. Valer. Verb.
- darauf: Dros. Ignat. Rhus. Sabad. Tar.
- auf dem Rücken: Chin. N. vom.
- auf der Seite: Amm. mur. Bry. Ignat. Puls. Ran. bulb.
- auf der linken Seite: Acon. Ang. Bry. Canth. Chin. Ipec. Puls.
- auf der rechten Seite: Acon. Ipec. Puls. Spig.
- auf der schmerzhaften Seite: Caps. Ignat. N. vom. Spong. Tar.
- auf der unschmerzhaften Seite: Bry. Cham. Ignat. N. vom. Puls.
- Vor dem Monatlichen: Cupr. Puls. Spong.
- Beim Monatlichen: Amm. mur. Cham. Puls.
- Von Russik: N. vom. Staph.
- Nach dem Niederlegen: Ang. Ant. tart. Hell. Ignat. Mgs. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. Stram. Verb.
- Beim Niesen: Acon. Ant. tart. Bry. Cina.
- Nach Quetschungen: Arn. Puls. Rhus. Ruta.
- Nach Räuspem: (Spig.)
- Beim Reiten: Valer.
- In der Ruhe: Arg. Arn. Caps. Cham. Chin. Cycl. Ferr. M. austr. Men. Puls. Rhus. Ruta. Samb.
- Nach Schlafem: Acon. Ambr. Bry. Chin. Cocc. Euphr. Ignat.

- Mga. N. mosch. N. vom. Op.
Rheum. Sabad.
- Von Schlucken: Amm. mur.
Mar.
- Beim Schreiben: Asa f. Chin.
Cocc. Valer.
- Im Sitzen: Amm. mur. Ang.
Ant. tart. Arg. Asa f. Caps.
Chel. Chin. Cina. Cycl. Dros.
Ferr. Led. Mar. Men. Puls.
Rhus. Ruta. Sabad. Spig.
Spong. Staph. Tar. Valer.
Viol. tr.
- gebückt: Arg. Chin. Men.
Rhus. Spig. Spong
- Von Sprechen: Bry. Cann.
Canth. Chin. Cocc. Ignat. Led.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Stram.
- Beim Steigen: Ang. N. vom.
- auf der Treppe: N. vom.
Rhus. Ruta. Spong. Staph.
- In der Stube: Bry. Croc. Laur.
Puls. Spig. Verb.
- Vor dem Stuhlgange: Spig.
Beim Stuhlgange: Spig.
Von Tabakrauchen: Cic. Cycl.
Ignat. Spong. Staph.
Beim Trinken: Chin.
Nach Trinken: Ant. tart. Arn.
Chin. Cocc. Cupr. N. vom.
Veratr.
- Beim Umwenden im Bette:
Acon. Amm. mur. Cann. Caps.
N. vom. Ran. bulb. Staph.
- Von unter Leib-Drücken:
Asa f.
- Von Verheben: Rhus.
- Nach Verkältung: Acon. Bry.
Cham. N. vom. Rhus.
- Nach Warmwerden im Bette:
Cham. Led. (M. arct.) Puls.
Rhus.
- Nach Weintrinken: Ant. crud.
N. vom. Ran. bulb.
- Beim Wenden des Körpers rechts:
Spig.

b. gebessert.

- Von Athmen: Asa f. Cina.
Tar.
- Ausathmen: Cina. Tar.
- Einathmen: Cina. Colch.
Tar.
- Tiefathmen: (Ignat.)
- Durch Aufrichten: Ang. Asa f.
Chin. Oleand. Puls. Spig.
- Durch Aufstehen: Canth. N.
vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
- Nach Aufstoßen: Ambr. Canth.
N. vom.
- Von Ausstrecken des Körpers:
Puls.
- Nach Auswerfen: Asa f.
- Von Bewegung: Arg. Arn.
Cham. Cina. Cycl. Dros.
- Mar. Men. Plumb. Puls. Rhus.
Sabad.
- Nach Blüthungsabgang: Spig.
Stram. Veratr.
- Von Bücken: Chin. Ignat. Ran.
bulb. Valer.
- Von äußerem Drucke: Asa f. Bry.
Chin. Cina. Dros. Ignat. Men.
Puls. Veratr. Verb.
- Nach dem Essen: Bry. Rhus.
Sabad.
- Im Freien: Bry. Puls.
- Im Gehen: Chin. Cic. Dros. Ferr.
Mar. Mosch. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Staph. Tar.
- Im Liegen: Bry. Canth. N.
vom. Oleand. Sabad.

Im Biegen auf dem Rücken:
 Arn. Bry. Ignat. Par. Puls.
 Sabad.
 — auf der schmerzhaften Seite:
 Ambr. Arn. Bry. Cham. Ignat. N. vom. Puls.
 — auf der unschmerzhaften Seite:
 Ignat. N. vom.
 Von Rückwärtsbiegen:
 Acon. Cann. N. vom. Puls.
 In der Ruhe:
 Arn. Bry. Chin. Men. N. vom. Sabin. Scill. Staph.

Nach Schweiß:
 Ant. tart. Canth. Cham. N. vom. Puls.
 Im Sitzen:
 Amm. mur. Ang. Bry. Caps. N. mosch. N. vom.
 Im Stehen:
 Chin. Cic. Ruta. Tar.
 In der Stube:
 Bry. Cham. N. vom.
 Nach Trinken:
 Bry. Ferr.
 Von Vorwärtsbiegen:
 Mar.

R ü c k e n.

I. Nach den Empfindungen.

a. An den Schulterblättern.

Ausschlag:
 Bry. Cocc. Puls. Scill.
 Blasen-Ausschlag:
 Cic.
 Blutswäre:
 Ied.
 Bohren:
 Acon. Men. Spig.
 Brennen:
 Acon. Ambr. Asa f. Bry. Cann. Chel. Ferr. Laur. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Sabad. Staph. Veratr.
 Drücken:
 Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Camph. Chel. Cocc. Colch. Laur. Mgs. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Staph. Veratr.
 — wie von einem Pflöcke:
 Rhus.
 Dumpfer Schmerz:
 Hell.
 Einfacher Schmerz:
 Asa f. Cic. Cina. Cocc. Cupr. Ignat. N. vom. Veratr.
 Eingeschlafenheit:
 Arg.
 Frost:
 Rhus.
 Geschwürschmerz:
 Cic. Puls.
 Glücken:
 Asa f. M. arct. Scill. Spig. Tar.
 Hitze:
 Puls.

Süden:
 Amm. mur. Arg. Arn. Asa f. Cann. Laur. Oleand. Ruta. Spig. Viol. tr.
 Kältegefühl:
 M. austr. Viol. tr.
 Kitzel:
 Arg.
 Krammschmerz:
 Viol. tr.
 Klemmen:
 Acon. (Ipec.) Puls.
 Klopfen:
 Samb.
 Knacken:
 Puls.
 Kneipen:
 Chel. Men. Viol. tr.
 Knofen:
 Amm. mur. Scill.
 Kollern:
 Rhus. Tar.
 Krampf:
 Ant. crud. Bry. Chel. Mgs.
 Kriebeln:
 Arg. M. arct. Sabad. Viol. tr.
 Krusen, wie Insekten:
 Laur.
 Lebendigkeitgefühl:
 (Croc.) Plumb.
 Quetschungsschmerz:
 Arn. Asar. Veratr.
 Reißen:
 Arg. Camph. Canth. Chin. Cocc. Cycl. Ferr. Laur. Men. Oleand. Plumb. Rhus.

- Rheumatischer Schmerz: Ambr. Camph. Dros. Ran. bulb. *Rhus*. Staph. Valer. Veratr.
- Schäuder: Bry. Ran. bulb.
- Schläge: Croc.
- Schlagförmig: Arn.
- Schneiden: Ang. Asa f. *Rhus*. Samb. Viol. tr.
- Schweregefühl: Men.
- Spannen: Cic. Colch. Ferr. Op. *Rhus*.
- Stechen: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Ferr. Hyosc. (Ignat.) Lach. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb. Viol. tr.
- Steifigkeit zwischen den Schulterblättern: Ang. Cocc. Led.
- Stoßschmerz: Arn. Asar. Veratr.
- Verhebungsschmerz: N. vom. *Rhus*.
- Verrenkschmerz: Canth. Chin. Plumb.
- Wühlen: Acon.
- Wundheitsschmerz: Men. Spong.
- Zerren: Veratr.
- Zerschlagenheitsschmerz: Chin. Hell. Led. N. vom. Veratr.
- Ziehen: Ang. Asa f. Camph. Caps. Cham. Chin. N. vom. Puls. Ran. scel. *Rhus*. Ruta. Scill. Staph.
- auf und ab: Chin.
- Zucken: *Rhus*. Scill. Spig.
- Zusammenschnúren: N. vom. Ran. scel.
- Zusammenziehen: Chin. *Rhus*. Viol. tr.
- Zwicken: Amm. mur.

b. Im eigentlichen Rücken.

- Ausschlagblüthen: Bry. Cocc. Led. Puls. Scill. Selen. Stram.
- Wie ein durchgezogenes Band: Puls.
- Beißen: M. austr.
- Wie mit Blut unterlaufen: N. vom.
- Bohren: Bism. Cocc.
- Brennen: Ant. tart. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cann. Cham. Mgs. M. arct. N. vom. Oleand. Rheum. Spong.
- Wie von langem Rücken: Puls.
- Drücken: Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Cann. Caps. Chel. Cocc. Euphr. Ignat. Led. Mar. Men. N. vom. Oleand. Puls. *Rhus*. Ruta. Sabin. Samb. Spong. Staph. Tar. Veratr.
- Einfacher Schmerz: Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. N. mosch. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sec. corn. Spong. (Staph.) Stram. Veratr.
- Erschütterungsschmerz: Arn.
- Wie von einem Falle: Arn. Ruta.
- Fippen: Asa f. Spig.
- Fressen: M. austr. Spong.
- Friesel-Ausschlag: Stram.
- Frosteln: Asar. Camph. Chin.

- Coff. Colch. Hell. Hyosc. Ran. bulb. Spig.**
Groß: Acon. Arg. Arn. Camph. Canth. Caps. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Led. N. vom. Op. Ruta. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr.
Geschwürschmerz: Arg.
Sichtartiger Schmerz: Arn.
Glücken: Scill.
Fiße: Arn. Chin. M. arct. M. austr. Men. Par. Spig. Veratr.
Fißgefühl: Coff. Men. Spig.
Fißüberlaufen: Acon. Staph. Süßen: *Ant. crud.* Arn. Cocc. Laur. M. austr. N. vom. Puls. Selæn. Spong. Viol. tr. Vit.
Kälte: Men. Sec. corn.
Kältegefühl: Cocc. Coff. Croc. Hyosc. Men. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Sec. corn. Spong.
Rißel: Puls.
Klamm: Ang. Bry. Cocc. Dros. *Euphr.* Viol. tr.
Klopfen: Chin. Puls. Ruta.
Knaßen: Sabad.
Knarren: Vit.
Krabbeln: Acon. Bry. Ran. scel.
Krämpfe: Ang. Ferr. Laur.
Kriebeln: Arn. Ran. scel. (Rhus.) Sabin. Sec. corn.
Krümmung des Rückgrats: Puls.
Rähmiger Schmerz: Cocc. N. vom.
Rähmigkeit: Asar. Cocc.
Wie eine Last darauf: Par.
Ebenigkeitsgefühl: Mgs.
Rühigkeitsschmerz: Ant. tart. Bism. Cocc. Sabad.
Rüsselhüpfen: Men.
Ragen: Hell.
- Wie ein Pflod darin:** Arn. Lach.
Pucken: Ruta.
Quellen: Scill.
Reissen: Ant. crud. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Dros. Ferr. (Hyosc.) Ignat. Led. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Stram.
Rheumatischer Schmerz: Ambr. *Ant. crud.* Ant. tart. Dros. Mar. Puls. Rhus. Stram. Veratr.
Rucke: (Staph.)
Rückwärtsbiegen, (Opisthotonus): Ang. Canth. Cham. Cic. Ignat. N. vom. Op. Sec. corn. Stram.
Schäuder: Acon. Ang. Asa f. Canth. Caps. Chel. Cocc. Coff. Colch. Croc. Lach. Led. M. arct. M. austr. Men. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spong. Staph. Veratr.
Schläge: (Staph.)
Schneiden: Ang. Arg. Arn. Canth. Ment.
Schründen: Staph.
Schwäche: Arn.
Schweiß: Chin. Coff. Ipec. Led. Mgs. N. vom. Par. Puls. Stram.
— Falter: Acon. Chin.
Schwere: Ambr. Sabin.
Spannen: Amm. mur. Ang. Asa f. Bry. Mar. Mosch. Oleand. Tar.
Startheit: Ang.
Starrrampf: Ang. Canth. Cham. Cic. N. vom. Op. Plumb.
Stechen: Acon. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.

Bry. Cann. Caps. Cham. Chel.
 Chin. Cina. Colch. Cupr.
 Cycl. Dros. Hell. Ignat.
 Lach. Laur. Led. M. arct.
 M. austr. Mosch. *Oleand.* Par.
 Plumb. Puls. Rhus. Ruta.
 Sabad. Sabin. *Spig.* Staph.
 Tar. Valer. Verb.
 Steifigkeit: Acon. Ang. Caps.
 Led. N. vom. *Puls.*
 Stöße: Ang. Cic.
 Stößschmerz: *Arn.*
 Wie brennende Ströme: Mgs.
 Verheerungsschmerz: *Oleand.*
 Rhus.
 Verrenschmerz: Arn. Cocc.
 Rhus. Valer.
 Wärmegefühl: Coff. (*Hyosc.*)
 Laur. Staph.
 Wehenartiger Schmerz: *Hyosc.*
 Winben: Veratr.
 Wühlen: Acon. Ruta.
 Wundheitschmerz: Staph.

c. Im Kreuze.

Wie von einem streifen Bande:
 Puls.
 Beißen: M. austr.
 Böhren: Acon.
 Brennen: Acon. Arg. Asar. M.
 austr. Rhus. Staph.
 Wie von vielem Rücken: *Puls.*
 Rhus.
 Dehnen: Chin.
 Drücken: Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ang. Ant. tart. Asa f. *Bry.*
 Canth. Chel. Cina. Ignat. M.
 austr. Men. Mosch. Plumb. *Puls.*
 Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Tar.
 Veratr.
 — heraus: Ruta.
 Dampfer Schmerz: Spong.

Verbrochenheitsschmerz: Cina.
 Cocc. Veratr.
 Verschlagenheit: Acon. Amm.
 mur. Arn. Asar. Camph. Chin.
 Dros. Hell. Hyosc. Lach. M.
 arct. N. vom. Ran. bulb. *Ruta.*
 Sabad. Spig. Stram. Veratr.
 Verren: N. vom.
 Ziehen: Acon. Ambr. Asa f.
 Bry. Canth. Caps. Cham.
 Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros.
 Hyosc. Mar. Men. Mosch. N.
 vom. Op. Puls. Rhus. Ruta.
 Sabad. Staph. *Stram.* Valer.
 Veratr.
 Bittern: Cocc. Coff.
 Suchen: Ang. Bry. Cina. Laur.
 Mgs. Men.
 Zusammenschnüren: Amm.
 mur. Asa f. Bry. Canth. N. vom.
 Rhus.
 Zusammenziehen: Cham. Ferr.
 N. vom. Op.

Einfacher Schmerz: Acon. Amm.
 mur. Ang. Ant. crud. Arn.
 Bry. Canth. Coff. Dros. Ferr.
 Hell. Ignat. Ipec. Led. Mgs.
 N. mosch. N. vom. *Puls.*
 Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin.
 Sec. corn. Selen. Spong. Staph.
 Veratr.
 Empfindlichkeit: Plumb.
 — der Haut: Scill.
 Wie von einem Falle: Arn. Ruta.
 Als wäre das Fleisch los: Rhus.
 Greifen: Canth.
 Grost: Hell. Puls.
 Greifen: Cham.
 Glücken: Ang.
 Herausbringen: Ruta.

- Kältegefühl: Hell.
 Klammschmerz: Bry. Chin.
 Klopfen: Ignat. N. vom.
 Krampfhafter Schmerz: Cocc.
 Kriebeln: Men. Tar.
 Lähmiger Schmerz: Acon. Asar.
 Cham. Cocc. Coff. M. austr. Ran.
 scel. Sabin. Selen. Veratr.
 Lähmung: Cocc. Ruta. Sabin.
 Selen. Veratr.
 Müdigkeitsschmerz: Laur.
 Puls.
 Pressen: Ang. Cann. Staph.
 Quetschungsschmerz: Arg.
 Arn. Ruta.
 Raffen: Ignat.
 Reißen: Asa f. Asar. Bry.
 Canth. Chel. Chin. Croc.
 Led. N. vom. Rhus. Ruta. Spong.
 Veratr.
 Rheumatischer Schmerz: Ant.
 crud. Bry. Dros.
 Rucke: Asar. Bry. Chin. Ferr.
 Mgs. N. vom. Rhus.
 Schlagsschmerz: N. mosch.
 Schneiden: Canth. Samb.
 Schwäche: N. vom.
 Schwere: Rhus. Sabin.
 Spannen: Acon. (Ignat.) N.
 vom. Sabin. Samb.
 Stechen: Acon. Ambr. Ang.
 Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry.
 Canth. Chel. Chin. Cocc. Colch.
 Croc. Ferr. Ignat. Laur. M.
 austr. N. vom. Plumb. Puls.
 Rhus. Sabin. Spig. Spong.
 Staph. Tar. Veratr.

- Steifigkeit: Acon. Bry. Ignat.
 M. austr. Puls. Rheum. Rhus.
 Staph.
 Stöße: Mgs. Samb.
 Stoßschmerz: Ant. tart. Arn.
 N. mosch. Ruta.
 Taubheit: Spong.
 Unterleibigkeitsschmerz:
 Puls.
 Verhebungsschmerz: Ferr.
 Rhus. Staph.
 Verrenkschmerz: Arn. Canth.
 M. austr. Puls. Rhus.
 Wehenartiger Schmerz: Cham.
 Puls. Sabin.
 Wühlen: Acon.
 Zerbrechungsschmerz: Arn.
 Cham. N. vom. Staph.
 Zerren: N. vom.
 Zerreißungsschmerz: Sabin.
 Zerßlagenheitsschmerz:
 Acon. Amm. mur. Ang. Arg.
 Arn. Bry. Calad. Caps. Cham.
 Chin. Cina. Cocc. Ferr. Ignat.
 Mgs. M. austr. Men. N. mosch.
 N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus.
 Ruta. Staph. Valer. Veratr.
 Ziehen: Ang. Arg. Caps. Cham.
 Chin. Cocc. Colch. Croc. Ignat.
 Led. M. austr. Men. N. vom.
 (Ruta.) Sabin. Samb. Staph.
 Stram. Valer. Veratr.
 Zucken: Chin. Puls. Ruta. Staph.
 Zusammenziehen: Hell. Men.
 N. vom. Puls. (Ruta.)

d. Am Steiße.

- Bohren: Arn.
 Brennen: Colch. Laur. Staph.
 Drücken: Cann. Chin. Valer.
 Einfacher Schmerz: Ignat.
 Wie von einem Falle: Croc.
 Ruta.
 Feuchrende Stelle: Led.
 Fressen: Canth.

Stüßsen: Valer.
 Süden: Canth. Chin. Dros. Led.
 Par. Plumb. Spig. Veratr.
 Klopfen: (Ignat.)
 Reissen: Arn. Canth. Cic. Par.
 Rucke: Chin.
 Stiche: Ang. Arg. Asa f. Canth.
 Colch. Dros. Par. Rhus. Veratr.
 Vit.

Stoßschmerz: Ruta.
 Unterleibschmerz:
 Colch.
 Wühlen: Arn.
 Wundtheit: Led.
 Ziehen: Ant. crud. Rhus.
 Zucken: Chin. Cic. Rhus.

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: Ang. Ant. crud.
 Ant. tart. Bry. Calad. Canth.
 Cocc. Dros. Ignat. Mgs. M.
 austr. Men. *N. vom.* Puls.
 Ran. bulb. Selen. Staph. Valer.
 Veratr.
 Vormittags: Amm. mur. Sabad.
 Staph.
 Nachmittags: Amm. mur. Ant.
 tart. Bry. Canth. Chel. Hyosc.

Lach. Laur. N. vom. Plumb.
 Sabad.
 Abends: Ang. Bry. Canth.
 Cina. Cocc. Lach. Laur. Led.
 M. austr. Men. N. mosch. N.
 vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Sabad. Spig. Valer. Veratr.
 Nachts: Amm. mur. Ang. Bry.
 Cham. Chin. *N. vom.* Puls.
 Ruta. Selen. Staph.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Nergert: N. vom.
 Beim Athmen: Arg. Arn. Bry.
 Croc. N. vom. Spig.
 — Ausathmen: Cina. Spig.
 — Einathmen: Acon. Caps.
 Chin. Cina. Cycl. Laur. Led.
 Ruta. Sabin. Spig.
 — Tiefathmen: Arg. Verb.
 Beim Aufrichten: Asar. Laur.
 Puls. Rhus. Veratr.
 Beim Aufstehen aus dem Bette:
 Ant. tart. Calad. Ignat. Men.
 Ran. bulb. Valer.
 — vom Sitze: Canth. Ferr.
 Lach. Led. M. austr. Puls.
 Staph. Veratr.
 Nach dem Aufstehen: Ignat.
 Beim Auftreten: Spong.

Nach dem Auskleiden: Cocc.
 Bei Berührung: Asar. Chin.
 Colch. *N. vom.* Plumb. Rhus.
 Stram.
 Bei Bewegung: Ambr. Ang.
 Arn. Canth. Caps. Rhin. Cina.
 Cocc. Colch. Dros. Ferr.
 Hell. Led. M. austr. *N. vom.*
 Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Scill. Stram. Veratr.
 — der Urme: Camph. Chel. Ignat.
 Ruta.
 Beim Biegen des Körpers: Sabin.
 Staph.
 — rückwärts: Chel. M. arct.
 N. vom. Puls. Rhus.
 — vor- und rückwärts: Asa f.
 Chel. N. vom.

- Nach Blähungsabgang: *Sabad.*
 Beim Büden: *Ang. Arg. Bry.*
Caps. Chel. Cina. Cocc. Mgs.
M. austr. Men. N. vom. Par.
Puls. Rhus. Sabin. Samb. Staph.
Veratr. Verb.
 Beim Drehen des Körpers: *Dros.*
N. vom. Staph. Veratr.
 Von äußerem Drucke: *N. vom.*
Ruta.
 Bei Durchfall: *Ferr.*
 Beim Erbrechen: *Puls.*
 Beim Erwürgen: *Amm. mur.*
Ran. bulb. Ruta. Staph.
 Beim Essen: *Chin.*
 Nach dem Essen: *Ant. tart.*
Cham. Chin. N. vom.
 Von Fahren im Wagen: *N.*
mosch.
 Nach einem Falle: *Arn.*
 Beim Gähnen: *Sabad.*
 Nach Gähnen: *Amm. mur.*
 Bei Gebärenden: *Puls.*
 Im Gehen: *Amm. mur. Arg.*
Arn. Asar. Bry. Chel. Cocc.
Coff. Euphr. Ferr. M. arct.
Men. N. vom. Oleand. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Spig.
Spong. Veratr.
 Beim Gehen im Freien: *Arn.*
Chin. Ignat. N. vom. Veratr.
 Nach Gehen im Freien: *Puls.*
Rhus. Ruta. Veratr.
 Beim Gerade-Sitzen: *Spong.*
 — Stehen: (*Ignat.*)
 Beim Hängenlassen der Arme:
Ignat.
 Von Handarbeit: *Ferr.*
 Von Heben der Arme: *Ferr.*
 Beim Husten: *Acon. Arn. Caps.*
Chin. N. vom. Puls.
 In der Kälte: *Rhus.*
 Von Kopf-Drehen: *Dros. N.*
vom.
 Im Liegen: *Amm. mur. Arg.*
Bry. Chin. Cocc. Ferr. Puls.
Selen. Tar.
 — im Bette: *Amm. mur. Ang.*
Cina. Cocc. Ignat. Mgs. N.
vom. Puls. Staph. Valer.
 — auf dem Rücken: *Bry. Ignat.*
Rhus.
 — auf der Seite: *Cina.*
 — auf der rechten Seite: *Cina.*
Mgs.
 Vor dem Monatlichen: *Hyosc.*
Mosch. N. mosch. Spong.
 Während des Monatlichen:
Amm. mur. Bry. Cham. Croc.
Puls.
 Nach dem Niederlegen: *N.*
vom.
 Beim Niedersehen: *Valer.*
 Beim Niesfen: *N. vom.*
 In der Ruhe: *Amm. mur. Cina.*
Cocc. Mgs. M. austr. Men. N.
mosch. Puls. Rhus. Samb. Spig.
Staph.
 Nach Schlafen: *Amm. mur.*
Chin. Lach.
 Von Verziehen der Schul-
 tern: *Cycl.*
 Im Sitzen: *Ambr. Amm. mur.*
Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Arg. Asa f. Asar. Bism. Bry.
Canth. Chel. Chin. Cocc. Coff.
Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Mgs.
M. arct. Men. N. vom. Oleand.
Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.
Samb. Spong.
 — gerade: *Spong.*
 — krumm: *Chel. Verb.*
 Nach Sitzen: *Lach. Led. Puls.*
Rhus.

- Beim Sprechen: Cocc.
- Im Stehen: Arg. Asar. Bry.
- Caps. Chin. Cocc. Coff. Led.
- Mgs. M. arct. Oleand. Puls.
- Rhus. Samb. Spong. Tar. Veratr.
- gerade: (Ignat.)
- Nach einem Stöße: Arn.
- Vor dem Stuhlgange: Colch.
- Ferr. Veratr.
- Während des Stuhlganges:
- Ferr. Puls.

- Nach dem Stuhlgange: Dros.
- Puls.
- Beim Erinken: Chin.
- Beim Umwenden im Bette: N.
- vom. Staph.
- Von Berheben: Arn. Chin.
- Cocc. Rhus.
- Nach Verfälschung: Cham. N.
- vom. Puls.
- Von Zugluft: N. vom.

b. gebessert.

- Beim Anlehnen: Sabad.
- Beim Aufrichten: Chel. Puls.
- Nach dem Aufstehen: Ang. Ant.
- tart. Arg. Chin. N. vom. Puls.
- Staph.
- Durch Berührung: Cycl. Men.
- Durch Bewegung: Amm. mur.
- Bry. Chin. Cina. Oleand. Puls.
- Rhus. Sabad. Staph.
- Beim Biegen des Rückens: Men.
- rückwärts: Lach. Puls.
- Rhus. Sabad. Sabin.
- Nach Blüthungsabgang: Canth.
- Durch Rücken: Puls.
- Von Dehnen: Sabin.
- Von äußerem Drucke: Led. Ruta.
- Veratr.

- Von Einziehen des Theils:
- Sabin.
- Im Gehen: Puls. Rhus. Ruta.
- Sabad. Staph.
- Im Liegen: Asar. Bry. Cocc.
- N. vom.
- Durch Reiben: Plumb.
- In der Ruhe: Arn. Bry. N.
- vom.
- Von Zurückziehen der Schultern:
- Cycl.
- Im Sitzen: Men. Staph. Veratr.
- gerade: Rhus.
- Im Stehen: Ruta.
- Von Tiefathmen: Men.
- In der Wärme: Rhus.

O b e r g l i e d e r .

1. Nach den Empfindungen.

(A. bedeutet die ganze Muskel- und Fleisch-Parthie des Armes, S. die Gelenke, und B. die Knochen desselben; — dann bedeutet ferner: Sch. die Schulter, D. den Oberarm, U. den Unterarm, H. die Hand, F. die Finger, und unter den Gelenken: Sch. das Schultergelenk, C. das Ellbogengelenk, K. das Knöchelgelenk, F. die Fingergelenke. Wo nichts vorgezeichnet steht, wird in der Regel der ganze Arm verstanden.)

- Abfallen (bränbiges) der Finger: Sec. corn.
- Abmagerung der Hände: Selen.

- Abshuppung (der Haut) zwischen den Fingern: Amm. mur. Laur.

- Abschuppung der Fingerspitzen: Sabad.
 — um die Nägel: Selen.
 Absterben: u. N. vom.
 — Φ . (Bry.) (Cann.) N. vom.
 Puls. Sec. corn.
 — \mathcal{F} . Acon. Ang. Cic. Par. Puls.
 Rhus. Sec. corn. Veratr.
 — der Fingerspitzen: Ant.
 tart. Chel.
 Achselbrüsten = Geschwulst:
 Rhus. Staph.
 — Geschwürschmerz: Mar.
 Ruta.
 — Füßen: Cocc.
 — Knieeln: Canth.
 — Schmerz überhaupt: Rhus.
 — Schwere: Cupr.
 — Stechen: Canth. Men.
 — BUNDHEITSSCHMERZ: Mar.
 ABERN = ANSCHWELLUNG: Arn.
 Bry. Chel. Chin. Cic. Cycl. M.
 arct. Men. Mosch. N. vom.
 Puls.
 — Φ . Chel. Chin. Laur. M. austr.
 Mosch. N. vom. Oleand. Puls.
 Rheum. Ruta. Staph.
 Ausrenkungs = Gefühl: \mathcal{G} .
 \mathcal{E} . Mgs.
 — \mathcal{F} . Mgs.
 Ausschlags-Blüthen: u. Bry.
 Canth. Chin. N. vom. Rheum.
 Valer.
 — — \mathcal{E} . Ant. crud.
 — — \mathcal{D} . Ant. crud. Ant. tart.
 Laur.
 — — u. Amm. mur. Art. tart.
 Bry. Calad. Sabad. Selen.
 Staph.
 — — Φ . Ant. crud. Canth. Cic.
 Rhus. Scill. Sec. corn. Selen.
 Spig. Staph. Tar.
 Ausschlags-Blüthen: u. \mathcal{F} .
 Ant. crud. Arn. Bry. Canth.
 Cycl. Lach. Laur. Par. Plumb. \bullet
 Puls. Rhus. Scill. Spig. Tar. Vit.
 — \mathcal{G} . Bry.
 — — \mathcal{E} . Bry. Calad. Hyosc. Sabin.
 Staph.
 — — \mathcal{R} . Bry. Led.
 Ballen der Hände: Hyosc. Stram.
 Wie ein Band um die Schulter:
 Sabad.
 Beißen: \mathcal{D} . Canth.
 Betäubungsgefühl: Croc.
 Euphr. Hyosc.
 Beulen (Knoten, Quaddeln):
 Ant. crud. Staph.
 — \mathcal{D} . Puls.
 — \mathcal{F} . Lach. Led. Staph. Vit.
 Bewegungen, unwillkürliche:
 Hyosc. Ignat. Mgs. Op. Samb.
 Staph. Stram.
 Blässe: \mathcal{F} . Veratr.
 Blasen = Ausschlag: u. Puls.
 — — \mathcal{E} . Amm. mur. Ant.
 crud.
 — — u. Spong.
 — — Φ . Amm. mur. Canth.
 Cocc. Lach. Mgs. Rhus. Selen.
 — — \mathcal{F} . Hell. Lach. Ran. bulb.
 Sec. corn.
 — — zwischen den Fingern:
 Hell. Laur. Rhus.
 — \mathcal{G} . \mathcal{R} . Rhus.
 Blattern: Led. Sec. corn.
 Bläue der Haut: u. Bism. Cupr.
 Sec. corn. Veratr.
 — — u. Samb.
 — — Φ . Acon. Camph. Cocc.
 Cupr. N. vom. Samb. Sec. corn.
 Spong. Veratr.
 — — \mathcal{F} . Sec. corn.
 Blutdrang: M. austr.

Blutdrang in die Fingerspitzen:

Rhus. Valer.

Blutschwäre: *U. Scđ. Amm. mur.*

Blutstodungsgefühl: *Maustr.*

Blutunterlaufungsgefühl: *Chin. Par.*

Bohren: *U. Plumb.*

— — *Scđ. Arg.*

— — *D. Arg. Asa f. Canth. Cina. Plumb. Rhus.*

— — *U. Asa f. Ran. scel. Spig.*

— — *Φ. Cina. Ran. scel. Spig.*

— — *Γ. Cocc. Hell. Ran. scel.*

— — *Θ. Mgs.*

— — *Ε. N. mosch. N. vom.*

— — *Σ. Ran. scel. Sabad. Sabin.*

Brennen: *U. Cocc. Mgs. Puls. Rhus. (Spong.)*

— — *Scđ. Amm. mur. Men. Par. Plumb. Rhus. Spong.*

— — in der Achselhöhle: *Laur. Rhus. Spig.*

— — *D. Arg. Asa f. Colch. N. vom.*

— — *U. Amm. mur. Arn. Asa f. Oleand. Ran. scel. Rhus. Tar.*

— — *Φ. Acon. Asar. Bry. Hell. Laur. N. mosch. N. vom. Op. Sabin. Scill. Sec. corn. (Spong.)*

Staph.

— — Sandtücken: *N. vom.*

— — Sandteller: *Canth. Chin. Laur.*

— — *Γ. Amm. mur. Asa f. Asar. Cina. Laur. Mar. Mosch. Oleand. Ran. scel. Rhus. Spig. Staph. Tar. Veratr.*

— — Fingerspitzen: *Canth. Croc. Laur. Mgs. Mar. Oleand. Sabad.*

— — *Θ. Ε. Arg. Asa f. Mgs. Rhus.*

Brennen: *Θ. Σ. Arg. Sabin.*

— — *Γ. Spig.*

— — *Σ. Par.*

Dehnen und Recken: *Led. Ruta. Sabad.*

Dröhnen: *Bism. Caps.*

Drücken: *U. Ant. crud. Asar.*

Dros. Led. Puls. Staph. Tar.

— — *Scđ. Amm. mur. Ang. Arg.*

Arn. Asar. Bry. Camph. Cann.

Colch. Led. Mar. Oleand. Ran.

bulb. Rhus. Staph. Valer.

Verb.

— — *D. Amm. mur. Ang. Arg. Arn.*

Asa f. Bism. Camph. Chel.

Colch. Cycl. Led. Mar. Puls.

Sabad. Sabin. Spig. Staph.

Tar. Vit.

— — *U. Amm. mur. Ant. crud.*

Arg. Asa f. Bism. Camph.

Cina. Cocc. Cycl. Led. M.

arct. Men. Mosch. N. vom.

Oleand. Ruta. Sabad. Sabin.

Spig. Spong. Staph. Tar.

Veratr.

— — *Φ. Ang. Arg. Arn. Asa f.*

Bism. Cupr. Cycl. Led. M.

arct. Mar. Men. Oleand. Ran.

scel. Staph. Verb.

— — *Γ. Acon. Ang. Asa f. Bism.*

Colch. Cycl. Hell. Hyosc. Mar.

Ran. scel. Ruta. Sabad. Spig.

Spong. Staph. Tar. Verb.

Viol. tr. Vit.

— — *Θ. Cham.*

— — *Scđ. Bism. Dros. Led. Sabin.*

Staph. Vit.

— — *Ε. Ang. Arg. Camph.*

Hyosc. Led. N. vom. Ruta.

Sabad. Spong. Verb. Vit.

— — *Σ. Asa f. Bism. Hyosc. Men.*

Ruta. Viol. od.

- Drüsen:** B. Ang. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cham. Spong. Staph. Valer. Veratr.
- Drüsenbeschwerden:** (s. Achseldrüsen.)
- Dürre Haut der Hände:** Sabad. — **der Fingerspitzen:** Ant. tart.
- Dumpfer Schmerz:** Croc. Hyosc.
- Einfacher Schmerz:** A. Cocc. Cupr. Mgs. N. vom. Rhus. — — **in der Achselhöhle:** Veratr. — — **Sch.** Acon. Asar. Bry. Cann. Puls. — — **D.** Bry. Dros. Ignat. Led. Puls. — — **U.** Chel. Croc. — — **Φ.** N. vom. Plumb. — — **Ψ.** Ang. Led. Mosch. Veratr. — **Θ.** Ignat. Plumb. — — **Ω.** Acon. Croc. Ignat. N. vom. — — **Γ.** Cupr. Hyosc. Laur. Puls. — — **κ.** Acon. Asa f. Dros. Hyosc. Sabad. — **Β.** Cocc. Ignat. Rhus. Staph. Veratr.
- Eingeschlafenheit:** A. Ambr. Cham. Cocc. Croc. Dros. Euphr. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn. Spig. Veratr. — — **Ω.** Ferr. — — **U.** Amm. mur. Chin. Cocc. Euphr. N. vom. Puls. Rheum. — — **Φ.** Ambr. (Bry.) Cham. Cocc. Croc. Euphr. Hyosc. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom.
- Par. Puls. Scill. Sec. corn. Spig. Veratr.**
- Eingeschlafenheit:** A. B. Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. (Bry.) Cann. Cham. Cic. Cina. Croc. Euphr. M. arct. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Sec. corn. Staph. Veratr.
- Einschlagen der Daumen:** Cham. Cocc. Hyosc. Ignat. Viol. tr.
- Empfindlichkeit der Haut unter den Nägeln:** Ant. crud.
- Entzündung:** A. Ran. bulb. — — **Φ.** Bry. Ran. bulb. — — **Ψ.** Puls. Ran. bulb.
- Ermüdungsschmerz:** Arg. Cocc. N. vom. Par. Puls. Veratr.
- Erstarrungsgefühl:** Asa f. Cham. Cina. Sabad.
- Gipern:** A. Sch. Ang. Asa f. Dros. Spig. — — **D.** Asa f. (Bry.) Ignat. M. arct. Spig. Tar. — — **Φ.** Caps. Chel. Selen. — — **Ψ.** Mgs. M. arct. — **Θ.** Sch. Asa f.
- Gleichen:** A. Hell. — — **U.** N. vom. — — **Φ.** Ambr. (Ipec.) Staph. (Veratr.) — — **Ψ.** Ambr. Ran. bulb.
- Gleichen, braune:** A. Ant. crud. — — — **Ω.** Ant. crud. — **gelbe:** Ψ. Ant. tart. Sabad. — **rothe:** A. Bry. Led. Sabad. (Stram.) — — — **D.** Rhus. — — — **U.** Vit. — — — **Φ.** Ant. tart. Dros. Puls. Sabad. Scill. — — — **Ψ.** Plumb.

Als wäre das Fleisch los von den Knochen: Dros. Rhus. Staph.

Glockenlesen: *Hyosc.* Stram.

Greiffen: *U. Hell.* Led. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.

— in der Achselgrube: Vit.

Grieffel = Ausschlag: Calad. Selen. Valer.

Groß: *U. Acon.* Bry. Chin. Croc. Euphr. Ignat. N. vom. Puls. Scill. Spig. Staph. Veratr.

— — *D. Ignat.* M. austr. Puls. Ran. bulb. Rhus.

— — *Sp. Ambr.* N. vom. Samb. Spig.

Großbeulen: Croc. Cycl. (M. arct.) N. vom. Puls. Rhus. Staph.

Großgefühl in den Fingern: Men.

Gefühllosigkeit: *Acon.* Ang. Ant. tart. (Bry.) Cocc. Colch. Ferr. M. austr. Oleand. Puls. Rhus. Sec. corn. Spong. Staph. Stram. Verb.

— der Fingerspitzen: Ang. Ant. tart. Cann. Cham. Coff. Ferr. M. austr. Spong. Staph.

Gelbwerden der Hände: Canth. Ignat. Spig.

— — der Finger: Chel. Ignat.

Geschwürschmerz: *U. Amm.* mur. Ang. Bry. (Cic.)

— *G. G.* (Cic.) Dros.

Geschwüre: *U. Sp.* Dros. Sec. corn.

— — *Sp. Mar.* Par. Ran. bulb.

— — an den Fingerspitzen, (Panaritium): Mar.

— — an den Nägeln: (f. Nägel.)

— *G. Sp.* N. vom.

Geschwulst: *U. Hell.* Rhus. Sec. corn.

— — *Sp.* Acon.

— — *D. Ant.* crud. Bry.

— — *U. N.* vom. Rhus.

— — *Sp.* Acon. Amm. mur. Cham. Chin. Cocc. Cupr. Ferr. Hyosc. N. vom. Rhus. Ruta. Samb. Sec. corn. Spong.

— — *Sp.* Bry. Canth. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Spong.

— — Daumen: (Ambr.)

— *G. G.* Bry. (Cic.) (Veratr.) Vit.

— — *R. Bry.* Sabin. Sec. corn. Vit.

— — *Sp.* Chin. Vit.

— *D. Rhus.*

Geschwulstgefühl: Cocc. Laur. M. austr. Puls. Veratr.

Sichtknoten: *U. Ant.* crud. Staph.

— *Sp.* Staph. Vit.

Sichtartiger Schmerz: *G. Ant.* crud. Mgs. Veratr. Vit.

Glucksfen: Ambr. Colch. M. austr. Mar. Par. Puls. Rheum. (Rhus.) Scill. Spig. Spong. Tar.

Greifen: Ignat.

Hiße: *U. U.* Bry.

— — *Sp.* Acon. Ant. tart. Bry.

— — Camph. Cann. Caps. Cina. Cocc. Croc. Cycl. Ferr. Hell. Ignat.

— — Laur. Led. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Puls.

— — Rheum. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar.

— — Veratr.

— — im Handrücken: Ang.

— — Cycl. Rhus.

— — im Handteller: Acon.

- Amm. mur. Asar. Bry. Chel.
Coff. Ipec. Lach. Mgs. N.
vom. Puls. Rheum. Samb. Spig.
- Spige: H. G. Par.
- — in den Fingerspitzen:
Sabad.
- Spigempfindung: Ang. Bry.
Cycl. M. austr. N. vom. Rheum.
Rhus. Ruta. Spig. Staph.
- Süßen: H. Ang. Ant. crud. Bry.
Canth. Chin. Hell. Op. Puls.
Ruta. Veratr.
- — Sch. Ignat. Op.
- — in der Achselgrube: Asar.
Spig. Spong. Staph. Valer.
Viol. tr. Vit.
- — D. Chel. Lach. Laur. Led.
M. arct. M. austr. N. vom.
Oleand. Ran. bulb. Ran. scel.
Ruta. Spong.
- — U. Amm. mur. Hyosc.
Laur. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Spig. Verb.
- — S. Bry. Cina. Cocc. Colch.
Plumb. Ran. bulb. Rhus. Selen.
Veratr.
- — auf dem Handrücken:
Camph. Cina. Puls.
- — im Handteller: Ambr.
Camph. Chel. Ran. bulb. Ruta.
Selen. Spig. Spong. Staph.
- — G. Arn. Camph. Canth.
Chel. Cycl. Lach. M. arct.
N. vom. Oleand. Puls. Staph.
Veratr.
- — zwischen den Fingern:
Camph. Cycl. Lach. Plumb.
Puls. Ran. scel. Selen.
- — an den Fingerspitzen:
Ambr. Amm. mur. Ant. crud.
Spig.
- — G. G. Ignat. Laur. Rhus. Sabad.
- Süßen, G., in der Ellbogen-
beuge: Amm. mur. Canth.
Laur.
- — an der Ellbogenspitze:
Oleand. Puls. Spig.
- — S. Arg. Bism. Ignat. Led.
Selen.
- Sülte: H. Camph. Cham. Chin.
Cic. Euphr. Hyosc. M. arct. M.
austr. Op. Rhus. Sabad. Sec.
corn. Stram. Veratr.
- — U. Bry. N. vom. Rhus.
- — S. Acon. Ambr. Ant.
tart. Arn. Asar. Bry. Camph.
Cann. Canth. Caps. Cham.
Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff.
Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros.
Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec.
Laur. Led. Mgs. M. arct.
Mar. Men. Mosch. N. mosch.
N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Ruta. Sabin. Samb. Scill. Spig.
Spong. Veratr. Verb. Vit.
- — des Handrückens: Rhus.
- — G. Acon. Ang. Ant. tart.
Calad. Cham. Cic. Cocc. Hell.
M. arct. Par.
- — der Fingerspitzen: Ant.
tart. Chel. Ran. bulb. Spig.
Tar.
- Sültegefühl: Bry. Cann. Chel.
Cic. Cocc. Hell. Mgs. M. arct.
M. austr. Mosch. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Sec. corn.
Veratr.
- Wie Kalt-Anwehen: M. austr.
Mosch. Rhus.
- Kalt-Ueberlaufen: Acon.
- Sigel: Arg. Cocc. Hell. Ran.
scel. Ruta. Staph.
- Klamm: H. Bism. Cann. Caps.
Dros. M. arct.

- Klamm:** A. D. Arg. Asaf. Cina.
 Men. Oleand. Ruta. Valer.
 — — U. Acon. Ang. Asaf. Cina.
 Men. Mosch. Par. Ruta. Spong.
 — — Φ . Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ang. Arg. Asa f. Cann.
 Chin. Euphr. Men. Mosch. N.
 vom. Ruta. Sabad. Spig. Spong.
 Stram. Verb.
 — — \mathfrak{F} . Amm. mur. Arn. Asa
 f. (Bry.) Cann. Cina. Cocc.
 Dros. Euphr. Ferr. Ignat. Men.
 Mosch. N. vom. Oleand. Spong.
 Staph. Valer. Verb.
 — — \mathcal{C} . Chel. Rhus. Sec. corn.
 Verb.
 — — \mathfrak{R} . Men. Sec. corn. Staph.
Kleimmen: Calad. Chel. Cina.
 Colch. Dros. Mosch. Puls. Spig.
Klopfen: A. Cocc. Mgs.
 — \mathcal{C} . Mgs. Tar.
 — — in der Nüßselhöhle: Amm.
 mur.
 — — D. Tar.
 — — U. Sabad.
 — — Φ . Amm. mur. Sabad.
 — — \mathfrak{F} . M. austr. Mar. Sabad.
 — \mathcal{C} . Mgs.
 — — \mathcal{C} . Amm. mur.
 — — \mathcal{C} . Rhus.
 — \mathfrak{B} . Sabad.
Knauf: \mathcal{C} . \mathcal{C} . Ant. tart. Cic.
 Croc. Sabad.
 — — \mathcal{C} . Ant. crud. M. arct.
 — — \mathfrak{R} . Ant. crud. Cic. Selen.
 — — \mathfrak{F} . Caps. Mgs.
Knarren: \mathcal{C} . \mathcal{C} . Ferr.
 — — \mathfrak{F} . Caps.
Kneipen: Arg. Cina. Euphr.
 Ipec. Men. Oleand. (Rhus.)
 Sabad. Spong.
Knicen: \mathfrak{F} . Mgs. Mar. N. vom.
Knoten: A. Cocc.
 — — Φ . Cocc. Stram.
 — — \mathfrak{F} . Cocc. Rhus. Veratr.
 — \mathcal{C} . Led.
Kollern: M. austr.
Konvulsionen: Camph. Cham.
 Cocc. Croc. Cupr. Hyosc. Ipec.
 Mgs. Op. Sabad. Samb. Scill.
 Sec. corn. Staph. Stram.
 Veratr.
Krabbeln, wie ein Insekt: Ignat.
 M. austr.
Krämpfe: Cupr. Ipec. Mgs.
 Sec. corn. Veratr.
Kräftbläschen: Lach. Rhus.
 Scill.
Kräftigkeitsgefühl: Op.
Kraftlosigkeit: Acon. Arn.
 Asar. Bism. Cham. Hell. N. vom.
 Rhus.
Krampfgefühl: Acon. Arg.
 Bism. Cina. Cocc. Mosch. N.
 vom. Sabin. Spig. Viol. od.
Kriebeln: A. Acon. Arn. (Bry.)
 Cocc. Croc. Mar. Op. Sec.
 corn.
 — — U. Arn. Puls. Sec. corn.
 — — Φ . Arn. (Bry.) Croc.
 Hyosc. Lach. Laur. N. vom.
 Par. Puls. Sec. corn. Spig.
 Veratr.
 — — \mathfrak{F} . Acon. Ambr. Cann.
 Cina. Colch. Croc. M. arct.
 M. austr. Mar. Op. Ran. bulb.
 Rhus. Sabad. Samb. Sec. corn.
 Staph. Veratr. Verb.
 — — in den Fingerspitzen:
 Acon. Amm. mur. Croc.
 Mgs. M. arct. M. austr.
 Rhus. Sec. corn. Spig. Ve-
 ratr.
 — \mathfrak{B} . Cham. Rhus.

- Krummziehen:** *℞. Coff. Laur. Sec. corn.*
 — — *℞. Acon. Ambr. Ant. tart. Bism. Chin. Cina. Coff. Colch. Cycl. Dros. Ferr. Men. (Rhus.) Sec. corn. Spig.*
Stöhniger Schmerz: *℞. Ang. Arg. Bism. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Ferr. M. austr. N. vom. Par. Puls. Rhus. Staph. Veratr.*
 — — *℞. Ambr. Asa f. Chin. N. vom. Rhus.*
 — — *℞. (Ambr.) Ant. crud. Asa f. Bism. Chel. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Led. Mar. N. vom. Sabin. Staph. Veratr.*
 — — *℞. Ant. crud. Bism. Cocc. Cycl. Dros. Men. Mosch. N. vom. Ran. scel. Ruta. Sabin. Staph.*
 — — *℞. Amm. mur. Bism. Cann. Cham. Chel. Cycl. N. vom. Sabin. Vit.*
 — — *℞. Acon. Cina. Cocc. Cycl. Hell. Mosch. Par. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Verb.*
 — — *℞. Par.*
 — — *℞. Ambr. N. vom. Puls. Staph. Valer.*
 — — *℞. Arg. (Caps.) Cham. Cina. Cocc. Sabin. Samb. Staph. Valer.*
 — — *℞. Acon. Asar. Bism. Chin. Ignat. Led. Men. N. vom. Verb. Vit.*
Stöhnung: *℞. Acon. Arg. Asar. Cocc. Op. Plumb. Rhus. Ruta. Sec. corn.*
 — — *℞. Amm. mur. Chel. Oleand.*
 — — *℞. Acon.*
- Stöhnung:** *℞. ℱ. Acon. Ambr. Arg. Cann. Cupr. Plumb.*
 — — *℞. Bry.*
 — — *℞. ℞. Puls.*
Gefühl von etwas Lebendigem:
Cocc. Croc. Ignat. Sec. corn.
Seerheitsgefühl: *Coff. Op.*
Mattigkeit: *Arn. Asar. Bism. Cupr. Dros. Ignat. Led. M. austr. N. vom. Plumb. Spong. Valer.*
Muskelzucken: *℞. Ant. tart.*
 — — *℞. Croc. Spong.*
 — — *℞. Hell. Men. Plumb.*
 — — *℞. Ant. tart. Laur. Sec. corn.*
Nägel, blau: *Chel. Chin. Dros.*
 — *bid werden:* *Sabad.*
 — *geschwürig:* *Hell. Lach. M. austr. Mar. Par. Puls. Ran. bulb. Ruta.*
 — *wie Geschwür schmerzend:* *M. austr. Puls. Ran. bulb.*
 — *missfarbig:* *Ant. crud.*
 — *rippig werdend:* *Sabad.*
 — *schmerzhaft:* *Ant. crud.*
 — *wie ein eingestochener Splitter:* *Ran. bulb.*
 — *langsam wachsend:* *Ant. crud.*
Reib-Nägel: *Rhus. Sabad.*
Nagen: *℞. ℞. Canth. Laur. Ran. scel.*
 — — *im Handteller:* *Ran. scel.*
 — — *℞. Ran. scel.*
 — — *℞. ℞. Ran: scel.*
 — — *℞. Canth. Dros. Ran. scel.*
Spitzen in den Fingern: *Verb.*
Prickeln: *M. arct.*
Pulsiren: *Acon. Dros. Ignat.*

- M. arct. M. austr. Mar. Oleand.
 Scill. Tar.
- Puffeln: *Rhus*.
- Quellen: Rheum. Scill.
- Quetschungschmerz: *U. Arn.*
Dros. Ruta.
 — — *Ö. Acon.*
 — — *D. Cycl.*
 — — *U. Dros.*
 — — *Sp. Dros.*
 — — *Fr. Ruta. Verb.*
 — — *G. Ö. Dros.*
 — — *E. Dros.*
- Reissen: *U. Acon. Ambr. Ang.*
Ant. tart. Arn. Asar. Bry.
Caps. Chin. Cic. Cina. Coff.
Ignat. Led. Mgs. N. vom. Par.
Plumb. Puls. Rhus. Staph.
Valer.
 — — *Ö. Acon. Ambr. Amm. mur.*
Arg. Asar. Cann. Canth. Chin.
Colch. Laur. Led. N. vom.
Par. Rhus. Sabin. Staph. Verb.
Vit.
 — — *D. Amm. mur. Arg. Arn.*
Bry. Camph. Canth. Chel.
Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr.
Ferr. Laur. Led. Men. N. vom.
Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
Sabin. Spig. Staph.
 — — *U. Acon. Ambr. Amm.*
mur. Ant. tart. Arg. Asa f.
Bism. Bry. Camph. Canth.
Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch.
Cupr. Cycl. Laur. Mar. Par.
Puls. Ran. bulb. Rheum.
Rhus. Ruta. Staph. Valer.
 — — *Sp. Ambr. Amm. mur. Arg.*
Arn. Asa f. Bism. Canth.
Chel. Chin. Cina. Colch.
Cupr. Dros. Lach. Laur. Led.
- Mar. Par. Plumb. Ran. bulb.*
Rheum. Rhus. Sabad. Sabin.
Selen. Spig. Staph. Verb.
 Reissen: *U. Fr. Ambr. Amm.*
mur. Arg. Asa f. Bism. Canth.
Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch.
Cycl. Hell. Ignat. Laur. Led.
Mar. Oleand. Par. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Rheum. Ruta.
Sabad. Sabin. Spig. Staph.
Verb.
 — — in den Fingerspitzen:
Amm. mur. Bism. Colch. Cupr.
Mar. Spig. Staph.
 — — *G. Cham. Chin. Hyosc. Mgs.*
 — — *Ö. Ambr. Arg. Bism.*
Bry. Cocc. Ferr. Ignat. Led.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin.
Vit.
 — — *E. Ambr. Ant. tart. Canth.*
Chin. Cina. Cocc. Colch. Euphr.
Laur. N. mosch. Par. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Spong. (Valer.)
 — — *Fr. Acon. Amm. mur. Arn.*
Bism. Colch. Cycl. Euphr. Ignat.
Laur. Mar. Men. Plumb. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Spig.
Staph. Tar.
 — — *Fr. Bry. Colch. Hell. Ignat.*
Led. Mgs. Mar. Rheum. Ruta.
Sabin. Samb. Spig. Vit.
 — — *Sp. Amm. mur. Ang. Arn.*
Bism. Canth. Cham. Chin.
Cocc. Hell. Laur. Puls. Ruta.
Sabin. Verb.
- Rheumatischer Schmerz: *Ambr.*
Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Asa f. Bry. Coff. Colch. Ignat.
Mar. N. vom. Puls. Rhus.
Sabin. Scill. Stram. Valer. Ve-
ratr.

- Gefühl wie Herabrollen: *Rhus*.
 Rötthe der Hände: *N. vom. Sabad.*
Staph.
 Rothlauf: *U. D. Rhus.*
 — — *U. Rhus.*
 — — *U. Ran. bulb. Rhus. Ruta.*
 — — *U. Rhus. Spong.*
 Ruße: *U. Ant. tart. Cic. Ipec.*
N. mosch. Sabad.
 — — *U. Colch.*
 — — *U. Ant. crud. Oleand. Ruta.*
 — — *U. Caps. Spig.*
 — — *U. Valer.*
 — — *U. Cic. M. austr. Spig.*
 — *U. Bry.*
 — wie elektrifche: *Mgs.*
 Rungliche Haut: *Ambr. Ant.*
crud. Sabad.
 — der Fingerspißen: *Ant. crud.*
 Schaben an den Knochen: *Asa f.*
Chin. Sabad.
 Schauder: *U. Acon. Arn. Camph.*
Cham. Chel. Chin. Hell. Puls.
Staph. Veratr.
 — — *U. Ignat.*
 — — *U. Laur. Ran. bulb.*
 — *U. Chin.*
 Schlagfchmerz: *Acon. Amm.*
mur. Arn. Cina. Mgs. M. arct.
Oleand. Tar.
 Schneiden: *Acon. Ang. Bism.*
Dros. Hyosc. Mgs. Mar. Samb.
Spig. Veratr.
 Schrunden: *Puls.*
 Schrumpfigwerden der Haut
 der Fingerspißen: *Ambr.*
Ant. crud.
 Schrunden (Hautriffe) an Hän-
 den und Fingern: *Arn. Cycl.*
Rhus. Ruta.
 — auf dem Handrücken: *Rhus.*
- Schwäche: *U. Bism. Chel.*
Chin. Cic. Coff. Ignat. Ruta.
 — — *U. Cycl.*
 — — *U. Ang. Chel. Cycl. N.*
vom. Rhus.
 — — *U. Arn. Bry. Cupr. Hell.*
N. mosch. N. vom. Ruta. Sabin.
 — — *U. Ambr. Hell. Rhus.*
 — *U. Sch. Dros.*
 — — *U. Staph.*
 — — *U. Spong.*
 Schwefel *U. Asa f. Asar. Ipec.*
 — — der Schwefelgruben: *Bry.*
Caps. Sabad. Scill. Selen.
(Veratr.)
 — — *U. Ambr. Ant. tart. Canth.*
Cham. Cina. Cocc. Ipec. Laur.
Led. N. vom. Puls. Spig. Veratr.
Vit.
 — — im Handteller: *Acon.*
Bry. Camph. Caps. Cham. Hell.
Ignat. Laur. Led. M. arct.
N. vom. Rheum. Rhus. Spig.
 — — *U. M. arct. Vit.*
 Schwere: *U. Amm. mur. Ang.*
Ant. tart. Arn. Bry. Cic. Cocc.
Croc. Ferr. Led. M. arct. M.
austr. Mar. N. vom. Par. Puls.
Sabad. Spig. Staph.
 — — *U. Acon. Arn. Puls.*
 — — *U. Led. M. arct. Mar.*
Spig.
 — — *U. Acon. Amm. mur. Croc.*
Laur. M. arct. M. austr. Mar.
Spig. Spong.
 — — *U. Bry.*
 — — *U. M. arct. Valer.*
 — *U. Sch. Puls.*
 — — *U. Samb.*
 Spannen: *U. Arg. Chin. Puls.*
 — — *U. Hyosc. Led. Staph.*
 — — in der Schwefelhöhle: *Spig.*

Spannen: *℞. D. Ant. crud.*
Asa f. Asar. Bry. Laur. Puls.
Rhus. Spig.

— — *℞. U. Arn. Led. Mar.*
Puls.

— — *℥. Canth. Chin. Laur. Verb.*

— — *℥. Canth. Oleand. Plumb.*
Puls. Veratr. Vit.

— *℥. ℞. Asa f. Bry. Laur. Mar.*

— — *℥. Arg. Dros. Mar. Puls.*
Rhus.

— — *℞. Spong.*

Wie von einem eingestoßenen Splitter: Colch.

Starren: *℥. Amm. mur.*

— — *℞. Hyosc. Ignat. M. arct.*
Puls.

— — *℥. Dros.*

Startrampf: Cann. Mosch.

Steifigkeit: *℞. Amm. mur.*

Cham. Cic. Croc. Ipec. Men.
N. vom. Rhus.

— — *℞. Amm. mur. Oleand.*

— — *U. Rhus.*

— — *℥. Cham. Cocc. Croc.*

— — *℥. (Ambr.) Amm. mur.*
Cham. Chin. Cocc. Dros. M.
arct. Puls. Rhus.

— *℥. Cina.*

— — *℞. Staph.*

— — *℥. Ang. M. arct. M. austr.*
Veratr.

— — *℞. Chel. M. arct. Puls.*
Sabin.

Stiche: *℞. Ant. crud. Arg. (Bry.)*

Cann. Chel. Cic. Dros. Mgs.
M. arct. Puls. Rheum. Rhus.

Ruta. Spong. Staph. Tar. Valer.

— — *℞. Acon. Ambr. Asa f.*

Asar. Bry. Canth. Cic. Cina,
Colch. Cupr. Laur. Led.

Plumb. Puls. Ran. bulb.
Ran. scel. Rhus. Scill. Vit.

Stiche: *℞. in der Achselhöhle:*

Arg. Arn. Chel. Lach. Laur.
Men. Oleand. Plumb. (Puls.)

Rhus. Spong. Staph. Viol. tr.

— — *℞. Acon. Ant. crud. Arg.*

Arn. Asa f. Bry. Canth. Chin.
Cocc. Euphr. Ferr. Laur.

Mar. Men. N. mosch. Oleand.
Puls. Rhus. Sabad. Sabin.

Samb. Scill. Spong. Staph. Tar.
Valer. Vit.

— — *U. Acon. Ang. Arg. Arn.*

Asa f. Bry. Camph. Canth. Cic.
Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Hyosc.

M. arct. Mar. Mosch. Oleand.
Ran. bulb. Ran. scel. Sa-

bad. Sabin. Spig. Staph.
Stram. Tar. Viol. tr. Vit.

— — *℥. Acon. Ambr. Amm.*
mur. Ang. Arn. Asa f. Bry.

Cann. Caps. Chel. Chin.
Cina. Colch. Hell. Ignat. Lach.

Led. Mgs. M. arct. Men. Mosch.
Par. Plumb. Ran. scel. Rhus.

Scill. Staph. Verb.

— — *℥. Ambr. Arn. Asa f.*
Bry. Cina. Cocc. Colch. Croc.

Dros. Laur. Mar. Men. N. vom.
Oleand. Par. Ran. bulb. Ran.

scel. Rheum. Rhus. Sabad.
Spig. Staph. Tar. Valer. Verb.

Viol. tr. Vit.

— — in den Fingerspitzen:
Ambr. Amm. mur. Chin. Dros.

Laur. Mgs. M. arct. Oleand.
Ran. scel. Sabad. Sabin. Spig.

Staph. Verb. Viol. od.

— *℥. Dros. Hell. Hyosc.*

— — *℞. Asa f. Bry. Chel.*
Cocc. Ferr. Hell. Ignat. Laur.

- N. mosch. Puls. Staph. Veratr.
Viol. tr.
- Stiche:** G. C. Acon. Asa f.
Bry. Caps. Chin. Cocc. Hell.
Laur. Men. N. mosch. Ran. scel.
Sabin. Spig. Spong. Tar.
Valer. Viol. tr.
- — R. Acon. Arg. Arn. Bry.
Hell. Laur. Men. N. vom. Sabin.
Samb. Scill. Spong. Staph. Verb.
- — F. Amm. mur. Arn. Ignat.
Men. Rhus. Spong. Staph. Vit.
- B. Acon. Asa f. Chin. Cocc.
Dros. M. arct. Par. Valer.
- Stöße:** A. Arn. Asa f. Cocc.
Hell. Mgs. Veratr.
- — Eß. Mgs.
- — U. Oleand.
- G. Mgs.
- G. Mgs.
- Stoßschmerz:** A. Eß. Colch.
- — D. Cina. Cycl. Hell.
- — U. Cic.
- — F. Arn.
- — F. Ruta.
- G. Eß. Cic.
- — G. Ang. Ruta.
- Strammen:** A. F. N. vom.
Spong.
- Streifen, rother:** Sabad.
- Sumfen:** M. arct. Vit.
- unter den Nägeln: M. mosch.
- Taubheit:** A. Acon. Ambr.
Chäm. Cocc. M. arct. Puls.
Veratr.
- — D. Croc.
- — F. Acon. Asa f. Cocc. Hyosc.
Puls. Sec. corn.
- — der Handfläche: Bry.
- — F. Ang. Cann. Cic. Cina.
Ooff. Ferr. M. austr. Rhus. Sec.
corn. Verb.
- Taubheit:** G. R. Croc.
- Trockenheit der Haut:** F.
Sabad.
- Trockenheitsgefühl:** G. Canth.
- — F. Puls.
- Ueberheine:** Plumb.
- Unbehüllichkeit der Hände:**
Cann.
- Unbeweglichkeit:** Rhus.
- Unruhe:** Bry. Ferr. Mgs. M. arct.
N. vom. Scill.
- Unterlöthigkeitschmerz:**
Par.
- Verbranntheitschmerz:** N.
vom.
- Verknicken der Finger:** N.
vom.
- Verrenkschmerz:** A. Eß. Ambr.
Ant. tart. Asar. Bry. Dros. Rhus.
- — D. Bry.
- — U. Cocc. Led.
- — F. Amm. mur. Rhus.
- — F. Acon. Camph. Cham.
Ignat. Mgs. M. arct. M. austr.
N. mosch. Oleand. Puls. Spig.
Veratr.
- G. Eß. Ambr. Ant. tart.
Arn. Caps. Croc. Ignat. Mgs.
Puls. Rhus. Ruta. Sabin.
Spig. Staph. Vit.
- — G. Arn. Rhus.
- — R. Arn. Bry. Cina. Ignat.
N. vom. Puls. Rhus. Sabin.
Verb.
- Verrodnen der Handteller:**
Bism.
- Wärmegefühl:** N. mosch. N.
vom. Vit.
- Wargen an den Fingern:**
Lach. Rhus.
- — schmerzhaft: Ambr.
- Wellenartiger Schmerz:** Acon.

- Werfen der Arme: Hyosc. Stram.
 Wüthlen: Amm. mur. Cina. Cocc.
 Croc. Mgs. Rhus.
 Wundheitsſchmerz: Arn. Cic.
 M. arct. Rhus. Spong.
 Zerbrechungsſchmerz: Arn.
 Cham. Cocc. Ignat. N. vom.
 Ruta. Samb.
 Zerrren: Mgs.
 Zerſchlagenheit: U. Acon. Arn.
 Asar. Bry. Cina. Cocc. Croc.
 Ignat. Rhus. Veratr.
 — — Eß. Acon. Cann. Cocc.
 Ferr. Ignat. Mgs. Spig. Stram.
 — — D. Canth. Cocc. Coff.
 Croc. Cycl. Ferr. Laur. M.
 austr. Plumb. Puls. Valer. Ve-
 ratr.
 — — U. Canth. Croc. Rhus.
 — — F. Dros. Ruta.
 — — G. Cina. Spig.
 — — G. Chin. Mgs.
 — — Eß. Dros. Ferr. Ignat. M.
 arct. N. vom. Spig.
 — — G. Puls. Ruta. Valer. Veratr.
 — — R. Puls. Ruta.
 — — B. Ang. Asa f. Cocc. Ignat.
 Puls. Ruta.
 Ziehen: U. Acon. Ant. tart. Arg.
 Bry. Caps. Chin. Cina. Cocc.
 Cycl. Ferr. Ignat. Mgs. M.
 austr. N. mosch. N. vom. Puls.
 Rhus. Staph. Valer.
 — — Eß. Arn. Asa f. Colch.
 Dros. Mgs. Mar. N. vom. Ran.
 scel.
 — — D. Acon. Asa f. Canth.
 Cina. Cocc. Ignat. Ipec. N.
 vom. Oleand. Par. Plumb. Puls.
 Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph.
 Valer. Veratr.
 — — U. Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ang. Ant. crud. Arn.
 Asa f. Bry. Calad. Canth. Cham.
 Chel. Chin. Cina. Croc. Cycl.
 Hell. Mgs. Mar. Men. Mosch.
 N. vom. Oleand. Puls. Ran.
 scel. Rhus. Ruta. Samb. Spong.
 Staph. Tar. Valer.
 — — F. Acon. Ang. Ant. tart.
 Arg. Asar. Bry. Canth. Caps.
 Cham. Chel. Chin. Hell. Ignat.
 M. arct. Mar. Men. Mosch.
 N. vom. Par. Plumb. Ran. scel.
 Rhus. Sabin. Scill. Spig. Staph.
 Valer. Viol. od. Vit.
 — — G. Acon. Ambr. Ang.
 Ant. crud. Arg. Arn. Asar.
 Canth. Cham. Chel. Chin. Cina.
 Cocc. Coff. Colch. Hell. Hyosc.
 Led. M. arct. M. austr. Mar.
 Mosch. N. vom. Oleand. Par.
 Plumb. Puls. Sabad. Sabin.
 Staph. Valer. Verb.
 — — G. Hyosc.
 — — Eß. Amm. mur. Asa f.
 Canth. Cham. Cocc. Ignat. Staph.
 — — G. Acon. Arg. Canth. Cham.
 Chin. N. vom. Rhus. Sabad.
 Valer. Veratr. Viol. od.
 — — R. Acon. Asa f. Asar. Cham.
 Cina. Cycl. Hyosc. N. vom.
 Rhus. Samb. Spong. Tar.
 — — G. Ang. Chel. M. austr.
 Oleand. Ruta. Spig. Spong.
 Staph.
 — — B. Acon. Ant. tart. Arn. Asa
 f. Bry. Canth. Cham. Chin.
 Cocc. Ipec. Plumb. Puls.
 Sabin. Samb. Staph. Valer. Veratr.
 Bittern: U. Acon. Bry. Caps.
 Cic. (Hyosc.) Mgs. M. arct. Op.
 Puls. Rhus. Sabad. Sabin.
 Spig. Stram. Veratr.

Bittern: \mathfrak{A} . \mathcal{E} . Puls.

— — \mathfrak{U} . *Rhus*. Spong.

— — \mathcal{F} . *Acon.* Ant. crud. Ant. tart. *Bism.* *Bry.* *Cann.* *Chin.*

Cic. *Cocc.* *Coff.* *Colch.* *Ferr.*

Laur. *Led.* *M.* *arct.* *N.* *mosch.*

Oleand. *Op.* *Par.* *Plumb.*

Puls. *Ran.* *bulb.* *Rheum.* *Rhus.*

Sabad. *Samb.* *Spig.* *Spong.*

Stram. *Valer.*

— — \mathcal{F} . *Ambr.* *Bry.* *Mosch.* *Rhus.*

— \mathcal{G} . \mathcal{E} . *Asa f.*

— — \mathcal{F} . *Acon.*

Bittergefühl: *Rhus.* *Sabad.*

Zuſſen: \mathfrak{A} . *Ambr.* *Amm.* *mur.*

Ant. *tart.* *Asar.* *Bry.* *Chin.*

Cic. *Coff.* *Cupr.* *Hyosc.* *Ignat.*

Mgs. *M.* *austr.* *Mar.* *Men.*

Oleand. *Op.* *Puls.* *Ran.* *bulb.*

Rheum. *Rhus.* *Sabad.* *Scill.*

Veratr.

— — \mathcal{E} . *Arn.* *Asa f.* *Chin.* *Cic.* *Tar.*

— — \mathcal{D} . *Ant.* *crud.* *Arn.* *Asa f.*

(Bry.) *Camph.* *Chin.* *Cocc.*

Cupr. *Ignat.* *M.* *arct.* *Mar.*

Oleand. *Ran.* *bulb.* *Scill.* *Tar.*

Valer.

— — \mathfrak{U} . *Acon.* *Asa f.* *Camph.*

Caps. *Cupr.* *Ignat.* *Led.* *Op.*

Puls. *Ran.* *bulb.* *Spig.* *Staph.*

Tar. *Veratr.*

Zuſſen: \mathfrak{A} . \mathcal{F} . *Acon.* *Amm.* *mur.*

Asa f. *Canth.* *Caps.* *Chin.*

Cina. *Cupr.* *Ignat.* *Laur.* *Plumb.*

Ran. *bulb.* *Rheum.* *Sabad.*

Viol. *tr.* *Vit.*

— — \mathcal{F} . *Amm.* *mur.* *Arn.* *Bry.*

Cham. *Cbin.* *Cic.* *Cina.* *Cocc.*

Cupr. *Ignat.* *Mgs.* *M.* *arct.* *M.*

austr. *Men.* *Mosch.* *N.* *vom.*

Oleand. *Plumb.* *Ran.* *scel.* *Rheum.*

Rhus. *Sabad.* *Staph.* *Valer.*

— — in den Fingerſpiſzen: *Amm.* *mur.*

— \mathcal{G} . \mathcal{E} . Puls.

— — \mathcal{G} . *Cina.* *Croc.* *Rheum.*

Rhus. *Veratr.* *Vit.*

— — \mathcal{F} . *Amm.* *mur.* *Laur.* *Rhus.*

Scill. *Valer.*

— \mathcal{B} . *Chin.*

Zuſammenbrüden: *Spig.* *Spong.*

Zuſammenziehen: \mathfrak{A} . *N.* *vom.* *Rhus.*

— — \mathcal{D} . *Asar.* *Bism.*

— — \mathfrak{U} . *Bism.* *Cina.* *Rheum.*

— — \mathcal{F} . *Acon.* *Cann.* *Cina.*

Cocc. *N.* *vom.* *Ran.* *bulb.* *Sabin.*

Sec. *corn.*

— — \mathcal{F} . *Caps.* *Cina.* *Cocc.* *Coff.*

Colch. *N.* *vom.* *Sabad.* *Sec.*

corn.

— \mathcal{G} . \mathcal{G} . *N.* *vom.*

Zwiſchen: (*Rhus.*)

2. Nach der Stelle des Obergliedes.

a. In den Muskeln.

\mathcal{E} ſchulter: *Acon.* *Ambr.* *Amm.*

mur. *Ang.* *Ant.* *crud.* *Arg.*

Arn. *Asa f.* *Asar.* *Bry.* *Camph.*

Cann. *Canth.* *Chin.* *Cic.* *Cina.*

Cocc. *Colch.* *Croc.* *Cupr.*

Dros. *Ferr.* *Hyosc.* *Ignat.*

Laur. *Led.* *Mgs.* *Mar.* *Men.*

N. *mosch.* *N.* *vom.* *Oleand.* *Op.*

Par. *Plumb.* *Puls.* *Ran.* *bulb.*

Ran. *scel.* *Rhus.* *Sabin.* *Scill.*

Spig. *Spong.* *Staph.* *Stram.* *Tar.*

Valer. *Verb.* *Vit.*

\mathfrak{A} ſſelhöhlen: *Amm.* *mur.* *Arg.*

Arn. *Asar.* *Bry.* *Caps.* *Chel.*

- Lach. Laur. Men. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr. *Viol. tr. Vit.*
- Oberarm: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. *Ant. crud.* Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Bry. Camph. (Cann.) *Canth.* Chel. Chin. *Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. *Led. M. arct.* M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. *Valer.* Veratr. Vit.
- Unterarm: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Bism. Bry. Calad. Camph. *Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina. Cocc.* Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. *Ruta.* Sabad. Sabin. Samb. Selen. *Spig.* Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.
- Hand: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. *Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.
- Handrücken: Ang. Camph. Cycl. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Samb. Spig.
- Handteller: Acon. Ambr. Amm. mur. Asar. Bism. Bry. Camph. *Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. Coff. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Selen. *Spig.* Spong. Staph.
- Finger: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. *Asa f.* Bism. Bry. Camph. Cann. *Canth.* Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. *Cina. Cocc.* Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. *Sec. corn.* Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.
- Fingerspitzen: Acon. Ambr.

Amm. mur. Ang. Ant. erud.
Ant. tart. Bism. Cann. Canth.
 Cham. *Chel.* Chin. Coff. Colch.
Croc. Cupr. Dros. Ferr. Laur.
Mgs. M. arct. *M. austr.* Mar.

N. mosch. Oleand. Ran. bulb.
 Ran. scel. Rhus. *Sabad.* Sabin.
Sec. corn. Selen. *Spig.* Spong.
 Staph. Tar. Valer. Veratr.
 Verb. Viol. od.

b. In den Gelenken.

♣ Schulter: *Acon.* *Ambr.* *Amm.*
mur. Ant. tart. Arg. Arn. Asa
 f. Bism. *Bry.* Canth. Caps.
 Cham. *Chel.* Cic. *Cocc.* *Croc.*
Dros. *Ferr.* Hell. *Ignat.*
 Laur. Led. *Mgs. M.* arct. Mar.
 N. mosch. N. vom. *Puls.* Ran.
 bulb. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* Sabin.
Spig. *Staph.* Valer. Veratr.
 Viol. tr. *Vit.*

Samb. *Sec. corn.* *Spig.* *Spong.*
 Staph. Tar. *Valer.* Veratr.
 Verb. Viol. od. Viol. tr. *Vit.*

♣ Knöchel, (Handgelenk): *Acon.*
Amm. mur. Ant. crud. Arg.
 Arn. Asa f. Asar. *Bism.* *Bry.*
 Canth. Cham. Chin. Cic. Cina.
 Colch. *Croc.* Cycl. *Dros.* Euphr.
 Hell. *Hyosc.* *Ignat.* Laur. Led.
 M. arct. Mar. *Men.* N. vom.
 Plumb. *Puls.* Ban. bulb. Ran.
 scel. *Rhus.* Ruta. *Sabad.* *Sabin.*
Samb. Scill. *Sec. corn.* Selen.
Spig. *Spong.* Staph. Tar. Valer.
 Verb. Viol. od. Vit.

♣ Ürogen: *Acon.* *Ambr.* *Amm.*
mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart.
 Arg. Arn. Asa f. *Bry.* Calad.
 Camph. Canth. Caps. Cham.
Chel. Chin. Cic. Cina. *Cocc.*
 Colch. *Croc.* Cupr. *Dros.* Euphr.
 Hell. *Hyosc.* *Ignat.* Laur.
 Led. *Mgs. M.* arct. *M. austr.*
 Mar. *Men.* Mosch. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Par. *Puls.*
 Ran. bulb. Ran. scel. Rheum.
Rhus. Ruta. *Sabad.* Sabin.

♣ Fingergelenke: *Amm. mur.*
 Ang. Arn. *Bry.* Caps. *Chel.*
 Chin. Colch. *Dros.* Hell. *Ignat.*
 Led. *Mgs. M.* arct. Mar. *Men.*
 N. vom. Oleand. *Puls.* Rheum.
Rhus. Ruta. Sabin. *Spig.* Spong.
 Staph. Verb. *Vit.*

c. In den Knochen.

♣ Knochen: *Acon.* *Amm. mur.*
 Ang. Ant. tart. Arn. Asa f.
 Bism. *Bry.* Canth. Caps.
 Cham. Chin. *Cocc.* Dros.
 Hell. *Ignat.* Ipec. Laur. M. arct.

Par. Plumb. *Puls.* *Rhus.*
 Ruta. *Sabad.* Sabin. *Samb.*
 Spong. Staph. Valer. Veratr.
 Verb.

3. Nach der Tageszeit.

♣ Morgens: *Ambr.* *Amm. mur.*
 Arn. Canth. Cham. Cina. Coff.
Croc. Ferr. Hell. *Ignat.* *Mgs.*
 M. austr. Mar. N. mosch. N.
 vom. Plumb. *Puls.* Ran. bulb.

Ran. scel. Rhus. Staph. Valer.
 Veratr. Verb.

♣ Vormittags: *Chel.* Laur. Plumb.
Sabad. Staph.

♣ Nachmittags: *Amm. mur.* Ant.

crud. Asa f. Canth. Cham.
Chel. Cocc. Euphr. Laur. Mar.
N. vom. Puls. Spig. Valer.
Abends: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Ant.
tart. Arn. Asar. Bry. Canth.
Caps. Chel. Chin. Colch. Ferr.
Hell. (Hyosc.) Ignat. Ipec.
Lach. Led. Mgs. M. arct. M.
austr. Mar. Men. Mosch. N.
mosch. N. vom. Par. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Ran. scel.

Rhus. Sabad. Samb. Staph.
Valer. Vit.
Nachts: Ambr. Bry. Canth.
Cham. Chin. Croc. Hyosc.
M. arct. M. austr. N. vom. Puls.
Rheum. Rhus. Ruta. Selen. Valer.
Viol. tr.
Sommernacht: Ang. Cham.
Led. Puls. Rhus. Valer.
Nachtmittnacht: Ambr. Cham.
N. vom. Ran. scel.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Beim Anfassen eines Gegenstandes: Acon. Amm. mur. Arg. Bry.
Cann. Cham. Chin. Dros. Puls.
Sec. corn. Spig. Veratr.

Von körperlicher Anstrengung:
Amm. mur. Arn. Bry. Cina.
Cocc. Croc. Hell. N. vom. Puls.
Rhus. Sabad. Sabin. Spong.
Veratr.

Beim Athmen: Bry.

— Einathmen: Vit.

Nach dem Aufstehen aus dem
Bette: Amm. mur. Cina. N.
mosch. N. vom. Oleand. Puls.
Rhus. Staph.

Beim Aufstützen des Armes:
Amm. mur. Ang. Asar. Camph.
Cina. Croc. Rhus. Ruta. Sabin.
Samb. Scill. Spong. Valer.

Beim Ausstrecken des Armes:
Amm. mur. Ang. Arg. Bry. Cann.
Chin. Cina. Ignat. Laur. N.
vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabin.
Selen. Staph. Veratr.

Von Berührung: Acon. Ang.
Arg. Arn. Asa f. Bry. Canth.
Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch.

Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc.
N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad.
Sabin. Spig. Spong. Staph.
Veratr. Verb. Vit.

Bei Bewegung im Allgemeinen:
Acon. Amm. mur. Ang. Ant.
tart. Arg. Arn. Bry. Caps.
Chel. Chin. Cic. Cocc. Colch.
Croc. Dros. Hyosc. Ignat.
Led. M. arct. N. vom. Puls.
Ran. bulb. Ruta. Sabad. Sabin.
Scill. Spig. Spong. Staph.
Veratr. Vit.

— der Arme: Ang. Asar. Chel.
Chin. Cocc. Coff. Croc. Cycl.
Ignat. Men. N. mosch. Puls.
Rhus. Sabad. Sabin. Staph. Verb.

— der Hand: Chin. Men. Sabad.
Staph.

— der Finger: Asa f. Camph.
Chin. Cic. Mgs. Spig.

— des Kopfes: Cupr.

— anfangender: Cupf. Ferr.
Puls. Rhus.

Nach der Bewegung: Hyosc.
Puls.

Beim Biegen (oder Drehen) des

- Gliedes: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Dros. Mgs. Mar. Puls. Rhus. Sabad. Selen. Spong. Vit.
- Beim Biegen (oder Drehen) des Gliedes einwärts: Amm. mur. Ignat. Staph. Veratr.
- rückwärts: Dros. Ignat. M. austr. Mar. Puls.
- des Kopfes: N. vom. Puls.
- anhaltend (gebogen halten): Hyosc. Mar. Spong. Valer.
- Von äußerem Drucke: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Cann. Chel. Cina. Mar. Ruta. Spig. Staph. Valer. Veratr.
- Von Entblößen: Cocc. N. vom. Rhus.
- Von Erhitzung: Acon. Bry. Ignat. N. vom.
- Von Erkältung: Acon. Bry. Cham. Ignat. N. vom.
- Beim Erwachen: Bry. Croc. Ignat. M. arct. N. vom. Puls. Rhus. Ruta.
- Vor dem Essen: Oleand. Sabad.
- Beim Essen: Bism. Canth. Cocc. Oleand. Puls. Stram.
- Nach dem Essen: Ant. crud. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Ferr. Ignat. N. vom. Puls. Ruta.
- Am Fenster: Chin.
- Beim Festhalten eines Gegenstandes: Spig.
- Im Freien: Bry. Cham. Cocc. Ignat. Laur. N. vom. Rhus. Spig.
- Nach dem Frühstück: Cham. N. vom. Plumb.
- Beim Gähnen: N. vom. Sabad.
- Im Gehen: Ang. Arn. Bry. Cocc. Ignat. N. vom. Ran. bulb. Spig. Staph. Veratr. Viol. tr.
- im Freien: Amm. mur. Arn. Chin. Hell. Ignat. M. arct. N. vom. Staph. Tar.
- schnell: Oleand. Spig.
- Nach Gehen im Freien: Amm. mur. Ang. Croc. Ferr. Led. N. vom. Rhus.
- Bei Berührung der Haare: Ignat.
- Beim Hände=Zusammen: Chin.
- Beim Hängenlassen der Arme: Ang. Cina. Ignat. M. austr. N. vom. Par. Puls. Ruta. Sabin. Valer.
- Von Heben der Arme in die Höhe: Ant. crud. Arg. Bry. Chin. Cic. Cocc. Coleh. Dros. Ferr. Ignat. Led. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Veratr.
- Beim Heißhunger: Oleand.
- Beim Husten: Acon. Ant. tart. Caps. Puls.
- In der Kälte: Cham. Mgs. N. mosch. Rhus. Sabad.
- Von Kaltwerden: Arn. Cocc. N. vom. Rhus.
- Bei kalter Luft: Acon. Bry. Cocc. Ignat. N. mosch. Rhus. Spong.
- Von Legen der Arme unter den Kopf: Oleand. Staph.
- — auf den Tisch: Asar. N. mosch.
- Beim Liegen im Bette: Ambr. Amm. mur. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cham. Chin. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Puls. Rhus.

- Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer.
- Beim Liegen darauf: Ambr. Croc. Dros. Ignat. Rheum. Rhus.
- auf dem Rücken: Cham. N. vom.
- auf der schmerzhaften Seite: Ignat. N. vom. Spong.
- auf der unschmerzhaften Seite: Bry. Cham. Ignat. N. vom. Puls.
- auf der Seite, worauf man liegt: Ignat. N. vom. Puls. Rheum. Rhus.
- auf der Seite, worauf man nicht liegt: Cham. Ignat. M. austr. N. vom.
- Vor dem Monatlichen: Puls.
- Während des Monatlichen: Amm. mur. Bry. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. Stram. Veratr.
- Vor dem Niederlegen: N. vom. Ran. bulb.
- Nach dem Niederlegen: Ang. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. Mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
- Nach Pollutionen: Puls. Staph.
- Von Reiben: Amm. mur. Spig.
- In der Ruhe: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Mgs. M. arct. Men. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Tar. Valer. Viol. od. Viol. tr.
- Im Schlafe: Acon. Ant. tart. Croc. Cupr. Hyosc. Ignat. M. austr. Puls. Rheum. Rhus. Stram. Viol. tr.
- Nach dem Schlafe: Acon. Bry. Chin. Cocc. Ignat. N. vom. Selen.
- Beim Schreiben: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Cann. Chin. Cic. Cocc. Men. N. vom. Oleand. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Valer.
- Im Sitzen: Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Cham. Chel. Chin. Cycl. Dros. Ferr. Mar. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph. Tar. Viol. tr.
- Nach Sitzen: Puls. Ran. bulb.
- Im Stehen: Amm. mur. Arn. Puls. Rhus.
- Beim Stillhalten des Arms: Coff.
- In der (warmen) Stube: Bry. Croc. Laur. N. mosch. N. vom. Puls. Scill. Spig. Veratr. Verb.
- Nach Verletzungen: Arn. Lach. Puls. Rhus. Ruta.
- Von Warmwerden: Bry. Puls. Sabad.
- im Bette: Ant. tart. Cham. Led. N. vom. Puls. Rhus.
- Im Winter: Rhus.
- Von Zudecken: Cham. Veratr.
- Beim Zugreifen: Amm. mur. Arn. Bry. Chin. Dros. Laur. N. mosch. N. vom. Opr. Rhus. Sabad. (Vergl. Anfasseln.)

b. gebessert.

- Beim Anfassen eines Gegenstandes: Spig.
- Von Aufrichten: Oleand. Puls.
- Beim Aufstehen aus dem Bette: Chin. Led. *Veratr.*
- Nach dem Aufstehen aus dem Bette: N. vom. Puls. Ran. bulb.
- Beim Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Puls. Sec. corn. Staph.
- Von Befeuhten des Theils: Spig.
- Durch Berührung: Bism. Cycl. M. arct. Men. Tar.
- Durch Bewegung: Acon. *Amm. mur.* Ang. Arg. Asa f. Bism. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Men. Mosch. Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.* Staph. Valer. *Veratr.* Verb. Viol. tr.
- fortgesetzte: Caps. Dros. Ferr. Puls. *Sabad.* Samb.
- der Arme: Acon. Cham. Puls. Rhus. Samb. Scill. Vit.
- Von Siegen (oder Drehen) des Gliedes: Arg. Cham. Chin. Puls.
- einwärts: Amm. mur.
- Durch äußern Druck: Ambr. Arg. Bry. Canth. Cina. Ignat. Laur. Men. Puls. *Veratr.*
- Von Einhüllen der Hände: Hell.
- Von Entblößung: Cann. Mosch. Puls.
- Beim Gehen im Freien: Ambr. Croc. Men. *Puls.*
- Von Hängenlassen der Arme: Arn. Asar. Mar.
- Durch Heben der Arme: Ruta.
- Durch Kränzen: Camph. Cina.
- Beim Siegen im Bette: Amm. mur. Bry. Canth. *N. vom. Oleand.*
- auf dem Rücken: Bry. Ignat. Puls.
- auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. Ignat. M. austr. *N. vom. Puls.*
- auf der unschmerzhaften Seite: Ignat. M. austr. *N. vom.*
- Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. N. vom. Oleand.* Spig.
- Durch Reiben: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Cantb. Chel. Chin. Eaur. Oleand. Plumb. Staph. Tar.
- In der Ruhe: Arn. Bry. Chel. Cic. M. austr. Men. *N. vom.* Staph. Verb.
- Nach Schweiß: Canth. Cham. *N. vom. Puls.*
- Im Stehen: Ruta. Tar.
- In der Stube: Bry. Cham. *N. mosch. N. vom.*
- In der Wärme: Bry. Rhus. *Sabad.* Staph.
- Von äußerer Wärme: Cham. Hell. Lach. *N. mosch. N. vom. Rhus. Sabad. Staph.*
- Beim Warmwerden im Bette: Bry.
- Von Warmhalten der Hände: Hell.
- Von Wasser (und Waschen): Asar. Spig.
- Von Zudecken: *N. vom. Rhus.*

U n t e r g l i e d e r.

I. Nach den Empfindungen.

(*M.* bedeutet die ganze Muskel- und Fleisch-Parthie des Schenkels und Fußes, *S.* die Gelenke und *B.* die Knochen; — dann bedeutet ferner: *H.* die Hüfte oder Lende, *D.* den Oberschenkel, *U.* den Unterschenkel, *F.* den Fuß, *Z.* die Zehen; — in Beziehung auf die Gelenke: *H.* das Hüftgelenk, *K.* das Kniegelenk, *Fg.* das Untersfuß- oder Fußknöchelgelenk. *Das* nichts deraartiges vorgezeichnet ist, wird in der Regel der ganze Schenkel oder ein nicht näher angegebener Theil desselben verstanden.)

- Abfallen der Zehen: *Sec. corn.*
 Abmagerung: *Selen.*
 Absterben: *M. u. Samb. Sec. corn.*
 — — *F. Ant. crud. Asar. (Bry.) Coff. N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn.*
 — — *Z. Chel. Cycl. Sec. corn.*
 Aßern=Anschwellung: *Cycl. M. austr. Puls. (Bergl. Krampf-äßern.)*
 Ausreckungs=Gefühl: *G. G. Mgs.*
 Ausstrecken: *Cina. Mgs.*
 Neigung zum Ausstrecken: *Puls. Rhus.*
 Wie ein Band darum: *M. D. Acon. Oleand.*
 — — *U. Ant. crud. Chin. Cocc.*
 — — *G. R. N. mosch.*
 — — in der Kniekehle: *Chin.*
 — — *Fg. Acon.*
 Beben: *Asa f. Staph.*
 Beißen in der Haut: *N. vom. Ran. scel.*
 Betäubender Schmerz: *Oleand. Beulen: Ant. crud.*
 Bewegungen, erschwerte: *Camph. Cann. Rhus. Sabad.*
 — unwillkührliche: *Cocc. Hyosc. Op. Stram. Veratr.*
 Blasen=Ausschlag: *Ant. crud,*
- Hyosc. Lach. Oleand. Rhus. Sabad. Selen. Tar.*
 Bläue der Haut: *Bism. Cupr. Sec. corn. Veratr.*
 Blüthen=Ausschlag: *M. Bry. (Hyosc.) Rhus. Staph.*
 — — *G. Cann. Cham. Laur.*
 — — *D. Ant. crud. Bry. Cann. Canth. Chel. Cocc. Hyosc. N. vom. Rhus. Selen. Staph.*
 — — *U. (Arg.) Bry. Puls. Rhus. Staph.*
 — — *F. (Bry.) Sec. corn.*
 — — Fußrücken: *Led.*
 — — *G. R. Bry. Canth. N. vom.*
 — — in den Kniekehlen: *Bry. Led. (Puls.)*
 — — *Fg. Selen.*
 Blutdrang zum Fuße: *Puls. Rhus.*
 — zur großen Zehe: *Led.*
 Als wäre der Blutlauf gehemmt: *Oleand.*
 Blutswäre: *M. D. Cocc. Hyosc. Ignat. N. vom.*
 — — *F. Stram.*
 — — *Z. Cocc.*
 — — *G. R. N. vom.*
 Bohren: *M. Cocc.*
 — — *G. Arn. Cina.*
 — — *D. Ang. Arn. Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Tar.*

- Bohren:** M. u. Arn. Staph.
 — — F. Ran. scel. Spig.
 — — Gerse: Puls.
 — — Fußsohle: Tar.
 — — B. Chin. Ran. scel. Sabin,
 — G. R. Canth. Hell. Men. Ran.
 scel.
 — — Fg. Spig.
Bohheit: (s. Taubheit.)
Brennen: M. Chin. Mgs. Puls.
 — — F. Chel. Cic. Hell. Ruta.
 Valer.
 — — D. Asa f. Chin. Cocc. Laur.
 Men. N. vom. (Oleand.) Plumb.
 Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Staph.
 Viol. tr.
 — — u. Ang. Ant. crud. Arg. Asa
 f. Cann. Chel. Chin. Mgs. M.
 arct. Men. N. vom. Puls. Ran.
 scel. Rhus. Spig. Staph. Tar.
 Veratr.
 — — F. Arg. Arn. Cham. Cocc.
 Ignat. Laur. N. vom. Puls.
 Ruta. Sec. corn. Stram. Tar.
 — — Gerse: Cycl. Ignat. Mgs.
 Rheum. Rhus. Veratr. Viol. tr.
 — — Fußrüden: Canth. Chin.
 Ignat. Puls. Rhus. Spig. Stram.
 Tar.
 — — Fußsohle: Ambr. Canth.
 Cham. Croc. Led. N. vom. Puls.
 Tar.
 — — Sehballen: Ant. crud.
 Bry. Laur. Scill.
 — — B. Arn. Asa f. Calad.
 Mosch. N. vom. Oleand. Par.
 Ran. scel. Ruta. Staph. Tar.
 Viol. tr.
 — — G. F. Chel. Hell. N. vom.
 Rhus.
 — — R. Ant. tart. Asa f. Bry.
 Cann. Chin. Sabad. Tar.
- Brennen:** M. Fg. Ang. Veratr.
 — B. Ruta.
Brummen: M. Ambr. Mosch.
 Puls.
 — G. R. Rhus.
Dehnen und Keden: Led.
Dröhnen; Mosch. Puls. Rhus.
Drüden: M. Dros. Led. Ran.
 scel.
 — — F. Ambr. Asar. Chin.
 Cocc. Colch. Hell. N. vom.
 Puls. Ruta. Sabad. Sabin.
 Staph.
 — — D. Acon. Ang. Asar. Bism.
 Cann. Caps. Chin. Cocc. Cycl.
 Dros. Ignat. Led. M. arct. M.
 austr. Mar. Mosch. Oleand.
 Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spig.
 Spong. Tar. Valer. Veratr.
 Verb.
 — — u. Ang. Arn. Asa f.
 Camph. Chin. Cupr. Cycl.
 Ignat. Led. M. arct. M.
 austr. Mar. Men. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Rheum.
 Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
 Staph. Tar. Valer. Veratr.
 Verb. Viol. tr. Vit.
 — — F. Ang. (Arn.) Asa f.
 Bism. Bry. Cupr. Cycl. Led.
 N. vom. Sabin. Spig. Staph.
 Viol. tr.
 — — Gerse: Hell. M. arct. Ran.
 bulb. Ruta. Spong.
 — — Fußrüden: Led. Oleand.
 Ran. bulb. Tar.
 — — Fußsohle: Hell. Led. N.
 mosch. Oleand. Rhus. Ruta.
 Sabad. Sabin. Staph. Tar. Verb.
 Viol. tr.
 — — B. Arg. Asa f. Bism. Colch.
 Cycl. Led. Mosch. N. vom.

Oleand. Puls. Rhus. Staph.
 Viol. tr.
Drüden: G. S. Ang. Arg. Arn.
 Hell. Led. Puls. Rhus. Staph. Vit.
 — — S. Arg. Asa f. Camph,
 Caps. Chel. Colch. Cycl. Led.
 M. arct. M. austr. Rheum.
 Sabad. Sabin. Spong. Staph.
 Tar. Vit.
 — — Sg. Ang. Camph. Chel. Cycl.
 Ignat. Led. M. austr. Spig.
 Viol. tr.
 — S. Cocc.
 — — u. Sabad. Viol. tr.
 — — S. Staph. Veratr.
 — — S. Cycl.
Einfacher Schmerz: M. Arn.
 Coff. Cupr. Oleand. Plumb.
 Rhus. Sec. corn.
 — — S. Acon. Asar. Cham. Colch.
 Hyosc. Lach. Led. N. vom.
 Oleand. Rhus. Ruta. Sabin.
 Stram.
 — — des Gefäßes: Croc. Staph.
 — — D. Arn. Asar. Bry. Cham.
 Chin. Croc. Dros. Lach. M.
 austr. Sabin. Staph. Stram.
 Veratr.
 — u. Cham. Croc. Cupr. Dros.
 Plumb. Puls.
 — — S. Hyosc. Ruta.
 — — Ferse: Ambr. Arg. Valer.
 — — Fußrücken: Lach.
 — — Fußsohlen: Ang. Croc.
 Led. Sabad.
 — — Sehballen: Led.
 — — S. Puls. Valer.
 — G. S. Ant. crud. Asar. Cham.
 Cocc. Led. Par. Puls. Rhus.
 — — S. Calad. Canth. Cham.
 Chin. Cupr. Ferr. Plumb.
 Rheum. Sabad. Valer. Verb.

Einfacher Schmerz: G. Sg. Acon.
 Ambr. Ferr. Led. Ran. bulb.
 — S. Dros. Puls. Ruta.
Eingeschlafenheit: M. Ambr.
 Camph. Canth. Cham. Chin.
 Cocc. Croc. Ferr. Mgs. M.
 arct. Mar. Mosch. N. vom.
 Oleand. Plumb. Puls. Rheum.
 Scill. Sec. corn. Veratr.
 — — D. Asar. Chel. Chin. Cic.
 Colch. (Ignat.) M. austr.
 — — u. Acon. Arg. Asa f. Asar.
 Chin. Cic. Ignat. Ipec. Laur.
 M. arct. M. austr. N. vom.
 Plumb. Puls. Samb. Spong.
 — S. Acon. Amm. mur. Ang.
 Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asa
 f. (Bry.) Cic. Cocc. Ignat.
 Laur. M. austr. N. vom. Oleand.
 Plumb. Veratr.
 — — S. Cham. Colch. M. austr.
 N. vom. Plumb. Sabad.
 — G. S. Chin.
Einwärtskippen der Füße:
 Cic.
Empfindlichkeit: M. D. Chin.
 — — u. Acon. Canth.
 — — S. Acon. (Op.) Puls.
 — — Fußsohlen: Ant. crud.
 Ignat. Sabad.
 — — S. Sabin.
 — G. S. Canth.
Entzündung: M. u. Puls.
 — — S. Puls.
 — — S. Mar. Puls.
 — G. S. Chin. Cocc. Puls.
Ermüdungsschmerz: M. Cann.
 Croc. Ipec. Mosch. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Puls. Veratr.
 — — S. Cina.
 — — D. Camph.
 — — u. Arg. Mosch. Oleand. Puls.

- Ermüdnngschmerz: *M. J.*
 Led. Oleand.
 — *G. R.* Ant. tart. Arg. Croc.
 Ipec. Laur. N. vom. Veratr.
 — — *Jg.* Arg. Croc. N. vom.
 Erstarrungsegefühl: *Asa f.*
 Cham. Chin. Cocc. Mosch.
 Gallen, leichtes: Colch. Dros.
 Ignat. N. vom. Stram.
 Gippern: *M. S.* *Asa f. M. arct.*
 Valer.
 — — *D.* *Asa f. Men. N. vom.*
 Tar.
 — — *U.* Ipec. Viol. tr.
 — — *J.* *Asa f.*
 — — *G. R.* *Asa f.*
 — — *Jg.* *Asa f.*
 Gleichten: *M. D.* Staph.
 — — *U.* Plumb. Staph.
 Gleiche, blaue: Ant. crud. *Arn.*
 — branbige: Hyosc.
 — brennende: Chel.
 — gelbe: Ambr. *Arn.*
 — rothe: *M. Bry. Chin.*
 — — — *S.* Rhus.
 — — — *D.* (Caps.) Cycl.
 — — — *U.* *Acon.*
 — — — *J.* *Acon.* Led. Scill.
 — — — Fußballen: (Rhus.)
 — — *G. R.* Rhus.
 Als wenn das Fleisch los wäre:
 N. vom. Rhus.
 Greffen: N. vom. Spig. Spong.
 Staph. Tar. Vit.
 Groft: *M. Chin. Ignat. M. arct.*
 N. vom. Par. Puls. Rhus.
 Spig.
 — — *D.* *Arn. Hell. Puls. Ran.*
 bulb. Spong.
 — — *U.* *M. austr. Puls.*
 — — *J.* *Arg. Ignat. M. arct.*
 Samb. Veratr.
 Groft: *G. R.* Chin. Ignat.
 Größeln: Par. Spig.
 Groftbeulen: (Asar.) *Bry. Cham.*
 Chin. Cocc. Cycl. Ignat. *M.*
 austr. *N. vom. Puls.* (Rheum.)
 Rhus.
 Gefühllosigkeit: *Ambr. Amm.*
 mur. Ant. crud. *Arn. Asar.* (Bry.)
 Chel. *Oleand. Op. Puls. Sec.*
 corn.
 Gehen, unsicheres: Colch.
 Dros. Ignat. N. vom. Stram.
 Geschwürschmerz: *M. D.* Puls.
 — — *U.* Puls.
 — — *J.* Bry.
 — — Herse: *Amm. mur. Laur.*
 — — Fußrücken: Puls.
 — — Fußsohlen: *Canth. Ignat.*
Puls. Spig.
 — — Sehballen: Rhus.
 — — *G. Jg.* *Amm. mur. Ruta.*
 — — *B.* Puls.
 Geschwüre: *M. Canth.*
 — — *S.* (Arn.)
 — — *D. N.* vom. Sabin.
 — — *U.* Bry. Chin. *Lach. N.*
 vom. *Ruta. Sabin. Staph.*
 — — am Schienbeine: *Asa f.*
Lach. Sabin.
 — — *J.* *Lach. Ruta. Sec. corn.*
 — — Herse: Lach.
 Geschwulst: *M. Chin. Colch.*
Hell. Sec. corn.
 — — *D.* *Chin. Plumb.*
 — — *U.* *Acon.* (Ambr.) *Asa f.*
Bry. Chin. Ferr. Hyosc. Led.
Puls.
 — — *J.* *Acon.* (Ambr.) *Arn. Bry.*
Caps. Cham. Chin. Cocc. Ferr.
Hyosc. Led. N. vom. Op. Plumb.
Puls. Rhus. Ruta. Sabad.
Sec. corn. Staph. Veratr.

- Geschwulst: *M. Ferse*: Lach.
 — — Fußrücken: *Canth. N. vom. Puls. Staph.*
 — — Fußsohlen: (*Ambr.*)
Cham. Chin. Puls.
 — — Sehballen: *Led.*
 — — *β. Arn. Sabin.*
 — *⊗. S. Bry. Chin. Ferr. Led.*
N. vom. Puls. Ruta. Vit.
 — — — weiße: *Ant. crud. Sabin.*
 — — *⊗. Ambr. Asa f. Ferr.*
Hyosc. Led. Vit.
 — *⊗. Asa f. Rhus. Ruta. Spig.*
Staph.
 Geschwulstgefühl: *M. D.*
Staph.
 — — *⊗. Chin. Staph.*
 — — *⊗. Bry.*
 — *⊗. S. Canth.*
 Gichtknoten: *Ant. crud. Cic.*
Rhus. Staph.
 Gichtartiger Schmerz: *⊗. Veratr.*
 — — *S. Veratr.*
 — — *⊗. Ambr. Arn.*
 — — *β. Ambr.*
 Glüchern: *M. Ant. crud. Asa f.*
 (*Asar.*) *Scill.*
 — — *D. Men. Oleand. Scill.*
Viol. tr.
 — — *⊗. Ant. crud. Arn. Rheum.*
 (*Rhus.*) *Scill. Spig.*
 — — *⊗. Chel. Scill.*
 Greifen (Staffen): *Ignat. Led.*
 Kaltlosigkeit: *Arn.*
 Hautverhärtung in der Fuß-
 sohle: *Ant. crud.*
 Heranziehen der Knie: *Staph.*
Veratr.
 Pinßen: *Acon. Dros. Sabin.*
 — freiwilliges (vgl. Hüftweh,
 Ischias): *Acon. Rhus. Staph.*
 Hitze: *M. Bry. Spig.*
- Hitze: *M. S. Valer.*
 — — *D. (Dros.)*
 — — *⊗. Acon. Coff. Cycl. Hyosc.*
 — — *⊗. Acon. Arn. Bry. Camph.*
Cina. Cocc. Ignat. Led. N.
vom. Puls. Rheum. Rhus. Ruta.
Spong.
 — — Fußsohlen: *Amm. mur.*
Chel. Lach. Mgs. N. vom. Ruta.
Samb.
 — *⊗. S. Cina. (Dros.) Ignat.*
Men.
 — — *⊗. Ang.*
 Hitzeempfindung: *Bry. Cina.*
Laur. Oleand. Rhus. Ruta.
Staph.
 Hüftweh (Ischias): *Acon. Canth.*
Cham. Dros. Led. N. vom. Puls.
Rhus. Ruta. Sabin. Staph.
 Hüftneraugen (Reiðborne) im
 Allgemeinen: *Ambr. Ant. crud.*
Arg. Arn. Bry. Camph. Cocc.
Ignat. Mgs. M. arct. M. austr.
N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus.
Ruta. Spig. Veratr.
 — an der Ferse: *Arn.*
 — auf den Fußgelenken: *Ignat.*
Mgs.
 — am Sehballen: *Ant. crud.*
Ran. scel.
 — schmerzhaft wie Blutschwär:
N. vom.
 — — brennend: *Arg. Bry. Ignat.*
Mgs. Ran. scel. Rhus. Spig.
 — — drückend: *Ant. crud. Bry.*
Ignat. M. arct. M. austr.
 — — wie gedrückt: *Ant. crud.*
Mgs. M. arct.
 — — einfach: *Bry. M. arct.*
Ran. scel.
 — — empfindlich: *Ignat.*
 — — reißend: *Cocc.*

Süßneraugen, (Seißborne),
 schmerzhaft in den: Cocc.
 — — stechend: Bry. Ran. scel.
 Veratr.
 — — wundschmerzhaft: Ambr.
 Bry. Camph. Mgs. M. arct. N.
 vom. *Rhus*. Veratr.
 Füßen: M. Lach. Led. Sec. corn.
 Veratr.
 — — §. Bry. Led.
 — — an den Hinterbacken:
 Laur. Oleand. Selen. Staph.
 Tar.
 — — D. Ang. Ant. crud. Bry.
 Canth. Chin. Cic. Cocc. Euphr.
 Lach. Laur. Led. M. arct. M.
 austr. Mosch. N. vom. Oleand.
 Ran. bulb. Ran. scel. Samb.
 Spig. Spong. Staph. Tar. Viol.
 tr.
 — — zwischen den Beinen: Cocc.
 Viol. tr.
 — — u. Ambr. Ant. crud. Asaf.
 Bry. Chel. Cocc. Laur. Mosch.
 N. vom. Op. Sabin. Spig.
 Staph. Tar.
 — — am Schienbeine: Asa f.
 Bism. Cocc. Staph. Vit.
 — — an den Waden: Cycl.
 Euphr. Rhus. Sabin. Veratr.
 Viol. tr.
 — — §. Asa f. Bry. Cham. Cocc.
 Ignat. Laur. M. austr. N. vom.
 Puls. Ran. scel. Selen. Spong.
 Stram. Veratr. Viol. tr.
 — — an der Ferse: Cham. Ignat.
 Oleand. Ran. scel. Sabin. Selen.
 Staph. Veratr. Viol. tr.
 — — auf dem Fußrücken: Asa
 f. Bism. Ignat. Led. Puls. Ran.
 scel. Rhus. Spig. Tar.
 — — auf den Fußsohlen:

Ambr. Amm. mur. Ant. tart.
 Cham. Chin. Dros. Oleand. Ran.
 scel. Rheum. Sabin. Spig. Tar.
 Füßen: M. auf den Sehbal-
 len: Cann. Rhus. Spig. Viol. tr.
 — — §. Ambr. Amm. mur. Chel.
 Cycl. M. arct. M. austr. N.
 vom. Puls. Ran. scel. Rheum.
 Spig. Spong. Staph. Tar.
 — — §. Chel. Led.
 — — §. Ambr. Asa f. Bry. Ran.
 bulb. Viol. tr.
 — — in den Kniekehlen: Bry.
 Chin. Cocc. N. vom. Rhus. Spong.
 — — an der Kniekehle: Samb.
 Viol. tr.
 — — §. Ambr. Ant. crud. Cocc.
 Cycl. Lach. Led. Oleand.
 Ran. bulb. Rhus. Selen. Staph.
 Viol. tr.
 — — §. Cycl.
 Rätze: M. Calad. Cham. Chin.
 Hyosc. Ipec. Led. N. vom. Op.
 Sabad. Sec. corn. Stram.
 — — D. Calad. M. austr. N.
 vom.
 — — u. Ambr. Calad. Chel. Ignat.
 — — im Schienbeine: Rhus.
 Samb.
 — — §. Acon. Ambr. Amm.
 mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn.
 Bry. Calad. Camph. Cann.
 Canth. Caps. Cham. Chel.
 Chin. Cic. Coff. Colch. Ferr.
 Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.
 Led. M. austr. Men. N. vom.
 Par. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill.
 Staph. Stram. Veratr. Verb.
 — — §. Acon. Calad.
 — — §. Ambr. Cann. Chin. M.
 arct. (Puls.) Vit.

- Kältegefühl:** *M. Camph. Chin. Cic. M. austr. Sabin. Sec. corn. Spong.*
 — — *♂. Valer.*
 — — *♂. Caps. Hell. M. austr. Oleand.*
 — — *ü. Ambr. Chel. Chin. Led. Mosch. Puls. (Ruta.) Valer.*
 — — *♂. Acon. Chel. Laur. M. austr. N. mosch. Veratr.*
 — — *♂. Fußsohlen: Valer.*
 — — *♂. Acon. Ran. bulb.*
 — *♂. S. M. austr. Veratr.*
Kiefalte & Fuß-Anwehen: *Samb.*
Kalt-Ueberlaufen: *Acon.*
Rißel: *M. D. Spong.*
 — — *ü. Laur.*
 — — *♂. Laur. Ruta.*
 — — *♂. Ambr. Euphr.*
 — *♂. ♀. Ignat.*
Klamm: *M. Ambr. Ang. Bism. Dros.*
 — — *♂. Ang. Cann;*
 — — *in den Hinterbacken: Hyosc. Rhus. Veratr.*
 — — *♂. Ang. Arg. Arn. Bry. Cann. Chin. Cina. Colch. Cycl. Ferr. Hyosc. Men. Mosch. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Samb. Valer. Veratr. Verb. Vit.*
 — *ü. (und Baden): Acon. Ambr. Ang. Arg. Arn. Bry. Camph. Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. austr. Men. (N. mosch.) N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sec. corn. Selen. Spig. Staph. Veratr. Verb.*
 — — *♂. Ang. Arg. Bry. Calad. Chin. Ignat. M. austr. Ran. bulb. Stram.*
Klamm: *M. Ferse: Ang. Ant. crud.*
 — — *♂. Fußrücken: Camph. Ran. bulb.*
 — — *♂. Fußsohle: Acon. Ang. Arn. Bry. Calad. Chel. Coff. Ferr. M. austr. N. vom. Plumb. Selen. Staph. Veratr. Verb.*
 — — *♂. Arn. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. Mosch. N. vom. Ruta.*
 — *♂. S. Ang. (Arn.) Bry. Cann. Chin. Oleand. Par. Selen.*
Klemmen: *M. Calad. Colch. Mosch. Valer.*
 — *♂. Ang.*
Klopfen: *M. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. M. austr. (N. mosch.) Oleand. Plumb. Rhus. Ruta.*
 — *♂. Arg. (Dros.) Ruta.*
Knaßen: *♂. ♀. Camph. Cocc. Croc.*
 — — *♂. Acon. Calad. Camph. Caps. Cham. Cocc. Croc. Ignat. Led. M. austr. N. vom. Puls. Ran. bulb. Selen. Veratr.*
 — — *♂. Camph. Euphr.*
 — — *♂. Ant. crud.*
Kneipen: *M. Ant. crud. Arn. Chin. Dros. Hyosc. Ipec. Led. Men. Par. Sabad.*
Kneiden: *♂. Acon. Arg. Arn. Bry. Camph. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Ignat. M. austr. N. vom. Puls. Ruta. Sabad. Staph. Stram. Viol. tr.*
Knochen-Auftreibung: *Staph. (♂. Knochenleiden.)*
 — *♂. Staph.*
Knochen-Fräß: *Staph.*
Knochenhaut = Geschwulst: *Staph.*

- Gefühl von Knistern:** Rheum.
Knoten: R. Amm. mur. Ant. crud. Chin.
 — — D. Chin. Lach. Staph.
 — — U. Selen.
 — — F. Selen.
 — G. Led.
- Konvulsionen:** Cham. *Cupr.*
Hyosc. Ipec. Op. Plumb. Scill.
 Sec. corn. *Stram.*
- Kräftigkeitsgefühl:** *Op.*
Kraftlosigkeit: (f. Mattigkeit.)
Kräte: *Scill.*
- Krämpfe:** R. Ant. crud. Bism.
Cina. Cupr. Sec. corn. Stram.
 — — D. Ant. crud. Asar. Chin. Colch. Verb.
 — — U. Amm. mur. Ant. tart. Chin. Lach. N. vom. Rhus. Spong.
 — — F. Amm. mur. N. vom. Sec. corn.
 — G. R. Ruta.
 — — Fg. Amm. mur. Rhus.
 — — B. Cham. N. vom.
- Krampfadern, (Behadern):**
Ambr. Ant. tart. Arn. Ferr. M. austr. (Puls.) Spig.
- Kriebeln:** R. Acon. Mar. Op. Sec. corn.
 — — F. Ang.
 — — D. Arg. Cic. Mgs. Staph.
 — — U. Ant. crud. Arg. Cic. Ipec. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Spig. Staph. Veratr.
 — — F. Ambr. Arn. Chin. Colch. Ignat. Laur. N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn. Spong.
 — — Gerste: Par.
 — — Fußsohle: Cic. Croc. Laur. Mgs. Puls. Spig. Staph.
 — — Sehhallen: Colch.
- Kriebeln:** R. B. Asa f. Chin. Colch. Euphr. M. arct. Plumb. Puls. Ran. scel. Spig. Staph. Veratr.
 — G. R. Rhus.
- Krummziehen:** G. Ant. tart. Chin. *Hyosc. M. austr. Sec. corn. Spong.*
 — — R. Amm. mur. Chin.
 — — Fg. Rhus. Sec. corn.
 — — B. Ant. tart. Arn. Bism. Cham. Chel. Ferr. *Hyosc. N. vom. Plumb. Rhus. Sec. corn.*
- Kühmiger Schmerz:** R. Cham. Chel. *Cina. Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Ignat. Led. N. vom. Oleand. Par. Rhus. Sabad.*
 — — F. Amm. mur. Arg. Asar. *Cina. Cocc. M. austr.*
 — — D. Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Asar. Cham. Chin. *Cina. Cocc. Colch. Dros. Ferr. Led. M. austr. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Staph. Veratr. Verb.*
 — — U. Acon. Ang. *Cina. Cocc. Cycl. Ignat. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Puls. Staph. Vit.*
 — — F. Cham. Par. Puls.
 — G. F. Arg. Asar. Dros. Hell. M. austr. Plumb. Veratr.
 — — R. Caps. Chin. Croc. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. *Sabad. Staph. Valer. Veratr.*
 — — Fg. Caps. Croc. *Dros. Par. Plumb.*
 — B. Led.
- Kühmung:** R. Acon. *Bry. Cann. Cham. Cocc. Colch. Ferr. N. vom. Plumb. Rhus. Ruta. Sec. corn.*

Sähmung: *M. D. Acon. Ang.*
Chel. Cocc. Oleand.
 — — *U. Acon.*
 — — *F. Chin.*
 — *G. S. Veratr.*
 — — *S. Ambr. Chel. Colch.*
 — — *Fg. Ang.*
 Wie von hartem Lager: *Arn.*
 Lebendigkeitsegefühl: *M. D.*
Men.
 Leichtigkeitsegefühl: *Op.*
 Soderheitsegefühl: *G. Fg. Arg.*
 Als wäre das Fleisch los von
 Knochen: *Led; Rhus.*
 Mattigkeit, (Kraftlosigkeit,
 Schwäche): *M. Ambr. Amm.*
mur. Ang. Ant. tart. Arn.
Asar. Bry. Camph. Cann.
Canth. Chel. Chin. Colch. Croc.
Cupr. Dros. Euphr. Ferr. Hell.
Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.
Led. M. arct. M. austr. Mosch.
N. mosch. N. vom. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
Sabin. Sec. corn. Spig. Spong.
Stram. Verb.
 — — *D. Acon. Amm. mur. Ang.*
Arg. Arn. Bry. Cham. Chin.
Croc. Cycl. Hell. Mosch.
Oleand. Puls. Rheum. Ruta.
Scill. Spig. Staph. Veratr.
 — — *U. Acon. Arn. Bry. Canth.*
Chin. Croc. Cycl. Hell. Led.
M. arct. Oleand. Op. Puls.
Rhus. Staph. Tar. Valer. Ve-
ratr.
 — — *F. Ambr. Ant. crud. Camph.*
Canth. Caps. Cham. Chin.
Croc. Ferr. Hyosc. Rhus. Ruta.
 — *G. S. Chin. Vit.*
 — — *S. Acon. Ant. tart. Arn.*
Asar. Bry. Cann. Canth. Chin.

Cocc. Cupr. Cycl. Ferr.
Hyosc. Ignat. Led. N. vom. Puls.
Ran. bulb. Rheum. Sabad.
Spong. Staph. Valer. Ve-
ratr. Vit.
 Mattigkeit; (Kraftlosigkeit,
 Schwäche): *Fg. Acon. Bry. Valer.*
 Mucken: *Ant. tart.*
 Müdigkeitsegefühl: *M. Acon.*
Ant. crud. Asar. Colch. Croc.
Hell. Ignat. Ipec. Led. M.
arct. N. vom. Par. Puls. Rhus.
Ruta. Sabin. Samb. Spong.
Stram. Verb.
 — — *S. Cina.*
 — — *D. Hell. N. vom. Rheum.*
Scill. Staph.
 — — *U. Canth. Coff. Croc. Puls.*
Valer. Veratr. Verb.
 — — *F. Camph. Cham. Coff.*
Rhus.
 — *G. S. Ant. tart. Asar. Cocc.*
Croc. Euphr. Ferr. Ipec. N.
mosch. Plumb. Puls. Rheum.
Ruta. Sabad. Staph. Valer.
 — — *Fg. N. vom.*
 Muskelverfürzung: *N. vom.*
Plumb. Sabin.
 — *G. S. Amm. mur.*
 — — *S. Amm. mur. Arn. Mgs.*
N. vom. Rhus. Samb. Veratr.
 — — *Fg. N. vom. Ran. bulb. Spig.*
 Muskelhüpfen: *M. Cocc. Sec.*
corn.
 — — *S. Ant. crud.*
 — — *U. Ran. scel. Viol. tr.*
 — — *S. Ran. scel.*
 Muskel-Schlaffheit: *Ambr.*
Ferr.
 Muskel-Straffheit: *Staph.*
 Nügel (der Sehen), Dickwer-
 den: *Sabad.*

- Ägel** (der Behen) wie gedrückt:
 Mgs.
 — wie eingewachsen schmerz-
 zend: Colch. M. austr. Mar.
 — empfindlich: Mgs. N. vom.
 — geschwürig: *Sabad.*
 — wie Geschwür schmerz-
 zend:
 Mgs. N. vom.
 — rippig werdend: *Sabad.*
 — wundschmerz-
 zend: Mgs. M.
 austr.
- Ägen:** M. D. Par. Ran. scel.
 — — U. Laur. Tar.
 — — F. Men. Ran. scel.
 — — Ferse: Ran. scel.
 — — Fußballen: Ran. scel.
 — — B. Ran. scel.
 — — G. R. Ran. scel.
 — — Fg. Ran. scel.
 — — B. Canth. Dros.
 — — D. Amm. mur.
- Obagra:** *Acon. Arn. Asa f.*
Bry. Led. Mgs. Mosch. N. vom.
Oleand. Par. Ran. bulb.
Ran. scel. Sabin. Scill.
Staph. Tar. Veratr.
- Pressen:** Ambr. Arn. (M. arct.)
 Rhus.
- Prickeln:** Ant. crud. Ant. tart.
 Cann. Mgs. Ran. scel. Ruta.
 Staph.
- Pucken:** N. mosch. Ruta.
- Pulsiren:** M. D. Arg. Asa f.
 Cocc. Spong.
 — — U. Arg. Asa f.
 — — F. Ran. bulb.
 — — G. R. Oleand. Spig.
- Quellenbes Gefühl:** Rheum.
Quetschungsschmerz: *Acon.*
 Ant. crud. Arg. *Arn. Ignat. Led.*
 N. mosch. *Oleand. Ruta.*
- Reissen:** M. Ambr. Amm.
- mur. Arn. Asar. Caps. *Cham.*
 Cocc. Colch. Led. Mgs. Veratr.
 Vit.
- Reissen:** M. F. Ambr. Ant.
 tart. Arn. Cann. Chin. Cina.
 Colch. Cycl. Mar. N. vom. Par.
 Rhus. *Sabad. Sabin. Samb.*
 — — D. Amm. mur. Ang. Ant.
 tart. Arn. *Asa f. Asar. Bry.*
Camph. Canth. Caps. Cham.
Chin. Cic. Cina. Colch.
 (Dros.) M. arct. Mar. N. vom.
 Par. Plumb. Puls. Ran.
 bulb. *Rhus. Sabin. Selen. Spig.*
 Valer. Viol. tr.
- — U. Ambr. Ant. crud. Ant.
 tart. Arn. *Asa f. Bry. Canth.*
Cham. Chin. Colch. Croc.
Cupr. Cycl. Ignat. Laur. M.
 arct. M. austr. Mar. N. vom.
 Oleand. Par. Plumb. Rhus.
Sabad. Sabin. Samb. Spong.
Staph. Tar. Valer. Veratr.
 Verb. Vit.
- — F. Ambr. Amm. mur. Ang.
 Arg. *Arn. Bism. Camph. Canth.*
Cham. Chin. Colch. Ferr. Laur.
 N. vom. Par. Spig. *Staph.*
- — Ferse: *Amm. mur. Arg.*
Arn. Bism. (Caps.) Chin. Cina.
 Colch. Dros. Ignat. Mgs. M. arct.
 Par. Plumb. Viol. tr.
- — Fußrücken: Ang. Arg.
 Bry. Camph. Canth. Colch.
 Cupr. Ignat. Puls. Rheum.
 Sabin. Spig.
- — Fußsohle: Chin. Colch.
 Cupr. Hyosc. N. vom. Par.
 Puls. Valer. Vit.
- — Zehballen: Colch. Dros.
 Hell.
- — B. Ambr. Amm. mur.

Ant. crud. Arg. Arn. Bism.
 Camph. Canth. Chin. Cocc.
 Laur. Led. M. arct. Par. Plumb.
 Puls. Ruta. Spig. Tar. Valer.
 Reiffen: $\text{\textcircled{G}}$. Hyosc.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Asa f. Colch, Ferr, Par.
 Samb. Vit,
 — — $\text{\textcircled{R}}$. Acon. Ambr. Amm.
 mur. Arg. Arn. Bry. Camph.
 Canth. Chin. Cocc. Colch.
 Laur. Led. M. arct. M. austr.
 N. vom. Par. Puls, Ran. bulb.
 Rhus. Sabad. Spig. Tar. Valer.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Arn. Cic. Colch. Dros.
 M. austr. Mar. N. vom. Par.
 Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Samb. Spong. Tar.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Mar. Sabin. Vit.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Amm. mur. Ang. Arg. Asa
 f. Chin. Laur. Staph. Veratr.
 Rheumatischer Schmerz: Ambr.
 Ang. Ant. tart. Asa f. Bry.
 Cycl. Puls. Sabad. Sabin. Ve-
 ratr.
 Rötthe der Hinterbacken:
 Hyosc.
 — $\text{\textcircled{R}}$. $\text{\textcircled{D}}$. Chin.
 — — $\text{\textcircled{U}}$. Puls.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Arn. Bry. Hyosc.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Arn. Sabin. Staph.
 Rothlauf: $\text{\textcircled{F}}$. Arn.
 Rucke: $\text{\textcircled{R}}$. Ant. tart. Cic. Colch.
 Stram.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Colch.
 — — $\text{\textcircled{D}}$. Caps. Chin. N. vom.
 Sabad.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Puls. Sabin.
 — — $\text{\textcircled{G}}$. $\text{\textcircled{F}}$. Bry.
 — — $\text{\textcircled{R}}$. M. austr. Puls. Spig.
 Spong.
 Wie Schaben auf dem Knochen:
 Chin.

Schauber: $\text{\textcircled{R}}$. Bry. Camph. Cann.
 Chin. Cocc.
 — — $\text{\textcircled{D}}$. Arn. Cann. Chin.
 Cina. Ignat. Puls. Ran. bulb.
 — — $\text{\textcircled{U}}$. M. austr. Men.
 — — $\text{\textcircled{G}}$. $\text{\textcircled{R}}$. Chin. Samb.
 Schlagfchmerz: Arn. Cina. Mgs.
 M. austr. N. mosch. Puls.
 Schneiben: $\text{\textcircled{R}}$. $\text{\textcircled{D}}$. Bry. Dros.
 — — $\text{\textcircled{U}}$. Dros. Ignat.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Men,
 — — Ferse: Puls.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Ant. crud. Cina. Led.
 — — $\text{\textcircled{G}}$. Hyosc.
 — — $\text{\textcircled{R}}$. (Canth.) Veratr.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Arg. Hyosc.
 Schrunden: Chin. Coff. Croc.
 Cycl. Puls. Ruta. Valer. Veratr.
 Schrunden an den Behen:
 Lach.
 — zwischen den Behen: Lach.
 Wie von zu engen Schuhen:
 N. vom.
 Schwäche: ($\text{\textcircled{f}}$. Mattigkeit.)
 Schwarzwerden: Ant. crud.
 Schweiß: $\text{\textcircled{R}}$. Asa f. Croc.
 — — $\text{\textcircled{D}}$. Ambr. (Dros.) Hyosc.
 N. vom. Rhus.
 — — $\text{\textcircled{U}}$. Hyosc. N. vom.
 — — $\text{\textcircled{F}}$. Ang. Bry. Cann. Canth.
 Cocc. Hell. Ipec. Led. Puls.
 (Rhus.) Sabin. Staph.
 — — sinkender der Füße:
 Plumb.
 — — der Fußsohlen: Acon.
 Arn. Chel. M. arct. Plumb.
 Sabad.
 — — $\text{\textcircled{B}}$. Acon. Arn. Scill,
 — — zwischen den Behen:
 Cycl. Tar.
 — — $\text{\textcircled{G}}$. $\text{\textcircled{R}}$. (Dros.) Led.
 — — in den Kniekehlen: Bry.

- Erweichend:** ℞. Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. Camph. Cann. Canth. Hell. Ignat. M. arct. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Veratr. Verb.
 — — ♀. Ant. tart.
 — — ♂. Chin. Cic. N. vom. Staph.
 — — u. Camph. (Dros.) Euphr. Ipec. Laur. Led. M. arct. Mar. Puls. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.
 — — ♀. Acon. Bry. Cann. Croc. Led. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Veratr. Vit.
 — — ♂. Valer.
 — — ♂. S. Chin. Plumb. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.
Spannen: ℞. Amm. mur. Camph. Cham. Puls. Stram.
 — — ♀. Ambr. Asar. N. vom. Puls. Rhus.
 — — ♂. Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Chin. Hell. Hyosc. Men. N. vom. (Oleand.) Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Spig. Spong. Staph.
 — — u. Arn. Asa f. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Colch. Euphr. Ignat. Led. Mgs. Mar. Men. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Valer.
 — — ♀. Ambr. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Cham. Led. Puls. Rhus. Sabad. Veratr. Viol. tr.
 — — ♂. Oleand.
 — — ♂. ♀. Rhus.
 — — ♂. Ant. tart. Arg. Arn. Bry. Caps. Cham. Colch. Croc. Euphr. Laur. Led. N. vom. Par. Puls. Rheum. Rhus. Samb. Spig. Veratr.
Spannen: ℞. ♀g. Bry. Croc. — — ♂. Mar.
Starren: Bry. Cic. Dros. Led. M. arct. Sec. corn.
Steifigkeit: ℞. Ang. Cic. Cina. Cocc. Cycl. Ferr. Ignat. Led. Rhus. Spong.
 — — ♀. Cham. Led. Rheum.
 — — ♂. Cham. Cic. Hell. Ignat. Oleand. (Puls.) Valer.
 — — u. Ipec. Ran. bulb.
 — — ♀. Ambr. Laur. (Op.)
 — — ♂. Cocc. Sabin. Sec. corn.
 — — ♂. ♀. Ang. Caps. Hell. Ignat. M. austr. Staph.
 — — ♂. Ambr. Amm. mur. Bry. Caps. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Led. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Rhus.
 — — ♀g. Caps. Chel. Dros. Ignat. M. arct. Ran. bulb. Rhus.
Stiche: ℞. Caps. Chel. Chin. Colch. Dros. Ferr.
 — — ♀. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Asa f. Bry. Canth. Cic. Colch. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Laur. Led. M. arct. Mar. Men. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Sabin.
 — — ♂. Acon. Ang. Arn. Asa f. Asar. Bry. Cann. Caps. Chel. Chin. Cocc. Dros. Euphr. Ferr. Hyosc. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Viol. tr. Vit.
 — — u. Amm. mur. Ang. Ant.

- crud. Arg. Arn. *Asa f. Bry.*
 Caps. Chel. Chin. Cina. Cycl.
 Dros. Euphr. Hell. Hyosc.
 Ignat. Mgs. M. arct. M.
 austr. Mar. Men. N. vom. Par.
 Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum.
 Rhus. Ruta. Sabin. Samb. *Spig.*
 Spong. *Staph.* Stram. Tar. Valer.
 Viol. tr. Vit.
- Stiche: R. J. Ambr. Arn.
 Asa f. Bry. Chel. Chin. Cocc.
 Coff. Ignat. Par. Ran. scel.
 Rheum. Ruta. Verb. Viol. tr.
 Vit.
- — Herse: Ambr. Amm. mur.
 Ang. Bry. Chin. Cic. Cina.
 Ignat. Mgs. M. arct. Men.
 N. vom. Oleand. Puls. Ran.
 bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta.
Sabin. Spong. Vit.
- — Fußrücken: Ang. Asa f.
 Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
 Rheum. Rhus. *Spig.* Tar.
- — Fußsohle: Ant. crud.
 Arn. Asar. *Bry.* Chin. Dros.
 M. austr. Men. N. vom. Oleand.
 Par. Puls. Ran. scel. Rheum.
 Rhus. Sabin. *Spig.* Tar. Vit.
- — Sehballen: Ambr. Ant.
 crud. *Bry.* Cann. Cina. Colch.
 Ran. scel. Rhus. Sabin. *Spig.*
- — J. Amm. mur. *Arn.* *Asa f.*
 Caps. Colch. Dros. Hell. Laur.
 Led. M. arct. Oleand. Par.
 Puls. *Ran.* bulb. *Ran.* scel.
 Rheum. *Rhus.* Sabad. Sabin.
Spig. Tar. *Veratr.* Vit.
- — Sehspitzen: Caps. Chin.
 Oleand. Puls.
- — G. Dros. Euphr. Hyosc. Rhus.
 Tar.
- — J. Ant. tart. Arg. Asa f.
- Cocc. Ferr. Hell. Ignat.
 Men. N. vom. Par. *Rhus.* Vit.
- Stiche: R. J. Amm. mur.
 Ang. Ant. crud. Ant. tart.
 Arg. Arn. *Asa f.* Asar. *Bry.*
 Camph. Canth. Chel. Chin.
 Cina. Cocc. Euphr. Hell. Ignat.
 Laur. Led. M. austr. Men.
 N. vom. Par. Plumb. Puls.
 Rheum. *Rhus.* Sabad. *Spig.*
 Spong. *Staph.* Tar. Valer.
 Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.
- — Jg. Ang. Ant. crud. *Arn.*
 Asa f. (Dros.) Led. M. austr.
 N. vom. Oleand. *Rhus.* *Spig.*
 Tar. (Veratr.) Vit.
- — J. Chin. Dros. Samb. Valer.
 Viol. tr.
- Stolpern im Gehen: Ignat.
- Stöße: R. Mgs.
- — J. Arn. Bry. Cann. Cocc.
 Veratr.
- — J. Arn.
- — G. J. Mgs.
- Stoßschmerz: R. Arn. N.
 mosch. Ruta.
- — J. Cina. Ruta.
- — D. Cina.
- — U. Arn.
- — J. Hell. Ignat. N. mosch.
- — J. Ruta.
- — G. J. Arn.
- Strammen: R. Ambr.
- — J. Amm. mur.
- — U. Arg. Caps. Ignat. Mgs.
 M. arct.
- — J. Puls.
- — G. J. Amm. mur. Cycl. M.
 arct.
- — Jg. *Spig.*
- Gumpfen (Gurren, Biumern):
 R. Oleand. Puls. *Spig.*

- Summen, (Gurren, Bzuwern):** Berrenken, leichtes: G. R. N.
 M. D. Sabad. vom.
 — — u. Croc. M. arct. Oleand. — — Jg. M. austr. N. vom. Vit.
 — — J. Cic. Berrenkschmerz: M. J. Ang.
 — — J. N. mosch. Arn. N. vom. Oleand.
 — G. R. Rhus. — — D. Ambr. Caps. Led.
Taubheit, (Bollheit): M. Acon. Rhus. Staph.
 Ang. Arg. Arn. Asa f. Cocc. — — u. Men.
 M. arct. N. vom. Puls. (Rhus.) — — J. Ang. Arn. Bry. Cycl.
 Spong. Veratr. Ran. bulb.
 — — J. Arn.
 — — D. Ferr. Men. Spong. — G. J. Ang. Arn. Bry. Cham.
 — — u. Acon. Amm. mur. Ang. Bry. Chin. N. vom. Puls. Rhus. Vit.
 — — J. Acon. Ambr. Ang. Ant. — — R. Calad. Chin. Ipec. Men.
 crud. Arn. Bry. Cham. Op. N. mosch. Plumb. Puls. Rhus.
 Plumb. Rhus. Spig. Staph. Vit.
 — — Ferse: Ignat. N. vom. — — Jg. Ang. Ant. crud. Arn.
 — — Fußsohle: Puls. (Rhus.) Bry. Camph. Chel. Cocc. Cycl.
 — — Sehballen: Puls. Dros. Hell. Ignat. Led. Mgs.
 — — J. Arn. Plumb. M. austr. N. vom. Puls. (Rheum.)
 — — G. Jg. Par. Rhus. Valer. Veratr.
Trockenheitsgefühl der Ge- **Betrocknen der Fußsohlen:**
lenke: Canth. Croc. N. vom. Bism.
Ueberbeine auf dem Fußrücken: **Wärmegefühl: Coff. Cycl. M.**
 Plumb. arct. M. austr. N. mosch. Rhus.
Ueber schnappen der Kniekeh- **Wanzen im Gehen: Acon. Arn.**
le: Cann. Asar. Bry. Camph. Cann. Cocc.
umbinden, (Umklammern): (f. **Colch. Cycl. Dros. Hell. Hyosc.**
Band darum.) **Ignat. Mgs. M. arct. Mar. N.**
Unruhe: M. Asa f. Bry. Cann. **vom. Oleand. Op. Rhus. Ruta.**
 Cham. Chin. Mosch. N. mosch. **Sec. corn. Stram. Tar. Veratr.**
 N. vom. Rhus. Ruta. Sabin. **Verb.**
 Scill. Staph. **Wargen an den Zehen: Spig.**
 — — u. Chin. Mosch. Spong. **Behabern: (f. Krampfadern.)**
 — — J. Arn. Ignat. Rhus. **Weichwerden der Sehballen:**
 — G. Staph. Led.
 — — R. Asar. Ferr. Spig. Staph. **Wellenartiger Schmerz: Arn.**
Unsicherheit im Gehen: Camph. **Asa f. Cocc. Oleand.**
 Hell. Ignat. N. vom. Puls. Sec. **Werfen der Beine: Cina. Men.**
 corn. Spig. Stram. **Stram.**
Unterzöthigkeitschmerz: **Wühlen: M. J. Arn. Ruta.**
 Asa f. Bry. Led. Puls. Valer. — — D. Arn. Asar. Caps.

- Wählen: *M. u. Arn. Cina. Spig.*
 — — *g. Asa f. N. mosch. Spig.*
 — *G. R. Hell. Spig.*
 Bundeheit an den Hintere-
 bänden: *Puls. Selen.*
 — zwischen den Oberschenkeln:
Coff. Selen. Vit.
 — in den Kniekehlen: *Ambr.*
 — zwischen den Beinen: *Ran.*
bulb.
 Bundeheitschmerz: *Arn. Asa*
f. Camph. Chin. Coff. Cycl.
Ignat. Led. M. arct. N. vom.
Puls. Ran. bulb. Spig. Staph.
 Zerbrechungschmerz: *M. D.*
Cocc. Dros. Hyosc. Puls. Ruta.
Veratr.
 — — *u. Ang. Veratr.*
 — *G. R. Dros.*
 — *B. Ruta. Veratr.*
 Zerreißungschmerz: *Mar.*
 Zerßlagenheitschmerz: *M.*
Ang. Asar. Bry. Camph. Canth.
Croc. Cycl. Hell. Laur. N.
mosch. Par. Spong.
 — — *g. Arn. Bry. Chin. Coff.*
Ferr. Ruta.
 — — *D. Bry. Camph. Caps.*
Cham. Chin. Cocc. Coff. Ignat.
Led. M. arct. Men. N. vom.
Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
Scill. Spig. Staph. Tar. Valer.
Viol. tr.
 — — *u. Asar. Bry. Canth. Chin.*
Coff. Croc. Ferr. (Hyosc.)
Mgs. M. austr. Plumb. Puls.
Rhus. Valer.
 — — *g. Ang. Bry. Chin. Cocc.*
Laur.
 — — Ferse: (Caps.) *Cocc. Led.*
 — — Fußsohlen: *Puls.*
 — *G. Chin. Ruta.*
- Zerßlagenheitschmerz: *G.*
g. Acon. Croc. Ferr. M.
arct. M. austr. Par.
 — — *R. Arg. Bry. Camph.*
Chin. Cic. Cycl. Led. Mgs.
N. vom. Puls. Spig. Veratr.
 — — der Kniekehle: *Led.*
 — — *g. Arg. Hyosc. Valer.*
 — *B. Cann. Chin. Puls. Ruta.*
Valer.
 Ziehen: *M. Acon. Amm. mur.*
Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn.
Bry. Caps. Cham. Chel. Cocc.
Colch. Dros. Ferr. Hyosc. Mgs.
N. vom. Par. Puls. Ran. scel.
Rhus. Valer.
 — — *g. Acon. Ang. Ant. crud.*
Ant. tart. Arg. Asar. Camph.
Chin. Cina. Cocc. Colch. Cycl.
M. austr. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Spig.
 — — *D. Ang. Ant. crud. Ant.*
tart. Arg. Arn. Asa f. Bry.
Camph. Cann. Canth. Caps.
Cham. Chin. Cina. Colch. Cycl.
Euphr. Hyosc. Ipec. Led. M.
arct. M. austr. Men. N. mosch.
N. vom. Oleand. Par. Puls.
Ran. bulb. Rhus. (Ruta.) Sabin.
Samb. Scill. Spig. Spong.
Staph. Stram. Valer. Veratr.
Verb. Viol. tr.
 — — *u. Acon. Ang. Ant. crud.*
Arn. Bism. Bry. Calad. Canth.
Caps. Cham. Chel. Chin.
Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr.
Ignat. Led. Mgs. M. austr.
Men. N. mosch. N. vom.
Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
Rhus. Scill. Spig. Spong.
Staph. Tar. Valer. Viol. tr.
Vit.

- Siehen: \mathfrak{M} . \mathfrak{F} . Ang. Arg. Bism.
 Camph. Cann. Chin. Colch.
 Cupr. Dros. Ferr. Ignat. Led.
 Staph. Stram.
 — — Gerse: Ang. Ant. crud.
 Cann. Chin. Par. Rhus.
 — — Gussrüden: Chin. Colch.
 Cycl. Ran. bulb. Tar.
 — — Gussfohle: Colch. Cupr.
 Hyosc.
 — — Sehballen: Cann.
 — — β , Ant. crud. Asar. Cic.
 Cocc. Colch. Cycl. M. austr.
 Par. Plumb. Rhus. Ruta. Valer.
 — \mathfrak{G} . Hyosc.
 — — \mathfrak{F} . Ang. Ant. crud. Arn.
 Asa f. Caps. Chin. Hell. Led.
 Plumb. Rhus.
 — — \mathfrak{R} . Ambr. Ang. Ant. tart.
 Arg. Asa f. Asar. Bry. Camph.
 Canth. Cham. Chin. Cocc.
 Croc. Cupr. Cycl. M. austr.
 Men. Oleand. Par. Plumb. Puls.
 Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad.
 Sabin. Spig. Spong. Staph.
 Tar. Veratr. Vit.
 — — $\mathfrak{F}\mathfrak{G}$. Ambr. Ang. Arn. Bism.
 Croc. M. austr. N. vom. Par.
 Rhus. Spig. Tar. Valer. Veratr.
 — \mathfrak{B} . Bry. Cann. Chin. Ipec.
 Oleand. Sabad. Valer.
 Bittern: \mathfrak{M} . Amm. mur. Arn.
 Camph. Canth. Cic. N. mosch.
 N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus.
 Sabad. Spig.
 — — \mathfrak{D} . (Cocc.)
 — — \mathfrak{U} . Cic. Ferr. Men. Puls.
 Ruta.
 — — \mathfrak{F} . Arn. Camph. Caps. Coff.
 M. arct. Puls. Stram. Veratr.
 — — β . Arn.
 — \mathfrak{G} . \mathfrak{R} . Caps. Chin. Coff. Dros.
 Laur. Led. N. vom. Puls.
 Rhus. Ruta. Staph. Verb.
 Bittergefühl: Rhus. Sabad.
 Suden: \mathfrak{M} . Arg. Arn. Asar.
 Bry. Chin. Cic. Hyosc. Ignat.
 Mar. N. vom. Op. Stram.
 — — \mathfrak{F} . Ant. crud. Cann. Cocc.
 Mar. N. vom. Valer.
 — — \mathfrak{D} . Ang. Arg. Arn. Asa f.
 Canth. Caps. Chin. M. austr.
 Mosch. N. vom. Oleand. Plumb.
 Puls. Rheum. Rhus. Sabad.
 Scill. Spong. Staph. Tar. Valer.
 Veratr.
 — — \mathfrak{U} . Amm. mur. Ant. tart.
 Arn. Asa f. Asar. Bry. Cina.
 Coff. Cupr. Cycl. M. austr. Men.
 Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran.
 scel. Rhus. Scill. Tar. Vit.
 — — \mathfrak{F} . Arn. Asa f. Canth. Chin.
 Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Laur.
 Led. Spig. Valer. Veratr.
 — — β . Chin. Cic. Cupr. Hell.
 Par. Ran. scel. Sabin.
 — \mathfrak{G} . \mathfrak{F} . N. vom.
 — — \mathfrak{R} . Acon. Amm. mur. Arg.
 Canth. Chin. Euphr. Laur.
 M. austr. N. vom. Spig. Valer.
 Veratr.
 — — β . Sabin.
 Zusammengesetzten, (Zusammen-
 schnüren): \mathfrak{M} . Cocc. Par. Rhus.
 — — \mathfrak{F} . Cina. Oleand.
 — — \mathfrak{D} . Asar. Cocc. Rhus.
 Ruta.
 — — \mathfrak{U} . Amm. mur. Ang. Cocc.
 N. vom.
 — — \mathfrak{F} . Amm. mur. N. vom.
 Plumb. Rhus. Sec. corn.
 — — β . N. vom. Rhus.
 — \mathfrak{G} . \mathfrak{F} . Men.
 — — \mathfrak{R} . Ferr. Ruta. Scill. Spig.

Zusammengziehen (Zusammen-
schneiden): *Fig. Amm. mur. Ferr.*
Zwischen: *M. u. Valer.*
— — *3. Amm. mur.*
M. 3. Cocc. Mosch.

2. Nach der Stelle des Untergliedes.

a. In den Muskeln.

Süfte: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheim. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr.*
Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheim. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

Überschenkel: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheim. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

Unterschenkel: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel.*

Fuß: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheim. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

Herse: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bism. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Lach. Laur.*

- Led. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.**
- Fußrücken:** Ang. Arg. Asa f. Bism. Bry. Camph. Canth. Chin. Colch. Cupr. Cycl. Ignat. Lach. Led. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabin. Spig. Staph. Stram. Tar.
- Fußsohle:** Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Bry. Calad. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum.
- Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spig. Staph. Tar. Vaclr. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.**
- Sehballen:** Ambr. Ant. crud. Bry. Cann. Cina. Colch. Dros. Hell. Laur. Led. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabin. Scill. Spig. Viol. tr.
- Sehen:** Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Calad. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.

b. In den Gelenken.

- Hüftgelenk:** Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Staph. Veratr. Vit.
- Kniegelenk:** Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl.
- Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.**
- Fußgelenk:** Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Camph. Caps. Chel. Cic. Cocc. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. M.

austr. Mar. N. vom. Oleand.
Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
Ran. scel. Rheim. *Rhus*. Ruta.
Samb. Sec. corn. *Selen*. Spig.
Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr.
Viol. tr. Vit.

Sehgelenke: Ambr. Ant. crud.
Ant. tart. Arn. Bism. Cham.
Chel. Ferr. Hyosc. Mar. N.
vom. Plumb. *Rhus*. Sabin.
Sec. corn. Spig. Vit.

c. In den Knochen.

Knochen: Amm. mur. Ang. Arg.
Asa f. Bry. Cann. Canth. *Chin*.
Cocc. Cycl. *Dros*. Ipec. Lach.
Laur. Led. Oleand. *Puls*. *Rhus*.

Ruta. Sabad. Sabin. Samb.
Spig. Staph. Valer. Veratr.
Viol. tr.

3. Nach der Tageszeit.

Morgens: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. tart. Arn. Bry.
Caph. Canth. Caps. Chin.
Dros. Ferr. *Ignat*. Led. Mgs.
M. arct. M. austr. Mar. N.
mosch. N. vom. Plumb. Puls.
Ran. bulb. Rheim. *Rhus*.
Sabad. Sabin. Selen. Spig.
Spong. Staph. Tar. Valer.
Veratr. Viol. tr. Vit.

Croc. Cycl. Ferr. Hyosc.
Ignat. Ipec. Lach. Laur.
Led. Mgs. M. arct. M. austr.
Men. N. vom. Par. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Ran. scel.
Rhus. Sabin. Samb. Selen.
Spong. Staph. Stram. Valer.
Vit.

Vormittags: Amm. mur.
Cann. Canth. Mar. N. vom.
Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus*.
Sabad. Scill. Staph. Valer.

Nachts: Ambr. Amm. mur.
Ang. Arn. Bry. Calad. Canth.
Cham. Chin. Cocc. Colch.
Croc. Cycl. *Dros*. Hyosc. Led.
M. arct. N. vom. Par. *Puls*.
Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spig.
Spong. Valer.

Nachmittags: Amm. mur. Ant.
crud. Ant. tart. *Asa f.* Bry.
Canth. Chel. Chin. Cina. (*Dros*).
Hyosc. Lach. Laur. M. austr.
Mar. N. mosch. N. vom. Op.
Plumb. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Spig. Spong. Valer.
Veratr. Viol. tr.

Vormitternacht: Ang. Bry.
Calad. Cham. Ferr. *Ignat*. Lach.
Led. N. vom. *Puls*. Ran. bulb.
Rhus. Sabad. Spig. Spong.
Staph. Valer.

Abends: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Ant.
tart. Arg. Arn. Asar. Bry.
Cham. Chin. Cocc. Colch.

Nachmitternacht: Ambr. *Asa f.*
Canth. Caps. Cham. *Ignat*.
N. vom. Ran. scel. *Rhus*. Sabad.
Samb.

4. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

- Nach Herger: Bry. Cham. N. vom. Staph.
- Nach Anstrengungen: Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Cocc. Croc. N. vom. Rhus. Ruta. Spong. Veratr.
- Beim Anziehen des Gliedes: Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.
- Beim Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Ant. tart. Caps. Ferr. Ignat. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Staph. Veratr.
- Nach dem Aufstehen aus dem Bette: Amm. mur. Caps. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Rhus. Scill. Spig. Staph. Valer. Veratr.
- Beim Aufstehen vom Sitze: Ang. Arn. Cham. Chin. Cic. Cocc. Croc. Dros. Ferr. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spig. Staph. Veratr.
- Nach dem Aufstehen vom Sitze: Bry. Laur. M. austr. Oleand. Veratr.
- Beim Auftreten: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. Bry. Calad. Camph. Canth. Cham. Chel. Chin. Coff. Euphr. Ferr. Lach. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Verb.
- Beim Ausstrecken des Gliedes: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Dros. Ferr. Ignat. Laur. M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Sabin. Spig. Spong. Valer. Veratr.
- Von Berührung: Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.
- Bei Bewegung: Acon. Ang. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cocc. Colch. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Scill. Selen. Spig. Staph. Veratr. Vit.
- Bei anfängender Bewegung: Asar. Bry. Caps. Chin. Cocc. Dros. Ferr. Puls. Rhus.
- Nach der Bewegung: Arn. Croc. Puls.
- Bei Bewegung des Gliedes: Camph. Cham. Chel. Chin. Cocc. Croc. Ignat. Men. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Staph.
- Beim Siegen des Gliedes: Ang. Ant. crud. Camph. Chel. Chin. Cocc. Coff. Croc. Led. Mgs. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Ruta. Selen. Spig. Tar. — rückwärts: Ant. crud. Caps. Cina. Coff. M. austr. Puls. Rhus.

- Beim Büßen: Bry. Croc. Dros.
M. arct. Puls.
- Beim Denken an den Schmerz:
Sabad. Staph.
- Von Drehen des Gliedes: Bry.
Cocc.
- nach Außen: Caps.
- Von äußerem Druck: Ant. crud.
Bry. Chin. Cina. Dros. Laur.
N. vom. Oleand. Ruta. Spig.
Staph. Valer. Veratr. Verb.
- Beim Einathmen: Sabin.
- Beim Einschlafen: Ignat. Puls.
Rhus. Selen. Staph.
- Von Entblößung: N. vom.
Rhus.
- Nach Erhigung: Acon. Bry.
Ignat. N. vom.
- Nach Erkältung: Acon. Bry.
Cham. N. vom.
- Von Ermüdung: N. vom.
- Beim Erwachen: Ambr. Bry.
Dros. Ignat. Mgs. M. arct.
N. vom. Puls. Rhus. Ruta.
Scill. Staph. Veratr. Viol. tr.
- Beim Essen: Cocc. Ignat. N.
vom. Puls.
- Nach dem Essen: Ant. crud.
Arn. Bry. Cann. Canth. Caps.
Cham. Chel. Chu. Cina. Cocc.
Dros. Ferr. Ignat. M. austr.
N. vom. Op. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Ruta. Staph. Tar. Ve-
ratr.
- Beim Fahren im Wagen: Valer.
- Beim Gehltreten: Bry. Led.
Puls. Spig. Valer.
- Vor dem Fieber: Chin. Cina.
Rhus. Spong.
- Beim Fieber: Bry. Canth. Chin.
Hell. N. vom. Rhus.
- Beim Fieber: Groste: Bry. Canth.
- Caps. Coff. Hell. Led. N. vom.
Rhus. Sabad. Spig. Veratr.
- Bei der Fieber: Hitze: Caps.
Chin. Puls. Rhus.
- Bei der Fieber: Kälte: Puls.
Beim Fieber: Schauer: N.
vom. Rhus.
- Beim Fieber: Schweiß: N.
vom.
- Im Freien: Bry. Cham. Chel.
Cocc. Coff. Ignat. Ipec. Laur.
M. arct. Men. N. vom. Rhus.
Spig. Staph.
- Nach dem Frühstück: Cham.
N. vom. Par. Plumb.
- Beim Gähnen: N. vom. Sabad.
- Beim Gehen: Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart.
Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry.
Calad. Camph. Cann. Canth.
Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc.
Coff. Cupr. Cycl. Dros.
Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat.
Ipec. Led. Mgs. M. arct. M.
austr. Men. N. vom. Oleand.
Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
Rheum. Rhus. Sabad. Sabin.
Samb. Scill. Spig. Spong.
Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb.
Viol. tr. Vit.
- Bei anfangendem Gehen:
Bry. Dros. Ferr. Led. Mgs.
Puls. Ruta. Sabin. Valer.
- Nach Gehen: Camph. Coff. Croc.
Laur. M. austr. Oleand. Puls.
Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Va-
ler.
- Bei gebücktem Gehen: Bry.
- Beim Gehen im Freien: Ang.
Bry. Cann. Chel. Chin. Cina.
Coff. Hell. Hyosc. Ignat. Laur.
M. austr. Men. N. vom. Ran.

- bulb. *Rhus. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb.*
- Nach Gehen im Freien: *Amm. mur. Coff. Ferr. N. vom. Rhus.*
- Beim Schnell-Gehen: *Oleand. Spong. Staph.*
- Von Hängenlassen des Gliedes: *M. austr. Puls.*
- Beim Heben des Gliedes: *Cocc. Colch. Ferr. Puls.*
- Von Heranziehen des Gliedes: *Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.*
- Beim Husten: *Caps. Rhus.*
- In der Kälte: *Acon. Cham. N. mosch. Rhus. Sabad.*
- Beim Kaltwerden: *Arn. Cocc. N. vom. Rhus.*
- Von kalter Luft-Unwehen: *N. vom. Rhus.*
- Im Laufen: *Arg. Staph.*
- Im Liegen: *Asa f. Bry. Cham. Chin. Dros. Ferr. Ignat. Led. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Selen. Spong. Staph. Viol. tr.*
- Beim Liegen im Bette: *Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Canth. Cham. Colch. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Selen. Spong. Staph. Valer. Viol. tr.*
- darauf: *Chin. Dros. Ignat. Rhus. Staph.*
- auf dem Rücken: *N. vom.*
- auf der schmerzhaften Seite: *N. vom.*
- auf der unschmerzhaften Seite: *Bry. Cham. Ignat. M. austr.*
- Nach dem Liegen: *Acon. Calad. Caps. Selen.*
- Nach Magenverderbniß: *Bry. Puls. Staph.*
- Vor dem Monatlichen: *Cham. Hyosc.*
- Während des Monatlichen: *Ambr. Bry. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr.*
- Bei nassem Wetter: *N. mosch. Veratr.*
- Beim Niederknien: *(Cocc.)*
- Vor dem Niederlegen: *N. vom. Ran. bulb.*
- Nach dem Niederlegen: *Ang. Ignat. Ipec. Mgs. Mar. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Samb. Staph.*
- Beim Niederlegen: *Croc. Ruta. Spig.*
- Beim Nieszen: *Spig.*
- Durch Reiben: *Arn. Coff. Spig.*
- Von Reiten: *Spig.*
- In der Ruhe: *Ang. Arg. Arn. Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. Men. Mosch. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr.*
- Im Schlafe: *Ant. tart. Cham. Ignat. Led. Puls. Rhus.*
- Nach dem Schlafe: *Acon. Ambr. Bry. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. Lach. Mgs. N. vom. Op. Rheum. Rhus. Sabad. Selen. Spong. Staph. Stram.*
- Nach Schred: *Ignat. Spong.*
- Im Sitzen: *Acon. Amm. mur.*

- Ang. Ant. crud. Ant. tart.
 Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph.
 Cann. Canth. Cham. Chel.
 Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff.
 Croc. Cycl. Dros. Euphr.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur.
 Led. Mgs. M. arct. M. austr.
 Mar. Men. Mosch. N. vom.
 Oleand. Par. Plumb. Puls.
 Ran. bulb. Rheum. Rhus.
 Ruta. Sabad. Sabin. Scill.
 Spig. Spong. Staph. Tar.
 Valer. Veratr. Verb. Viol.
 tr.
- Nach Sitzen: Acon. Asar. Bism.
 Caps. Cham. Chin. Cocc.
 Croc. Led. M. arct. N. vom.
 Oleand. Puls. Ruta.
- Im Sommer: N. vom.
- Im Stehen: Acon. Amm. mur.
 Arn. Cann. Chel. Chin. Cina.
 Croc. Cupr. Cycl. Euphr.
 Ferr. Ignat. Laur. M. arct.
 Men. N. mosch. N. vom.
 Oleand. Plumb. Ran. bulb.
 Rheum. Rhus. Ruta. Sabad.
 Samb. Spong. Staph. Tar.
 Valer. Veratr. Verb. Viol.
 tr. Vit.
- Nach Stehen: N. vom. Spig.
- Beim Steigen: Bry. Chin. Hyosc.
 N. vom. Ran. bulb.
- die Treppe herauf: Arn. Asar.
 Bry. Cann. Chin. Dros. Hyosc.
 Ignat. M. austr. N. mosch. N.
- vom. Plumb. Rhus. Ruta.
 Spig. Tar. Verb.
- Beim Steigen die Treppe her-
 unter: Amm. mur. Arg. Bry.
 Canth. Coff. Plumb. Ruta. Sabin.
 Veratr. Verb.
- In der Stube: Bry. Croc. Laur.
 Men. N. vom. Puls. Ran. bulb.
 Veratr.
- In der warmen Stube: Croc.
 Laur. Puls. Spig. Verb.
- Beim Eintritt in die Stube:
 Ran. bulb. Verb.
- Beim Nebereinanderlegen der
 Beine: Ang. Arn. Asa f. Laur.
 N. vom. Rheum. Rhus. Scill.
 Valer. Verb.
- Von Berheben: Arn. Chin.
 Rhus.
- Beim Vorwärts-Setzen der
 Füße: Hyosc.
- In der Wärme: Arn. Bry. Led.
 N. vom. Puls.
- Beim Warmwerden im Bette:
 Ant. tart. Cham. Led. N.
 vom. Puls. Rhus.
- Bei warmer Luft: N. vom.
- Beim warmen Dfen: Arn. Puls.
- Im Winde: N. vom.
- Von Zudecken: Cham.
- Von Zugluft: Acon. Chin. N.
 vom. Selen.
- Beim Zurückziehen des Gliedes:
 Mosch.

b. gebessert.

- Durch Anstrengung des Kör-
 pers: Ignat.
- Durch Athem: Asa f.
- Beim Aufstehen aus dem Bette:
 Chin. Led.
- Nach dem Aufstehen aus dem
 Bette: Ambr. Bry. Dros. Ferr.
 Ignat. Mgs. M. austr. N. vom.
 Plumb. Puls. Ran. bulb.
 Rhus. Sabad.

- Beim Aufstehen vom Sitze: Chin. Cycl. Rhus. Spong. Valer.
 Nach dem Aufstehen vom Sitze: Amm. mur.
 Von (hart) Auftreten: Caps.
 Durch Ausstrecken des Gliedes: Asar. Cham. Chel. Chin. Dros. Ferr. Ignat. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Rhus. Sabad. Sec. corn.
 Durch Berührung: Arn. Cycl. Men. Tar.
 Durch Bewegung: Amm. mur. Ang. Arg. Asa f. Bism. Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Cycl. Dros. Hyosc. Laur. Mar. Men. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Valer. Verb. Viol. tr.
 Durch fortgesetzte Bewegung: Caps. Chin. Cina. Dros. Ferr. Puls. Sabad. Samb.
 Durch Bewegung des Gliedes: Acon. Amm. mur. Arn. Cham. Cina. Croc. Mosch. Puls. Scill. Viol. tr.
 Von Biegen des Gliedes: Arg. Cham. Chin. Rhus.
 Nach Blüthungsabgang: Canth.
 Durch äußern Druck: Amm. mur. Arg. Bry. Chel. Chin. Cina. Dros. Hell. Ignat. Men. Puls. Rhus. Veratr.
 Durch Einhüllen: N. vom.
 Im Gehen: Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Caps. Chin. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. Laur. Led. Mgs. Mar. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Tar. Valer. Verb.
 Durch fortgesetztes Gehen: Dros. Ferr. Mgs. Plumb. Puls. Ruta. Sabin.
 Durch Gehen im Freien: Ambr. Arn. Asa f. Asar. Croc. Laur. M. arct. Men. N. vom. Par. Puls. Rhus.
 Durch Schnell-Gehen: Canth.
 Von Hängenlassen des Gliedes: Asar. Mar.
 Von Heben des Gliedes: Plumb. Ruta.
 Von Heranziehen des Gliedes: Cham. Chin. Men.
 Beim Krummhaltigen des Gliedes: Puls. Rhus. Scill.
 Im Liegen: Bry. Canth. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Sabad.
 — auf dem Rücken: Bry. Ignat.
 — auf der schmerzhaften Seite: Ambr. Arn. Bry. Cham. Ignat. Puls.
 — auf der unschmerzhaften Seite: M. austr. N. vom.
 Nach dem Niederlegen: Amm. mur. N. vom. Puls.
 Beim Niedersetzen: Cycl.
 Durch Reiben: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Canth. Chin. Laur. Plumb. Staph.
 In der Ruhe: Amm. mur. Ara Bry. Chel. Croc. Ignat. M. austr. N. vom. Staph. Vit.
 Nach Schwitzen: Canth. Cham. N. vom. Puls.
 Im Sitzen: Bry. Chin. Cina. Coff. Cycl. Laur. N. vom. Par. Plumb. Rhus. Spong. Tar. Valer.
 Im Stehen: Chin. Cic. Cina. Cocc. Ignat. Men. N. vom. Ran. bulb. Ruta. Spig. Tar.
 In der Stube: Bry. Cham. Chel. Coff. Ignat. Laur. N. vom.

In der Wärme: Bry. Rhus. Sabad. Staph.	Nach Warmwerden im Bette: Bry.
Durch äußere Wärme: Canth. Cham. N. mosch. N. vom. Rhus. Sabad. Staph.	Nach Waschen: Asar. Von Zusammendrücken: Acon.

Gemeinsame Beschwerden.

I. Nach den Empfindungen.

Abgelöstheitsgefühl der Ge- lenke: Mgs. Stram.	Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Selen. Staph.
Abmagerung: Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cupr. Dros. Ferr. Ignat. Ipec. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr.	Aber = Kröpfe, (Krampfadern, Behadern): Ambr. Ant. tart. Arn. Ferr. M. austr. Puls. Spig.
Abspannung, Körperliche: Asa f. Bism. Caps. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. M. arct. Mar. Men. Mosch. N. mosch. Op. Plumb. Ran. bulb. Selen. Spong. Stram. Valer. Viol. tr.	Angstlichkeit in den Gliedern: M. austr.
Abren = Austreibung: Acon. Arn. Bry. Camph. Chel. Chin. Cic. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Puls. Rhus. Spong. Staph.	Anfälle von Unwohlseyn: Acon. Ambr. Calad. Cham. Cic. Cupr. Hyosc. Led. N. vom. Staph. Stram. Valer.
— = Brennen: Bry. (Hyosc.) Veratr.	Apathie: Bism. Ignat. Ipec. Laur. Op. Stram.
— wie Feuer in den: Op. Rhus.	Aufregung, nervöse: Chin. Coff. Men. N. vom. Ruta. Valer.
— = Kaltdurchlaufen: Acon. Ant. tart. Op.	Ausdehnungsgefühl in den Gliedern: Ignat. Rhus.
— wie kaltes Wasser in den: Op.	Auffschwüngen, innere, (Ex- subationen): Arn.
— = Klopfen: Acon. Ant. tart. Asar. (Bry.) Calad. Canth. Caps. Cupr. Hell. Ignat. Plumb.	Ausstrecken der Glieder: Acon. Ang. Cina. Mgs. Puls. Rhus. Veratr.
	Wie ein Band darum: Acon. Ant. crud. Arn. Chin. Cocc. N. mosch. Oleand. Sabad.
	Beben: Cycl. Mosch. N. vom.
	Behaglichkeitsgefühl: Coff. Op. Valer.
	Bewegung erschwert: Camph. Chel. Cic. Cycl. Laur. Mgs. N. vom. Sabad. Stram. Tar. Veratr.

- Bewegung, tonvulsivische:** *Cocc. Hell. Hyosc. Ignat. N. vom. Op. Plumb. Scill. Sec. corn.*
- unwillkürliche: *Camph. Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. Mgs. Op. Plumb. Rhus, Samb. Staph. Stram.*
- Neigung dazu: *Chin. Ferr. Mar.*
- Widerwillen dagegen: *Acon. Calad. Caps. Chel. Chin. Cocc. Cycl. Hyosc. Ignat. M. austr. N. vom. Ruta.*
- Beweglichkeit, zu starke:** *Arn. Camph. Coff. Hyosc. Rhus. Stram.*
- Bewegungslosigkeit:** *Cic.*
- der leidenden Theile: *Bry. Cocc. N. vom. Plumb. Sec. corn. Stram.*
- Blausucht:** *Op.*
- Bleichsucht:** *Chin. Cocc. Ferr. Ignat. N. vom. Puls.*
- Gefühl, wie zu fest gebunden:** *Arn. (Vergl. Band darum.)*
- Blutstockungsgefühl in den Gliedern:** *Acon. Ignat. M. austr. Oleand. Sabad.*
- Wie mit Blut unterlaufen:** *Arn. Chin. Ferr. Par. Ruta. Sec. corn.*
- Blutwallung:** *Acon. Ambr. Amm. mur. Arg. Arn. Bry. Cann. Chin. Croc. Ferr. Ignat. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus, Sabad. Samb. Spong. Staph. Veratr.*
- Brennen:** *Acon. Arn. Canth. Chin. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Plumb. Puls. Sabin. Sec. corn.*
- Brummen in den Gliedern:** *Ambr. Mosch. Puls.*
- Dehnen und Recken:** (s. unter Schlafbeschwerden.)
- Dickwerden:** *Aut. crud. Ferr.*
- Drohnen in den Gliedern:** *Arn. Bism. Caps. Mgs. M. arct. Mosch. Puls. Rhus.*
- Drücken in den Muskeln:** *Amm. mur. Ang. Arg. Arn. Asaf. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Caps. Chel. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*
- in den Gelenken: *Arg. Asa f. Asar. Camph. Cham. Chel. Chin. Colch. Hyosc. Ignat. Led. Men. N. vom. Rhus. Sabad. Sabin. Spong. Staph. Tar. Viol. od. Viol. tr. Vit.*
- in den Knochen: *Ang. Asa f. Bry. Canth. Cham. Cocc. Colch. Cupr. Cycl. Dros. Hell. Ignat. M. arct. M. austr. N. mosch. Sabin. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. tr.*
- reißendes, in den Muskeln: *Ang. Arn. Asa f. Asar. Bism. Camph. Cann. Chin. Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Led. Men. Spig. Spong.*
- — in den Gelenken: *Ang. Arn. Asa f. Bism. Cham. Hyosc. Led. Ruta. Spong.*
- — in den Knochen: *Arg. Cham.*

Drüsen, stehendes in den
Muskeln: Asaf. Cycl. Dros.
Ignat. Oleand.

— in den Knochen: Staph.

— im leidenden Theile:

Camph. Chin. Par.

Eingeschlafenheit der Glieder:

Ant. tart. Arn. Bry. Caps.

Chin. Cocc. Croc. Hyosc.

Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct.

M. austr. N. vom. Rheum. Rhus.

Sec. corn. Stram. Veratr.

— halbseitige: Cocc.

Empfindlichkeit des Körpers:

Acon. Ambr. Ant. tart.

Arn. Asar. Bry. Camph. Cham.

Chin. Cina. Coff. Hell. M. arct.

N. vom. Par. Rhus. Scill. Selen.

Spig. Spong. Staph.

— gegen Schmerz: Arn. Cham.

Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch.

Hyosc. N. vom. Spig. Valer.

Entzündungen: Acon. Ant.

crud. Bry. Ipec. N. vom. Puls.

Spig.

Erfrorne Glieder: Camph. M.

austr.

Ermüdungsgefühl: Arg. Arn.

Cann. Cocc. Croc. Ipec. Mgs.

N. mosch. N. vom. Oleand.

Op. Par. Puls. Spig. Spong.

Veratr. Viol. od.

Erschlaffung: Camph. Canth.

Chin. Cupr. Cycl. Puls. Spong.

Stram. Veratr.

Erschütterungen: Acon. Arn.

Cocc. Cupr. Laur. Mgs. N.

vom. Puls. Valer.

Erstarrung: Ant. tart. Plumb.

Erstarrungsgefühl: Arg. Asa

f. Cham. Cina. Cocc. Mosch.

Sabad. Sec. corn.

Wie nach einem Falle: Arn. Ruta.

Fallen zu Boden: Cic. Hyosc.

— mit Bewußtsein: Arg.

Camph. Cina. Hell. Mgs. N.

vom. Stram.

— ohne Bewußtsein: Camph.

Cic. Cocc. Cupr. Hyosc. Ipec.

Lach. Laur. Plumb. Sec. corn.

Fallsucht = Konvulsionen:

Ant. crud. Arg. Camph. Cham.

Cic. Cina. Cocc. Cupr. Hyosc.

Ignat. Ipec. Mar. N. vom. Op.

Plumb. Ran. bulb. Ruta. Sec.

corn. Stram. Tar. Valer.

Veratr.

Zu Festigen der Kleider: Chin.

N. vom. Spong.

Zittern: Ignat. M. arct. N.

vom. Valer.

Gleichen = Zucken: (s. Muskelzucken.)

Als wäre das Fleisch losgeschlagen:

Bry. Canth. Dros.

Led. N. vom. Rhus. Staph.

Flodenzien: Arn. Chin. Hyosc.

Op. Rhus. Stram.

Gefühllosigkeit, körperliche:

Acon. Ambr. Amm. mur. Ang.

Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar.

Bism. Bry. Camph. Cann. Cham.

Chel. Cic. Cocc. Colch. Ferr.

Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. M.

austr. N. mosch. N. vom. Oleand.

Op. Puls. Rhus. Sec. corn.

Stram. Spong. Staph. Verb.

— der kranken Theile: Ant.

tart. Oleand.

Gefühlsinn erhöht: Cham.

Coff. Hyosc. Valer.

Gefühlstäuſchungen: Bry. M.

arct.

Gelbsucht: Acon. Ambr. Ant.

- crud. *Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Croc. Ferr. Ignat. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus.*
Selen-Entzündung: *Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Bry. Chin. Cocc. Puls.*
Geschwürschmerz: *Amm. mur. Ang. Bry. Canth. (Cic.) Ignat. Laur. Puls. Rhus. Ruta. Spig.*
Geschwulst der leidenden Theile: *Bry. Plumb. Puls. Rhus.*
Sichtartiger Schmerz: *Ambr. Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Chin. Cocc. Colch. Ferr. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Scill. Veratr. Vit.*
Sichtknoten: *Ant. crud. Bry. Led. Staph. Vit.*
Gluckern: *Ambr. Ant. crud. Arn. Asaf. Asar. Chel. Colch. M. austr. Mar. Men. Oleand. Par. Puls. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Viol. tr.*
Greifen, (Raffen): *Ignat. Led.*
Sinfalligkeit: *Ant. tart. Asaf. Canth. Chia. Led. Oleand. Ran. bulb. Samb. Spig. Veratr.*
Gefühl von Hüpfen im Körper: *Croc.*
Hypochondrie: *Arn. Canth. Cham. Cocc. Croc. Cycl. Euphr. Hell. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Sabin. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. od. Vit.*
Hysterie: *Bry. Cann. Cham. Cic. Cocc. Croc. Hyoso. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Valer. Viol. od.*
Gefühl von Kalts-Anwehen: *M. austr. Mosch. Rhus. Samb.*
- Klamm:** *Ambr. Cann. Caps. Cina. Cocc. Coff. Hyosc. Men. N. vom. Rhus. Staph.*
 — in den Gelenken: *Par.*
Klopfen in den Athern: (f. Herzklopfen.)
 — in den Fleischtheilen: *Amm. mur. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. Cocc. Mgs. M. austr. Mar. Men. N. mosch. Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Tar.*
 — in den Gelenken: *Amm. mur. Arg. (Dros.) Mgs. Rhus. Ruta. Sabad.*
 — in den leidenden Theilen: *Led.*
Knacken der Gelenke: *Acon. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Calad. Camph. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Croc. Euphr. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Ran. bulb. Sabad. Sabin. Selen. Veratr.*
Knarren der Gelenke: *Caps. Ferr. Led.*
Kneipen: *Ant. crud. Arg. Arn. Cann. Chin. Cina. Dros. Euphr. Hyosc. Ipec. Led. M. austr. Men. Oleand. Par. (Rhus) Sabad. Spong.*
Gefühl von Knistern: *Rheum.*
Konvulsionen: *Ant. tart. Camph. Canth. Cham. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Veratr.*
 — schmerzlose: *Cann. Caps. Cic. Mosch. N. vom. Op. Stram.*

- Krämpfe:** *Ang. Ant. tart. Bry. Camph. Cham. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Hell. Hyosc. Ipec. Mgs. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Ruta. Samb. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- hysterische: *Asaf. Bry. Cic. Cocc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. Puls. (Valer.)*
- flonische: *Cham. Cic. Cupr. Hyosc. Ignat. Plumb. Sec. corn. Stram.*
- tonische: *Ang. Camph. Canth. Cham. Cic. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mosch. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- Kraftigkeitsgefühl:** (*Coff.*)
M. arct. Op. Stram.
- Kraftlosigkeit:** *Acon. Ang. Ant. crud. Arn. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mosch. N. vom. (Op.) Ruta. Scill. Sec. corn. Staph. Veratr.*
- Krankheitsgefühl:** *Acon. Canth. Cina. Ipec. Lach. N. vom. Spig. Tar.*
- Gefühl wie nach überstandener Krankheit:** *Hell.*
- Kriebeln:** *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Colch. Croc. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Sabad. Samb. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Veratr. Verb.*
- Lähmigkeit der Glieder:** *Amm. mur. Cham. Chin. Cocc. Colch. Dros. Plumb. Puls. Lähmiger Schmerz der Glieder: Acon. Canth. Cham. Cina. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Rhus. Ruta. Staph. Valer. Veratr.*
- der Gelenke: *Arn. Caps. Cham. Chin. Cocc. Colch. Dros. Led. Mgs. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Staph. Valer.*
- Lähmige Schwäche:** *Ang. Camph. Cham. Chin. Colch. Dros. Ferr. Hell. Laur. M. arct. Mosch. N. vom. Sabad. Veratr.*
- Lähmung:** *Ambr. Arn. Bry. Cocc. Colch. Cupr. Dros. Lach. Laur. Mgs. Oleand. (Op.) Plumb. Puls. Ruta. Sec. corn. (Stram.)*
- halbseitige: *Acon. Cocc. Plumb. Rhus.*
- schmerzlose: *Cocc. Oleand. Rhus. Sec. corn.*
- Lebendigkeitgefühl im Körper:** *Cocc. Croc. Ignat. Men. Sec. corn.*
- Leichtigkeitgefühl in den Gliedern:** *Asar. Chin. Coff. Hyosc. M. austr. Rhus. Spig. Stram.*
- Schmerz, wie von hartem Stegen:** *Acon. Arn. Bry. Dros. Mgs. M. austr. N. mosch. N. vom. Sabad. Tar. (Veratr.)*
- Neigung zum Stegen:** *Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Bry. Calad. Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Led. Mar. N. vom. Op. Puls.*

Ran. bulb. *Rhus. Sabad. Selen.*
Spong. *Stram. Tar. Veratr.*

Abneigung gegen freie Luft: Bry.

Chin. *Cocc. Coff. Ferr. Ignat.*

M. austr. Mosch. N. mosch.

N. vom. Op. Puls. *Veratr.*

Reizung zu freier Luft: Arn.

Croc. Lach. M. arct., Mar.

Puls. *Stram.*

Mattigkeit: *Acon. Ambr.*

Amm. mur. Ang. Ant. crud.

Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.

Asar. Bism. *Bry. Calad.*

Camph. Cann. Canth. Caps.

Cham. Chel. *Chin. Cic. Cina.*

Cocc. Coff. Colch. Croc.

Cupr. Cycl. Dros. Euphr.

Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.

Lach. Laur. Led. Mgs. M.

arct. M. austr. Mar. Men.

Mosch. N. mosch. N. vom.

Oleand. Op. Plumb. Puls.

Ran. bulb. Ran. scel. *Rheum.*

Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.

Scill. Sec. corn. Spig. Spong.

Staph. Stram. Tar. Veratr.

Vit.

Müdigkeit: *Acon. Ambr.*

Ang. Ant. crud. Ant. tart.

Arn. Asa f. Asar. *Bry. Caps.*

Chel. *Chin. Coff. Croc.*

Cycl. Dros. Euphr. *Ferr. Hell.*

Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Led.

M. arct. Mar. Men. N. vom.

Oleand. Op. Par. Plumb. Puls.

Ran. bulb. *Rheum. Rhus. Ruta.*

Sabad. Sabin. Scill. Sec.

corn. Spig. Spong. *Staph.*

Stram. Viol. od.

Müdigkeit, Schlaflosigkeit: Ambr.

Ang. Ant. tart. Ard. Asa f. *Bry.*

Camph. Canth. Caps. Cham.

Chin. Cic. *Cocc. Croc. Cupr.*

Ferr. Hell. Hyosc. Laur. N.

mosch. Op. Plumb. Puls. *Rheum.*

Sabad. Spong. Veratr. Viol.

od.

Müdigkeit = Straffheit: *Acon.*

Mosch. N. vom. Staph.

— = Zucken, (Fleischenzucken); Ant.

crud. Ant. tart. *Arn. Asa f.*

Chin. Cocc. HeM. Hyosc. Laur.

Men. Plumb. Ran. scel. Rhus.

Sec. corn. Spong. Viol.

tr.

Mutterkrämpfe: *Bry. Cocc.*

Coff. Cupr. Ignat. Mosch. N.

mosch. N. vom. *Puls. Rhus.*

Nagen: Amm. mur. *Canth. Dros.*

Laur. Men. Par. *Ran. scel.*

Tar.

— in den Knochen: Amm. mur.

Canth. Dros.

Nervenleiden: Ant. tart. *Asar.*

Bry. Caps. Cham. Chin. Cina.

Cocc. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat.

Laur. M. arct. M. austr. *Mar.*

N. vom. Puls. Rhus. Spig.

Stram. Valer. Veratr.

Nervenschwäche: *Asar. Chin.*

Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Laur.

M. arct. M. austr. *Mar. N. vom.*

Puls. Valer.

Schwäche: *Acon. Ambr. Ant.*

tart. *Arn. Bry. Calad. Camph.*

Cann. Canth. Cham. Chin. (Cic.)

Cina. Cocc. Croc. Ferr. Hell.

Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led.

Mgs. M. arct. M. austr. *Mosch.*

N. mosch. N. vom. Oleand.

Op. Plumb. Ran. bulb. Rhus.

Ruta. Sabad. Sec. corn. Spig.

Staph. Stram. Valer. Veratr.

Viol. od.

Picken des Pulses, wie eine Uhr:
Ambr. Verb.

Prickelein: Ant. crud. Ant. tart.
Cann. Mgs. M. arct. Mosch.
Ran. scel. Ruta. Staph.

Pulsiren im Körper: Acon.
Ambr. Ant. tart. Arg. Asa f.
Cocc. Dros. Ignat. M. arct. M.
austr. Mar. Oleand. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Sabad.
Sabin. Scill. Spong. Spig.
Tar.

Gefühl wie Quellen: *Rheum.*
Scill.

Quetschungen: *Arn.* Canth.
Cham. Dros. Lach. *Puls. Rhus.*
Ruta.

Quetschungsschmerz: Acon.
Ang. Ant. crud. Arg. *Arn.*
Asar. Cina. Cycl. *Dros.* Ignat.
Ipec. Led. Mgs. N. mosch.
Oleand. Par. *Rhus. Ruta.*
Veratr. Verb.

Reissen in den Muskeln:
Acon. *Ambr. Amm. mur.*
Ang. Ant. crud. *Ant. tart.* Arg.
Arn. Asa f. Asar. *Bism.* Bry.
Camph. Cann. *Canth.* Caps.
Cham. Chel. Chin. Cic.
Cina. Cocc. Coff. *Colch.*
Croc. *Cupr.* Cycl. *Dros.* *Ferr.*
Hell. *Hyosc.* *Ignat.* *Laur.*
Led. Mgs. M. austr. *Mar.* *Men.*
N. vom. *Oleand.* *Par.* *Plumb.*
Puls. *Ran. bulb.* *Rheum.*
Rhus. *Ruta.* *Sabad.* *Sabin.*
Samb. *Scill.* *Sec. corn.* *Spig.*
Spong. *Staph.* *Tar.* *Valer.*
Veratr. Verb. *Viol. tr.* *Vit.*

— in den Gelenken: *Ambr.*
Arg. *Arn.* *Bism.* *Bry.* *Camph.*
Canth. *Chel.* *Chin.* *Cic.* *Cina.*

Cocc. *Colch.* *Cupr.* *Dros.* *Euphr.*
Ferr. *Hell.* *Hyosc.* *Ignat.*
Laur. *Led.* *Mgs.* *M. austr.*
Mar. *Men.* *N. mosch.* *N. vom.*
Par. *Plumb.* *Puls.* *Ran. bulb.*
Rheum. *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.*
Sabin. *Samb.* *Sec. corn.* *Spig.*
Spong. *Staph.* *Tar.* *Valer.*
Vit.

Reissen in den Knochen: *Ang.*
Arg. *Bism.* *Bry.* *Cann.* *Cham.*
Chel. *Chin.* *Cocc.* *Cupr.* *Cycl.*
Hell. *Ignat.* *Lach.* *Laur.* *Mar.*
Puls. *Ruta.* *Sabin.* *Spig.*
Spong. *Staph.* *Veratr.* *Verb.*
— brüchendes in den Mus-
keln: *Acon.* *Ambr.* *Ang.* *Ant.*
crud. *Arg.* *Arn.* *Asar.* *Bism.*
Camph. *Chin.* *Colch.* *Laur.* *M.*
arct. *Mar.* *Ruta.* *Sabin.* *Spig.*
Staph.

— — in den Gelenken: *Ang.*
Arg. *Chin.* *M. austr.* *Ruta.* *Sabad.*
Staph. *Vit.*

— — in den Knochen: *Arg.* *Arn.*
Asa f. *Cycl.* *Mar.* *Staph.*

— stehendes in den Muskeln:
Acon. *Ambr.* *Ang.* *Ant.* *tart.*
Arn. *Bry.* *Camph.* *Caps.* *Chin.*
Cic. *Colch.* *Dros.* *Hyosc.*
Ignat. *Mar.* *Rheum.* *Staph.*
Vit.

— — in den Gelenken: *Colch.*
Led. *Puls.* *Staph.* *Vit.*

— — in den Knochen: *Sabin.*

— — im leidenden Theile:
Bry. *Canth.* *Cocc.* *N. vom.*
Staph.

Reizbarkeit, zu große, für Arz-
neien: *Asar.* *Cham.* *Chin.*
Ignat. *M. arct.* *Mar.* *N. vom.*
Puls. *Valer.*

Reizlosigkeit für Arzneien:

Laur. Mosch. Op. Stram.

Rheumatischer Schmerz: *Acon.*

Ambr. Ang. Ant. crud. Ant. tart.

Arn. Asa f. Bry. Cann. Cham.

Chin. Cocc. Coff. Colch. Cupr.

Cycl. Euphr. Hyosc. Ignat.

Led. Mgs. Mar. N vom. Plumb.

Puls. Rhus. Sabad. Sabin.

Scill. Valer. Veratr.

Rude: *Ant. crud. Ant. tart. Arn.*

Bry. Caps. Cham. Chin. Cic.

Gina. Cocc. Colch. Cupr. Hyosc.

Ignat. Ipec. Laur. M. arct.

M. austr. N. mosch. N. vom.

Oleand. Op. Ran. bulb. Ruta.

Sabad. Spig. Spong. Stram.

Valer.

Wie Schaben auf den Knochen:

Asa f. Chin. Rhus. Sabad.

Spig.

Scheintod: *Arn. Chin. Coff.*
Laur. Op.

Schlagfluß: *Acon. Ant. crud.*

Arn. Bry. Camph. Chin. Cocc.

Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec.

Laur. N. mosch. N. vom. Op.

Plumb. Puls. Sec. corn.

Stram. Veratr.

— halbseitiger: *Acon. Cocc.*
Cupr. Hyosc. N. vom. Puls.

Schlag Schmerz: *Acon. Amm.*

mur. Arn. Cina. Dros. Mgs.

M. arct. N. mosch. Oleand.

Puls. Ruta. Tar.

Schmerzhaftigkeit des Körpers:

Acon. Ambr. Arn. Bry.

Canth. Cina. Cocc. Coff. Colch.

Hell. Led. Spig. Staph.

— der Gelenke: *Acon. Cupr.*

Led. Mgs. N. mosch. Puls.

Rheum.

Schmerzhaftigkeit der Knochen:

Arn. Cham. Cupr.

— halbseitige: *Cocc. Cupr.*

Schmerzlosigkeit bei den Beschwerden:

Laur. Mosch.

Op. Sec. corn. Stram.

Schwäche der Muskeln: *Acon.*

Amm. mur. Ant. crud. Asa f.

Bry. Camph. Canth. Cham.

Chin. Cocc. Colch. Croc.

Dros. Euphr. Ferr. Hyosc.

Laur. M. arct. Men. N. vom.

Oleand. Plumb. Puls. Rheum.

Sabad. Sec. corn. Spig. Stram.

Veratr.

— der Gelenke: *Acon. Arn.*

Cocc. Colch. N. vom. Oleand.

Plumb. Puls. Rhus. Veratr.

— ohnmachtartige: *Cham.*

Cocc. Croc. N. vom. Spong.

Veratr.

Schwanken (Wanken) im Gehen:

Acon. Arn. Asar. Bry.

Camph. Cann. Cocc. Colch. Cycl.

Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Mgs.

M. arct. Mar. N. vom. Oleand.

Op. Rhus. Ruta. Sec. corn.

Stram. Tar. Veratr. Verb.

Schwarzwerden der Theile:

Acon. Ant. crud. Asa f. Sec. corn.

Schwere der Glieder: *Ambr.*

Ant. crud. Arn. Asa f. Cann.

Canth. Caps. Cham. Chin.

Cocc. Coff. Hell. Ignat. Led.

Mgs. M. arct. M. austr. Op.

Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.

Rheum. Ruta. Sabad. Scill.

Sec. corn. Spig. Stram.

Schwerfälligkeit des Körpers:

Asa f. Camph. Chin. Euphr.

Ignat. Puls. Rheum. Ruta. Sabad.

Spong.

Schwindsucht: *Chin. Cocc. Cupr. Dros. Ferr. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta.*

Reizung zum Sitzen: *N. vom. Puls.*

Storbut: *Ambr. Canth. Cic. N. mosch. N. vom. Staph. Vit.*

Spannen: *Ang. Arn. Bry. Chin. M. arct. N. vom. Rhus. Veratr.*

Starrheit der Glieder: *Amm. mur. Ang. Bry. Camph. Cic. Cina. Dros. Ignat. Hyosc. Led. M. arct. N. mosch. Puls. Sec. corn.*

Starxkrampf: *Acon. Ang. Bry. Camph. Cann. Canth. Cham. Cic. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mosch. N. vom. Op. Plumb. Sec. corn. Veratr.*

— mit Beweglichkeit der Glieder: *Acon. Chin. Cic. Stram.*

Steifigkeit der Glieder: *Acon. Amm. mur. Ang. Arn. Bry. Camph. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Sec. corn. Staph. Stram. Veratr.*

Stechen in den Muskeln: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. (Ipec.) Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr.*

Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Sgmb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.

Stechen in den Gelenken: *Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Bry. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cocc. Colch. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

— in den Knochen: *Ant. crud. Arg. Asa f. Canth. Chin. Cocc. Dros. Euphr. Hell. Lach. N. vom. Par. Puls. Ran. scel. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.*

— drückendes in den Muskeln: *Asa f. Dros. Ignat. Ruta. Sabad.*

— in den Gelenken: *Staph.*

— in den Knochen: *Ruta.*

— reißendes in den Muskeln: *Acon. Ambr. Arg. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Chin. Cina. Cycl. Dros. Hell. Led. M. arct. Oleand. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Tar. Verb. Vit.*

— in den Gelenken: *Ang. Asar. Sabin. Staph.*

— in den Knochen: *Acon. Chel.*

- Stechen im selben Theile:**
 Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. (M. arct.) N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spong. Staph.
- Stöße:** Arn. Asa f. Bry. Cann. Cina. Cocc. Hell. Hyosc. Ipec. Mgs. Oleand. Veratr.
- Stoßschmerz:** Ang. Arn. Cic. Cina. Colch. Cycl. Hell. Ignat. N. mosch. Ruta.
- Wie brennende Ströme im Körper:** Mgs.
- Sumfen (Surren, Buzwern):** Cic. Croc. M. arct. N. mosch. Oleand. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Vit.
- Taubheit der Glickeber:** Ambr. Arn. Asa f. Cham. (Chel.) Chin. Cocc. Led. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Sec. corn. Spong. Veratr.
- Trägheit: (s. unter Gemüthsbeschaffenheit.)**
- Neigung, getragen zu werden (bei Kindern):** Ant. tart.
- Trockenheitsgefühl der Geslenke:** Canth. Croc. M. arct. N. vom. Puls.
- Ueberempfindlichkeit im Allgemeinen:** Acon. Ambr. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Puls. Sabad. Sabin. Scill. Selen. Spig. Staph. Valer. Veratr. Viol. od.
- gegen Geräusch: Acon. Ang. Arn. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Colch. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Spig.
- Ueberempfindlichkeit gegen Geräusche:** Acon. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. N. vom. Plumb. Selen.
- gegen Licht: Acon. Ant. crud. Chin. Coff. Colch. Hell. Ignat. M. arct. N. vom. Spig.
- gegen feuchte Luft: N. mosch. Veratr.
- gegen freie Luft: Cham. Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Plumb. Op. Rhus. Verb.
- gegen kalte Luft: Camph. Caps. Cham. Ipec. Mosch. N. mosch. Rhus. Sabad. Spig. Stram. Viol. tr.
- gegen warme Luft (und Wärme): Ipec. Puls.
- gegen Zugluft: Acon. (Ambr.) Caps. Cham. Chin. Ignat. N. vom. Puls. Selen. Spig. Valer. Verb.
- gegen Musik: Acon. Ambr. Cham. Coff. Ignat. N. vom. (Sabin.) Staph. Viol. od.
- gegen Schmerz: Cham. Coff. Hyosc. N. vom. Puls.
- Ueberreiztheit:** Arn. Asar. Cham. Chin. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Valer. Veratr.
- Unbehaglichkeit:** Ant. tart. Arg. Asa f. Asar. Bism. Camph. Cann. Canth. Chel. Chin. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Valer. Vit.
- Unempfindlichkeit des Körper:**

- pers: Ant. tart. Camph. Canth.
 (Chel.) Cic. Cupr. Ignat. Laur.
 Mgs. Mosch. N. mosch. N. vom.
 Op. Plumb. Stram.
- ungelentheit der Glieder: Canth.
 Cocc.
- unreizbarkeit für Arzneien:
 Laur. Mosch. Op. Stram.
- unruhe im Körper: Acon.
 Ambr. Ant. tart. Arn. Asar.
 Bry. Cann. Canth. Cham.
 Chin. Cupr. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. M. arct. M. austr.
 Mar. N. mosch. N. vom. Op.
 Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.
 Samb. Scill. Staph. Valer. Ve-
 ratr.
- des leidenden Theils: Bry.
 Chin. Ferr. Rhus.
- unterkühltheitschmerz:
 Asa f. Bry. Led. Par. Puls.
 Valer.
- weitstanz: Asa f. Cic. Chin.
 Coff. Croc. Cupr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. N. vom. Puls.
 Rhus. Sabin. Stram.
- verbranntheitschmerz: N.
 vom. Puls.
- verdrehung der Glieder: Cic.
 Cina. Cupr. Hyosc. Stram.
- verheben, leichtes: Ambr. Arn.
 Chin. Cocc. N. vom. Rhus.
 Valer.
- verflätlichkeit, leichte: Acon.
 Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc.
 Coff. Hyosc. Ipec. Mgs. M. austr.
 N. mosch. N. vom. Op. Puls.
 Rhus. Samb. Selen. Spig. Staph.
- verrenken, leichtes: M. austr.
 N. vom. Rhus. Vit.
- verrenschmerz: Arn. Bry.
 Caps. Croc. Cycl. Dros. Ignat.
- Led. Mgs. Mosch. Oleand.
 Par. Rhus. Spig. Vit.
- verrenkungen: Arn. Bry. Croc.
 Rhus.
- wohlheitsgefühl im Körper:
 Ruta.
- schmerz wie vom Wachsen: M.
 austr.
- wanken im Gehen: (f. Schwän-
 zen.)
- wasserscheu: Canth. Hyosc.
 Lach. (Ruta.) Stram.
- wassersucht: Acon. Ant. crud.
 Bry. Canth. Chel. Chin. Colch.
 Ferr. Hell. Hyosc. Led. Oleand.
 Op. Plumb. Puls. Ruta. Sabin.
 Samb.
- wellenartiger schmerz: Acon.
 Arn. Asa f. Cocc. Oleand.
- werfen der Glieder: Cina. Hyosc.
 Men. Stram.
- wohlseins = gefühl: Coff.
 Plumb. Op. Stram.
- wundheitschmerz: Acon.
 Arn. Asa f. Cadph. Canth.
 Chin. Cic. Cina. Coff. Colch.
 Cycl. Ignat. Led. M. arct.
 N. vom. Puls. Ran. bulb.
 Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph.
- zerbrochenheitschmerz: Ang.
 Arn. Cham. Cocc. Dros. Hyosc.
 Ignat. Mosch. N. vom. Ruta.
 Samb. Veratr.
- zerreißungschmerz: Mgs.
 Mar.
- zerschlagenheit der Glieder:
 Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arn.
 Asar. Bry. Canth. Caps. Cham.
 Cina. Croc. Cycl. Dros. Ignat.
 Ipec. Lach. Led. Mgs. M. arct.
 M. austr. Mosch. N. vom. Puls.
 Ran. bulb. Ran. scel. Ruta.

- Sabad.* *Sec. corn.* *Spig.* *Spong.*
Staph. *Valer.* *Veratr.* *Vit.*
- 3 erschlagenheit in den Gelenken: *Ant.* *crud.* *Cham.* *Chin.*
Coff. *Cycl.* *Ignat.* *Mgs.* *M.*
austr. *N. vom.* *Par.* *Puls.*
Rhus. *Ruta.* *Sabad.* *Spig.*
Veratr. *Viol. od.*
- in den Knochen: *Ipec.* *N. vom.*
Ruta. *Sabad.* *Valer.* *Veratr.*
- 3 iehen in den Rüsteln: *Acon.*
Ambr. *Ang.* *Ant. crud.* *Ant.*
tart. *Arg.* *Arn.* *Asa f.* *Asar.*
Bism. *Bry.* *Camph.* *Cann.*
Canth. *Caps.* *Cham.* *Chel.*
Chin. *Cic.* *Cina.* *Cocc.* *Coff.*
Colch. *Croc.* *Cupr.* *Cycl.* *Dros.*
Euphr. *Ferr.* *Hell.* *Hyosc.*
Ignat. *Ipec.* *Led.* *Mgs.* *M. arct.*
M. austr. *Mar.* *Men.* *Mosch.*
N. mosch. *N. vom.* *Oleand.*
Par. *Plumb.* *Puls.* *Ran. bulb.*
Ran. scel. *Rhus.* *Ruta.* *Sabad.*
Sabin. *Samb.* *Scill.* *Sec. corn.*
Spig. *Spong.* *Staph.* *Stram.*
Tar. *Valer.* *Veratr.* *Verb.*
Viol. od. *Viol. tr.* *Vit.*
- in den Gelenken: *Acon.* *Ang.*
Ant. crud. *Ant. tart.* *Arg.* *Asa*
f. *Asar.* *Cann.* *Canth.* *Caps.*
Cham. *Chel.* *Chin.* *Cina.* *Cocc.*
Colch. *Cupr.* *Cycl.* *Hyosc.* *Ignat.*
Led. *Mgs.* *M. arct.* *M. austr.*
Mar. *Men.* *N. vom.* *Oleand.*
Par. *Plumb.* *Puls.* *Rheum.* *Rhus.*
Sabad. *Sabin.* *Sec. corn.* *Spig.*
Spong. *Staph.* *Tar.* *Valer.*
Veratr. *Viol. od.* *Vit.*
- in den Knochen: *Ant. tart.*
Bry. *Cann.* *Canth.* *Cham.* *Chin.*
Cocc. *Cycl.* *Ipec.* *Led.* *M.*
arct. *M. austr.* *Mar.* *N. mosch.*
- Oleand.* *Par.* *Puls.* *Sabad.*
Sabin. *Samb.* *Spig.* *Staph.*
Valer. *Veratr.* *Vit.*
- 3 iehen im leidenden Theile:
Staph.
- 3 ittern: *Acon.* *Ang.* *Ant. crud.*
Ant. tart. *Arn.* *Asa f.* *Bry.*
Camph. *Cann.* *Caps.* *Cham.*
(Chel.) Chin. *Cic.* *Cina.* *Cocc.*
Coff. *Colch.* *Croc.* *Cupr.* *Euphr.*
Ferr. *Hyosc.* *Ignat.* *Laur.* *M.*
arct. *M. austr.* *Mosch.* *N. mosch.*
N. vom. *Oleand.* *Op.* *Plumb.*
Puls. *Ran. bulb.* *Rhus.* *Sabad.*
Sabin. *Samb.* *Sec. corn.* *Stram.*
Veratr. *Viol. od.*
- 3 ittergefühl, inneres: *Ant.*
tart. *Caps.* *Colch.* *M. arct.*
Mar. *N. vom.* *Puls.* *Rhus.*
Sabad. *Samb.* *Staph.* *Valer.*
- 3 uden, (Zudungen): *Acon.* *Ambr.*
Ang. *Ant. crud.* *Arn.* *Asa f.*
Bry. *Camph.* *Cham.* *Chin.* *Cic.*
Cina. *Cocc.* *Coff.* *Colch.* *Croc.*
Cupr. *Cycl.* (*Dros.*) *Hyosc.*
Ignat. *Laur.* *Led.* *Mgs.* *M.*
arct. *M. austr.* *Mar.* *Men.*
Mosch. *N. vom.* *Op.* *Plumb.*
Puls. *Ran. bulb.* *Rheum.*
Rhus. *Sabad.* *Scill.* *Sec. corn.*
Stram. *Valer.* *Veratr.*
- 3 usammenkrümmen des Körpers: *Ant.* *tart.* *Cocc.* *Sec. corn.*
- 3 usammengiehen: *Acon.* *Arn.*
Asar. *Bism.* *Bry.* *Cann.*
Canth. *Caps.* *Cina.* *Cocc.* *Coff.*
Colch. *Ignat.* *Led.* *N. vom.*
Par. *Puls.* *Ran. bulb.* *Rheum.*
Rhus. *Ruta.* *Sabad.* *Sabin.* *Sec.*
corn.
- 3 wischen: *Amm.* *mur.* *Cocc.* *M.*
austr. *Mosch.* (*Rhus.*) *Valer.*

2. Nach der Tageszeit. *)

Morgens: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.*

Vormittags: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Asa f. Bry. Cann. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ipec. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.*

Nachmittags: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Canth.*

Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

Abends: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.*

Nachts: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff.*

*) Bei dieser und der folgenden Uebersicht ist mehr auf den vorherrschenden Charakter der Arznei, als auf die Ergebnisse der Praxis gerücksichtigt, so daß gesperrte Curfus-Schrift, wie auch anderwärts, den obersten, nicht gesperrte Antiqua-Schrift den untersten Rang andeutet, einfache Curfus-Schrift aber der gesperrten Antiqua-Schrift vorgeht.

Colch. Croc. Cupr. Cycl.
 Dros. Euphr. Ferr. Hell.
 Hyosc. Ignat. Ipec. Lach.
 Led. Mgs. M. arct. M. austr.
 Mar. Men. Mosch. N. mosch.
 N. vom. Oleand. Op. Par.
 Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran.
 scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sa-
 bad. Sabin. Samb. Scill. Sec.
 corn. Selen. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Tar. Valer.
 Veratr. Viol. tr. Vit.

Vormitternacht: Ambr. Amm.
 mur. Ang. Ant. tart. Asar. Bry.
 Calad. Cham. Chel. Chin. Cycl.

Ferr. Ignat. Lach. Led. M.
 arct. M. austr. Mar. Mosch.
 N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran.
 scel. Rhus. Sabad. Samb. Spig.
 Spong. Staph. Valer.

Nachmitternacht: Acon. Ambr.
 Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant.
 tart. Asaf. Bry. Calad. Cann.
 Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc.
 Coff. Dros. Euphr. Ferr. Hell.
 Ignat. Mgs. M. arct. M. austr.
 N. vom. Puls. Ran. bulb.
 Ran. scel. Rhus. Sabad.
 Sabin. Samb. Scill. Spong.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

Nach Herger: Acon. Ant. tart.
 Bry. Cham. Chin. Cocc. Coff.
 Cupr. Hyosc. Ignat. Mgs. M.
 arct. M. austr. N. vom. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Staph. Ve-
 ratr.

— mit Hergerlichkeit: Bry.
 Cham. Coff.

— mit Inbignation: Ipec.
 Staph.

— mit Schreck: Acon. Cocc.
 Ignat. N. vom. Op. Puls.

— mit stillem Verdruss und
 Gram: Ignat. Staph.

— mit Zorn und Heftigkeit:
 Acon. Bry. Cham. N. vom.

Beim Allein-Sein: Dros. Stram.

Beim Anfassen eines Gegenstands:
 Acon. Amm. mur. Arg.
 Bry. Cann. Cham. Chin. Dros.
 Puls. Sec. corn. Spig. Veratr.

Beim Anlehnen: Cann. Cycl.
 Samb. Staph.

— an eine scharfe Kante: Samb.

Von Anstrengung des Körpers:
 Amm. mur. Ant. crud. Arn.
 Asaf. Bry. Chin. Cic. Cina.
 Cocc. Colch. Croc. Hell. N.
 vom. Oleand. Puls. Rheum.
 Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
 Sec. corn. Spig. Spong. Veratr.

Von Arm=Aufheben: Arg.

— Drehen: Spig.

— Hängenlassen: Ignat.

— Zusammenlegen: Staph.

Von Athem=Aufhalten: Dros.
 Led. Men. Spig.

Außer dem Athmen: Ignat.
 Spig.

Beim Athmen: Acon. Ant. crud.
 Arg. Arn. Asaf. Asar. Bism.
 Bry. Cann. Caps. Cham. Chin.
 Cina. Cocc. Croc. Cupr. Dros.
 Euphr. Hyosc. Led. Mgs. N.
 vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Sabad. Selen. Spig. Veratr.

— Ausathmen: Ambr. Ang.
 Ant. tart. Arg. Bry. Cann.

Cham. Chel. Chin. Cic. Cina.
Coff. Colch. *Dros.* Euphr. Ignat.
Laur. Led. N. vom. *Oleand.*
Rhus. Ruta. Sabad. Scill.
Spig. Spong. *Staph.* Tar. Ve-
ratr. *Viol.* tr. Vit.

Beim Athem = Einathmen:

Acon. Amm. mur. Ang. *Arg.*
Arn. Asar. *Bry.* Camph.
Cann. Canth. *Caps.* Cham.
Chel. *Chin.* Cic. Cina. Cocc.
Colch. Croc. Cupr. Cycl.
Euphr. Hell. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Led. Mar. *Men.*
Mosch. N. mosch. *Oleand.*
Op. Par. Plumb. Puls. *Ran.*
bulb. Ran. scel. *Rhus.* Ruta.
Sabad. *Sabin.* *Scill.* Selen.
Spig. Spong. Tar. *Valer.* Ve-
ratr. Verb. *Viol.* tr. Vit.

— Tiefathmen: *Acon.* *Arg.*
Arn. *Bry.* Calad. Canth.
Caps. Cina. *Dros.* Ignat.
Ipec. Mosch. N. mosch. N.
vom. Puls. *Ran.* scel. Rheum.
Rhus. *Sabad.* *Sabin.* *Scill.* *Spig.*
Spong. *Valer.* Verb. Vit.

Von Auflegen (oder Aufstügen)

des Gliedes: Amm. mur. Ang.
Arg. Asar. Camph. Cina.
Croc. N. mosch. *Rhus.* Ruta.
Sabin. Samb. *Scill.* Spong. *Valer.*

— des Kopfes: Verb.

Beim Aufrichten: *Acon.* Ang.

Arg. *Arn.* Asar. *Bry.* Calad.
Cann. *Caps.* Cham. Chel. Chin.
Cic. Cocc. Colch. Croc. *Dros.*
Hell. *Ignat.* Laur. M. austr.
(Men.) N. vom. Op. Plumb.
Puls. *Ran.* bulb. *Rhus.* *Scill.*
Spong. *Staph.* Stram, Tar.
Veratr. *Viol.* tr.

Beim Aufstehen aus dem Bette:

Amm. mur. Ang. Ant. crud.
Ant. tart. Asar. *Bry.* Calad.
Caps. Cham. Chin. Cic. Cina.
Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Led.
Mgs. M. arct. M. austr.
Men. N. vom. *Oleand.* Par.
Plumb. Puls. *Ran.* bulb.
Rhus. Ruta. *Sabin.* Samb.
Scill. *Staph.* Stram. *Valer.*
Veratr.

Nach dem Aufstehen aus dem

Bette: *Acon.* Amm. mur.
Ang. Ant. crud. Ant. tart. *Arg.*
Bry. Camph. Canth. *Caps.*
Cina. Croc. Hell. Hyosc.
Ignat. *Ipec.* Laur. Led. *Mgs.*
M. arct. Men. N. mosch. N.
vom. *Oleand.* Par. Puls. *Ran.*
bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Scill.*
Spig. *Staph.* Stram. *Valer.*
Veratr. Verb.

Beim Aufstehen vom Sitze:

Acon. Ambr. Ang. Ant. tart.
Arn. Asar. *Bry.* Cann. Canth.
Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc.
Croc. *Dros.* Ferr. Lach. Laur.
Led. *Mgs.* M. arct. M. austr.
N. vom. *Oleand.* Puls. *Ran.*
bulb. *Rhus.* Ruta. Sabad. *Spig.*
Staph. Stram. *Veratr.*

Nach dem Aufstehen vom Sitze:

Bry. Laur. *Mgs.* M. austr.
Oleand. Puls. Veratr.

Von Aufstoßen: Ant. crud. *Bry.*

Cann. *Caps.* Cham. Cocc. Cycl.
N. vom. Par. Plumb. Puls.
Rhus. *Sabin.* *Staph.*

Beim (hart) Auftreten: Ambr.

Ang. Ant. crud. *Arg.* *Arn.*
Asar. *Bry.* Calad. Camph. Canth.
Cham. Chel. *Chin.* Cocc. Coff.

- Dros. Euphr. Ferr. *Hell.* Lach.
 Led. Mgs. Men. N. mosch. N.
 vom. Par. Plumb. Puls. *Rhus.*
 Ruta. Sabad. Sabin. Spig.
 Spong. Staph. Verb.
- Nach dem Ausfleiben: Amm.
 mur. Cocc. N. vom. Oleand.
 Puls. *Rhus.* Spong.
- Bon Ausspucken: Led. N. vom.
- Beim Ausstrecken des Gliedes:
 Amm. mur. Ang. Ant. crud.
 Arg. Arn. Bry. Cann. Caps.
 Cham. Chin. Cina. Croc.
 Dros. Ferr. Ignat. Laur. M.
 austr. N. vom. Plumb. Puls.
Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spig.
 Spong. Staph. Valer. Veratr.
- Bon Augen=Aufheben: Caps.
 M. arct. Puls.
- = Drehen: Bry. Caps. N.
 vom. Puls. Spig.
- = Deffnen: Acon. Arn. Bry.
 Canth. Coff. Croc. Ignat. Mgs.
 N. vom. Spig.
- = Schließen: Bry. Calad. Chel.
 Ferr. Hell. Ignat. M. austr.
 N. vom. Op. Spong. Staph.
- Nach Baden: Ant. crud. *Rhus.*
- Bon Bauch=Aufblasen: Ignat.
- = Einziehen: Acon. Ambr.
 Ant. crud. Ant. tart. Asa f.
 Valer.
- Nach dem Beischlaffe: Calad. N.
 vom. Plumb. Selen. Staph. Vit.
- Bon Beißen (und Zusammenbeißen)
 der Zähne: Bry. Chin. Coff.
 Hell. Hyosc. Ipec. Lach. Puls.
Rhus. Spong. Staph. Verb.
- Bon Berührung: Acon. Ambr.
 Amm. mur. Ang. Ant. crud.
 Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.
 Asar. Bry. Calad. Cann. Canth.
- Caps. Cham. Chel. Chin. Cic.
 Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc.
 Cupr. (Cycl.) Dros. Euphr.
 Ferr. *Hell.* Hyosc. Ignat.
 Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs.
 M. arct. M. austr. Mar.
 (Men.) N. mosch. N. vom.
 Oleand. Op. Par. Plumb.
 Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta.
 Sabad. Sabin. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Tar. Veratr.
 Verb. Viol. tr. Vit.
- Bon Berührung, leiser: Chin.
- eines Haars: Ignat.
- Bei Bewegung: Acon. Ambr.
 Amm. mur. Ang. Ant. crud.
 Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.
 Asar. Bism. Bry. Camph.
 Cann. Canth. Caps. (Cham.)
 Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc.
 Colch. Croc. Cupr. Cycl.
 Dros. (Ferr.) *Hell.* Hyosc.
 Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs.
 M. arct. M. austr. Mar. (Men.)
 N. vom. Op. (Puls.) Ran. bulb.
 Rheum. (*Rhus.*) Ruta. Sabad.
 Sabin. Scill. Sec. corn. Spig.
 Spong. Staph. Stram. Veratr.
 Viol. tr. Vit.
- Bei anfangender Bewegung:
 Asar. Bry. Caps. Chin. Cina.
 Cocc. Cupr. Dros. Ferr. Plumb.
 Puls. *Rhus.* Sabad. Sabin. Samb.
- Bei Bewegung der Arme (wäh-
 rend der Beschwerden an anderen
 Theilen): Led. M. arct. N. mosch.
 Plumb. Puls. Ran. bulb. *Rhus.*
 Spong. Viol. tr.
- der Augen: Acon. Arn. Bry.
 Camph. Caps. Cham. Chin.
 Dros. Ignat. M. arct. M. austr.
 N. vom. Plumb. Puls. Ran.

- scel. *Rhus. Spig. Spong. Valer. Vit.*
- Bei Bewegung des (leidenden) Gliedes: *Ang. Asa f. Asar. Camph. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Led. Mgs. Men. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph.*
- des Kopfes: *Acon. Arn. Cann. Canth. Caps. Chin. Cocc. Cupr. Ipec. Mosch. Puls. Samb. Spig. Staph. Veratr. Viol. od.*
- Nach der Bewegung: *Arn. Calad. Camph. Cann. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Laur. M. austr. Oleand. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Valer.*
- Bei halbem Bewußtsein: *Camph.*
- Beim Biegen: *Ang. Chin. Dros. M. arct. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Staph. (Bergl. Drehen.)*
- des Theiles: *Acon. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Bry. Camph. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc. Led. Mgs. Mar. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Spig. Spong. Tar.*
- — einwärts: *Amm. mur. Ignat. Staph. Veratr.*
- — rechts: *Spig.*
- — rückwärts: *Ant. crud. Asa f. Caps. Chel. Cina. Coff. Cupr. Dros. Ignat. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Valer.*
- Beim Biegen des Theiles vor- und rückwärts: *Asa f. Chel. N. vom.*
- — auf die Seite: *Canth. Chel. Chin. Cocc. Plumb. Staph.*
- Beim Gebogen-Halten: *Hyosc. Mar. Spong. Valer.*
- Von Biertrinken: *Acon. Asa f. Chin. Ferr. Ignat. Mar. N. vom. Puls. Rhus. Staph. Veratr.*
- Von Branntwein: *Chin. N. vom. Op. Puls. Ran. bulb.*
- Von Brechwürgen: *Asar. Oleand.*
- Von Brod-Essen: *Chin. Coff. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Ruta. Sec. corn. Staph.*
- Beim Büden: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.*
- Nach Büden: *Asar. Cann. Hyosc. Men.*
- Von China (ohne Chinastoffthum): *Led. Selen.*
- In der Dämmerung: *Amm. mur. Ang. Plumb. Puls. Rhus.*
- Beim Dehnen (und Stecken): *Ran. bulb. Rhus.*
- Beim Denken daran: *Dros. Hell.*

- Oleand. Plumb. Sabad. Spong. Staph.
- Von Drehen (Wenden) des Theils: Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cic. Cocc. Cycl. Dros. Ignat. Ipec. Laur. N. vom. Puls. Ran. bulb. Sabad. Samb. Spong. Veratr.
- Von äußerem Drucke: Ambr. Ammur. Ang. Ant. crud. Arg. Asaf. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Caps. Chin. Cina. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Selen. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr. Verb.
- auf der entgegengesetzten Seite: Cann. Ignat.
- Im Dunkeln: Staph. Stram. Valer.
- Beim Dunkelwerden (Abends): Ang. Puls.
- Von Eiern: Colch.
- Von Einbohren mit dem Finger: Chel. Chin. Ruta.
- Vor dem Einschlafen: Calad. Cocc. Mgs. Rheum. Rhus. Vit.
- Beim Einschlafen: Ant. crud. Camph. Caps. Cham. Ignat. Ipec. M. arct. N. mosch. Puls. Rhus. Selen. Staph. (Siehe ferner bei Einschlafen unter der Rubrik: Schlaf.)
- Beim Einziehen des Bauches: (s. Bauch einziehen.)
- des Theils: Asar.
- Bei Entblößung: Acon. Arg. Arn. Asar. Bry. Canth. Caps. Cham. Cocc. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Samb. Stram. (Vergl. ferner das Betreffende unter den Fieberbeschwerden.)
- Vor dem Erbrechen: Colch. Cupr. Puls. Ran. scel.
- Beim Erbrechen: Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Cham. Cocc. Colch. Cupr. Hyosc. N. vom. Puls. Ruta. Sabin. Veratr.
- Nach dem Erbrechen: Ant. tart. Asar. Cham. Cocc. Colch. Ferr. N. vom. Puls. Ruta. Veratr.
- Nach Erhitzung: Acon. Ant. crud. Bry. Caps. Coff. Ignat. Ipec. N. vom.
- Nach Erkältung: Acon. Ant. crud. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Selen. Spig. Staph. Veratr.
- Von Ermüdung: N. vom.
- Von Erschütterung: Acon. Arn. Bry. Cic. N. vom. Ruta.
- Beim Erwachen: Acon. Ambr. Ammur. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Coff. Colch. Croc. Dros. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.

Vor dem Essen: *Acon. Cann. Chin. Colch. Croc. Euphr. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Sabad. Sabin. Tar. Valer. Verb.*

Beim Anfange des Essens: *Ang.*

Während des Essens: *Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bism. Bry. Cann. Canth. Cham. Chin. Cie. Cocc. Coff. Colch. Cycl. Ferr. Hell. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabin. Samb. Scill. Spong. Staph. Stram. Veratr. Verb.*

Zu Ende des Essens: *Ignat. Beim Schnel-Essen: Led.*

Nach dem Essen: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.*

Von Essen von Kaltem: *Bry. (Cham.) Hell. N. vom. Par. Plumb. Rhus. Veratr.*

Von Essen von Warmem: *Ambr.*

Bry. Cham. Hell. M. arct. M. austr. N. vom. Par. Puls. Vit. Von Essig: Ant. crud. N. vom. Ran. bulb.

Beim Fahren im Wagen: *Cocc. Colch. Ferr. Lach. N. mosch. Valer.*

— zu Schiffe: (Ang.) *Cocc. Ferr. N. mosch.*

Von einem Falle: *Arn. Puls. Rhus. Ruta.*

Im Fieberbette: *Cocc. Led. Von einem Fehltritte: Bry. Led. Puls. Spig. Valer.*

Am Fenster: *Chin.*

Von festen Kleidern: *Chin. Coff. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spong.*

Von Festhalten eines Gegenstandes: *Spig.*

Nach fetten Speisen: *Asa f. Cycl. Ipec. Puls. Tar.*

Von feuchtem Wetter: *N. mosch. Veratr.*

Vor dem Fieber: *Arn. Bry. Chin. Cina. Ipec. Puls. Rhus. Samb. Spong.*

Von Fischen: *Plumb.*

Von Fleisch-Genuß: *Ferr. Puls.*

Von Fleisch-Geruch: *Colch.*

Beim Eintritt ins Freie: *N. vom. Ran. bulb.*

Im Freien: (Acon.) *Ambr. Amm. mur. Ang. Bry. Calad. Camph. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Staph. Tar. Valer. Veratr. Vit.*

Nach übermäßiger Freude: *Coff.*

Cycl. Puls.

Im Frühjahr: *Veratr.*

Vor dem Frühstüde: (s. Ruch-
tern.)

Nach dem Frühstüde: (Ambr.)

Amm. mur. Bry. Cham. Hell.

Ignat. Laur. N. mosch. N. vom.

Par. Plumb. Valer. Veratr.

Beim Gähnen: *Amm. mur.*

Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Canth.

Chel. Cocc. Croc. Cycl. Ferr.

Ignat. M. arct. Men. N. vom.

Op. Puls. Rhus. Sabad. Staph.

Veratr. Viol. od.

Nach Gähnen: *Amm. mur. Croc.*

N. vom.

Von Gedächtniß: Anstren-
gung: *Mgs.*

Von Geförnem: *Puls.*

Bei anfangendem Gehen:

Bry. Dros. Ferr. Led. Mgs.

Puls. Ruta. Sabin. Valer.

Beim Gehen: *Acon. Ambr.*

Amm. mur. Ang. Ant. crud.

Ant. tart. Arg. Arn. Asa f.

Asar. Bry. Calad. Camph.

Cann. Canth. Caps. Cham.

Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc.

Coff. Colch. Cupr. Cycl. Dros.

Euphr. Ferr. Hell. Hyosc.

Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs.

M. arct. M. austr. Men. N.

mosch. N. vom. Oleand. Par.

Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum.

Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.

Samb. Scill. Sec. corn. Selen.

Spig. Spong. Staph. Tar. Valer.

Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

gebüßt: *Bry.*

- in der Ebene: *Ran. bulb.*

- im Freien: *Acon. Ambr.*

Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg.

Arn. Asar. Bry. Camph. Cann.

Canth. Caps. Chel. Chin. Cina.

Coff. Croc. Dros. Euphr. Ferr.

Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur.

Led. M. arct. M. austr. Men.

N. mosch. N. vom. Oleand. Par.

Puls. Ran. bulb. Ran. scel.

Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.

Selen. Spig. Spong. Staph. Tar.

Veratr. Verb.

Beim Gehen schnell: *Ang. Bry.*

Chel. Chin. Cupr. Dros. N.

vom. Oleand. Scill. Spig.

Spong. Staph.

- an oder über Wasser: *Ang. Ferr.*

- im Binde: *Acon. Cham. Chin.*

Lach. N. mosch. N. vom. Puls.

Spig.

Nach dem Gehen: *Calad. Camph.*

Cocc. Coff. Croc. Laur. M. austr.

Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabin.

Spong. Valer.

- im Freien: *Amm. mur. Ang.*

Arg. Arn. Chel. Chin. Cocc.

Coff. Croc. Dros. Ferr. Ipec.

Lach. Led. M. austr. N. vom.

Op. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta.

Sabad. Sabin. Spig. Spong.

Veratr. Verb.

Von geistigen Getränken:

(*Amm. mur.*) *Ant. crud. Coff.*

N. mosch. N. vom. Op. Puls.

Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad.

Selen. Veratr.

Von grünem Gemüse: *Bry.*

Cupr. Veratr.

Nach Gemüthsbewegungen:

Acon. Ant. tart. Arn. Asar.

Bry. Cham. Chin. Cocc. Coff.

Cycl. Ferr. Ignat. N. vom. Op.

Rhus. Sec. corn. Staph.

- Beim Geraderichten: *Acon.*
 Von Geräusch: *Acon. Ang. Arn. Calad. Cann. Caps. Cham. Chin. Colch. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Spig.*
 Von starken Gerüchen: *Acon. Cham. Chin. Cocc. Coff. Colch. N. vom. Plumb. Selen.*
 Nach Geschlechtstrieb = Unterdrückung: *Mgs.*
 Von Gesichtsmuskeln = Ziehen: *Bry. Oleand. Puls. Spig.*
 In Gewölben, (Kirchen, Kellern): *Stram.*
 Vom Anblick glänzender Dinge: (*Hyosc.*) *Stram.*
 Für das Greifenalter: *Ambr. Ant. crud. Bry. Chin. Cic. N. vom. Op.*
 Von Haar-Berühren: *Ignat.*
 — Zurückstreichen: *Puls. Rhus.*
 Bei Hände-Arbeit: *Ferr. Veratr.*
 Von Hand = Ueberstreichen: *Mar.*
 Beim Hängelassen der Glieder: *Ang. Cina. Ignat. M. austr. N. vom. Par. Puls. Ruta. Sabin. Valer.*
 Vor dem Harnen: *Ang. Ant. tart. Cic. Plumb. Puls. Rhus.*
 Während des Harnens: *Acon. Ambr. (Ang.) Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Coff. Hyosc. Laur. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Staph. Veratr.*
 Nach dem Harnen: *Ambr. Ang. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Ignat. M. arct. Staph.*
 Beim Heben: *Ambr. Arn. Chin. Cocc. N. vom. Rhus. Valer.*
 Beim Heben des Arms: *Ant. crud. Bry. Caps. Chin. Ferr. Led. Plumb. Ran. bulb.*
 — des (leidenden) Gliedes: *Ant. crud. Arg. Bry. Chin. Cic. Cocc. Colch. Dros. Ferr. Ignat. Led. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Veratr.*
 Bei heiterem Wetter: *Plumb.*
 Von Heranziehen des Gliedes: *Coff. N. vom. Oleand. Rheum. Sabin. Verb.*
 Im Herbst: *Stram. Veratr.*
 Beim Hunger: *Canth. Hell. Oleand. Rhus. Spig. Veratr.*
 Vor dem Husten: *Cina. Croc. Led.*
 Beim Husten: *Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Colch. Cupr. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. vom. Op. Par. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.*
 Nach dem Husten: *Calad. Cina. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hyosc. Ipec.*
 Von Hut-Aufdrücken: *Laur. Valer.*
 Von Rämmen der Haare: *Bry. Chin.*
 Nach Caffee-Trinken: *Canth. Caps. Cham. Cocc. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Puls. Rhus.*
 Von Kälte überhaupt: *Acon. Cham. Cocc. N. mosch. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.*

In der Kälte: *Acon. Asar. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Cocc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr. Men. N. mosch. Rhus. Ruta. Sabad.*

Von Kaltem: *Bry. Hell. Par. Plumb. Veratr.*

Bei kalter Luft: *Acon. Bry. Cham. Cocc. Coff. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spong. Viol. tr.*

Von kaltem Wasser: *Cham. N. mosch. N. vom. Pula. Spig. Staph.*

Beim Kaltwerden: *Arn. Cocc. N. vom. Rhus. Spong.*

Nach Kaltwerden: *Acon. Cocc. Mgs. N. mosch. N. vom. Rhus. Spong.*

Nach Kartoffeln: *Amm. mur. Veratr.*

Beim Rauhen: *Acon. Arg. Arn. Bry. Cann. Chin. Cocc. Euphr. Hyosc. Ignat. Mgs. Mar. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr.*

Nach dem Rauhen: *Sabin. Staph.*

Bei Kindern: *Acon. Bry. Canth. Cham. Chin. Cic. Cocc. Dros. Ignat. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spong. Staph. Veratr.*

Von Kirschen: *Chin.*

Beim Nien: *Cocc.*

Nach Kohlgenuß: *Bry. Cupr. Veratr.*

Nach Convulsionen: *Cic.*

Von Kopf-Anstrengung: *Ambr. Ang. Arg. Arn. Asar. Calad. Cham. Chin. Cina. Cocc.*

Coff. Colch. Hell. Ignat. Mgs. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Puls. Sabad. Selen. Tar. Vit.

Von Kopf-Aufheben: *Caps. Tar.*

— = Bebedung: *Laur.*

Valer.

— Biegen, rückwärts: *Chin. Cupr. Cycl. Spong. Valer. Viol. od.*

— — seitwärts: *Chin. Spong.*

— — vorwärts: *Viol. od.*

— Drehen: *Ant. crud. Asar.*

Bry. Camph. Cann. Canth. Cham.

Chin. Cic. Cocc. Cupr. Dros.

Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom.

Par. Puls. Rhus. Sabad.

Samb. Spig. Spong. Staph.

Veratr. Viol. tr.

— Entblößen: *N. vom.*

— Schütteln: *Acon. Asar.*

Cham. Chin. M. austr. N.

mosch. Puls. Rhus. Ruta.

Samb. Scill. Spig. Staph.

Beim Rothen: *N. vom.*

Von Krassen auf Steinwand:

Asar.

Von Ruchen: *Puls.*

Von Sachen: *Acon. Ang. Arg.*

Chin. Laur. Plumb.

Durch Laufen: *Arg. Bry. Cina.*

Cupr. Hyosc. Laur. N. vom.

Staph.

Beim Rehnen auf die Seite: *Men.*

Von Lesen: *Ang. Arg. Arn.*

Asa f. Asar. Bry. Canth. Chin.

Cina. Cocc. Coff. Croc.

Cupr. Dros. Ignat. M. arct.

Men. Mosch. N. mosch. N.

vom. Oleand. Puls. Ruta. Sa-

bad. Selen. Staph. Stram. Tar.

Valer. Verb. Viol. od. Vit.

- Von Eisen laut: *Cocc. Par. Verb.*
- Von Sicht im Allgemeinen: *Acon. Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Euphr. Hell. Ignat. Laur. M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Spig. Staph. Stram.*
- der Kerzen (oder der Lampe): *Cina. Croc. Dros. Ignat. Laur. N. mosch. Puls. Ruta. Vit.*
- der Sonne: *Acon. Chin. Ignat. M. arct. Stram.*
- des Tages: *Ant. crud. Dros. Hell. N. vom. Samb. Stram.*
- Im Liegen: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asaf. Bry. Calad. Canth. Cham. Chel. Chin. Cocc. Dros. Euphr. Ferr. Ignat. Ipec. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Selen. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Viol. od. Viol. tr.*
- im Bette: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Asaf. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr. Vit.*
- darauf: *Acon. Ambr. Amm. mur. Arn. Bry. Chin. Croc. Dros. Ignat. N. mosch. N. vom. Rheim. Rhus. Ruta. Sabad. Spong. Staph. Tar. Veratr.*
- Im Liegen des Theils auf etwas: *Asar. N. mosch.*
- auf dem Rücken: *Amm. mur. Bry. Cham. Chin. Ignat. N. vom. Puls. Rhus. Spig.*
- auf der Seite: *Acon. Amm. mur. Bry. Calad. Chin. Cina. Ferr. Ignat. Ipec. Mgs. Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb.*
- auf der linken Seite: *Acon. Ang. Arn. Bry. Canth. Chin. Ipec. Par. Puls.*
- auf der rechten Seite: *Acon. Cina. Ipec. Mgs. Puls. Ran. bulb. Spig. Spong.*
- auf der schmerzhaften Seite: *Acon. Amm. mur. Calad. Cann. Caps. Ignat. Mosch. N. vom. Spong. Tar.*
- auf der unschmerzhaften Seite: *Ambr. Bry. Cann. Cham. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Viol. od. Viol. tr.*
- tief mit dem Kopfe: *Ant. tart. Cann. Caps. M. austr. Puls. Spig.*
- Nach dem Liegen: *Acon. Calad. Caps. Selen.*
- Von Simonade: *Selen.*
- Beim Lippen-Ablecken: *Valer.*
- Von Eust, freier: *Cham. Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Plumb. Op. Rhus. Verb.*
- feuchter: *N. mosch. Veratr.*
- kälter: *Camph. Caps. Cham. Ipec. Mosch. N. mosch. Rhus. Sabad. Stram. Viol. tr.*

- Von Eust, warmer: *Ipec. Puls.*
 — Anwehen, kalter: *N. vom. Rhus.*
 — Singziehen: *Ant. crud. Bry. Chin. Cina. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Sabad. Spig. Staph. Verb.*
 — — kalter: *Bry. Hyosc. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Par. Spig.*
 Von Magenverderbniß: *Ant. crud. Ant. tart. Bry. Chin. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Staph.*
 Nach Milch = Genuß: *Ambr. Ang. Ant. tart. Bry. Cham. Chel. Chin. Hell. Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin.*
 Vor dem Monatlichen: *Amm. mur. Cham. Chin. Croc. Cupr. Ferr. Hyosc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. Ruta. Sabad. Sec. corn. Spong. Staph. Valer. Veratr.*
 Bei Eintritt des Monatlichen: *Acon. Cupr. Hyosc. Ignat. Staph.*
 Während des Monatlichen: *Acon. Ambr. Amm. mur. Bry. Canth. Caps. Cham. Cocc. Coff. Croc. Ferr. Hyosc. Ignat. Laur. N. mosch. N. vom. Puls. Sabin. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr.*
 Nach dem Monatlichen: *Bry. Canth. N. vom. Puls. Stram.*
 Nach unterdrücktem Monatlichen: *Acon. Bry. Cham. Cocc. Croc. Ferr. Hyosc. Puls. Staph. Stram. Valer. Veratr.*
 Beim Monatscheine: *Ant. crud. Nach Müdensüden: Calad. Beim Mund = Deffnen: Ang. Bry. Cham. Cocc. Dros. N. vom. Puls. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Veratr.*
 — — Schließen: *N. vom.*
 Von Ruffit: *Acon. Ambr. Cham. Coff. Ignat. N. vom. (Sabin.) Staph. Viol. od.*
 Von Nachdenken: *Arg. Asar. Cina. Cocc. Coff. Ignat. Mgs. M. arct. Men. N. vom. Oleand. Ran. bulb.*
 Von Nachtwachen: *Ambr. Chin. Cocc. Colch. N. vom. Puls. Sabin. Selen.*
 Bei nassem Wetter: *N. mosch. Veratr.*
 Beim Neumonde: *Sabad.*
 Vor dem Nieberlegen: *N. vom. Ran. bulb.*
 Nach dem Nieberlegen: *Ang. Ant. tart. Arg. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Chin. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Scill. Staph. Stram. Veratr. Verb.*
 Beim Niebersetzen: *Croc. Ruta. Spig. Valer.*
 Von Nieffen: *Acon. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Chin. Cina. Led. N. vom. Sabad. Spig.*
 Beim Norbwinde: *Spong.*
 Rüdtern, (vor dem Frühstück): *Acon. Bry. Cina. Croc. Hell. Lach. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Sabad. Spig. Staph. Veratr. Verb.*

Nach Obstgenuß: *Bry. Chin. Ignat. Puls.* (Rheum.) *Tar. Veratr.*

Von Del: *Puls.*

Nach Dohnmacht: *Mosch.*

Beim Ostwinde: *Spong.*

Nach Pflaumen: (Rheum.)

Nach Pollutionen (und Beischlaf): *Calad. Cann. Canth. Chin.* (Led.) *M. austr. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Sabad. Selen. Staph. Viol. od. Vit.*

Nach Quecksilber-Mißbrauch:

Ant. crud. Arg. Asa f. Bry. Calad. Chin. Cocc. Colch. Cupr. Euphr. Ferr. Lach. Laur. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spong. Staph. Stram. Viol. tr.

Nach Quetschungen: *Arn. Canth. Cham. Lach. Puls. Rhus. Ruta.*

Nach Räuspfern: *Coff. Hyosc. Rhus. Spig. Bergl.* (Scheimrathsen.)

Nach einem Raufche: *Acon. Amm. mur. Ang. Arg. Bry. Chin. Cocc. Laur. Mar. N. vom. Op. Puls. Rheum. Scill. Spong. Stram.*

Durch Reiben: *Amm. mur. Arn. Cann. Coff. Puls. Spig.*

Von Reiten: *Spig. Valer.*

Von rohen Speisen: *Ruta.*

In der Ruhe: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Bism. Bry. Caps. Cham. (Chel.) Chin. Cic. Cina. Cocc. Cupr. Cycl. Dros. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. mosch. Oleand. Puls. Ran.*

bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Verb. Viol. tr.

Nach der Ruhe: *Caps. Puls.*

Von Gäfteverlust: *Caps. Chin.*

Coff. Ferr. Ignat. Spig. Staph.

Von Sauerkraut: *Bry.*

Von sauren Genüssen: *Ant. crud. Ferr. N. vom. Ran. bulb.*

Von Saugen am Zahnfleische: *N. mosch. N. vom.*

Vor dem Schlafe: *Calad.*

Im Schlafe: *Acon. Ant. tart.*

Arn. Bry. Camph. Cham. Chin.

Groc. Cupr. Ferr. Hell. Hyosc.

Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs.

M. arct. M. austr. Men. N. vom.

Op. Puls. Rheum. Rhus.

Samb. Spong. Stram. Veratr.

Viol. tr. Vit.

Nach dem Schlafe: *Acon. Ambr.*

Amm. mur. Bry. Calad.

Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc.

Coff. Euphr. Ferr. Ignat.

Lach. Mgs. M. arct. N. mosch.

N. vom. Oleand. Op. Puls.

Rheum. Rhus. Sabad. Samb.

Scill. Selen. Spig. Spong. Staph.

Stram. Veratr.

Nach Schleimrathsen: *Ambr.*

Coff. Hyosc. Mar. N. vom.

Puls. Rhus. Sabin. Spig.

Außer dem Schlingen: *Ambr.*

Amm. mur. Arn. Caps. Chel.

Chin. Dros. (Ferr.) Ignat.

Led. M. austr. N. vom. Par.

Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.

Staph. Tar.

Beim Schlingen: *Acon. Amm.*

mur. Ang. Ant. tart. Arg. Asa

f. Bry. Camph. Canth; Caps.

- Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Croc. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Men. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr.
- Beim Schlingen leer: (Ambr.) Arg. Caps. Cocc. Croc. Lach. Rhus.
- des Speichels: Cocc. Colch. Croc. N. vom. Sabin. Spig.
- Nach dem Schlingen der Speisen: N. vom. Puls.
- Von Schlüßgen: Acon. Amm. mur. Mar. Ruta.
- Beiden Schmerzen: Ant. tart. Bry. Cham. N. vom. Puls. Ruta. Sabad. Veratr.
- Nach den Schmerzen: Bry.
- Beim Schneiden: Ambr. Arg. Arn. Bry. Canth. Chel. Chin. Coff. Euphr. Led. Mar. Men. Spig. Spong.
- Nach Schreck: Acon. Arn. Cham. Cic. Cupr. Hyosc. Ignat. Laur. Op. Puls. Samb. Spong. Veratr. Verb.
- Beim Schreiben: Acon. Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Cann. Canth. Chin. Cic. Cocc. Dros. Ferr. Ignat. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer.
- Von Schreien des Kindes: Arn.
- Von Schültern-Einziehen: Cycl.
- Nach Schwärmeri: Ipec. Laur. Led. N. vom. Puls. Sabin.
- In der Schwangerschaft: Acon. Arn. Bry. Croc. Hyosc. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Staph.
- Nach Schweinefleisch: Asa f. Cycl. Ipec. Puls. Tar.
- Beim Sehen in die Ferne: Euphr.
- ins Helle: Amm. mur. Colch. Ignat. Sabad.
- herunterwärts: Acon.
- in die Höhe: Plumb. Puls. Sabad. Sabin.
- vor sich nieder: Acon. Oleand. Spig.
- seitwärts: Oleand.
- lange auf etwas: Cic. Rheum. Ruta.
- scharf auf etwas: Canth. Cham. Chel. Cina. Croc. Dros. Laur. Led. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Staph. Valer.
- auf fließendes Wasser: (Ang.) Ferr. Hyosc. Stram.
- auf Weißes: Cham. Stram.
- Beim Singen: Spong.
- Im Sitzen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od. Viol. tr.

Im Sitzen gerade: Ignat. M. austr. Rhus. Spong. Veratr.

Beim Sitzen krumm: Acon. Ant. tart. Arg. Caps. Chel. Chin. Men. Plumb. Rhus. Sabin. Spig. Spong. Verb. Viol. tr. Vit.

Nach dem Sitzen: Acon. Asar. Bism. Caps. Cham. Chin. Cocc. Croc. Lach. Led. M. arct. N. vom. Oleand. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta.

Für Stöße: Cocc. Laur. N. vom. Op. Stram. Veratr.

Im Sommer: N. vom. Puls.

In der Sonne: Ant. crud. Camph. Ignat. N. vom. Selen.

Von Sonnenbrand: Camph.

Nach Sonnen-Aufgang: Mgs. M. austr. N. vom. Puls.

— Untergang: (Ignat.) Puls.

Von Speisetrümern: N. vom. Staph.

Von Sprechen: Acon. Ambr. Arg. Arn. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Led. Mar. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Scill. Spig. Staph. Stram.

— Anderer: Chin. Colch. N. vom. Rhus.

Von Springen: Spig.

Im Stehen: Acon. Amm. mur. Arg. Arn. Asaf. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Ferr. Ignat. Laur. Led. Mgs. M. arct. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand.

Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

Beim Stillstehen im Gehen: Ignat.

Nach dem Stehen: N. vom. Spig.

Beim Steigen: Ang. Arg. Bry. Canth. Chin. Cupr. Hyosc. Ignat. Men. N. vom. Par. Ran. bulb. Rhus. Spig.

— die Treppe herauf: Ant. crud. Arn. Asar. Bry. Cann. Chin. Coff. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Led. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Spong. Staph. Tar. Verb.

— die Treppe herunter: Amm. mur. Arg. Bry. Canth. Coff. Ferr. Men. Plumb. Rhus. Ruta. Sabin. Veratr. Verb.

Beim Stillhalten des Gliedes: Coff.

Von einem Stoße: Arn. Canth. Puls. Rhus. Ruta.

In der Stube: Ambr. Amm. mur. Ang. Arg. Asar. Bry. Camph. (Cham.) Chel. Chin. Cic. Coff. Colch. Croc. Dros. Hell. Hyosc. Lawr. Led. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabin. Spig. Staph. Stram. Veratr. Verb. Vit.

Beim Eintritt in die Stube: Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Spong. Verb.

In der mit Menschen gefüllten
Stube: Plumb.

In der warmen Stube: Acon.
Ambr. Bry. Croc. Laur. N. vom.
Op. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Spig. Verb.

Von Stuben-Eigen: N. vom.
Nach vergeblichem Stuhlbrange:
Ambr. N. vom.

Vor dem Stuhlgange: Acon.
Amm. mur. Ang. Ant. tart.
Arn. Asar. Bry. Camph. Cann.
Canth. Caps. Chel. Chin. Cina.
Colch. Croc. Cupr. Cycl.
Dros. Ferr. Hell. Ignat.
Lach. Laur. M. austr. Men.
N. vom. Op. Puls. Rheum.
Rhus. Ruta. Sabad. Spig.
Staph. Stram. Valer. Veratr.
Viol. tr.

Während des Stuhlganges:
Ambr. Amm. mur. Ang. Ant.
crud. Ant. tart. Arg. Arn.
Asaf. Asar. Bry. Calad. Camph.
Canth. Caps. Cham. Chin. Cupr.
Cycl. Dros. Ferr. Hell. Ignat.
Ipec. Lach. Laur. Men. N.
mosch. N. vom. Par. Plumb.
Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.
Spig. Spong. Staph. Veratr.
Vit.

Nach dem Stuhlgange: Acon.
Ambr. Amm. mur. Ang. Arg.
Canth. Caps. Chin. Cocc. Dros.
Lach. Laur. Mgs. N. vom.
Op. Plumb. Puls. Rheum.
Sabad. Spig. Staph. Veratr.

Von Suppe-Essen: Laur.

Von Tabakrauchen: Acon.
Ambr. Ang. Ant. crud. Arg.
Bry. Camph. Chin. Cic.
Cocc. Cycl. Euphr. Ferr. Hell.

Ignat. Ipec. Lach. M. arct.
Men. N. vom. Par. Puls. Ran.
bulb. Rhus. Ruta. Sabad.
Sabin. Selen. Spig. Spong.
Staph. Tar. Veratr.

Nach Langen: Spong.

Von Temperatur-Veränderung:
Puls. Ran. bulb. Spong.
Verb.

Nach Trinken: Acon. Ambr.
Ang. Ant. tart. Arn. Asa f.
Asar. Bry. Cann. Caps. Cham.
Chin. Cocc. Colch. Croc.
Cupr. Ferr. Hell. Hyosc.
Ignat. Laur. N. vom. Op.
Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Scill.
Sec. corn. Spig. Staph. Stram.
Tar. Veratr.

Nach Trinken von Kaltem:
Bry. Cham. Cina. Colch. Ipec.
Mgs. N. mosch. N. vom. Puls.
Rhus. Scill. Staph. Veratr.

— von Barmem: Cham. Dros.
M. arct. M. austr. N. mosch.
N. vom. Rhus. Scill. Vit.

— von Kaffee und Milch: (s.
unter diesen Rubriken.)

— von Thee: Chin. Ferr. (Lach.)
Selen. Veratr.

— von Wasser: Canth. Hyosc.
M. arct. Mar. N. mosch. Stram.

— von Wein: (Amm. mur.) Ant.
crud. Arn. Coff. N. mosch. N.
vom. Op. Puls. Ran. bulb.
Rhus. Ruta. Sabad. Selen.
Veratr.

Von Uebereinanderlegen der
Glieder: Ang. Arn. Asa f. Laur.
N. vom. Rheum. Rhus. Scill.
Valer. Verb.

Von Umbreßen: Cham. Ipec.
Par.

- Von Umdrehen im Bette:** *Acon. Amm. mur. Cann. Caps. N. vom. Puls. Ran. bulb. Staph.*
Beim Umsehen: *Cic.*
Von Verheben: *Ambr. Arn. Chin. Cocc. N. vom. Rhus. Valer.*
Von Verkältung: (f. Erkältung.)
Bei verliebten Ländeleien: *Caps.*
Nach Verletzungen: *Arn. Lach. Puls. Rhus. Ruta.*
Nach Verrenkungen: *Arn. Ignat. N. vom. Puls. Rhus.*
Beim Wollmonde: *Cycl. Mar. Sabad. Spong.*
Beim Vorwärts-Sehen der Füße: *Hyosc.*
In der Wärme: *Ambr. Ant. crud. Arn. Bry. Cann. Cham. Chin. Cocc. Dros. Hell. Ipec. Laur. Led. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Sabin. Sec. corn.*
Von Warmem: *Ambr. Bry. Cham. Dros. Hell. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Par. Rhus. Scill. Vit.*
Beim Warmwerden: *Bry. Puls. Sabad. Staph. Veratr.*
— im Bette: *Ant. tart. Calad. Cann. Cham. Chin. Led. Mgs. M. arct. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabin. Sec. corn.*
Bei warmer Luft: *N. vom. Selen.*
Beim warmen Ofen: *Arn. Puls.*
Von Wasser (und Waschen): *Amm. mur. Ant. crud. Canth. Cham. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Spig. Staph.*
Von Wasser-Sehen: (f. unter Sehen.)
Von Wasser-Trinken: (f. unter Trinken.)
Bei Wechsel von Wärme und Kälte: *Puls. Ran. bulb. Spong. Verb.*
Für das weibliche Geschlecht besonders: *Ambr. Amm. mur. Asaf. Bry. Caps. Cham. Cocc. Croc. Hyosc. Ignat. Mosch. N. mosch. Puls. Rhus. Sabin. Valer.*
Nach Weinen: *Arn. Canth. Croc. Lach. M. arct.*
Nach Wein-Trinken: (f. unter Trinken.)
Vor und bei Weißfluß-Abgang: (Ambr.) *Amm. mur. Chin. Ferr. Ignat. Puls.*
Im Binde: *Acon. Cham. Chin. Lach. N. mosch. N. vom. Puls. Spig.*
Im Winter: *Rhus.*
Bei Bitterungswechsel: *N. mosch.*
Bei Bödnnerinnen: *Acon. Ant. crud. Bry. Cham. Coff. Hyosc. Ignat. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum. Rhus. Sabin. Stram.*
Von Bürmern (der Kinder): *Acon. Asar. Cham. Chin. Cic. Cina. Ferr. Ignat. Mar. N. vom. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Spong.*
Beim Sähen (der Kinder): *Acon. Arn. Bry. Cham. Cic. Cina. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Stram.*
Von Zähne-Pugen: *Ruta. Staph.*

Von Zähne-Stoßern: *Puls.*
 Von Zudecken: *Cham. Chin.*
 Ignat. *Lach. Led. Rhus. Spig.*
 Veratr.
 Beim Zugreifen: *Amm. mur.*
 Arn. Bry. Chin. Dros. Laur. N.

mosch. N. vom. Op. Rhus. Sabad.
 (Bergr. Anfassen.)
 Bei Bewegung der Zunge: *Cocc.*
 Beim Zurückziehen des Glie-
 des: *Mosch.*

b. gebessert.

Beim Anfassen eines Gegenstan-
 des: *Spig.*
 Von Anlehnen: *Dros. Ferr.*
 N. vom. Sabad. Sabin. *Spig.*
 Staph.
 Durch Anstrengung des Kör-
 pers: *Ignat.*
 Durch Athem: *Asa f. Cina. Tar.*
 — Ausathmen: *Amm. mur.*
 Cina. Tar.
 — Einathmen: *Cina. Colch.*
 Oleand. *Spig. Tar.*
 — Tiefathmen: *Chin. Cupr.*
 Ignat. *Men.*
 Beim Aufmerken darauf: *Camph.*
 Von Aufrichten: *Ang. Asa f.*
 Bry. Canth. Chel. *Chin. Hell.*
 Ignat. Laur. Mar. N. mosch.
Oleand. Puls. Rhus. Samb.
 Spig.
 Beim Aufsitzen: *Ant. tart.*
 Asa f. Cham. Ferr. N. vom.
Puls. Rhus. Samb.
 Beim Aufstehen aus dem Bette:
 Chin. Laur. Led. Sabin. *Veratr.*
 Nach dem Aufstehen aus dem
 Bette: *Acon. Ambr. Ang. Ant.*
 tart. Arg. Arn. Bry. Canth.
 Cham. Chin. Cocc. Coff. Dros.
 Ferr. Ignat. Laur. *Mgs. M.*
 arct. M. austr. N. mosch.
 N. vom. *Oleand. Plumb. Puls.*
 Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin.
 Spig. Staph. Veratr. Viol. od.

Beim Aufstehen vom Sitze:
Amm. mur. Arg. Chin. Cycl.
 Rhus. Spig. Spong. Valer.
 Viol. tr.
 Nach Aufstoßen: *Ambr. Amm.*
 mur. Ant. tart. Camph. Canth.
 Chel. Colch. Ignat. Laur.
 Mosch. N. vom. Oleand. Par.
 Sabad. Sabin.
 Von (hart) Auftreten: *Caps.*
 Durch Ausstrecken des Gliedes:
Amm. mur. Asar. Cham. Chel.
 Chin. Dros. Ferr. Ignat. N.
 mosch. N. vom. Par. *Puls.*
 Rhus. Sabad. *Sec. corn. Staph.*
 Nach Auswerfen: *Ant. tart.*
 Asa f.
 Durch Augen-Blinzeln: *Asa*
 f. *Croc.*
 — Schließen: *Arn. Canth.*
 Cic. *Croc. Hell. Ipec. Spig.*
 Von Befeuchten des leidenden
 Theils: *Asar. Spig.*
 Durch Beißen: *Chin. Cocc.*
 Coff.
 Durch Berührung: *Amm. mur.*
 Ant. crud. Arn. Asa f. Bism.
 Bry. Chel. Chin. *Cycl. Dros.*
 Euphr. M. arct. *Men. Oleand.*
 Spong. Tar. Viol. tr.
 Bei Bewegung: *Acon. Amm.*
 mur. Ang. Ant. tart. Arg.
 Arn. Asa f. Bism. Bry. Cann.
 Canth. *Caps. Cham. Chel. Chin.*

Cina. Cocc. Croc. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. Mar. Men. Mosch. N. mosch. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.

Bei Bewegung, fortgesetzter: *Bry. Caps. Chin. Cina. Dros. Ferr. Plumb. Puls. Sabad. Sabin. Samb.*

— des Gliedes: *Acon. Amm. mur. Arn. Cham. Cina. Croc. Mosch. Puls. Samb. Scill. Viol. tr. Vit.*

— des leidenden Theils: *Acon. Asar. Cham. Cina. Puls. Rhus.*

Beim Biegen (oder Drehen): *Cann. Men.*

— der Glieder: *Arg. Cham. Chin. Puls. Rhus.*

— einwärts: *Amm. mur.*

— rückwärts: *Acon. Cann. Cham. Chin. Lach. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Veratr.*

— seitwärts: *Men.*

— vorwärts: *Mar.*

Nach Blähungs-Abgang: *Ant. tart. Arn. Asar. Canth. Cham. Cic. Cocc. Coff. Ignat. Mgs. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ruta. Sabin. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr.*

Nach Bluten des leidenden Theils: *Selen.*

Durch Brod-Essen: *Laur.*

Beim Büden: *Ang. Arn. Cann.*

Chin. Cina. Ignat. Laur. M. austr. Puls. Ran. bulb. Rhus. Staph. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. tr.

Von Dehnen (und Reden): *Sabin.*
Beim Denken daran: *Camph. Cic.*
Durch äußern Druck: *Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Arg. Asa f. Bism. Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Croc. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Spig. Veratr. Verb. Vit.*

Durch Einbohren (mit dem Finger ins Ohr): *Chel. Lach. Par. Rheum. (Rhus.) Spig.*

Durch warmes Einhüllen: *Hell. Ignat. Lach. N. mosch. N. vom. Rhus. Staph.*

Von Einziehen des Bauches: *Ignat.*

— des leidenden Theils: *Sabin.*

Von Entblößen: *Cann. Mosch. Puls.*

Nach Erbrechen: *Asar. Colch. Hyosc. Sec. corn.*

Nach dem Erwachen: *Cham. Chin.*

Außer dem Essen: *Cocc.*

Während des Essens: *Ambr. Cham. Chel. Chin. Croc. M. arct. Spig. Staph.*

Nach dem Essen: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Arn. Bry. Cann. Cham. Chel. Chin. Hell. Ignat. Laur. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Veratr.*

- Nach Essen von Kaltem und Warmem: (s. Kalte und Warme Genüsse.)
 Von Essig: Asar. Ignat. (Men) Puls. Stram.
 Von Festbinden: Bry. Puls.
 Nach Fleisch-Essen: Veratr.
 Im Freien: Acon. *Amm. mur.* Ang. Ant. crud. Asar. Bry. Camph. Canth. Chel. Cic. Coff. *Croc. Hell.* Hyosc. Laur. M. arct. M. austr. Men. Mosch. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Staph. Tar. Viol. tr.
 Nach dem Frühstück: *Amm. mur.* Canth. *Croc.*
 Nach Gähnen: *Croc.* Mgs. Staph.
 Beim Gehen: Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Canth. Caps. Chin. Cic. Cycl. *Dros. Ferr.* Hyosc. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Spig. Staph. Tar. Valer. Verb.
 — gebückt: Rhus.
 — fortgesetzt: Bry. *Dros. Ferr.* Mgs. Plumb. Puls. Ruta. Sabin.
 — im Freien: *Ambr.* *Amm. mur.* Arn. Asa f. Asar. Bry. Chel. Cina. *Croc.* Hyosc. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Mar. Men. *N. vom.* Par. Puls. Rhus.
 — schnell: Canth.
 Nach Geschlechtstrieb-Unterdrückung: Calad.
 In Gesellschaft: *Dros.* Stram.
 Von Hand-Auslegen: Men. Oleand. Par. Rhus. Sabad. Spig.
 Durch Hängenlassen des Gliedes: Arn. Asar. Mar.
 Beim Heben des Gliedes: Plumb. Ruta.
 Beim Heranziehen des Gliedes: Cham. Chin. Men.
 Nach Husten: Mgs.
 Nach Husten-Auswurf: Ant. tart. Asa f.
 Von Kaffee-Trinken: *Canth. Cham.*
 In der Kälte: Sec. corn.
 Von kalten Genüssen: Ambr. Ang. Asar. Bry. Canth. Cham. Laur.
 Bei kalter Luft: Ant. crud. Puls. Sec. corn.
 Von kaltem Wasser: Ant. tart. Asar. Bry. Cham. Laur.
 Durch Kauen: Bry.
 Von Kleider-Rößen: Caps. Coff. *N. vom.* Oleand.
 Von Kopf-Arbeit: *Croc. Ferr.*
 — Biegen, rückwärts: *Cham. M. austr.* Rhus. Veratr.
 — — seitwärts: Puls.
 — Legen auf den Tisch: Sabad.
 — — auf die Seite: Men.
 Von Krummbiegen: Puls. Rhus.
 Von Krummh alten des Gliedes: Puls. Rhus. Scill.
 Beim Lesen: Ferr.
 Von Licht: *Amm. mur.* Stram.
 Im Liegen: Acon. Ambr. *Amm. mur.* (Arn.) Asar. Bry. *Canth.* Cham. Chel. Chin. Cina. *Cocc.* Colch. Cupr. Ignat. Men. *N. mosch. N. vom.* Oleand. Op. Par. Rhus. Sabad. Spig.

- Beim Siegen im Bette: *Amm. mur. Bry. Canth. N. vom. Oleand. Rhus.*
- horizontal: *Arn. Spong.*
- hoch mit dem Kopfe: *Cann. Caps. Chin. Puls. Spig.*
- krumm: *Colch. Puls. Rhus.*
- auf dem Rücken: *Arn. Bry. Chin. Ignat. Mgs. N. vom. Par. Puls. Sabad. Veratr.*
- auf der Seite: *N. vom.*
- auf der rechten Seite: *Colch. Spig.*
- auf der linken Seite: *M. arct.*
- auf der schmerzhaften Seite: *Ambr. Arn. Bry. Cham. Ignat. M. austr. N. vom. Puls.*
- auf der unschmerzhaften Seite: *Ignat. M. austr. N. vom.*
- Von Luft = Anwehen, kalte: *Puls.*
- = Einziehen, kalte: *N. vom. Puls.*
- Von Mesmerismus: *Cupr. Mgs.*
- Durch Milchtrinken: *Veratr.*
- Nach dem Niederlegen: *Amm. mur. Cina. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Spig.*
- Nach dem Niederlegen: *Cycl.*
- Nächtern (vor dem Frühstück): *Chin.*
- Durch Reiben: *Amm. mur. Ang. Ant. crud. Camph. Cann. Canth. Caps. Chel. Chin. Cina. Dros. Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Sec. corn. Spig. Staph. Tar. Valer. Viol. tr. Vit.*
- In der Ruhe: *Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Chel. Chin. Cic. Colch. Croc. Cupr. Hell. Ignat. M. arct. M. austr. Men. N. vom. Rhus. Sabad. Sabin. Scill. Staph. Veratr. Verb. Vit.*
- Im Schlafe: *Calad.*
- Nach dem Schlafe: *Calad. N. vom. Puls. Samb.*
- Durch Schlingen: *Cocc. Ignat. Puls. Rheum. Rhus. Scill. Spig. Spong. Tar.*
- des Speichels: *Ipec. N. vom. Oleand.*
- von Speisen: *Ignat. N. vom. Rhus.*
- Im Schlummer: *Hell.*
- Von Schreiben: *Ferr.*
- Durch Schulter = Zurückziehen: *Cycl.*
- Beim Schweiße: *Calad.*
- Bei kaltem Schweiße: *N. vom.*
- Nach Schwitzen: *Ant. tart. Calad. Canth. Cham. N. vom. Puls.*
- Beim Sehen gerade aus: *Oleand.*
- herunterwärts: *Sabad.*
- scharf auf einen Punkt: *Vit.*
- Im Sitzen: *Acon. Amm. mur. Ang. Asar. Bry. Caps. Chin. Cina. Coff. Croc. Cycl. Ignat. Laur. Led. M. arct. Men. N. mosch. N. vom. Par. Plumb. Puls. Rhus. Scill. Spong. Staph. Tar. Valer. Veratr.*
- angelehnt: *Spig.*
- aufrecht: *Cic. Rhus. Sabin.*
- krumm: *Bry. Calad. Cham. Chin. N. mosch. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Spig. Spong. Staph.*
- Im Sonnenscheine: *Stram.*

Von Sprechen: Ferr.

Im Stehen: Chin. Cic. Cina.

Cocc. Ignat. Men. N. vom.

Ran. bulb. Ruta. Spig. Tar.

— gebüßt: Spong.

Beim Steigen: Ran. bulb.

In der Stube: Amm. mur.

Ant. crud. Bry. Cham. Chel.

Chin. Cocc. Coff. Ferr. Ignat.

Laur. M. austr. Men. N. mosch.

N. vom. Ran. bulb. Rhus. Spig.

Staph.

Nach dem Stuhlgange: Amm.

mur. Asa f. Bry. Canth. Cina.

Colch. Rheum. Rhus. Spig.

Von Tabakrauchen: Spig.

Beim Trinken: N. vom.

Nach Trinken: Bry. Ferr. N.

vom. Rhus. Spig. Tar.

— von Kaltem: Ambr. Ang.

Asar. Bry. Canth. Cham. Laur.

— von Warmem: Canth. N.

mosch. N. vom. Rhus.

— von Thee: Ferr.

In der Wärme: Bry. N. mosch.

Rhus. Sabad. Staph.

Durch äußere Wärme: Canth.

Cham. Cic. Hell. Ignat.

Lach. Laur. Men. N. mosch.

N. vom. Rhus. Sabad. Staph.

Von warmen Genüssen: Canth.

N. mosch. N. vom. Rhus.

Von warmer Luft: N. mosch.

Von warmem Wasser: N.

mosch.

Durch Warmhalten der Hände:

Hell.

Beim Warmwerden im Bet-

te: Bry. Canth.

Von Wasser (und Waschen):

Amm. mur. Ant. tart. Asar.

Bry. Cham. Chel. Laur. Sabad.

Spig. Staph.

Von Wassertrinken: Cupr.

Veratr.

Durch Wischen mit der Hand:

Cina. Croc. Dros. Plumb.

Puls.

Von Zudecken: N. vom. Rhus.

Durch Zusammendrücken: Acon.

Beim Zusammenkrümern:

Colch.

Drüsenbeschwerden.

Nach den Empfindungen.

Aufblähungsgefühl: Spong.

Bohren: Puls. Sabad.

Brennen: Laur. Rheum.

Wie heraus Drängen: Spong.

Drücken: Chin. Cina. Cocc. Cycl.

Ignat. M. aret. Mar. Par.

Rheum. Rhus. Staph. Stram.

Einfacher Schmerz: Ambr. Ant.

crud. Ant. tart. Arn. Bry. Cham.

Cic. Hell. Ignat. N. vom.

Puls. Rhus. (Scill.) Spig. Spong.

Staph.

Eiterung: Hyosc. Ignat. Scill.

Empfindlichkeit: Arn. Laur.

Entzündung: Acon. Canth.

(M. austr.) Plumb. Rhus. Scill.

Zippern: Ang.

Geschwürigkeit: Hyosc. Ignat.

Scill.

Geschwürschmerz: Mar.

Geschwulst: Ambr. Ant. crud.

Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Bry.

Calad. Camph. Cham. Chin.

Cic. Cocc. Ferr. Hyosc. Ignat.

Led. (N. vom.) Plumb. Puls.
 Ran. scel. *Rhus*. Ruta. Scill.
Spig. Spong. Staph. Veratr.
 Viol. tr.
 Geschwulstgefühl: Ant. crud.
 Ignat. Mgs. Spong. Staph.
 Härte: (s. Verhärtung.)
 Hitze: Cocc.
 Jucken: Ant. crud. Ran. scel.
 Rheum.
 Klemmen: Chin. M. arct. Sabad.
 Klopfen: Cham.
 Kneipen: Bry. M. arct. Veratr.
 Knoten: (s. Verhärtung.)
 Kriebeln: (Chin.)
 Wie Laufen darin: Laur.
 Lebendigkeitsgefühl: Spong.
 Gefühl, wie Luftdurchfahren:
 Spong.
 Quetschungsschmerz: M. arct.
 Staph.

Reissen: Caps. Cham. Cocc.
 Selen.
 Schneiden: Arg.
 Spannen: (Ambr.) Ang. Arg.
 Mgs. M. arct. Puls. Sabad.
 Spong.
 Stechen: Ang. Arg. Chin. Cocc.
 Cupr. Ignat. Laur. Mgs. N.
 vom. Puls. Ran. scel. Rheum.
Rhus. Sabad. *Spig.*
 Stumpfer Schmerz: Asar.
 Verhärtung: *Ambr.* Ant. crud.
Bry. Cham. Cocc. Ignat. N. vom.
Plumb. Rhus. Spig. Spong. Staph.
 Wühlen: *Rhus.*
 Wundheitschmerz: Mar.
 Würgen: Chin.
 Ziehen: Cann. Cham. Chin.
 Cycl. Ignat. Puls. Vit.
 Zucken: Caps.
 Zusammendrücken: Ignat.

Knochenleiden.

Nach den Empfindungen.

Brandigwerden: *Sabin. Sec. corn.*
 Brennen: Par. *Rhus. Ruta. Sabin.*
 Drücken: Ang. Asa f. Bry. Canth.
 Cham. Cocc. Colch. Cupr. Cycl.
 Dros. Hell. Ignat. M. arct.
 M. austr. N. mosch. *Sabin.*
 Spong. *Staph.* Valer. Veratr.
 Viol. tr.
 — reissendes: Arg. Cham.
 — stechendes: Staph.
 Einfacher Schmerz: Ant. crud.
 Arn. Asa f. Canth. Caps. Chin.
 Cocc. Colch. Cupr. Dros.
 Ferr. Ignat. Led. Op. Puls.
Rhus. Ruta. Samb. Staph. Ve-
ratr.

Entzündung: Asa f. Chin.
Staph.
 Als wäre das Fleisch los von den
 Knochen: Bry. Canth. Dros.
 Led. N. vom. *Rhus.* Staph.
 Geschwürschmerz: Puls.
 Jucken: Cycl. Veratr.
 Klopfen: Sabad.
 Knochen-Eiterung: Asa f.
 Staph.
 — Fraß: Asa f. Op. Ruta. *Sabin.*
Spong. Staph.
 — Geschwulst: Asa f. *Rhus.*
Ruta. Sabin. Spig. Staph.
 — Krümmung: *Staph.*
 Knochenhaut-Empfindlich-
 keit: Ignat. M. austr. Ruta.

Knochenhaut-Schmerz: Ant. crud. *Asa f.* Camph. Colch. *Cycl.* Hell. Led. Mgs. *Ruta*. Sabin. Spig. Staph.
 — **Geschwulst:** Ant. crud. *Asa f.* *Ruta*. Sabin. Staph.
 — **Ziehen:** Bry. M. arct.
Kriebeln: Cham. Rhus.
Echtmiger Schmerz: Led.
Gefühl, wie Gerinnen des Markes: Ang.
Ragen: Amm. mur. Canth. Dros.
Reissen: Ang. Arg. Bism. Bry. Cann. Cham. Chel. *Chin.* Cocc. *Cupr.* *Cycl.* Hell. Ignat. Lach. Laur. Mar. Puls. *Ruta*. Sabin. Spig. Spong. *Staph.* Veratr. Verb.
 — **drückendes:** Arg. Arn. *Asa f.* *Cycl.* Mar. Staph.
 — **stechendes:** Sabin.
Wie Schaben auf dem Knochen: *Asa f.* *Chin.* *Rhus.* Sabad. Spig.

Schmerzhaftigkeit: Arn. Cham. *Cupr.*
Stechen: Ant. crud. Arg. *Asa f.* Canth. *Chin.* Cocc. *Dros.* Euphr. Hell. Lach. N. vom. Par. Puls. *Ran. scel.* *Ruta*. Sabin. Samb. Spig. Staph. Valer. Verb. Viol. tr. Vit.
 — **drückendes:** *Ruta*.
 — **reissendes:** Acon. Chel.
Weichwerden: *Asa f.*
Bühlen: Cocc.
Zerbrechungs-Schmerz: Puls. *Ruta*. Veratr.
Zerschlagenheit: *Ipec.* N. vom. *Ruta*. Sabad. Valer. Veratr.
Ziehen: Ant. tart. Bry. Cann. Canth. Cham. *Chin.* Cocc. *Cycl.* *Ipec.* Led. M. arct. M. austr. Mar. N. mosch. Oleand. Par. Puls. Sabad. *Sabin.* Samb. Spig. *Staph.* Valer. Veratr. Vit.
Zucken: *Chin.* Colch.

Hautübel.

Nach den Empfindungen.

Abschuppung der Haut: Acon. Amm. mur. Hell. Laur. Op. Rhus. *Sec. corn.* Veratr.
Ameyen-Laufen: Laur. M. austr. *Sec. corn.* Vit.
Ausbünnungs-Mangel: (f. Trockenheit der Haut.)
Ausschlag im Allgemeinen (und ohne nähere Bestimmung): Ant. tart. Bry. Canth. Caps. Cocc. (Coff.) *Cupr.* Dros. Euphr. Op. Plumb. *Sec. corn.* (Stram.) Tar. (Wergl, Blüthen.)

Ausschlag, abtrocknender: Cocc.
 — **aussatzartiger:** *Cupr.*
 — **an bedeckten Theilen:** Led.
 — **beissender:** Arn. Bry. Caps. Cham. Chel. Puls.
 — **blasenartiger:** Amm. mur. Ant. crud. Bry. Calad. Cann. Canth. Cham. *Chin.* Cic. Cocc. *Cycl.* Hell. Hyosc. Lach. Laur. Mgs. M. arct. Oleand. Op. Plumb. Puls. *Ran. bulb.* *Rhus.* *Ruta*. Sabad. Sabin. Scill. *Sec. corn.* Selen.

- Spong. Staph. (Stram.) Tar.
 Valer. Veratr.
- Ausſchlag, blaſenartiger
 blauer: Ran. bulb.
- brennender: Amm. mur.
 Ant. crud. (Arg.) Bry. Calad.
 Cann. Canth. Cic. Cocc. Lach.
 Laur. Led. M. austr. (Mar.) N.
 vom. Plumb. Puls. Ran. bulb.
 Rhus. Sabad. Spig. Spong.
 Staph. Veratr. *Viol. tr.*
- durchſcheinender: Cina. Ran.
 bulb.
- eiteriger: Cic. Cocc. Led.
 Mgs. Rhus. Samb. Spig. Tar.
 Veratr. *Viol. tr.*
- erhabener: Bry. Cic.
- flacher: Ant. crud.
- fleckiger: (ſ. Flecken.)
- freſſender: Chel. N. vom.
Oleand. Par. Rhus. Scill. Tar.
Viol. tr.
- frieſelartiger: *Acon. Ant.*
crud. Ant. tart. Arn. Bry.
Calad. Cham. Chin. Coff.
Cupr. Hyosc. Ipec. Lach.
Led. (Mar.) N. vom. Op. Puls.
Rheum. Rhus. Ruta. Sec. corn.
Selen. Spong. Staph. (Stram.)
Valer. Veratr. Viol. tr.
- mit Geſchwürſchmerz: Ant.
 crud. Caps. Laur. Puls. Staph.
- mit Geſchwulſt: Rhus.
- harter: Ant. crud. Rhus.
 Spig.
- hirsehornartiger: Cocc.
 Led. N. vom. Par. Valer.
- juckender: Acon. Amm. mur.
 Ant. tart. Arn. *Bry. Calad.*
Canth. Cham. Chel. Cic. Cina.
Cocc. Lach. Laur. Led. Mgs.
M. arct. M. austr. (Mar.) N.
- vom. Oleand. Par. Plumb. Puls.*
Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin.
Scill. Selen. Spig. Spong.
Staph. (Stram.) Tar. Viol. tr.
- Ausſchlag, knotiger: Ant.
 crud. Bry. Chel. Hell. Ignat.
 Lach. Led. Puls. (Ruta.)
 Sabin. Scill. Sec. corn. Selen.
Staph. Stram. Verb.
- trügertiger: Ambr. Ant. crud.
 Ant. tart. (Bry.) Cupr. Lach.
 Mgs. Scill. Selen. *Veratr.*
- truffiger: Ant. crud. Cic.
Led. Rhus. Scill. Spong. Viol.
tr.
- kupferiger: *Veratr.*
- maſerartiger: *Acon. Bry.*
Coff. Puls.
- näſſender: (Bry.) Cic. Hell.
Oleand. Rhus. Ruta. Scill.
Staph.
- neſſelartiger: *Ant. crud.*
Chin. N. vom. (Puls.) Rhus.
Stram. Veratr.
- poſtenartiger: Ant. tart.
 Arn. Cham. Hyosc. Stram.
- puſtelnartiger: Ant. tart.
 Arn. Bry. Cham. Hyosc. Op.
Puls. Rhus. Staph.
- rother: Acon. Ant. crud.
 Bry. Chel. Cic. Cina. Cocc.
 Led. Mgs. Op. Plumb. Sabad.
 Scill. Spig. Staph. Valer. *Ve-*
tr.
- ſcharlachartiger: *Ipec.*
- ſchmerzhafter: Ambr. Ant.
 crud. Cann. M. austr. N.
 vom. Rhus. Spong. Valer.
Veratr.
- ſchmerzloſer: Ant. crud.
 Cycl. Dros. Hell. Rhus. Samb.
 Spig. Staph.

- Ausschlag, schorfiger:** Ant. crud. Bry. Cic. Hell. Led. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Ran. bulb. *Rhus*. Sabin. Spong. Staph. Viol. tr.
 — **schründender:** Bry. Hell. Sabin. Selen.
 — **in Schrunden aufreißend:** Bry. Cycl. Lach. Ruta. *Rhus*. Viol. tr.
 — **schruppiger:** Ant. crud. *Hyosc.* Oleand. Plumb.
 — **scharfzetter:** Ant. crud. *Rhus*. Sec. corn. Spig.
 — **spannender:** Arn. Canth. Cocc. Staph.
 — **spießspodenartiger:** Ant. crud. Puls.
 — **stehender:** Bry. Canth. Caps. Cham. Dros. Mgs. M. arct. Puls. *Rhus*. Scill. Spong. Staph. Verb. Viol. tr.
 — **trockner:** Bry. Cocc. Cupr. *Hyosc.* Led. Par. Valer.
 — **unterdrückter:** (s. zurückgetretener.)
 — **unterküdthig schmerzender:** Puls. Staph. Tar.
 — **weißer:** Valer.
 — **mit weißen Spigen:** Ant. crud.
 — **ziehend=schmerzender:** Mgs.
 — **zuckend=schmerzender:** *Rhus*.
 — **zurückgetretener:** Acon. Bry. Cham. *Ipec.* Op. Puls. *Rhus*. Veratr.
 — **zusammenfließender:** Cic. *Hyosc.*
 — **zusammengehäufster, (in Flecken):** Veratr.
Bliggeschwulst: (M. arct.)
Weissen in der Haut: Amm. mur. Bry. Canth. Cocc. Dros. Lach. M. austr. Ran. scel. Spig.
Beulen: Ant. crud. Bry. Chel. Hell. Ignat. Lach. Led. Puls. (Ruta.) Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Verb.
Bläue der Haut: Bism. N. vom. Op. Plumb. Sec. corn. Veratr.
Blasen: (s. unter Ausschlag.)
Blattern, schwarze: Ant. crud. *Rhus*. Sec. corn.
Bleiartige Farbe der Haut: Plumb. Sec. corn.
Bleiche Hautfarbe: Chin. Cocc. Puls.
Blüthen: Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Canth. Cham. Chel. Cina. Cocc. Dros. Led. Mgs. *Rhus*. Sabad. Scill. Staph. Veratr. (Vergl. Ausschlag.)
Bluten, starkes, kleiner Bunden: Croc. Lach. Mgs.
Blut=Beulen: Bry. Sec. corn.
 — **Blasen:** Bry. Canth. Sec. corn.
 — **Schwäre:** Amm. mur. Ant. crud. Arn. Bry. Chin. Cocc. *Hyosc.* Ignat. Laur. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Puls. Sec. corn. Staph. Stram.
 — **Schwamm:** N. vom.
 — **Unterlaufen:** Arn. Chin. Ferr. Par. Ruta. Sec. corn.
Brand, feuchter: Chin.
 — **heißer:** Acon. Sec. corn.
 — **kalter:** Ant. tart. Asa f. Lach. Plumb. Ran. bulb. Scill. Sec. corn.
Brand=Beulen, (Brandgeschwür): Ant. tart. Sec. corn.
 — **Blasen:** Lach. Sec. corn.
 — **Bunden:** Ruta. Sec. corn.

- Brennen in der Haut:** Acon. Ambr. Arn. Asaf. Bism. Bry. Calad. Canth. Caps. Cocc. Coff. Dros. Ferr. Hyosc. Lach. N. vom. Op. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Sec. corn. Spong. Stram. Veratr. Viol. o d.
- Empfindlichkeit der Haut:** Acon. Ant. crud. Cham. Chin. Coff. Ignat. M. austr. (N. vom.) Oleand. Puls. Sabad. Scill.
- gegen Berührung: Ang. Ant. crud. Camph. Cina. Colch. Laur. (N. vom.) Oleand. Puls. Sabad. Spig.
- gegen feuchte Luft: *N. mosch.* Veratr.
- gegen freie Luft: *Cham. Cocc. Coff. Ignat. N. vom. Plumb. Op. Rhus. Verb.*
- gegen kalte Luft: *Camph. Caps. Cham. Ipec. Mosch. N. mosch. Rhus. Sabad. Spig. Stram. Viol. tr.*
- gegen warme Luft: *Ipec. Puls.*
- gegen Wind: *Cham. N. vom. Puls.*
- gegen Zugluft: *Acon. (Ambr.) Caps. Cham. Chin. Ignat. N. vom. Puls. Selen. Spig. Valer. Verb.*
- Entzündlichkeit der Haut:** Camph. Canth. Hyosc. Lach. Plumb. Ran. bulb.
- Feigwarzen:** Euphr. (M. austr.) Sabin. Staph.
- Feuchten (Rassen) der Wunden:** Mgs.
- Giftel-Geschwüre:** *Ant. crud. Chel. Ruta. Stram.*
- Flechten im Allgemeinen:** *Ambr. Bry. Caps. Chel. Hell. Hyosc. Led. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Spig. Staph.*
- brennende: *Bry. Calad. Led. M. arct. (Mosch.) Rhus. Staph.*
- empfindungslose: *N. vom.*
- feuchtende: *Hell. Led.*
- fressende: *Caps.*
- gelbliche: *Hell.*
- juckende: *Ambr. Bry. Caps. (Ipec.) Led. Plumb. Rhus. Staph.*
- kleinartige: *Bry.*
- reißend-schmerzende: *M. arct.*
- schuppige: *Led. Mar.*
- trockene: *Led. Mar. Rhus. (Veratr.)*
- zuckend-schmerzende: *Rhus.*
- Flecken, blaue:** *Ant. crud. Arn. Ferr. Led. N. mosch. Op. Ruta.*
- Blutz-, (Petechien): *Bry. Led. Rhus. Sec. corn. (Stram.)*
- brandige: *Hyosc.*
- braune: *Hyosc. Plumb.*
- braunröthliche: *Cann.*
- brennende: *Amm. mur. Canth. Chel. Croc. Ferr. Rhus.*
- wie Flohstiche: *Acon. (Stram.)*
- gelbe: *Ant. tart. Arn. Canth. Ferr. Ruta. Sabad.*
- heiße: *Bry. Rhus.*
- heilrothe: *Mar.*
- hirsekorntartige: *Par.*
- juckende: *Amm. mur. Dros. Led. Op. Par. Spong. Vit.*
- leberfarbige, (Leberflecke): *Ant. crud. Ant. tart. Ferr. Hyosc. Laur. Plumb.*
- rothe: *Acon. Ambr. Amm.*

- mur. Ant. tart. *Bry.* Calad. Canth.
 Caps. Cham. Chin. Cocc. Croc.
 Cycl. Dros. Led. Mgs. M.
 arct. Op. Par. Plumb. *Rhus.*
Sabad. Scill. Sec. corn. Spong.
 Veratr. Vit.
 Flecken, wie von rothem Weis-
 ne: Cocc.
 — schwarze: *Rhus.*
 — stehende: Canth. Chel.
 — umschriebene: Croc. M.
 arct.
 — wundschmerzende: Ferr.
 Led.
 Preßblattern: *Cham.*
 Fressen in der Haut: *Bry.* Mgs.
 M. austr. *Rhus.* Spong. Tar.
 Bergl. fressendes Süden.)
 Frostbeulen: *Arn.* (Asar.) *Bry.*
Cham. Chin. Cocc. Croc. Cycl.
 Ignat. M. arct. N. mosch. N.
 vom. *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta.
 Staph.
 — Blasen: *Rhus.*
 — Kriebeln: Colch.
 Gefühllosigkeit der Haut: Ambr.
 Ant. tart. Cham. Lach. Sec. corn.
 Geschwüre, Weissen: *Bry.*
 Cham. *Puls.* *Rhus.* Ruta.
 Staph.
 — Blasen um dasselbe: *Rhus.*
 — Blauwerden: *Asa f.* Sec.
 corn.
 — Blüthchen um dasselbe: Cham.
 Lach. Mgs.
 — Blüten: *Asa f.* Croc. Hyosc.
Puls. Sabin.
 — Bohren: Chin.
 — Brennen: *Asa f.* *Bry.* Cham.
 Chin. Dros. Ignat. Lach. N.
 vom. Plumb. *Puls.* Ran. bulb.
Rhus. Ruta. Sec. corn. (Selen.)
 Geschwüre, Stennen um die-
 selben: *Puls.*
 — Brandigwerden: *Asa f.*
Chin. Scill. Sec. corn.
 — Brand, feuchter: Chin.
 — — heißer: Acon. Sec. corn.
 — — kalter: Ant. tart. *Asa f.*
 Lach. Plumb. Ran. bulb. Scill.
 Sec. corn.
 — Drüsen: Camph. Chin. Par.
 — einfacher Schmerz, (schmerz-
 hafte): Ang. *Arn.* *Asa f.* Cham.
 Coff. Croc. Hyosc. N. vom. *Puls.*
Rhus. Sabin.
 — Eiter blutig: Ant. tart.
 Dros. *Puls.* Ruta.
 — — dick: (Caps.)
 — — dünn: Ant. tart. *Asa f.*
 Dros.
 — — faulriechend: (Chin.)
 — — fressend: *Rhus.* Scill.
 Staph.
 — — gelb: (Caps.) Croc. *Puls.*
 Sec. corn. Spig. Staph. Viol. tr.
 — — grünlich: *Rhus.* Staph.
 — — kopios: Acon. *Asa f.*
 Canth. *Rhus.* Ruta. Sabin.
 Staph.
 — — salzig: Ambr. Staph.
 — — scharf: *Rhus.* Scill. Staph.
 — — schwarzfärbend: (*Bry.*)
 — — stinkend: *Asa f.* Plumb.
Rhus. Sec. corn. Staph.
 — — wässerig: *Asa f.* Dros.
Puls. Ran. bulb. *Rhus.* Ruta.
 Staph.
 — — weißlich: Hell.
 — — wenig: Plumb.
 — — zähe: Viol. tr.
 — empfindlich: *Asa f.* Cham.
 Chin. Cocc. Coff. *Puls.*

- Geschwüre entzündet: *Acon.* *Plumb.* *Rhus.*
- faulwerdenb: *Cycl.* *N. mosch.*
- flach: *Ang. Asa f.* (*Selen.*) *Staph.*
- fressend: *Chel.* *Ran. bulb.* *Ruta.* *Staph.*
- Frieren daran: *Bry.*
- Geschwulst: *Bry.* (*Cham.*) *Puls.* *Rhus.*
- Härte um dasselbe: *Puls.*
- Hitze: *Acon.* *Bry.* *Ruta.*
- Kältegefühl: *Bry.*
- klopfernd: *Bry.* *Chin.*
- krebbsartig: *Ambr.* *Ant. crud.* *Sabin.* *Scill.*
- kriebelnd: *Acon.* *Ant. tart.* *Arn.* *Cham.* *Rhus.* *Spong.*
- krustig: *Staph.*
- juckend: *Ambr.* *Ant. tart.* *Canth.* *Cham.* *Chin.* *Dros.* *Ran. bulb.* *Rhus.* *Ruta.* *Scill.* *Staph.*
- — um dasselbe: *Ant. tart.* *N. vom.* *Puls.* *Sabin.* *Vit.*
- mit Maden darin: *Sabad.*
- nagend: *Staph.*
- mit hohen, harten Rändern: *Asa f.* *Cina.* *Puls.*
- mit schmerzhaften Rändern: *Asa f.* *Ran. bulb.*
- mit hartem Pfropfen: *Sabin.*
- reißend: *Bry.* *Canth.* *Cocc.* *N. vom.* *Staph.*
- mit Rötze um dasselbe: *Cham.* *Cocc.* *Lach.* *N. vom.* *Puls.* *Rhus.* *Staph.*
- salzflußartige: *Ambr.* *Staph.*
- schmerzhaft: s. einfacher Schmerz.)
- schorfig: *Ant. crud.* *Bry.* *Cic.* *Hell.* *Led.* *N. vom.* *Oleand.* *Par.*
- Plumb.* *Ran. bulb.* *Rhus.* *Sabin.* *Spong.* *Staph.* *Viol. tr.*
- Geschwüre, schwammig: *Lach.*
- schwarzwerdenb: *Asa f.* *Sec. corn.*
- spannenb: *Cocc.* *Spong.*
- speckig: *Ant. crud.* *Sabin.*
- stechend: *Arn.* *Bry.* *Camph.* *Cham.* *Chin.* *Cocc.* (*M. arct.*) *N. vom.* *Puls.* *Ran. bulb.* *Rhus.* *Sabin.* *Scill.* *Spong.* *Staph.*
- — um dasselbe: *Puls.*
- stinkend: *Asa f.* *Plumb.* *Rhus.* *Sec. corn.* *Staph.*
- tief: *Mgs.*
- unheilfam: *Cham.* *Chel.* *Croc.* *Lach.* *Staph.*
- unrein: *N. mosch.* *Sabin.*
- unterkötzig schmerznd: *Puls.* *Staph.* *Tar.*
- wie verbrannt: *Sec. corn.*
- weißliche Stellen darin: *Lach.*
- Wuldfleisch darin: *Ant. crud.* *Sabin.*
- Wühlen darin: *Chin.*
- wundschmerznd: *Ambr.* *Hyosc.* *Mgs.* (*M. austr.*) *N. vom.* *Puls.*
- wie zerschlagen schmerznd: (*Cham.*) *Hyosc.* (*Rhus.*)
- ziehen schmerzhaft: *Staph.*
- Zucken darin: *Cham.* *Staph.*
- zusammenfließend: *Ant. tart.*
- Geschwürmale, alte, wieder aufbrechend: *Lach.*
- Geschwulst, allgemeine, (Wassersucht): *Acon.* *Ant. crud.* *Bry.* *Canth.* *Chel.* *Chin.* *Colch.*

- Ferr. Hell. Hyosc. Led. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ruta. Sabin. Samb.*
- Geschwulst einzelner Theile:
 le: *Acon. Ant. crud. Arn. Bry. Canth. Chin. Cocc. Colch. Lach. Puls. Rhus. Spig.*
- — der leidenden Theile:
Bry. Plumb. Puls. Rhus.
- blasse: *Bry. N. vom.*
- entzündliche: *Acon. Asaf. Cocc. Colch. Puls. Rhus.*
- harte: *Arn. Asaf. Cina. Led. Puls.*
- heiße: *Ant. crud. Arn. Asaf. Bry. Canth. Chin. Cocc. Led. N. vom. Puls. Rhus.*
- kalte: *Asaf. Cycl. Spig.*
- triebelnde: *Acon. Arn. Rhus.*
- spannende: *Ant. crud. Bry. Led. Puls. Rhus.*
- speckige: *Ant. crud. Sabin.*
- stehende: *Ant. crud. Bry. Chin. Puls. Rhus.*
- Geschwulstgefühl: *Cic.*
- Sichtknoten: *Acon. Ant. crud. Arn. Bry. Cic. Cocc. Colch. Led. Puls. Rhus.*
- Silber der Haut: *Acon. Bry. Cham. Chin. N. vom. Op. Plumb. Puls. Spig.*
- Stiebschwamm: *Ant. crud. Sabin.*
- Haarausfallen am ganzen Körper: *Hell. Op.*
- der Kopfsaare: *Ambr. Ant. crud. Canth. Chel. Colch. Cycl. Ferr. Ignat. Par. Plumb. Sec. corn. Selen. Staph.*
- der Augenbrauen: *Plumb. Selen.*
- des Badenbartes: *Plumb.*
- Härte der Haut: *Rhus.*
- Hühneraugen: (s. unter der Rubrik: Unterglieder.)
- Jücken im Allgemeinen: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asaf. Asar. Bism. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc. (Coff.) Colch. Croc. Cupr. Cycl. Euphr. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill. Selen. Spig. Spong. Staph. (Stram.) Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.*
- beissendes: *Amm. mur. Ant. crud. Bry. Camph. Chel. Chin. Cocc. Colch. Hell. Ipec. Lach. Led. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Puls. Veratr. Viol. tr.*
- brennendes: *Arg. (Arn.) Bry. Calad. Canth. Caps. Chin. Cic. Cocc. Coff. Colch. Hell. Ignat. Mgs. M. arct. (Mar.) N. vom. Oleand. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr. Viol. od.*
- fressendes: *Ambr. Bism. Bry. Caps. Cham. Cocc. Cycl. Dros. Hell. Led. M. austr. Men. N. vom. Oleand. Par. Puls. Rhus. Ruta. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Veratr. Vit.*
- eigelnbes: *Arg. Bry. Cocc. Euphr. Ignat. Ruta. Scill. Spong. Tar.*
- triebelndes: *Acon. Ambr.*

- Arg. Arn. Asa f. Bry. Camph. Canth. Chel. Chin. Cina. Euphr. Led. M. arct. N. vom. Puls. Sabad. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Veratr. Jüden, laufendes: Spig. Staph.
- nagenbes: Dros. Tar.
- fleckendes: Ang. Ant. crud. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Caps. Chamf. Chin. Cocc. Colch. Cycl. Dros. Euphr. Hyosc. Ignat. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Veratr. Viol. tr. Vit.
- wollüstiges: M. arct. Spong.
- wundschmerzendes: Cann. Led. M. arct. Ruta. Staph.
- ziehendes: Staph.
- Jüden, Morgens: Ant. crud. Bry. Cycl. Hell. Lach. M. arct. N. vom. Puls. Ruta. Spong. Staph.
- Vormittags: Cycl. Lach.
- Nachmittags: Ant. crud. Chel. Laur. Rhus. Valer.
- Abends: Amm. mur. Ang. Ant. crud. Bry. Camph. Chin. Cocc. Cycl. Hell. Ignat. (Ipec.) Laur. Led. M. arct. M. austr. (Mar.) N. vom. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Staph. Tar. Vit.
- Nachts: Amm. mur. Ant. crud. Bry. Calad. Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Euphr. Ignat. N. vom. Oleand. Puls. Sabin. Spong. Veratr. Viol. tr.
- Jüden, Vormitternacht: Bry. Puls.
- Nachmitternacht: Sabad. Sabin. Spong.
- Jüden, beim Ankleiden: N. vom.
- nach dem Aufstehen: Ruta.
- beim Auskleiden: Amm. mur. Cocc. N. vom. Oleand. Puls. Rhus.
- nach Berührung: (Caps.)
- im Bette: Ang. Camph. Chin. Cocc. Cycl. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Staph.
- bei Erhigung (am Tage): Ignat. Puls. Sabad.
- beim Erwachen: M. arct. Spong.
- im Federbette: Cocc.
- von Kaltwerden: Spong.
- nach Rückenstichen: Calad.
- nach dem Niederlegen: Bry. Camph. Ignat. (Ipec.) Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Tar.
- beim Schweiße: Cann. Ipec. Led. Op. Par. (Sabad.)
- nach dem Schweiße: Bry. Op.
- auf der Seite, worauf man liegt: Chin.
- auf der Seite, worauf man nicht liegt: Chin.
- im Sigen: Chel. Cycl.
- beim Warmwerden: Staph. Veratr.
- im Bette: Calad. Cann. Chin. Cocc. Mgs. N. vom. Puls.
- in der Wärme überhaupt:

- Chin. Cocc. (Mar.) N. vom Puls.
- Jüden, nach Krassen, Ausschlag: Spong.
- — Beissen: Bry. Hell. Ruta.
- — Beulen, (Quaddeln): (Ipec.) Lach. Op. Rhus. Spig. Veratr.
- — Blasen: Ant. crud. Chin. Cycl. Lach. Laur. Spong.
- — Blüten: Amm. mur. Bry. Chin. Cycl. Laur. Puls. Rhus. Sabin. Veratr.
- — Blut-Ausschwitzen: Chin.
- — Blutwasser-Ausschwitzen: Cocc.
- — Blutrünstigerwerden: Cycl. Hyosc. Mgs. Par.
- — Brennen: Amm. mur. Arn. Bry. Calad. Canth. Chel. Cic. Cycl. Dros. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. Oleand. Par. Plumb. Sabin. Samb. Scill. Staph. Veratr.
- — einfacher Schmerz: Cocc. Euphr. Mgs. Par. Plumb. Puls. Rhus. Staph.
- — Gleden: Ant. crud.
- — Gressen: Oleand. Tar.
- — Geschwüre: Ang. Staph. Geschwulst: Lach. Ran. bulb.
- — Hautverhärtung: Lach. Rhus.
- — Jügel: Cocc.
- — Krassen, (Heudten): Sabin. Selen. Staph. Tar.
- — Pusteln: Cycl.
- — Reissen: Cycl.
- — Rötze: (Mar.) Spong. Tar.
- — Schrunden: Bry. N. vom. Oleand. Rhus. Sabin.
- Jüden, nach Krassen, Spannen: Lach.
- — Stechen: Par. Scill. Staph.
- — Taubheitsgefühl: Plumb.
- — Unterleibschmerz: Staph.
- — Wundheitschmerz: Ambr. Ant. crud. Cann. Caps. Mgs. M. austr. Oleand.
- — Ziehen: Cycl.
- Jüden, nach Krassen gebessert: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Ass f. Bry. Camph. Cann. Caps. Chel. Cic. Cina. Cycl. Dros. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. Oleand. Plumb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Spong. Tar. Viol. tr.
- — vorübergehend gebessert: Caps. Chel. Chin. Cycl. Led. N. vom. Oleand. Plumb. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Viol. tr. Vit.
- — die Stelle verändert: Chel. Cycl. Ignat. M. arct. Staph.
- — unverändert: Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Arn. Ass f. Chel. Cocc. (Ipec.) Laur. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Spig. Spong. Tar.
- — verschlimmert: Arn. Bism. Calad. Canth. Cham. Cupr. Dros. Led. Mgs. Par. Puls. Scill. Spong. Staph. Stram.
- — sich weiter verbreitend: Cann. Chel. Spong.

- Kälte der Haut:** *Acon. Cupr. Ipec. Led. Rhus. Sabad. Scill. Veratr.*
- Kältegefühl:** *Arn.*
- Knoten, (Quaddeln, Buctel):**
Amm. mur. Ant. crud. Bry. Canth. Chel. Chin. Cocc. (Dros.) Hell. Ignat. Led. Lach. Mgs. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Puls. Rhus. (Ruta.) Sabin. Scill. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Veratr. Verb. Viol. tr.
- Krätze:** *Ambr. Ant. crud. Ant. tart. (Bry.) Cupr. Lach. Mgs. Scill. Selen. Veratr.*
 — fette: *Scill.*
 — trockene: *Cupr. Veratr.*
- Krebs:** *Ambr. Ant. crud. Sabin. Scill.*
- Kriebeln in der Haut:** *Acon. Asa f. Caps. Chel. Chin. Cina. Colch. Croc. Ignat. Mgs. M. arct. Par. Ran. scel. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Viol. tr. Vit.*
- Kriechen in der Haut:** *Caps. Laur. Led. M. austr. Sec. corn. Spong. Vit.*
- Läusefucht:** *Sabad. Staph.*
- Leberartige Haut:** *Lach. Rhus.*
- Masern:** *Acon. Bry. Coff. Puls.*
- Miteffer:** *Sabin.*
- Nägels Abfallen:** *Hell.*
 — blau: *Chel. Chin. Dros.*
 — dickwerdend: *Sabad.*
 — geschwürig: *Hell. Lach. M. arct. M. austr. Mar. Par. Puls. Ran. bulb. Ruta. Sabad.*
 — wie Geschwür schmerzend: *Mgs. M. austr. N. vom. Puls. Ran. bulb.*
 — misfarbig: *Ant. crud.*
- Nägels rippig werdend:** *Sabad.*
 — schmerzhaft: *Ant. crud. Ran. bulb.*
 — langsam wachsend: *Ant. crud.*
 — wundschmerzend: *Mgs. M. austr.*
- Reidnägels:** *Rhus. Sabad.*
- Ragen in der Haut:** *Ran. scel. Tar.*
- Petechien:** *Bry. Led. Rhus. Sec. corn. (Stram.)*
- Pochen:** *Ant. tart. Arn. Cham. Hyosc. Stram.*
- Priecheln in der Haut:** *Croc.*
- Pünktchen, rothe:** *Ant. crud. Canth. Caps. Lach.*
- Purpurstiesel: (f. Frieselartiger Ausschlag.)**
- Pusteln:** *Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Hyosc. Op. Puls. Rhus. Staph.*
- Rauhheit der Haut:** *Laur. Rhus.*
- Röthe der Haut:** *Arn. Canth. Hyosc. Mgs. Op. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Spong.*
 — violette: *Veratr.*
- Rötheln:** *Acon. Bry. Puls.*
- Rothlauf:** *Acon. Ant. crud. Arn. Bry. Camph. Canth. Chin. Puls. Rhus. Ruta.*
 — blasenartiger: *Bry. Chin. Rhus. Sabad. Staph.*
 — mit Geschwulst: *Arn. Chin. Ruta.*
 — die Stelle verändernd: *Puls.*
- Rungliche Haut:** *Ambr. Ant. crud. Sec. corn. Veratr.*
- Schafblattern:** *Led.*
- Scharlachfriesel:** *Acon. Ipec.*
- Scharlachröthe der Haut:** *Croc.*

- Schlaffheit der Haut:** *Chin.*
Sec. corn.
- Schorfe:** *Ant. crud. Bry. Cic.*
Hell. Led. N. vom. Oleand. Par.
Plumb. Ran. bulb. Rhus.
Sabin. Spong. Staph. Viol.
tr.
- Schrumpfigwerden der Haut:**
Sec. corn.
- Strunten (Hautrisse):** *Arn.*
Bry. Cham. Cycl. Lach. Puls.
Rhus. Ruta. Viol. tr.
- Schwarzwerden der Haut:**
Acon. Ant. crud. Asa f. Sec.
corn. Spig.
- Schweißmangel: (s. Trockenheit der Haut.)**
- Sommersprossen:** *Bry. Puls.*
- Spizpocken:** *Ant. crud. Puls.*
- Sprödigkeit der Haut:** *Sec.*
corn.
- Stechen in der Haut:** *Acon.*
Ant. crud. Arn. Asa f. Cann.
Canth. Caps. Chel. Chin.
Cocc. Colch. Cycl. Hyosc.
Ignat. Mgs. Mar. N. vom.
Par. Plumb. Puls. Ruta. Sa-
bad. Spong. Staph. Veratr. Vit.
- brennendes:** *Asa f. Cina.*
Cocc. Colch. Dros. Mgs. M.
arct. M. austr. Men. N. vom.
Oleand. Puls. Ran. bulb. Ran.
scel. Rhus. Sabad. Staph.
Viol. tr.
- juckendes:** *Cycl. Euphr.*
Hyosc. Led. Mgs. Mar. Mosch.
N. vom. Oleand. Puls. Ran.
bulb. Spong. Staph. Viol.
tr. Vit.
- Steifigkeit der Haut:** *Rhus.*
- Taubheit der Haut:** *Ambr. Cycl.*
Mgs. Plumb. Sec. corn.
- Trockenheit der Haut (Ausbän-**
stungs-, Schweißmangel): *Acon.*
Arn. Asa f. Bry. Camph. Cann.
Canth. Chin. Colch. Hyosc. Ipec.
Lach. Led. N. mosch. Plumb.
Ran. scel. Ruta. Sabad. Scill.
Sec. corn. Spong.
- Trockenheitsgefühl:** *Camph.*
Ueberheine: Plumb.
- Unheilbarkeit der Haut:** *Cham.*
Chel. Croc. Lach. Staph.
- Verbrennungen:** *Ant. crud.*
- Verdickung der Haut:** *Lach.*
Rhus.
- Wärmegefühl:** *Hyosc.*
- Warzen:** *Ambr. Chel. Lach.*
Rhus. Ruta. Spig. Staph.
- Wassersucht: (s. Allgemeine Ges-**
chwulst.)
- Weshabern, (Krampfabern):**
Ambr. Ant. tart. Arn. Ferr.
M. austr. (Puls.) Spig.
- mit Geschwürschmerz:** *Ant.*
tart.
- juckend und stechend:** *Ant.*
tart.
- Welke Haut:** *Sec. corn.*
- Winpocken:** *Sec. corn.*
- Wunden:** *Arn. Ruta.*
- entzündete:** *Puls.*
- Wundheitsgefühl:** *Acon. Ambr.*
Chel. Chin. Coff. Dros. M. austr.
Par. Puls. Rhus. Valer.
- Wundwerden:** *Ambr. Arn.*
Cham. Coff. Dros. Ignat.
Oleand. Op. Puls. Ruta. Scill.
- der Kinder:** *Cham. Ignat. Puls.*
Scill.
- Wie an einem Haare Ziehen:**
Chin.
- Binnoberrothe der Haut:** *Hyosc.*

Schlafbeschwerden.

Nach Empfindung, Zeit, Lage und Umständen, und begleitenden Beschwerden.

- Dehnen und Recken: Ambr. Ang. Cham. Chin. Cocc. Hell. Led. N. vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. Spong. Staph. Valer. Verb.
- Einschlafen, spätes: Ambr. (Asar.) Bry. Canth. Chél. Chin. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Selen. Spig. Staph. Veratr. Viol. tr.
- nicht wieder können (nach Aufwachen): Cocc. Cycl. Ferr. Laur. Led. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabin. Selen. Spong.
- Einschlafen verhindert*) durch Adernklopfen: Rhus. Sabad.
- — Angst: Cocc. Laur. Puls. Rhus.
- — Arm=Schmerz: Mosch.
- — Athemversehung: (Bry.)
- — Aufgeregtheit: Laur.
- — Aufschrecken: Amm. mur. Arn. Bism. Bry. Canth. Chin. Ignat. Led. N. vom. Plumb. Rhus.
- — Augenschmerzen: Rheum.
- — Blutwallung: Asar. Bry. Ignat. Puls. Rhus.
- — Brustbeklemmung: N. mosch. Ran. bulb.
- Einschlafen verhindert durch Brustschmerz: Amm. mur. N. mosch.
- — Erschrecken, leichtes: Bry.
- — Flechten=Züden: Staph.
- — Frost: Ambr. Ipec.
- — Fußschmerzen: Lach.
- — Gedanken=Zubrang: Calad. Chin. Cocc. Ignat. Mar. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Spig. Veratr. Viol. tr.
- — Gehörs=Empfindlichkeit: Calad.
- — Geschwür= Brennen: Staph.
- — Gesichtschmerz: Caps. Verb.
- — Harndrang: Ran. bulb.
- — Hitze: Amm. mur. Bry. Rhus.
- — Hungergefühl: Ignat. Mar.
- — Husten: M. arct. Mar. N. vom.
- — Züden: Ran. bulb.
- — Knieschmerz: Spig.
- — Kopf=Blutdrang: Cycl. Puls.
- — Kopfe, im, Pulsiren: Cycl.
- — Kopfweh: Tar.
- — unbequeme Lage: Lach.
- — Magenschmerz: Cocc. Rhus.

*) Bergl. Schlaflosigkeit.

- Einschlafen verhindert durch
 Munterkeit: Ant. crud. Lach.
 M. austr. Ran. bulb. Rhus.
 — — Phantasiebilder: Chin.
 Ignat. Led. Rhus.
 — — Schauer: Bry.
 — — Schweiß: Rhus.
 — — Stöße in den Gliedern:
 Ipec.
 — — Träume: Chin. Laur.
 — — Uebelkeit: Rhus.
 — — Unruhe: (Asar.) Bry.
 Lach. Laur. M. austr. Par. Puls.
 Ran. bulb. Rhus. Sabin.
 Spong.
 — — Wadenschmerzen: Staph.
 — — Zahnweh: Canth.
 — — Zucken in den Gliedern:
 Ignat. Puls. Rhus. Selen.
 — Zusammenfahren: Arn.
 Bism. Bry. N. vom. Plumb.
 Selen.
 Erwachen (öfteres) die Nacht:
 Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asa
 f. Bry. Can. Canth. Caps. Chin.
 Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc.
 Dros. Euphr. Ferr. Hyosc.
 Ignat. Ipec. Lach. Led. M.
 austr. Mar. N. vom. Puls. Ran.
 bulb. Ruta. Sabin. Samb. Seill.
 Selen. Spig. Staph. Tar. Viol.
 tr.
 — Vormitternacht: Chel.
 Chin. Puls.
 — Nachmitternacht: Chin.
 Euphr. Laur. Mgs. N. vom.
 Ran. scel. Sabin. Scill. Spig.
 Spong. Staph.
 — — zur bestimmten Stun-
 de: Selen.
 — — allzu spätes: N. vom.
 — — allzu zeitiges: Chin. Cocc.
- Coff. Croc. Cycl. Lach. M. arct.
 N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb.
 Rhus. Selen. Staph. Veratr.
 Verb. Viol. tr.
 Erwachen, halbes, (zomagne-
 tisches): M. arct.
 — leichtes: (f. leiser Schlaf).
 Erwachen die Nacht mit Angst:
 Arn. Chin. Cocc. Ipec. N.
 vom. Puls. Scill.
 — mit Aufstoßen: Puls.
 — mit Augenbeschwerden:
 Ambr.
 — von Bedängstigung: Acon.
 Ignat.
 — mit erhöhten Beschwer-
 den: N. vom.
 — mit Blutwallung: N. vom.
 — mit Brustbeschwerden:
 Amm. mur. Ant. crud. Arn.
 Euphr. Ignat. N. mosch. N.
 vom. Puls. Ran. bulb. Rhus.
 Sabad. Scill.
 — mit Durst: Ant. tart. Coff.
 Dros. Rhus. Selen.
 — mit Erektionen: Ambr.
 — von Erschütterungen: Ignat.
 — von Erstickungsanfällen:
 Bry. Puls.
 — mit Frost: Ambr. Sabad.
 Staph. (Veratr.)
 — mit Fußkälte: Puls.
 — mit Gedanken-Zubrang:
 M. arct. N. vom.
 — mit Geschrei: Hyosc.
 — mit kaltem Gesichtsschweiß:
 Puls. Veratr.
 — von Gespenster-Furcht:
 Cocc.
 — mit üblem Geschmack:
 Rhus.

Erwachen die Nacht mit Schmerzen der Geschwüre: *Rhus*.
 — mit Gliederschmerzen: *Croc*.
 — mit Gliederschwere: *Staph*.
 — mit Harnbrang: *Ant. tart. Croc*.
 — mit Hautbeschwerden: *Ant. crud*.
 — mit Herzklopfen: *Rhus*.
 — mit Herzgrubenschmerz: *Ambr. Bry. Rhus*.
 — mit Hitze: *Arn. Cocc. M. arct. Puls. Ran. scol. Tar*.
 — von Husten: *Chin. Cocc. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus*.
 — von Jüden: *Ant. crud. Sabad*.
 — von Kälte: *Sabad*.
 — von Klamm in der Wade: *Staph*.
 — mit komischen Geberden: *Stram*.
 — mit Kopfschmerz: *Ambr. Canth. Cic. N. vom. Op. Puls. Staph*.
 — mit Kopfhaut-Strammen: *Staph*.
 — mit Kreuzschmerz: *Amm. mur. Ran. bulb. Ruta. Staph*.
 — mit Leibschmerz: *Ambr. Arn. Ignat. Laur. M. arct. Rhus*.
 — mit Magenschmerz: *Valer*.
 — mit Mattigkeit: *Ambr. Bism. Mar. Op. Staph*.
 — mit Mundtrockenheit: *Ambr. M. arct. Rhus. Selen*.
 — wie von Munterkeit: *Cycl. Dros. Ipéc. Ran. bulb. Ruta. Samb. Tar. Viol. tr*.
 — mit Phantasietäuschung: *Mén*.
 — von Rucken im Körper: *M. arct*.

Erwachen die Nacht mit Samenergiefung: *Arn*.
 — von Schleimrahlfen: *Spig*.
 — wie von Schreck: *Acon. Ant. crud. Arn. Bism. Cann. Canth. Cocc. Coff. Colch. Euphr. Hyosc. Ignat. Lach. Led. M. arct. Puls. Ruta. Sabad. Sabin. Spong. Veratr. Vit*.
 — mit einem Schrei: *Ruta. Stram*.
 — von Schmerz überhaupt: *Cham*.
 — von Schweißausbruch: *Dros. Puls. Ran. bulb. Tar*.
 — mit Schwindel: *Chin*.
 — mit Schweräthmigkeit: *Scill*.
 — von Singen im Schlafe: *M. arct*.
 — von Träumen: *Arn. Cann. Chin. Cina. Ignat. Lach. Led. M. austr. N. vom. Puls. Sabin. Staph*.
 — mit Uebelkeit: *Ambr. Bry. Op. Rhus. Scill*.
 — mit Unbesinnlichkeit: *Cann. Chin. Coff. Puls. Selen. Staph. Viol. tr*.
 — mit Unruhe: *Ambr. Canth. Chin. Scill. Tar*.
 — ohne Ursache: *Ang. Cina. Ignat. Viol. tr*.
 — mit Zähneknirschen: *Ant. crud. Hyosc*.
 — von Zahnweh: *Sabin. Spig*.
 — im zoomagnetischen Zustande: *M. arct*.
 Früh Schlaf: *Ang. N. vom*.
 Gähnen: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cina. Cocc*.

- Coff. Colech. Croc. Cupr. Euphr. Ignat. Laur. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Rheim. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Tar. Veratr. Viol. od.*
 Gähnen und Dehnen: *Acon. Ang. Ant. tart. Arn. Cann. Canth. Cham. Chin. Cocc. Dros. Ferr. Ipec. Laur. N. vom. Oleand. Plumb. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Scill. Spong. Staph. Valer. Veratr. Verb.*
 — kramphafte: *Ant. tart. Ignat. Lach. M. austr. Mosch. Rhus. Staph.*
 — unterbrochene: (*Acon.*) *Ignat. Ruta.*
 — unvollkommenes: *Ruta.*
 — versagenbes: *Cham. Croc.*
 Gähnen mit Augenthänen: *Ant. tart. Ferr. Ignat. N. vom. Sabad. Staph. Viol. od.*
 — mit Augenüberlaufen: *Ignat.*
 — mit Brustbeklemmung: *Croc. Ignat.*
 — mit Brustschmerz: *Canth.*
 — mit Durst: *Bry.*
 — mit Frostigkeit: *Acon. Ant. tart. Bry. Caps. Chin. Croc. M. arct. M. austr. Mar. Par. Rhus. Ruta.*
 — mit Gaumen-Lähmigkeit: *Men.*
 — mit Gelenk-Knacken: *Sabad.*
 — mit Husten: *Arn. N. vom. Op.*
 — mit Kinnbacken-Klamm: *Ang. Ignat. M. arct. Rhus. Staph.*
 Gähnen mit Kopfschmerz: *Cycl. N. vom.*
 — mit Reibschmerz: *Puls.*
 — mit Magenweh: *Chel.*
 — mit Ohren-Brausen: *Veratr.*
 — — Knacken: *Cocc.*
 — mit Schauber: *Arn. Cina. Cycl. Ipec. Laur. Men. N. vom. Oleand.*
 — mit Schläfrigkeit: *Cham. Chel. Chin. Croc. Cupr. Euphr. Hell. Laur. Mosch. Par. Plumb. Spig. Spong. Verb.*
 — ohne Schläfrigkeit: *Acon. Amm. mur. Ang. Arn. Canth. Cham. Chin. Cupr. Cycl. Laur. M. arct. Scill. Spig. Viol. od.*
 — mit Wasserzusammenlaufen im Munde: *Ant. tart.*
 — mit Bittern: *Cina. Oleand.*
 Lage im Schlafe, Arme über dem Kopfe: *Chin. N. vom. Puls. Rheim. Veratr.*
 — unter dem Kopfe: *Cocc. N. vom.*
 — — auf dem Bauche: (*Cocc.*)
 — Füße herangezogen: *Puls. Stram.*
 — auf dem Gesichte: *Stram.*
 — Hände (ober eine Hand) unter dem Kopfe: *Acon. Ambr. Ant. tart. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Puls. Viol. od.*
 — — auf dem Magen: *Mgs.*
 — — auf dem Unterleibe: *Puls.*
 — Knie ausgespreizt: *Cham. Mgs. Puls. Viol. od.*
 — — gebogen: *Ambr. Mgs. Viol. od.*
 — Kopf rückwärts gebeugt: *Chin. Cina. Mgs. N. vom.*
 — — vorüber geneigt: *Acon.*

Age im Schlafe, Kopf seitwärts
gelehnt: Cina.

- — niedrig liegend: N. vom.
- auf dem Rücken: Acon. Ambr.
Ant. crud. Ant. tart. Bism. Bry.
Chin. Cic. Dros. Ferr. Ignat.
Mgs. M. arct. M. austr. N.
vom. Puls. Rhus. Spig. Stram.
Viol. od.
- nicht auf dem Rücken: Acon.
- auf der linken Seite: (Sabin.)
- sitzend: Cina.
- — aufrecht: Cina.

Schláfrigkeit (am Tage): Acon.
(Ambr.) Ang. Ant. crud. Ant.
tart. Arn. Asa f. Asar. Bry.
Camph. Cann. Canth. Caps.
Cham. Chel. Chin. Cic. Cina.
Cocc. Colch. Croc. Cupr.
Cycl. Euphr. Ferr. Hell.
Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led.
M. arct. M. austr. Mar. Mosch.
N. mosch. N. vom. Op. Par.
Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.
Ruta. Sabad. Sabin. Sec.
corn. Selen. Spig. Spong.
Staph. Stram. Tar. Veratr.
Viol. od. Vit.

- Morgens: Ang. Ant. crud.
Ant. tart. Bry. Canth. Croc.
Led. Mgs. M. austr. N. vom.
Puls. Rhus. Spig. Veratr. Veth.
- Vormittags: Ang. Ant. tart.
Bism. Cann. Cycl. Hell. Lach.
Mosch. N. vom. Puls. Rhus.
Sabad. Selen. Spig. Staph.
- Nachmittags: Acon. Ant.
crud. Ant. tart. Canth. Chel.
Chin. Cic. Cina. Croc. Cycl.
Ferr. Hyosc. Ignat. Laur.
N. vom. Par. Puls. Ran.

bulb. Rhus. Ruta. Sabad.
Scill. Spig. Spong. Staph. Verb.
Viol. tr.

- Abends: Amm. mur. Ang.
Ant. crud. Ant. tart. Arn.
Asa f. Calad. Cina. Cocc.
Croc. Cycl. Ignat. Lach. Laur.
M. arct. Mosch. N. vom. Par.
Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Scill. Selen. Spig. Valer.
- einen Tag um den Andern:
Bry. Lach.

Schláfrigkeit mit Augen-
Brennen: Laur.

— mit Augenbrüden: Euphr.

— mit Augenlider-Zugziehen:
Acon. Ant. tart. Chel. Chin.
Cic. Cocc. Croc. Euphr. Ferr.
M. arct. Sabad. Staph. Tar.
Verb. Viol. od. Viol. tr.

— ohne einschlafen zu können:
Acon. Arn. Bry. Calad. Cham.
Chel. Coff. Euphr. Lach. Sabin.
Samb. Staph.

— mit Scháhnen: (s. unter Scháh-

nen.)

— mit Herzklopfen: Chin.
— mit Kopfschmerz: Cham. Ignat.
Laur.

— mit verkehrtem Schwázen:
Lach.

— mit Schwindel: Arg. Laur.
Puls. Stram.

— mit Uebelkeit: Ran. bulb.

Schláfrigkeit, entstehend
durch Augen-Schließen: M.
austr.

- — bei der Arbeit: Ignat.
- — nach dem Aufstehen: Ant.
crud. Bism. Cocc. Spig. Verb.

- Schláfrigkeit, entstehend
nach Erbrechen: Ant. tart.
— — beim Essen: Cham. Puls.
— — nach dem Essen: Asa f.
Bry. Caps. Chel. Chin. Cic.
Coff. Croc. Cycl. Ferr. N.
mosch. N. vom. Par. Ran.
bulb. Rheum. Rhus. Ruta.
Staph. Verb.
— — beim Sehen: Rhus.
— — beim Sehen im Freien:
Ant. tart. M. austr. N. vom.
— — nach Sehen im Freien:
Arn. Lach. Puls. Rhus.
— — durch Geistesanstren-
gung: Tar.
— — bei heißem Wetter: Selen.
— — beim Essen: Ang. Ignat.
Mosch. Ruta. Sabad. Selen. Tar.
— — vor dem Monatlichen:
Puls.
— — nach Schauder: Sabin.
— — von lange Sehen auf et-
was: Cic.
— — im Sitzen: Ant. tart.
Cham. Chin. Cina. Coff. Cycl.
Ferr. Ignat. N. mosch.
Plumb. Rhus. Sabad. Staph.
Tar.
— — nach Sonnenaufgang
(früh): Mgs. M. austr. N. vom.
— — in der Stube: Asar. Plumb.
— — nach trauriger Nachricht:
Ignat.
— — verschwindend durch Be-
wegung: Tar.
— — bei Geistesarbeit: Croc.
- Schlaf, ängstlicher: Cham.
Ipec. Op. Rhus. Samb. Ve-
ratr.
— — betäubter: Camph. Cham.

Chin. Cic. Eaphr. Ferr. Hyosc.
Ignat. Mgs. M. arct. Op.
Puls. Sec. corn. Spig. Stram.
Veratr.

- Schlaf, betäubter, nach Sons-
nenaufgang (früh): Euphr.
Mgs. N. vom. Puls.
— — büßeliger: Calad. Lach.
— — fester: Ant. tart. Bry. Ignat.
Laur. M. arct. N. mosch. Ruta.
Sabad. Stram.
— — zu langer: Ant. crud. Arn.
Cocc. Hyosc. Ignat. Laur.
Led. N. vom. Puls. Stram.
Veratr.
— — leiser: Acon. Ant. tart. Bry.
Calad. Cann. Canth. Chin. Ferr.
Ignat. N. mosch. N. vom.
Ruta. Selen.
— — Schlaffucht: Acon. Ant. crud.
Ant. tart. Arn. Asa f. Bry.
Cic. Croc. Cupr. Ignat. Laur.
Mosch. N. mosch. Op. Plumb.
Puls. Rhus. Ruta. Sec. corn.
Veratr. Vit.
— — Schlaftrunkenheit: Ang.
Ant. tart. Bry. Camph. (Coff.)
Croc. Mgs. M. arct. N. mosch.
Op. Puls. Vit.
— — schlafwacher Zustand:
Acon. Ignat. M. arct. Op. Spig.
— — Schlummer: Acon. Ambr.
Ant. tart. Arn. Camph. Canth.
Cham. Chel. Chin. Coff. Ferr.
Hell. Hyosc. Mar. N. vom.
Op. Puls. Ran. bulb. Ran.
scel. Sabad. Samb. Spong. Staph.
Stram. Veratr.
— — früh in der Morgen-
zeit: Ambr. N. vom. Puls.
Ran. bulb.
— — wachender: Camph. Cham.

- Chin. Cocc. Hyosc. Ignat.
Laur. Mgs. Oleand. Op. Ran.
scel. Ruta. Staph. Veratr.
- ⊖ Schlaf, Ⓜ Schlummerfucht: *Acon.*
Ant. crud. Ant. tart. *Camph.*
Cham. Cocc. *Croc.* *Cupr.* *Cycl.*
Hell. Laur. Mgs. M. arct. Mosch.
N. mosch. Op. Plumb. Sec.
corn. *Veratr.*
- — betäubte: *Camph.* *Op.*
Stram. *Veratr.*
- — — nach Sonnenaufgang:
Mgs.
- tiefer: Chin. Cic. *Cupr.*
Hyosc. Ignat. Laur. Led.
Mgs. M. arct. Op. Ruta. Sec.
corn. Selen. *Stram.* (*Veratr.*)
- unerquicklicher: Arn. *Asaf.*
Bry. Cann. Caps. Cham. Chin.
Cic. Cocc. Dros. Ferr. Ignat.
Laur. Mar. Mosch. N. vom.
Op. Puls. Ran. bulb. Rhus.
Sabad. Scill. Sec. corn.
Selen. *Spig.* *Stram.* *Valer.*
- unruhiger: *Acon.* Ambr.
Ang. Ant. tart. *Asa f.* (*Asar.*)
Bry. Calad. Cann. Canth. *Cham.*
Chel. Chin. Cina. Colch. *Croc.*
Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat.
Ipec. Laur. Led. M. arct.
Mar. Men. Mosch. N. mosch.
N. vom. Plumb. Puls. Ran.
bulb. Ran. scel. *Rheum.* Rhus.
Ruta. *Sabad.* *Sabin.* Samb. Scill.
Sec. corn. *Spig.* Spong. Staph.
Stram. *Valer.* *Veratr.* Verb.
Viol. tr. Vit.
- — wegen vieler Träume:
Acon. Ambr. Ang. Arn. *Asaf.*
Bry. Calad. Caps. Chel. Chin.
Ferr. Ignat. Ipec. Lach. Led.
Mgs. M. arct. Mar. Mosch. N.
- vom. *Oleand.* Op. Par. Plumb.
Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.* *Sabin.*
Samb. Sec. corn. Selen. *Spig.*
Spong. Staph. *Stram.* *Valer.*
Verb.
- ⊖ Schlaf, unruhiger wegen kör-
perlicher Unruhe: *Asaf.* *Bry.*
Cann. Chin. Cina. (*Croc.*) *Hell.*
Ignat. Laur. Rhus. Ruta.
- unterbrochener: *Cycl.*
Ipec. M. arct. Rhus. Staph.
Veratr.
- ⊖ Schlafbeschwerden, Aus-
drücken: *Acon.* Ambr. *Bry.*
Cycl. Mgs. N. vom. Op. Puls.
Ruta. *Valer.*
- Athem kurz: Rhus. Samb.
- — langsam: *Acon.*
- — schnarchend: Ignat. Op.
(f. Schnarchen.)
- — schneidend: Arn. Rhus.
- — ungleich: Ignat.
- — Ausathmen blasendes:
Chin.
- Aufschrecken: *Acon.* Ang.
Ant. tart. Arn. *Bry.* Calad. Caps.
Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc.
Colch. *Croc.* Dros. Hyosc. Ignat.
Ipec. Lach. Laur. Mar. N. vom.
Op. Plumb. Puls. Rhus. Samb.
Spong. Staph. *Veratr.* Vit.
- Aufschreien: Ant. tart. Arn.
Bry. Caps. Cham. Chin. Cina.
Cocc. *Croc.* Hyosc. Op. Puls.
Rheum. *Stram.*
- Aufstigen: Puls.
- Aufspringen: *Acon.*
- Aufstehen, (Nachtwanbeln):
Bry. *Cycl.* Mar. *Rheum.* *Spong.*
- Augen halb offen: Ferr.

- Hell. Ipec. Op. Samb. Stram. Veratr.
- Schlafbeschwerden, Augen:
 Verbrehen: Chin. Hell. Op. Puls.
- Augenlider-Zucken: Rheum.
- Beklommenheit: Ran. bulb.
- Brustschmerz: *Mun. bulb.*
- Bodstößen: Acon.
- Delirien: Bry. (N. vom.) Op. Rheum. Stram. Veratr.
- Erscheinungen: M. arct. Stram.
- Erstickungsanfälle: Op. Samb.
- Fingerbewegen: Ignat. Puls.
- Glockenlesen: Hyosc. Op. Stram.
- Gefühlstauschungen: Canth.
- Gehörstauschungen: Canth.
- Gesichtshitze: Men. Op.
- — Hitze: Op. Stram.
- — Zuckungen: Bry. Rheum.
- Gliederbewegungen: Acon. Hyosc. M. austr. Puls. Rheum. Rhus. Stram. Viol. tr.
- Harnen, öfteres: Hyosc.
- — unwillkürliches, (Bettpissen): Cina. M. austr. Puls. Rhus. Ruta.
- Harnfluß: Stram.
- Herumwerfen: Acon. Bry. Cann. Cham. Chin. Cic. Cina. Coff. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. Mosch. Par. Puls. Ran. scel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Scill. Spig. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb. Vit.
- Schlafbeschwerden, Heulen: (s. Aufschreien.)
- Hitze: Bry. Lach. M. arct. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.
- Husten: Arn. Cham. Lach. Mgs. M. austr.
- Irrereden: Bry. Rheum.
- Knurren (und Röllern) im Unterleibe: Cupr. Vit.
- Konvulsionen: Cupr. Hyosc.
- Körperunruhe: Hyosc.
- Kopf-Rückwärtsbiegen: Rheum.
- Kopfschmerz: Cham. Ferr. Led.
- Lächerliche Rienen: Hyosc.
- Mund-Bewegen: Ignat. Puls.
- — offen: Op. Rhus. Samb. Stram.
- Nachtwandeln: (s. Aufstehen.)
- Phantasiren: Acon. Arn. Bry. Cham. Hell. Led. Op. Puls. Rheum. Spong.
- Phantasietauschungen: Camph. Cham. M. arct. Men. (N. vom.) Puls. Rheum. Stram.
- Pollutionen: Cann. Ferr. Mgs. Par. Ran. bulb.
- Röcheln: Op. Stram.
- Rucke durch den Körper: Ant. tart. N. vom. Op. Puls.
- RuthestEIFigkeit: Chin.
- Schnarchen: Camph. Caps. Cham. Chin. Dros. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. N. vom. Op. Puls. Rheum. Sabin. Stram.
- Schreien: (s. Aufschreien.)
- Seufzen: Camph. Op. Puls.
- Singen: Croc. M. arct.
- Speichelfluß: M. arct.
- Sprechen: Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Camph.

Cham. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabin. Spig. Spong.
 Schlafbeschwerden, Stöhnen (und Wehzen): *Bry. Calad. Cham. Ignat. Mgs. N. vom. Op. Stram.*
 — Strampeln mit den Füßen: *Ignat.*
 — Stuhlgang, unwillkührlicher: *Arn. Bry.*
 — Weinen: *Cham. (Croc.) N. vom. Puls. Rhus. (Sabin.)*
 — Wimmern: *Arn. Bry. Cham. Chin. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Op. Rheum. Veratr.*
 — Zähneknirschen: *Ignat. Plumb.*
 — Zittern: *Ant. tart. Rheum. Samb.*
 — Zuckungen: *Ambr. Bry. Cupr. Hyosc. Ignat. Puls. Rhus. Staph. Stram. Viol. tr.*
 Schlaflosigkeit: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Asa f. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Läch. Led. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. od.*
 — bei Schlaflosigkeit: *Acon. Arn. Bry. Calad. Cham. Chel. Coff. Euphr. Lach. Sabin. Samb. Staph.*
 — Vormitternacht: *Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Chel. Chin. Coff. Cycl. Lach. Led. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rhus. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.*

Schlaflosigkeit, Nachmitternacht: *Amm. mur. Arn. Bry. Cann. Canth. Caps. Chin. Coff. N. vom. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabin. Veratr.*
 — einen Abend um den Andern: *Lach.*
 — wegen Athernklopfen: *Rhus. Selen.*
 — — Hengstlichkeit: *Arn. Bry. Cham. Cocc. Coff. Hyosc. N. vom. Puls. Ran. scel. Rhus. Veratr.*
 — — Aufgeregtheit: *Coff. Mar. N. vom. Op. Puls.*
 — — Aufschrecken: *Veratr.*
 — — Augenschmerzen: *Veratr.*
 — — Beißen in der Haut: *Cocc.*
 — — Blähungsbeschwerden: *M. austr. N. mosch.*
 — — Blutwallung: *Bry. Puls. Rhus. Sabin.*
 — — Brennen des Ausflugs: *Rhus.*
 — — Brustbeklemmung: *Ran. bulb. Ran. scel.*
 — — Brustschmerzen: (*Cupr.*) *N. vom.*
 — — Durst: *Calad.*
 — — Gedanken-Zubrang: *Bry. Chin. Op. Puls. Rhus. Sabad. Staph. Veratr.*
 — — Gliederschmerzen: *Cham. Chin. Plumb. Puls. Ran. scel. Rhus. Spig.*
 — — Herzgrubenschmerz: *Calad.*
 — — Hitze: *Arn. Bry. Cham. Coff. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Staph. Veratr.*
 — — Hitzegefühl: *Bry. Puls.*

- Schlaflosigkeit wegen Husten:**
 Amm. mur. Bism. Calad. *Hyosc.*
 N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
 — — Hypochonderschmerz:
 Calad.
 — — Jüden: Arn. Euphr. Puls.
 — — Kälte: Ambr. Euphr. Puls.
 — — Konvulsionen: *Hyosc.*
 — — Kopfschmerzen: *Veratr.*
 — — Kreuzschmerzen: Amm.
 mur.
 — — Leibschmerzen: *Canth.*
 Cham. Cina. *Coff.* Ferr. N.
 mosch. Plumb. *Veratr.*
 — — Siegen: Puls.
 — — auf der Seite: Ferr.
 — — Magenschmerzen: *Ignat.*
 Valer.
 — — Mastdarm-Jüden: Ferr.
 — — Mattigkeit: Ran. scel.
 — — Munterkeit: Chin. *Coff.*
Hyosc. Lach. M. austr. Puls.
 Ran. bulb. Ran. scel. Rhus.
 Ruta.
 — — Ohrenjüden: N. vom.
 — — Phantasiebilder: Ant.
 tart. Cham. *Coff.* Led. Rhus.
- Schlaflosigkeit wegen Rucke
 im Körper:** Colch.
 — Schweiß: Bry. Cham. Chol.
Coff. Ran. bulb. Rhus. Sabad.
 Sabin. Selen.
 — — Schwindel: Rhus.
 — — Stechen in der Haut: *Cocc.*
 — — Unbehaglichkeit des Rör-
 pers: Puls.
 — — Unruhe des Körpers: *Acon.*
 Asa f. Bry. *Canth.* Cham. Chin.
 Cic. *Cocc.* *Coff.* *Hyosc.* *Ipec.*
 Led. M. austr. N. mosch. N.
 vom. Oleand. Puls. Rhus. Ruta.
 Spig. *Stram.* Tar.
 — — Unterleibsbeschwer-
 den: Ambr. N. mosch.
 — — ohne Ursache: Scill. Spig.
 — — Wöchnerinnen-Leiden:
 Cham. *Coff.* Op.
 — — Zahnschmerzen: Spig.
 (Schlaffucht, Schlaftrun-
 kenheit, Schlummer und
 Schlummerfucht siehe unter
 der Rubrik Schlaf.)

T r ä u m e.

Nach ihrer Beschaffenheit.

- Angstliche:** Acon. Ambr.
 Amm. mur. Ang. Ant. tart.
 Arg. Arn. Bism. Bry. Cann.
Canth. Cham. Chin. Cina.
 Dros. Hell. *Hyosc.* Ignat.
 Laur. Led. Mgs. Mar. N. vom.
 Op. Par. Plumb. Puls. Ran.
 bulb. Ran. scel. Rheum.
 Rhus. Sabin. Spig. Spong.
 Staph. Tar. Valer. *Veratr.*
 Vit.
- Angerliche:** Acon. Ambr.
 Amm. mur. Asar. Cham. Dros.
 Mgs. M. austr. Spong. Staph.
- Angenehme:** Ant. crud. Croc.
 Dros. Mar. N. mosch. Op.
 Plumb. *Stram.*
- Anhaltende:** Acon. Chin. *Coff.*
Ignat. Lach. M. austr. Spig.
- Von Anschwellung des Körpers:**
 Scill.
- Mit Anstrengung:** Sabia, Spong.

- Von Ausschlägen: Amm. mur.
 Von Beschämung: Arn. Asar.
 Led. Mosch.
 Von Blüthen: Euphr.
 Von Bössestun: Cocc.
 Von Dieben: Plumb. Veratr.
 Von Durst (und Trinken): Dros.
 Gelbaste: Puls.
 Erinnerungliche: Bry. Cann. N.
 vom.
 Von Ertrinken: Ran. bulb.
 Worüber man erwacht: Bry.
 Cham. Chel. Cic. Coff. Lach.
 Rheum.
 Von Gallen: Amm. mur. Caps.
 Chin. Ferr. Ignat. M. arct. Plumb.
 Sabin.
 Von Feuer: Ant. tart. Croc.
 Euphr. Laur. M. austr. Rhus.
 Spig.
 Mit firen Ideen: Ignat. Puls.
 Fürchterliche: Amm. mur.
 Arn. Cham. Chin. Croc. Laur.
 Led. N. vom. Op. Puls. Rhus.
 Veratr.
 Furchtsame: Cocc. Puls.
 Fortbauernbe nach dem Er-
 wachen: Acon. Arn. Bry. Chin.
 Ignat. Puls.
 Als Fortsetzung früherer Ge-
 danken: Ant. tart. Asa f. M.
 austr.
 Von einem und demselben Ge-
 genstande: Ignat. Puls.
 Von Geistern und Gespen-
 tern: Spig.
 Von Gelb: Cycl.
 Von gelehrten Dingen: Ignat.
 M. arct.
 Geschichtliche: Cham. Croc. Hell.
 Mgs. M. arct. Selen. Stram.
 Von Gewittern: Arn.
- Von Grausamkeiten: Selen.
 Peitere: Croc. Lach.
 Von Hoffnungstäuschungen:
 Ignat.
 Von Hundsn: Arn. Hyosc.
 Von Ragen: Arn. Hyosc.
 Mit Kränkungen: Rheum.
 Von Kranzzeiten: N. vom.
 Von Krieg: Ferr. Verb.
 Von Säufen: Chel. N. vom.
 Lebhaft: Acon. Ambr. Ang.
 Ant. tart. Arn. Blsm. Bry. Calad.
 Cann. Canth. Caps. Cham. Cic.
 Cocc. Coff. Croc. Dros.
 Ferr. Ipec. Laur. Led. Mgs.
 M. arct. M. austr. Mar. Men.
 Mosch. N. mosch. N. vom. Puls.
 Ran. bulb. Rheum. Ruta. Sabad.
 Samb. Spig. Staph. Stram.
 Tar. Valer. Veratr. Viol. tr.
 Leicht: Coff.
 Lustige: Asa f. Laur. Op. Scill.
 Von Messern: Amm. mur.
 Von Mißgeburten: M. arct.
 Von Morb: Led. M. arct. Spong.
 Staph.
 Mühselige: Cina. Rhus. Sabin.
 Nachdenkliche: Acon. Arn.
 Campb. Ignat. Lach. N. vom.
 Puls. Sabin.
 Phantasiereiche: Cham. Hell.
 Von Pferden: Amm. mur. M.
 austr.
 Poetische: Lach.
 Von Prohlerien: Mgs.
 Von Räubern: Plumb. Veratr.
 Von Reifen: Amm. mur. Op.
 Von Schießen: Amm. mur.
 Von Schlägereien: M. austr.
 Op.
 Von Schlangen: Ran. scel.
 Von Schmaufereien: Mgs.

- Von Schmerz:** Asar. Cocc.
Schreckhafte: Amm. mur. Ang.
Arn. Cann. Chin. Coff. Euphr.
 Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led.
 M. arct. M. austr. N. vom. Op.
 Plumb. *Puls.* Ran. scel. Sabad.
 Spig. Staph. Stram. Veratr.
Schwärmerische: N. vom. Op.
Schwere: Arn. Chin. Lach.
 Laur. Mgs. N. vom. Plumb.
 Sec. corn.
Sorgenvolle: Rhus.
Von Streit: (f. Zanf.)
Von Tagedesfällen: Arg.
Bry. Canth. Chel. Cic. Cina.
 N. vom. Puls. *Rhus.* Sabin.
 Selen. Staph.
Von Tobten: Arn. Bry. Cocc.
 (Croc.) Laur. Ran. scel. Rheum.
 Verb.
Traurige: Amm. mur. Caps.
 Ignat. Laur. Op. Rheum.
 Spong.
Mit Ueberlegung: Ignat. Sabad.
Unangenehme: Ang. Cann.
 Chin. Cina. Ignat. Lach. N. vom.
 Op. Rhus. Staph.
Unbeutliche: Hell. Ignat. Ve-
 ratr.
Unersinnerliche: Arn. Canth.
 Cic. Cocc. Croc. Hell. Ipec.
 Lach. Laur. M. arct. Men.
 Sabad. Samb. Selen. *Spig.*
 Staph. *Tar. Vit.*
Von Unglücksfällen: Cann.
 Led. Puls.
Unruhige: Ambr. Cic. Led.
 Mar. Mosch. N. vom. Oleand.
 Op. Par. Sabad. Staph. *Viol.*
tr.
Unstinnige: Chin. Cina.
Verdrüssliche: Ant. crud. Asar.
- Chin. M. arct. Mosch. Op.
 Rheum. Rhus. Ruta.
Von Verirren: Amm. mur.
Mit Verlegenheit: Amm. mur.
 Ant. tart. Cann. Caps. Croc.
Verliebte: Cocc. Mgs. Op.
 Sabad. Staph. Viol. *tr.*
Von verflümmelten Menschen:
 N. vom.
Verworrene: Acon. Ang. Bry.
Cann. Canth. Chin. Cic. Croc.
 Hell. Laur. Led. M. arct. M.
 austr. Plumb. Puls. Ruta. Sa-
 bad. Sabin. Spig. Valer.
Viele: Acon. Ambr. Ang. Arn.
Asa f. Bry. Calad. Caps.
 Chel. Chin. Ferr. Ignat.
 Ipec. Lach. Led. Mgs. M. arct.
 Mar. Mosch. N. vom. *Oleand.*
 Op. Par. Plumb. *Puls.* Rhus.
 Ruta. Sabad. Sabin. Samb.
 Sec. corn. Selen. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Valer. Verb.
Wachende: Acon. Ang. Arn.
 Bry. Cham. Hyosc. Mgs. N.
 mosch. N. vom. Puls. Rheum.
 Stram.
Von Wasser: Amm. mur. Ferr.
 Ignat. Ran. bulb. Valer.
Von wilden Thieren: N. vom.
Von Wissenschaften: Ignat. M.
 arct.
Willüftige, (geile): Amm. mur.
 Ant. crud. Arn. Bism. Canth.
 Chel. Chin. Cocc. Hyosc. Ignat.
 Lach. Led. Mgs. M. arct. Men.
 N. mosch. N. vom. *Oleand.*
 Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb.
Sabad. Samb. Spig. Staph.
Tar. Valer. Viol. tr. Vit.
Von Zähneausfallen: N.
 vom.

Bon Sant (und Streit): Ant.
erud. Arn. Bry. Canth. Cham.
M. austr. N. vom. Puls. (Sabin.)

Selen. Spig. Staph. Tar. Ve-
ratr.

Zusammenhängende: Staph.

F i e b e r.

I. Blutlauf.

Übern-Huftreibung: Acon.
Arn. Bry. Camph. Chel. Chin.
Cic. Croc. Cycl. Ferr. Hyosc.
M. arct. M. austr. Men. Mosch.
N. vom. Oleand. Op. Puls.
Rhus. Spong. Staph.

— Brennen: Bry. (Hyosc.) Ve-
ratr.

— Gefühl wie Erfalten: Acon.
Ant. tart.

— Klopfen: Acon. Ant. tart.
Asar. (Bry.) Calad. Canth. Caps.
Cupr. Hell. Ignat. Plumb.
Puls. Rhus. Sabad. Sabin.
Selen. Staph.

— Kröpfe, (Schubern): Ambr.
Ant. tart. Arn. Ferr. M. austr.
Puls. Spig.

Blutdrang: (siehe bei den bes-
treffenden Körpertheilen.)

Blutstockungsgefühl: Acon.
Ignat. M. austr. Oleand. Sabad.

Blutwallung: Acon. Ambr.
Amm. mur. Arg. Arn. Bry.
Cann. Chin. Croc. Ferr. Ignat.
M. austr. Mosch. N. mosch.
N. vom. Puls. Rhus. Sabad.
Samb. Spong. Staph. Veratr.

Herzklopfen: (f. S. 205.)

Puls aussetzend: Acon. Ang.
Bism. Bry. Canth. Chin. Hyosc.
N. vom. Op. Plumb. Samb.
Sec. corn. Stram.

— beschleunigt: Acon. Ambr.
Ang. Asa f. Bism. Canth. Chin.

Colch. Hyosc. Ignat. Ipec. Men.
Mosch. Ran. bulb. Ran. scel.
Sabin. Samb. Spong. Staph.
Stram. Valer. Viol. tr.

Puls fadenförmig: Veratr.
— gereizt: Colch. (Men.)

— gespannt: Bry. Camph. Cham.
Mgs. Sabin. Sec. corn. Valer.

— groß: Acon. Colch. Mosch.
Op.

— häufig: Acon. Bry. Canth.
Cina. Ignat. N. vom. Plumb.
Stram. Valer.

— hart: Acon. Arn. Bry. Calad.
Camph. Canth. Chin. Cina.
Cocc. Colch. Cupr. Ferr. Hyosc.
Ignat. Op. Plumb. Ran. bulb.
Scill. Spong. Stram.

— hörbar: Ant. tart.

— hüpfend: Calad.

— klein: Arn. Asa f. Bism.
Camph. Cann. Canth. Cham.
Chin. Cina. Cocc. Colch. Cupr.
Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs.
M. austr. N. vom. Plumb. Ran.
bulb. Sabad. Samb. Scill. Sec.
corn. Valer. Veratr.

— und schnell: Ignat. Lach.
(Men.) Stram.

— krampfhaft: Ang. Arn. Cocc.
Sabad. Sec. corn.

— langsam: Ant. tart. Arn.
Camph. Cann. Canth. Chin.
Cic. Cupr. Hell. Hyosc. Ignat.
Laur. Men. Mosch. Op. Par.

- Puls. Rhus. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Stram. *Veratr.* Vit.
- Puls matt: Chin. Laur. Plumb. Sec. corn.
- pfeifend, wie eine Uhr: Ambr. Verb.
- schnell: *Acon.* Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. *Bry.* Camph. Canth. *Cham.* Chin. Cocc. Colch. *Croc.* Cupr. *Hyosc.* Led. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Rheum. Rhus. Sabin. *Spong.* Stram. Valer.
- schwach: Ant. tart. Bism. *Camph.* Cann. Canth. *Cham.* Chin. Cic. Cupr. *Hyosc.* Laur. Op. Plumb. Spig. Stram. Valer. *Veratr.*
- stark: Ant. tart. Arn. Asar. Bism. Canth. Chel. Chin. Hell. *Hyosc.* M. arct. Ran. bulb. *Sabin.* Spig. Stram. *Veratr.* Viol. od.
- unspühlbar: Cic. Cocc. Cupr. Ferr. Hell. *Hyosc.* *Ipec.* Laur. M. austr. N. vom. Rhus. Sec. corn. Stram. *Veratr.* Vit.
- ungleich: Asa f. *Cham.* Laur. Mga. Plumb. Sabin. Stram. Valer.
- unregelmäßig: Ang. Ant. crud. Chin. *Hyosc.* Laur. Oleand. Rhus. Spig. Stram. Valer.
- unterbrückt: *Acon.* Ant. tart. *Op.*
- Puls unverändert (bei den Anfällen): Mga. Sec. corn.
- veränderlich: Oleand. Rhus.
- verloschen: Cupr. Stram. *Veratr.*
- vermehrt: *Acon.* Canth. Par. Valer.
- voll: *Acon.* Ant. tart. Arn. Asa f. *Bry.* Camph. Canth. Colch. Cupr. Ferr. *Hyosc.* *Ignat.* Led. Mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Samb. *Spong.* Stram.
- — und hart: *Acon.* Canth. Chel. Cupr. Stram.
- weich: Ant. tart. Cupr. Laur. Plumb. Ran. scel.
- zitternd: Ant. tart. Cic. Rhus. Spig. Stram.
- zusammengezogen: *Acon.* Arn. Asa f. Bism. Laur. Plumb. Sec. corn.

Morgens: *Ignat.* N. vom.

Abends: Arg. Puls.

Beim Aufwachen: *Ignat.*

Nach Erbrechen: *Veratr.*

Nach dem Essen besser: Chin.

Beim Gehen im Freien: Ambr.

Beim Liegen im Bette: Arg.

Nach dem Niederlegen: Samb.

Nach den Schmerzen: Canth.

2. Frost.*)

Frost im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon. Ang. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Euphr. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Men. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Viol. tr. Vit.*

Morgens: *Acon. Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Bry. Chin. Cina. Cocc. Coff. (Euphr.) Hell. Led. M. arct. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. (Rheum.) Spig. Staph. Veratr.*

Mittags: *Ambr. Ang. Ant. tart. Arn. Asar. Cycl. Dros. Euphr. Led. Par. Plumb. Rhus. Staph. Viol. tr.*

Nachmittags: *Ant. tart. Arg. Bry. Canth. Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Dros. Euphr. (Ignat.) M. austr. Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Sabad. Spig. Spong. Stram.*

Abends: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Calad. Canth. Caps. Cham. Chel. (Chin.) Cina. Cocc. Croc. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. Led.*

Mar. N. mosch. N. vom. Op. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr.

Nachts: *Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Bry. Calad. Canth. Caps. Dros. Ferr. Ipec. Laur. N. vom. Sabad. Scill. Staph. Stram. (Veratr.)*

Vormitternacht: *Calad. Sabad.*

Nachmitternacht: *Calad.*

Am Tage: *Dros. Sabin. Spig. Veratr.*

Frosteln: *Ambr. Asar. Bism. Bry. Camph. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Dros. Hyosc. M. austr. Mar. N. mosch. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Sabad. Samb. Scill. Spig. Spong. Staph. Tar. Valer.*

Frostigkeit: *Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Cham. Chin. Cic. Croc. Euphr. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. mosch. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Scill. Spig. Stram. Tar. Valer. Vit.*

Frost mit Gänsehaut: *Ant. tart. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Chel. Chin. Croc. Hell. Ignat. N. vom. Par. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig.*

*) Frost, Hitze und Schweiß einzelner Theile des Körpers sind jedesmal an den betreffenden Stellen angegeben.

- Frost, halbseitiger: Cham. Ruta.
- der hintern Hälfte: Croc. Ignat.
- innerlicher: Ambr. Ant. crud. Arn. Canth. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Euphr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. M. austr. N. vom. Oleand. Par. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Spig. Veratr. Vit.
- mit Schütteln, (Schüttelfrost): Acon. Bry. Cham. Chin. Cic. Ipec. Led. M. austr. N. mosch. N. vom. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Sec. corn. Spig. Spong. Stram. Valer.
- mit Bittern, (Bitterfrost): Acon. Ant. tart. Cann. Canth. Chin. Cocc. Croc. (Led.) Mar. N. vom. (Op.) Puls. Vit.
- Frost vorhanden (oder vermehrt) nach Merger: N. vom.
- beim Aufdecken im Bette: Arg. Arn. Asar. Canth. Caps. Cham. N. mosch. Puls. Rhus.
- nach dem Aufstehen aus dem Bette: Acon. Canth. (Euphr.) Laur. N. vom. Puls. Spig. Staph. Veratr.
- nach dem Auskleiden: Spong.
- außer dem Bette: Canth. Cham. Hell.
- im Bette: Ang. Bry. Canth. Caps. Chel. Dros. Ipec. Laur. Led. N. vom. Op. Sabin. Spig. Staph.
- bei Berührung: Chin.
- bei Bewegung: Acon.
- Ant. tart. Arn. Asar. Chin. Coff. N. vom. Scill. Spig.
- Frost vorhanden (oder vermehrt) vor dem Durchfalle: Ant. tart. Veratr.
- nach dem Durchfalle: Ambr. Puls.
- von Entblößung: Arg. Arn. Asar. Canth. Caps. Cham. N. mosch. Puls. Rhus.
- nach Erbrechen: Ant. tart. Veratr.
- nach Erkältung: Camph.
- beim Erwachen: Ambr. Arn. Bry. Sabad. Staph. (Veratr.)
- vor dem Essen: Ambr.
- beim Essen: Ran. scel. Staph.
- nach dem Essen: (Cham.) Chin. Croc. (Ignat.) Mar. N. vom. Puls. Ran. bulb. Tar.
- im Freien: Bry. Calad. Chel. Chin. Ignat. Laur. M. austr. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. Ran. bulb. Rhus. Viol. tr.
- nach Gähnen: N. vom.
- beim Gehen: Cocc. Hell.
- beim Gehen im Freien: Ant. tart. Chel. Chin. N. vom. Tar.
- nach Gehen im Freien: Bry. Laur. Rhus.
- beim Liegen im Bette: Ambr. Arn. Ipec. (Vergl. im Bette.)
- vor dem Monatlichen: Puls. Ruta. Veratr.
- beim Monatlichen: N. vom.
- beim Niederlegen: Bry.

- Caps. (Chin.) Hell. N. vom. Par. Puls. Sabin. Samb. Scill. Spig. Spong.
- Frost vorhanden (oder vermehrt) beim Ofen: Ipec. Men.
- — auch beim warmen Ofen: Cocc. Laur. N. vom. Rhus. Spong. Staph.
- — nach dem Schlafe: Bry.
- — bei den Schmerzen: Puls.
- — im Sitzen: Hell.
- — beim Sprechen: Mar.
- — im Stehen: Hell.
- — in der Stube: Asar. Bry. (Chin.) Cocc. Croc. Laur. M. austr. Mar. Puls. Ran. bulb. Rhus.
- — vor dem Stuhlgange: Ant. tart. Calad. M. arct. M. austr. Spig. Veratr.
- Frost vorhanden (oder vermehrt) beim Stuhlgange: Calad. Spig. Veratr.
- — nach dem Stuhlgange: Ambr. Canth. Puls.
- — nach Trinken: Asar. Caps. Chin. N. vom. Tar.
- — von Umwenden im Bette: Puls.
- — vergebend im Bette: Rhus.
- — im Freien: Asar. Bry. Puls.
- — durch Ofenwärme: Canth. Cic. Hell. Ignat. Men. Sabad.
- — in der Stube: Chel. Chin. Laur. Ran. bulb.
- — durch äußere Wärme: Canth. Cic. Hell. Ignat. Laur. Men. Sabad.

Beschwerden beim Froste.

- Mengstlichkeit: Acon. Arn. Caps. Chin. Puls. Veratr.
- Appetit auf Erquickendes: Cocc.
- Appetitlosigkeit: Bry. N. mosch.
- Athembeengung: (Caps.) N. mosch. (N. vom.)
- Auffstoßen: N. vom. Ran. bulb.
- Augen-Drücken: Rhus.
- Augenlider-Flattern: Rhus.
- Trockenheit: Rhus.
- Baden-Hitze: Cham.
- Hitze: Acon. Bry. Cham. N. vom.
- Bängstigung: Acon. Calad.
- Brecherlichkeit: Sabad. Veratr.
- Brustbeklemmung: Puls.
- Brustschmerzen: Bry. Calad. Ipec. N. mosch. N. vom. Puls. Rhus.
- Dehnen und Recken: Bry. Caps. Ipec.
- Düseligkeit: Viol. tr.
- Dummligkeit: Caps.
- Durchfall: Calad. M. arct. Spig. Veratr.
- Durst vor dem Froste: Amm. mur. Ang. Arn. Caps. Chin. N. vom. Puls.
- zu Anfange des Frostes: M. austr.
- während des Frostes: Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Calad. (Camph.) Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Croc. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Plumb. (Puls.) Ran. bulb. Rhus. Sabad. Scill. Spong. Veratr.
- nach dem Froste: Canth. Chin. Dros. Puls. Sabad.

- Durstlosigkeit: Amm. mur. Hände heiß: Puls. Sabad. Spong.
 Asar. Bry. Canth. Caps. Puls=Steifigkeit: Cic.
 Chin. Cina. Cocc. Coff. — Schmerz: N. vom. Spig.
 Cycl. Hell. Hyosc. Ipec. (Led) Harnen, vieles: Spig.
 M. austr. Men. N. mosch. N. Fastigkeit: Cann.
 vom. (Op.) Oleand. Puls. Haut=Bläue: N. vom.
 Rhus. Sabad. Sabin. Scill. — Empfindlichkeit: N. vom.
 Spig. Spong. Staph. Stram. — Krabbeln: Samb.
 Vit. Heißhunger: M. austr.
 Empfindlichkeit gegen Kälte: Heiterkeit: N. mosch.
 Cycl. Hypochonderschmerz: Ran. bulb.
 Erbrechen: Cina. Dros. Ignat. Valer. Jüden: M. austr.
 — von Galle: Cina. Ignat. Knie=Steifigkeit: Hell.
 — von Schleim: Caps. Ignat. Puls. Kopf=Eingenommenheit:
 Puls. Gießschnupfen: Bry. (siehe Caps. Cic. Dros. Hell. Led.
 Schnupfen.) N. mosch. Plumb. Rhus.
 Füße heiß: Spong. — Hitze: Asar. Bry. Hell. Ipec.
 N. vom. Sabad.
 Gähnen: Acon. Ant. tart. Bry. — Schmerz: Acon. Arn. Bry.
 Caps. Chin. Croc. M. arct. M. Caps. Cham. Chin. Cina. Dros.
 austr. Mar. Par. Rhus. Ruta. Hell. Ignat. M. austr. Puls.
 Selenf=Stechen: Hell. Rhus. Spong. Tar. Viol. tr.
 Geräusch unteiblich: Caps. — — äußerlicher: Hell.
 Geschmacklosigkeit der Speisen: Dros. Kreuzschmerzen: N. mosch.
 N. vom. Sabad.
 Gesicht=Blässe: Ant. tart. Kurzäthmigkeit: (Caps.) N.
 Bry. Canth. Coff. Croc. Puls. mosch. (N. vom.)
 — Hitze: Acon. Asar. Bry. Canth. Leberschmerzen: Chin.
 Cham. Chin. Cocc. Coff. Leib=Aufgetriebenheit: Spig.
 Ferr. Hyosc. N. vom. Puls. — Schmerz: Calud. Chin.
 Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. Cocc. Croc. M. austr. N. mosch.
 Samb. Scill. Spong. Ran. bulb. Spig.
 — Röthe: Acon. Bry. Chin. Magenschmerzen: Bry.
 Cocc. Hyosc. Plumb. Ran. Mattigkeit: Asar. (Caps.) Chin.
 bulb. Rhus. Hell. N. vom. Spong. Veratr.
 — Verzerrung: Cann. — der Beine: Chin. Hell. Veratr.
 Glieder=Einschlafen: N. vom. — der Hände: Sabin.
 — Leichtigkeit: Spig. Melancholie: Veratr.
 — Schmerzen: Bry. Canth. Muns=Bitterkeit: Spong.
 Caps. Coff. Hell. Led. N. vom. Rhus. Sabad. Veratr.

- Mund=Eröfienheit: M. austr.
Ran. bulb. Rhus.
- Nägel blau: Dros. N. vom.
- Nhnmacht: Acon. Coff. N. vom.
- Nhren=Braufen: M. austr.
- Drücken: Asar.
- heiß: Puls.
- Schläfrigkeit: (Caps.) Cycl.
Hell. N. mosch. Staph.
- Schlaß: Calad. (Camph.) N.
vom. (Op.) Rhus.
- Schlaßlosigkeit: Cham. N.
vom.
- Schnupfen: Ant. tart. Bry.
Calad. Caps. N. vom. Spong.
- Schulter, in der, Kollern:
Tar.
- Schwäche des Körpers: Men.
- Schwere der Glieder: Hell.
- Schwindel: Cocc. Plumb. Rhus.
Viol. tr.
- Seitenstiche: Acon. Bry.
- Speichelfluß: Cham. Rhus.
- Steifheit des Körpers: Hyosc.
- der Füße: Led.
- der Knie: Hell.
- Stirnschweiß, kalter: Bry.
Veratr.
- Stuhlbrang: Mar.
- Sameligkeit: Caps.
- Trübsichtigkeit: Cham.
- Uebelkeit: Acon. Bry. Cham.
Chel. Chin. Cocc. Coff. Puls.
Rhus. Sabad. Veratr.
- Verdrießlichkeit: (Caps.) Cham.
Spig.
- Verreßen, öfteres: Cham.
- Verstandes=Aufgewecktheit:
Spig.
- Weinerlichkeit: M. arct.
- Zähneklappern: Camph.
Cupr. Ignat. N. vom. Ran. bulb.
Sabad.
- Zähnschmerz: Rhus.
- Zittern: Acon. Ant. tart.
Cann. Canth. Chin. Cocc.
Croc. (Led.) Mar. N. vom.
(Op.) Puls. Vit.
- Zuckungen: Stram.
- Zunge belegt: N. mosch.
- Zusammenziehen der Haut: Par.

3. Hitze.

- Hitze im Allgemeinen (vorherrschend): Acon. Ambr. Amm.
mur. Ang. Ant. crud. Arg. Arn.
Asar. Bism. Bry. Camph.
Canth. Caps. Cham. Chel.
Chin. Cic. Cina. Coff. Croc.
Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Hyosc.
Ignat. Ipec. Lach. Laur. M.
arct. M. austr. Men. Mosch.
N. vom. Oleand. Op. Par.
Puls. Rheum. Rhus. Ruta.
Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec.
corn. Spong. Staph. Stram.
Tar. Valer. Veratr. Vit.
- Morgens: Arn. Bism. Bry. Cham.
Chin. Coff. Cycl. Ignat. Ipec.
Laur. Mgs. Mar. N. vom. Puls.
Sabad. Staph.
- Vormittags: Amm. mur. Arg.
Bry. Cham. Ignat. Rhus. Sabad.
Stram. Valer.
- Nachmittags: Amm. mur. Ang.
Ant. tart. Asaf. Asar. Bry.
Calad. Canth. Chin. Coff.
Dros. Ferr. Ignat. Ipec. Laur.
N. vom. Par. Plumb. Puls.
Rhus. Ruta. Sabin. Samb. Scill.
Staph.

Abends: Ambr. *Ang. Ant. tart.*
 Arn. Bry. Calad. *Cham. Chel.*
 Chin. Cina. Coff. Cycl. Dros.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ipec.
 Laur. M. arct. Mar. *Men. Mosch.*
 N. vom. Par. Plumb. *Puls. Rhus.*
 Ruta. Scill. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Valer. Vit.

Nachts: Amm. mur. *Ang. Ant.*
 crud. Arn. *Bry. Camph. Canth.*
 Cham. Chin. Cina. Coff. Colch.
 Dros. Ignat. Lach. Led. Mgs.
 M. arct. N. mosch. N. vom.
Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus.
 Sabad. Sabin. Scill. Spig.
 Staph. Tar. Veratr. Viol. tr.

Vormitternacht: Bry. Calad.
 Cham. Ferr. Veratr.

Nachtmitternacht: *Ang. Chin.*
 Coff. Ignat. Mgs. *Puls. Ran.*
 scel. Spong. Staph.

Hitze (wie Feuer) in den Nbern:
 Bry. (Hyosc.) Op. *Rhus. Veratr.*
 — **ängstliche:** *Acon. Ambr. Arg.*
 Arn. Asa f. Bry. Chin. Coff.
 Colch. *Cycl. Dros. Ferr. Ignat.*
Ipec. Laur. M. arct. N. vom.
 Op. Par. *Puls. Ruta. Spig.*
 Spong. Stram.

— **äußerliche:** *Acon. Asar.*
Bry. Camph. Canth. Cham. Cocc.
 Coff. *Hyosc. Ignat. (Ipec.)*
 Laur. M. austr. N. vom. *Op.*
 Plumb. *Puls. Rhus. Scill.*
 Selen. Spig. *Spong. Stram.*
 Valer.

— **innerliche:** *Acon. Arn.*
Bry. Calad. Camph. Canth. Caps.
Cham. Chel. Chin. Cic. Coff.
 Croc. *Hell. Hyosc. Ipec. M.*
 arct. M. austr. *N. vom. Op.*

Puls. Rhus. Sabad. Sabin.
Samb. Scill. Sec. corn. Spig.
 Spong. Valer. *Veratr.*

Hitze, halbseitige: *Puls.*
Rhus.

— **bei leidenden Theile:**
Acon. Bry. Mgs. Puls.

— **trockene:** *Acon. Amm. mur.*
Ant. tart. Arg. Arn. Bism. Bry.
Camph. Chin. Cocc. Coff. Colch.
Hell. Ignat. Ipec. Mgs. M. austr.
 N. mosch. N. vom. *Op. Par.*
Puls. Ran. bulb. Rhus. Samb.
 Scill. Spig. Spong. Stram.
 Valer. Viol. tr.

Hitzempfindung, allgemeine:
Acon. Arg. Arn. Bry. Cham.
Chin. Cina. Cocc. Coff. Croc.
 Dros. Ignat. *Ipec. Led. Mgs.*
 M. arct. M. austr. *Men. N. vom.*
 Plumb. *Puls. Rheum. Rhus.*
 Sabad. Scill. Spig. *Staph.*
 Valer.

Hitzüberlaufen: *Acon. Amm.*
 mur. Ant. tart. *Arn. Bism. Bry.*
 Cann. Canth. Cham. Chin.
 Cocc. Croc. Cupr. Dros. Ignat.
 Laur. M. arct. M. austr. N. vom.
 Oleand. Op. *Puls. Ran. bulb.*
 Samb. Staph. Valer. Viol. tr.
 Vit.

Hitze vorhanden (oder vermehrt)
 bei der Arbeit: *Oleand.*

— **nach dem Beischlaf:** N.
 vom.

— **im Bette:** Ant. crud. Arn.
 Asar. Bry. Canth. Cham. Chel.
 Coff. *Hell. Ignat. Led. Mgs.*
 Mar. Mosch. N. vom. *Puls.*
Rhus. Spong. Staph. Veratr.
 Viol. tr. Vit.

Hitze vorhanden (oder vermehrt)
 bei Bewegung: Ant. crud.
 Ant. tart. Bry. Camph. Led.
 N. vom. Oleand. Samb. Scill.
 Spig. Stram. Valer.
 — — nach der Bewegung:
 Canth. Spig. Spong.
 — — von Biertrinken: Ferr.
 — — von Entblöpfung: (Acon.)
 — — beim Erbrechen: Veratr.
 — — beim Erwachen: Arn.
 Calad. Cina. Cocc. Ferr. Ipec.
 M. arct. Puls. Ran. scel.
 Tar.
 — — beim Essen: N. vom.
 (Spig.) Valer.
 — — nach dem Essen: Acon.
 Ang. Asa f. Bry. N. vom. Par.
 Viol. tr.
 — — nach dem Frühstück:
 Laur. Plumb.
 — — beim Gehen: Samb.
 — — beim Gehen im Freien:
 Amm. mur. Arg. Chin. M. austr.
 N. vom. Rhus. Spig. Staph.
 Tar.
 — — nach Gehen im Freien:
 Men. Rhus. Sabin.
 — — von Geräusch: Bry.
 — — durch Husten: Arn. M.
 arct. N. vom. Sabad. Scill.

Hitze vorhanden (oder vermehrt)
 beim Essen: Oleand.
 — — nach Kaffeetrinken:
 Rhus.
 — — im ruhigen Liegen: Arn.
 — — beim Monatlichen: N.
 vom.
 — — nach dem Niederlegen:
 Hell. Puls. Rhus. Samb. Scill.
 Spong.
 — — im Schlafe: Ignat. Op.
 Puls. Rheum. Viol. tr.
 — — nach dem Schlafe: Calad.
 Cina. Ferr.
 — — im Sitzen: (Rhus.) Valer.
 — — in der Sonne: Ant. crud.
 — — beim Stehen: Scill.
 — — beim Stehen: Arg.
 — — in der Stube: Amm. mur.
 Ang. Puls. Rhus.
 — — beim Stuhlgange: Rhus.
 — — nach dem Stuhlgange:
 Rhus.
 — — beim Tabakrauchen: Cic.
 — — nach Wassertrinken:
 M. arct.
 — — von Zudecken: Cham.
 Ignat. Led. Rhus.
 — — vergehend im Bette: Laur.
 — — nach dem Essen: Chin.

Beschwerden bei der Hitze.

Abscheu vor Getränk: Hell.
 Andern=Auftreibung: Camph.
 Chin. Cocc. Cycl. Puls. Rhus.
 — Klopfen: Calad. Chin. (Op.)
 Angst: (f. ängstliche Hitze.)
 Athem ängstlich: Puls.
 — Kurz=Kurzatmigkeit: Camph.
 Cocc. Ignat. Puls.
 — Versehung: Ruta.

Aufgeregtheit: M. arct. Mar.
 Aufschrecken im Schlafe: Cham.
 Puls.
 Aufstoßen: Bry.
 Augen=Hervortreten: Spig.
 — Röthe: Hyosc.
 — Trockenheit: Spig.
 — Verbundlung: Puls.
 — vor den, Gunzen: Op.

- Augen, um die, blaue Ränder: *Cina*.
 Augenhöhle-Schmerzen: *Valer*.
 Badenröthe: *Acon. Chin. Cocc.*
 Ferr. Hyosc. N. vom. Rhus.
 Beängstigung: *Acon. Arg.*
 Cocc. Op. (s. ängstliche Hitze.)
 Beschäbung: *Camph. Cham.*
 Hyosc. Laur. Op. Puls.
 Blähungsbeschwerden: *N.*
 vom.
 Blut-Speien: *Arn.*
 — Wallung: *Arn. Cocc. Ferr.*
 Rhus. Staph.
 Brechlichkeit: *Dros.*
 Brust-Beengung: *Acon. Ipec.*
 — Krampf: *Puls.*
 — Schmerzen: *Acon. Caps.*
 Chin. Ipec. N. vom. Puls.
 Daumen-Einschlagen: *Viol.*
 tr.
 Dehnen (und Recken): *Rhus.*
 Sabad.
 Delirien: *Bry. Cham. Chin.*
 Cina. Coff. Hyosc. Ignat. (Men.)
 Op. Puls. Sabad. Veratr.
 Durchfall: *Puls. Rhus.*
 Durst vor der Hitze: *Amm.*
 mur. Chin. Puls. Sabad.
 — während der Hitze: *Acon.*
 Amm. mur. Ang. Ant. tart.
 Arn. Asar. Bry. Calad.
 Canth. Caps. Cham. Chin. Cina.
 Cocc. Coff. Croc. Dros. Hyosc.
 Ipec. Laur. M. austr. Mosch.
 N. vom. Op. Plumb. Puls.
 Ran. scel. Rhus. Sabad. Sec.
 corn. Spig. Spong. Staph.
 Stram. Valer. Veratr.
 — — nach der Hitze: *Amm.*
 mur. Chin. Coff. Cycl. N.
 vom. Puls. Stram. Vit.
- Durstlosigkeit: (*Acon. Amm.*
 mur. Ang. Ant. tart. Arg. Arn.
 Asa f. Bry. Camph. Canth.
 Caps. Cham. Chel. Chin. Cina.
 Cocc. Coff. Cycl. Dros. Hell.
 Ignat. Ipec. Lach. Laur.
 Led. Mgs. M. arct. M. austr.
 Men. N. mosch. N. vom. Oleand.
 Op. Plumb. Puls. Rheim.
 Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
 Samb. Scill. Spig. Spong.
 Staph. Stram. Tar. Valer.
 Veratr. Viol. tr. Vit.
 Entblösung, zur Reinigung:
 Coff. Mgs. M. arct. Mosch.
 N. vom. (Op.) Puls. Rhus.
 Veratr.
 — der, Unerträglichkeit: *Chin.*
 Coff. Lach. M. austr. N. vom.
 Puls. Rhus. Samb. Stram.
 Erbrechen: *Bry. Cham. Ipec.*
 N. vom. Stram.
 — galligtes: *Cina.*
 Frostschäuber: *Arn. Asar.*
 Bry. Cham. Hell. M. austr.
 N. vom. Puls. Rhus. Spig.
 Gähnen: *Sabad.*
 Geschlechtstheilen, nach den,
 Drängen: *Mosch.*
 Geschmack, faul: *Hyosc.*
 — übel: *Caps.*
 Gesichtsblassheit: *Cina. Cocc.*
 Ipec. Puls. Rhus. Spong.
 — Hitze: *Acon. Dros. Samb.*
 Spig. Spong. Staph. Tar. Valer.
 — Kälte: *Spong.*
 — Röthe: *Acon. Arg. Bry.*
 Camph. Canth. Cham. Chin.
 Cina. Cocc. Coff. Croc. Cycl.
 Ferr. Ignat. N. vom. Op. Par.
 Puls. Rhus. Spig. Spong. Stram.
 Valer. Veratr. Viol. tr.

- Schweiß: Spong.
 Valer.
 Gliederschmerzen: Capa.
 Chin. Puls. Rhus.
 Hände-Brennen: N. vom.
 — heiß: Puls.
 — trocken: Sabad.
 — Bittern: Valer.
 — Zucken: Viol. tr.
 Hals-Trockenheit: (Op.)
 — Schmerz: Mosch.
 Harn dunkel: N. vom. *Veratr.*
 Haut-Beissen: Cham.
 — Fippen: Rhus.
 — Kriebeln: Croc.
 — Rötthe: Canth.
 — Stechen: Chin. Oleand. Sabad.
 Heißhunger: Bry. Chin. Cina.
 Herzklopfen: Acon. Ignat.
 Herzgegend-Schmerz: Spong.
 Herzgrubens-Schmerz: Bry.
 Husten: Sabad.
 Zucken: Spong.
 Kälte der Hände und Füße:
 Ignat. Ipec. Men. Samb. Scill.
 — der Knie: Vit.
 Knochen Schmerzen: Ignat. Puls.
 Kopf = Eingenommenheit:
 Arg. Bry. Cham. Ignat. Puls.
 Valer. *Veratr.*
 — Schmerz: Acon. Ant. tart.
 Arg. Camph. Caps. Cina. Dros.
 Hyosc. Ignat. Ipec. (Men.) Mosch.
 N. vom. Puls. Rhus. Ruta. Sabad.
 Spig. Staph. Valer.
 Lebensüberdruß: Spong.
 Lebhaftigkeit: Mosch. (Op.)
 Leib-Auftreibung: Stram.
 — Schmerz: Caps. Cina. Mosch.
 Puls. Rhus. Valer.
 Liegen, Neigung zum: N. vom.
 Rippen-Brennen: Chin.
- Rippen-Trockenheit: N. vom.
 Rhus.
 Magenbrücken: Bry. Cina.
 Mattigkeit: Arg. Bry. Ignat.
 Laur. N. vom. Plumb. Pula.
 Rhus. Spig. *Veratr.*
 Mundschleim vermehrt: Hyosc.
 Mundtrockenheit: Asar. Coff.
 Mgs. M. austr. N. vom. Sabad.
 Spig. Valer.
 Nasentrockenheit: Spig.
 Oberschenkel kalt: Ignat.
 Spong.
 — taub: Spong.
 Ohnmacht: N. vom.
 Ohren-Sausen: N. vom.
 — Schmerzen: Calad.
 Phantasiren: Op. Puls.
 Redseligkeit: Mar.
 Röcheln: Op.
 Rücken Schmerzen: Caps. Camph.
 Ignat. Rhas.
 Schauder, innerer: Ignat.
 Schläufigkeit: Asa f. Plumb.
 Puls. Op. *Veratr.*
 Schlaf: Calad. Ignat. Op.
 Stram. *Veratr.*
 Schlaflosigkeit: Cham. Chin.
 Cocc. Ignat. Laur. M. arct.
 Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb.
 Ran. scel. Sabin. Staph. *Veratr.*
 Schlummer: Camph. Op. Spong.
Veratr.
 Schwäche, allgemeine: Ignat.
 Men. Rhus.
 Schwindel: Acon. Arg. Bry.
 Croc. Ignat. Laur. Led. Mosch.
 N. vom. Puls. Stram.
 Speichelfluß: Cic. Dros. N.
 vom. Rhus.
 Stirn-Kälte: Chin. Cina.
 — Schweiß, kalter: Ipec. *Veratr.*

Stöhnen: Cham. Puls.
Stuhlbrang, vergeblicher: Caps.
Träumen: Spig.
Traurigkeit: Acon.
Trunkenheit: Puls.
Uebelkeit: Arg. Bry. Chel. Cic. Cocc. Dros. Ipec. N. vom. Par. Puls.
Unruhe: Acon. Ant. tart. Bry. Cham. Coff. Ignat. M. arct. Mosch. Op. Puls. Rheum. Ruta. Sabin. Spong. Valer. Veratr.
Unterleibesdrüsen: Geschwulst: Calad.
Untröstlichkeit: Spong.
Verbrüchlichkeit: Mosch. Puls.
Verstopfung: Calad. Cupr. N. vom.

Bergweissung: Acon.
Behenartiger Schmerz: Puls.
Beinen: Spig. Spong.
Bimmern: Puls.
Buth: Veratr.
Zahnfleischschmerz: Hyosc. Rhus.
Zerschlagenheit, allgemeine: Mosch. Spig.
Zittern: Camph. Puls.
Zuckungen: Op. Puls.
Zubecken, Reigung zum: N. vom.
Zunge belegt: Ruta.
Zusammenfahren, beim Einschlafen: Puls.

4. Kälte.

Kälte im Allgemeinen (vorherrschend): Acon. Ambr. Ant. tart. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Ferr. Hell. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. N. mosch. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad. Sec. corn. Staph. Stram. Valer. Veratr. Verb.
Morgens: Acon. Hell. Veratr.
Vormittags: Cycl.
Nachmittags: Camph. Canth. Hyosc. N. vom. Ran. bulb.
Abends: Amm. mur. Bry. Camph. Chin. Ferr. Laur. M. austr. Par. Ran. bulb. Rhus. Staph.
Nachts: Ambr. Caps. (Hyosc.) Puls. Sabad.

Kälte in den Athern: Acon. Ant. tart. Op.
 — äußerliche: Acon. Cupr. Ipec. Led. Rhus. Sabad. Scill. Veratr.
 — halbseitige: Arn. Bry. Chin. Par. Rhus.
 — auf der Seite, worauf er liegt: Arn.
 — der leidenden Theile: Led. M. arct.
Kältegefühl, allgemeines: Arn. Asar. Camph. Canth. Chin. Cocc. Coff. Ignat. M. austr. Par. Plumb. Sec. corn. Spig. Staph. Veratr.
 — innerliches: Chin. Dros. M. austr. N. vom. Rhus.
 — einiger Theile: Arn. M. arct. Par.
 — wie kaltes Wasser in den Athern: Op.

Beschwerden bei der Kälte.

- Mangelhaftigkeit: *Acon. Veratr.*
 Athem schwach: *Stram.*
 Außerordentlich: *Acon. Veratr.*
 Backenröthe, einseitige: *Acon.*
 Betäubung: *Op.*
 Bleiche Farbe: *Camph.*
 Blickstier: *Acon.*
 Delirien: *Veratr.*
 Durchfall: *Hyosc. Laur. Spig.*
 Durst: *Amm. mur. Chin. Laur. Veratr.*
 Durstlosigkeit: *Lach. M. austr. N. vom.*
 Erbrechen: *Laur.*
 Gesichtsblassheit: *Camph. Canth.*
 — Hitze: *Cann. Canth. Cham. Chin. Hyosc. N. vom.*
 — Röthe: *Chin.*
 Gliederreissen: *Puls.*
 — Steifigkeit: *Acon. Cic. Coff.*
 Hände blau: *Cocc. N. vom.*
 Haut blau: *N. vom.*
 Konvulsionen: *Camph. Hyosc.*
 Körpersteifigkeit: *Acon.*
 Kopf-Blutdrang: *Chin. Ferr.*
 — Hitze: *Acon. Ipec. Veratr.*
 Nismuth: *Caps.*
 Ohnmacht: *Valer.*
 Pupillen verengert: *Caps.*
 Rückenschmerzen: *Hyosc.*
 Schlaflosigkeit: *Ambr. Euphr. Puls.*
 Schlämmer: *Camph. Veratr.*
 Schwäche: *Stram.*
 Taubhörigkeit: *Cham.*
 Uebelkeit: *Canth. Valer.*
 Unbesinnlichkeit: *Camph. Stram. Veratr.*
 Zittern: *Asa f. Chin.*
 Zusammenziehungsgefühl: *Par.*

5. Schauer.

- Schauer im Allgemeinen (vorherrschend): *Acon. Ang. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Coff. Colch. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Men. Mosch. N. vom. Oleand. Op. Par. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Tar. Valer. Veratr. Verb. Viol. od.*
 Morgens: *Ant. crad. Chin. Cycl. N. vom. Rhus. Staph. Veratr.*
 Vormittags: *Ang. Chin.*
 Nachmittags: *Ang. Canth. Cocc. Ignat. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Spong. Staph.*
 Abends: *Acon. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Ignat. N. vom. Rhus. Sabad. Sabin. Spig. Staph. Veratr.*
 Nachts: *Bry. M. arct. Staph.*
 Schauer der obern Hälfte: *Men.*
 — halbseitiger: *Cham. Cocc. Puls. Rhus. Verb.*
 — innerlicher: *Coff.*

Schauer ohne Kälte: Chel.
Dros. Rheum.
— einzelner Theile: Cham.
Chin. Ipec.
— mit Gänsehaut: Ang. Cann.
Chin. Ignat. Laur. Sabad.
Sabin. Staph. Veratr.

Schauer vorhanden (ober
vermehrt) beim Aufdecken:
Arg. Cham.
— — beim Aufstehen aus dem
Bette: Rhus. Staph.
— — im Bette: Acon. M. arct.
Rhus. Staph.
— — bei Berührung: Chin.
— — bei Bewegung: (Caps.)
Chin. N. vom.
— — vor dem Erbrechen:
Veratr.
— — beim Essen: Staph.
— — nach dem Essen: (Ignat.)
Rhus. Staph. Veratr.

Schauer vorhanden (ober
vermehrt) im Freien: Cham.
Chin. Laur. N. vom. Tar.
— — beim Gähnen: Arn. Cina.
Cycl. Ipec. Men. N. vom. Oleand.
— — bei kalter Luft: Cham.
— — beim Niederlegen: Sabin.
— — in der Ruhe: Dros.
— — in der Stube: Men.
— — beim Stuhlgange: Rheum.
Veratr.
— — nach dem Stuhlgange:
Ang. Canth.
— — nach Trinken: Cann. Caps.
Chin. (M. austr.) N. vom. Veratr.
— — beim Umwenden im Bette:
Puls.
— — vergehend im Freien: Ang.
Staph.
— — im Liegen: N. vom.
— — durch Dfen-Wärme: Ignat.
Rhus.
— — in der Stube: Chin.

Beschwerden beim Schauer.

Menstrualität: Caps. Ignat.
Puls.
Appetitmangel: Led.
Aufstoßen: Ipec. N. vom. Rhus.
Sabad.
Augen, vor den, Bewegun-
gen: Sabad.
— — Nebel: Laur.
— — Schwarzwerden: M.
austr. Sabin.
Bachenröthe: Acon. Ignat. N.
vom. Rhus.
Blömmenheit: Puls.
Dehnen (und Stechen): Rhus.
Dummlichkeit: Ruta.
Durchfall: Veratr.
Durst beim Schauer: Acon.

Ang. Caps. Cham. Led. N. vom.
Rhus. Ruta. Staph.
Durst nach dem Schauer:
Chin. Hell.
Durstlosigkeit: Ang. Bry. Chel.
Chin. Cina. Dros. Hyosc. Led.
Mosch. N. vom. Oleand. Puls.
Rhus. Sabad. Spig. Spong.
Staph. Tar.
Entblöpfung unerträglich: Chin.
Finger runglig: Ant. crud.
Frost bei Bewegung: N. vom.
Gähnen: Arn. Cina. Cycl. Ipec.
Laur. Men. N. vom. Oleand.
Gesichts-Blässe: Camph. Ve-
ratr.
— Silber: Hell.

Speicheldrüse: Acon. Arn.
Cham. Cina. Coff. Dros.
 Hyosc. N. vom. Oleand. Puls.
 Rhus. Ruta. *Sabad.* Staph. Verat.

Paar=Sträuben: Men. Puls.

Halbweh: Led. Rhus.

Haut=Kriebeln: N. vom.

— **Stechen:** Samb.

Hitze, innere: Arn.

Husten: Rhus.

Tüden: Led.

Kopf=Hitze: Acon. Ant. crud.
 Arn. Ipec. Rhus.

— **Schmerz:** Acon. Ferr. Led.
 Puls. Rhus.

Kreuzschmerzen: N. vom.

Kurzathmigkeit: Rhus.

Weibschmerzen: Chin. Ignat.

Magen=Uebelkeit: Cina.

Mattigkeit: Chin. Veratr.

Mundtrockenheit: Arn. Staph.

Sohnmacht: Puls.

Rude durch den Körper: M. arct.

Schláfrigkeit: Cina. Led. Rhus.
Sabad. Staph.

Schlaf: Cina. *Sabad.*

Schreckhaftigkeit: *Sabad.*

Schwindel: Chel.

Sprachlosigkeit: Chin.

Steifigkeit der Glieder: Op.

Uebelkeit: Asar. Chin. Cina.
 Rhus. *Sabad.*

Ueberempfindlichkeit: Caps.

Unbehaglichkeit: Cann.

Unbesinnlichkeit: Caps.

Unempfindlichkeit: Op.

Unruhe: Caps. *Sabad.*

Unterkieferschmerz: Puls.

Verbrießlichkeit: M. austr.

Weinerlichkeit: Acon.

Záhneklappern: Caps.

Záhneknirschen: Stram.

Záhneschmerz: Led.

Zittern: Caps. Cina. Oleand.

6. Schweiß.

Schweiß im Allgemeinen (vorherrschend): Acon. Ambr. *Ant.*
tart. Arg. Arn. *Bry.* Camph.
 Canth. Caps. Cham. Chin. Cina.
 Cocc. Coff. Colch. Cupr. Dros.
 Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec.
 (Lach.) Laur. Led. Mgs. M.
 arct. Mosch. N. vom. Op.
 Par. Puls. Rhus. Ruta. *Sabad.*
Sabin. Samb. Sec. corn. *Selen.*
 Spong. Staph. Stram. Tar.
Valer.

— nur nicht am Kopfe: Rhus.

— halbseitiger: Ambr. Chin.
 Cocc. N. vom. Puls.

— der Krankentheile: Ambr.
 Cocc. Stram.

Gefühl von Schweißausbre-
chen: Croc. Puls.

Leichtes Schwitzen: Asar. *Bry.*
 Chin. (Lach.) Puls.

Mangel an Schweiß: (f. Tro-
ckenheit der Haut bei den Haut-
übeln.)

Morgens, (Frühschweiß): Acon.
 Ambr. Amm. mur. Ant. crud.
 Arn. *Bry.* Canth. Caps. Cham.
 Chel. Chin. Cocc. Coff. Euphr.
 Ferr. Hell. Ignat. Led. Mgs.
 M. arct. M. austr. Mosch. N.
 vom. Op. Par. Puls. Ran.
 bulb. Ran. scel. Rhus.
 Selen. Spig. Spong. Tar. Verat.

- Morgens (Frühschweiß), einen
 Morgen um den Nüderu:
 Ant. crud.
- Vormittags: Acon. (Cic.) Se-
 len, Valer.
- Nachmittags: Amm. mur. Calad.
 Caps. Laur. Selen, Staph.
- Abends: Asar. Cham. Chin. Men.
 Rhus. Samb. Selen. Spig. Tar.
 Veratr.
- Nachts: Acon. Ambr. Amm. mur.
 Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asar.
 Bry. Canth. Caps. Cham. Chel.
 Chin. Cic. Cocc. Coff. Croc.
 Cupr. Cycl. Dros. Euphr.
 Ferr. Hyosc. (Ignat.) Ipec.
 Laur. Led. Mgs. M. arct.
 M. austr. Men. N. vom. Puls.
 Rhus. Sabad. Sabin. Samb.
 Spig. Spong. Staph. Stram.
 Tar. Valer. Veratr. Viol.
 od. Viol. tr.
- Vormitternacht: Canth. Cham.
 (Op.) Rhus. Samb. Tar.
- Nachmitternacht: Ambr. Amm.
 mur. Arg. Bry. Chel. Chin.
 Dros. Hyosc. Mgs. M. arct.
 N. vom. Puls. Ran. scel.
 Sabad. Samb. Staph.
- Schweiß beissen: Cham.
 Ipec. Par. Tar.
- nach Bissam riechend: Mosch.
- bitter riechend: Veratr.
- blutig: N. mosch.
- bräunlich riechend: Mgs.
- buftend: Ambr. M. arct. Rhus.
- dumpf riechend: M. arct.
 N. vom.
- ermattend: Acon. Arn. Bry.
 Canth. Chin. Cocc. Croc. Ferr.
 Hyosc. M. arct. Samb.
- Schweiß nicht
- Calad. Cic. Mgs. Rhus. Tar.
- faul riechend: Stram.
- fettig: Chin. Stram.
- fleckenmachend in der Wä-
 sche: Selen.
- die Fliegen anlockend: Calad.
- gelbfärbend: Rhus.
- geruchlos: Arist. crud. Rhus.
- heiß: Cham. Chin. Hell. Op.
 Par. Stram.
- mit Kampfer geruch: Camph.
- kalt: Acon. Ambr. Ant. tart.
 Arn. Asar. Bry. Camph. Cann.
 Canth. Caps. Chin. Cina. Cocc.
 Coff. Croc. Cupr. Hell. Hyosc.
 Ignat. Ipec. M. arct. N. vom.
 Op. Plumb. Puls. Rheum.
 Rhus. (Ruta.) Staph. Sec. corn.
 Spig. Stram. Veratr.
- flebrig: Acon. Ant. tart.
 Arn. Cham. N. vom. Sec. corn.
 Spig.
- ölig: Bry.
- mit Rhubarbergeruch:
 Rheum.
- roth: Arn.
- sauer riechend: Acon. Arn.
 Bry. Cham. Hyosc. Ipec. Led.
 N. vom. Rhus. Veratr.
- scharf riechend: Rhus.
- steif machen d. die Wäsche: Selen.
- stinkend (übel riechend): Canth.
 Cycl. Euphr. Led. M. arct. N.
 vom. Puls. Spig. Staph.
- süßlich sauer riechend: Bry.
- utinartig riechend: Canth.
- warm: Canaph. Canth. Ignat.
 Led.
- weißfärbend d. die Wäsche: Selen.
- zähe: Plumb.

- händen (oder vermehrt) bei mäßiger Arbeit: Asar. Bry. Lach. Rheum. Sabad.
- — beim Aufstehen aus dem Bette: Bry.
- — bei Bewegung: Chin. Cocc. Ferr. Lach. Led. N. vom. Op. Rheum. Spig. Stram. Valer. Veratr.
- — nach Durst: Acon.
- — beim Einschlafen: Tar. Veratr.
- — beim Erwachen: Arn. Chel. Cycl. Dros. Euphr. Led. N. vom. Par. Puls. Ran. bulb. Samb. Spong. Tar.
- — nach dem Erwachen: Bry. Chin. N. vom.
- — beim Essen: Bry.
- — nach dem Essen: Laur. Par.
- — im Freien: Valer.
- — beim Gehen: Canth. Ferr. N. vom.
- — beim Gehen im Freien: Chin. Led. N. vom. Selen.
- — nach Gehen im Freien: Ant. crud. Bry. Led. Ruta.
- — beim Husten: Ant. tart. Ipec. Rhus. Sabad. Spong.
- — nach Kaffeetrinken: Cham.
- — bei kalter Luft: Bry.
- — im Liegen: Bry. Rhus. Tar.
- — — im Bette: Ant. crud. Asar. Bry. Cham. Chin. Hell. N. vom. Rhus. Sabad. Staph. Tar. Valer. Veratr.
- — vor dem Monatlichen: Veratr.
- — beim Monatlichen: Hyosc.

- Schweiß vorhanden (oder vermehrt) nach dem Niederlegen: Asar. Men. Tar.
- — während des Schlafes: Ant. crud. Chin. Cycl. Euphr. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Rhus. Selen. Tar. Veratr.
- — nach dem Schlafe: Euphr. Samb.
- — bei den Schmerzen: Ant. tart. Bry.
- — auf der kranken Seite: Ambr.
- — auf der Seite, worauf er liegt: Chin.
- — im Sigen: Asar. Ferr. Staph.
- — in der Stube: N. vom.
- — vor dem Stuhlgange: Acon.
- — beim Stuhlgange: Stram. Veratr.
- — nach dem Stuhlgange: Acon.
- — an den leidenden Theilen: Ambr. Cocc. Stram.
- — bei Träumen: Led.
- — nach Trinken: Puls. Selen. Stram.
- — im Waschen: Samb.
- — nach Wahnsinn-Anfällen: Cupr.
- — beim Zubeden: Cham. Chin. Led. Spig.
- — vergehend beim Erwachen: M. arct. Puls.
- — im Schlafe: Samb.
- — durch Waschen: Euphr. N. vom.

Beschwerden beim Schweiß.

- Menglichkeit (Angst):** Ant. crud. Arn. Bry. Cham. (Ignat.) M. arct. N. vom. Plumb. Rhus. Spöng. Staph. Stram.
- Appetitlosigkeit:** Stram.
- Athembeschwerden:** M. arct.
- Aufwachen:** Dros. Puls. Ran. bulb. Tar.
- Ausschlag:** Op.
- Beängstigungen:** Croc. (Ignat.) Sabad.
- Bewußtlosigkeit:** Samb.
- Dumlichkeit:** Chin.
- Durchfall:** Acon. Stram. Veratr.
- Durst vor dem Schweiß:** Bry. Coff.
- beim Schweiß: Cham. Chin. Coff. Puls. Rhus. Sabad. Stram. Veratr.
- nach dem Schweiß: Amm. mur. N. vom.
- Durstlosigkeit:** Amm. mur. Bry. Caps. Coff. Hell. Ignat. M. austr. N. vom. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spig. Staph. Stram. Veratr.
- Engbrüstigkeit:** N. vom.
- Entblößung, Abneigung gegen:** Rhus.
- Neigung zum: Op.
- Erbrechen:** Camph. Cham. Hyosc. Ipec.
- Finger-Einschlafen:** N. vom.
- Fingerspitzen runzlig:** Ant. crud.
- Frostigkeit:** Sabad.
- Gesichts-Blässe:** Veratr.
- Hitze: N. vom. Tar. Valer.
- Gliederschmerzen:** N. vom.
- Harntrübe:** Ipec.
- Harnen reichliches:** Acon.
- Haut-Brennen:** Veratr.
- Prickeln: Cocc. N. vom. Tar.
- Herzgrubenbruch:** Cham.
- Hitze des Körpers:** Cham. Op. Stram.
- Husten:** Sabad.
- Süßen:** Cann. Ipec. Led. Op. Par.
- Kopfschmerz:** Ant. crud. Arn. Bry. Cham. Ferr. Rhus.
- Leibweh:** Stram. Veratr.
- Mattigkeit:** Chin. Croc. Hyosc. M. arct. (Bergl. ermattender Schweiß.)
- Mundtrockenheit:** N. vom. Stram.
- Munterkeit:** Op.
- Dhnmacht:** Bry.
- Dhrenbrausen:** M. austr. N. vom.
- Dhrenschmerzen:** Acon.
- Schlaf:** Cina. Sabad.
- Schlaflosigkeit:** Bry. Cham. Chel. Coff. Ran. bulb. Rhus. Sabad. Sabin. Selen.
- Schlummerucht:** Chin. Op. Puls. Rhus.
- Schulterschmerz:** N. vom.
- Schwindel:** Ignat. Rhus. Veratr.
- Stumpfsinnigkeit:** Hyosc.
- Trübichtigkeit:** Stram.
- Uebelkeit:** Led.
- Unempfindlichkeit:** Op.
- Unruhe:** Rhus.
- Unterleibsdrämpfe:** Rhus.
- Zahnweh:** Hyosc.

7. Zusammengesetzte Fieber.

a. Nach den Empfindungen.

a. Mit Frost beginnend.

- Frost, dann Hitze: *Acon. Ant. tart. Arn. Asar. Bry. Canth. Cham. Chin. Cina. Coff. Cycl. Dros. Hyosc. Ignat. Ipec. M. austr. N. mosch. N. vom. (Op.) Puls. Rhus. Sabad. Scill. Spig. Staph. Stram.*
- Frost, dann Hitzegefühl: *Men.*
- Frost, dann Gesichtshitze: *Acon. Chin. N. vom. Op. Stram.*
- Frost, dann Hitze mit Durst: *Acon. Cina. Dros. Rhus. Sec. corn. Spig.*
- Frost, dann Hitze ohne Durst: *Amm. mur. Canth. Cina. Coff. N. mosch. Rhus. Spig.*
- Frost, dann Hitze, beide ohne Durst: *Cycl. Dros. Hell.*
- Frost, dann Hitze, dann Schweiß: *Bry. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Dros. Ignat. Ipec. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rhus. Sabad. Sabin. Samb. Spong. Staph. Veratr.*
- Frost, dann Hitze mit Frost wechselnd, dann Schweiß: *Sabad.*
- Frost, dann Hitze, dann Schweiß mit Durst: *Rhus.*
- Frost, dann Hitze, dann Schweiß ohne Durst: *Amm. mur.*
- Frost, dann Hitze mit Schweiß: *Acon. Ant. tart. Caps. Cham. Chin. Hell. M. austr. N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabad. Spig.*
- Frost mit Durst, dann Hitze: *Cina.*
- Frost mit Durst, dann Hitze ohne Durst, dann Schweiß: *Ignat. (M. arct.)*
- Frost mit Durst, dann Hitze mit Durst, dann Schweiß: *Spong.*
- Frost, dann Schweiß: *Amm. mur. Bry. Caps. Cham. Chel. Hell. Hyosc. M. austr. N. vom. Op. Rhus. Spig. Veratr.*
- Frost, dann kalter Schweiß: *Veratr.*
- Frost, dann Schweiß, ohne Hitze und Durst: *Amm. mur. Bry.*
- Frost mit gleichzeitiger Hitze: *Acon. Ant. tart. Bry. Camph. Canth. Cham. Chin. Cina. Coff. Ignat. N. vom. Oleand. (Plumb.) Puls. Rhus. Sabad. Samb. Spig. Spong.*
- Frost mit innerer Hitze: *Acon.*
- Frost mit Hitze und Schweiß: *N. vom.*
- Frost mit Hitze wechselnd: *Ant. tart. Asar. Bry. Cham. Chel. Chin. Cocc. Coff. Dros. Laur. N. vom. Rheum. Rhus. Sabad. Spig. Veratr. Vit.*
- Frost mit Schweiß: *Led. Puls.*

β. Mit Hitze beginnend.

- | | |
|---|--|
| Hitze, dann Frost: Ang. Bry.
Calad. Caps. Chin. Ignat. N.
vom. Puls. Staph. | Hitze mit Schauder und Durst:
Caps. |
| Hitze, dann Kälte: N. vom.
Gesichtshitze, dann Frost: Men.
Staph. | Hitze mit Schauder ohne Durst:
Spig. |
| Hitze, dann Schauder: Caps.
Cocc. Hell. Puls. Rhus. | Hitze bei innerem Froste: Bry.
Hitze bei Kälte einzelner Theile:
Chin. |
| Kopfhitze, dann Kälte, dann
Hitze: Stram. | Hitze mit Schweiß: Cham. Chin.
Hell. N. vom. Op. Plumb. Rhus.
Sabad. Spong. Staph. Stram.
Tar. Valer. Veratr. |
| Hitze, dann Frost, dann Hitze,
dann Schweiß: Rhus. | Hitze mit Schweiß und Durst:
Rhus. |
| Hitze, dann Schweiß: Amm.
mur. Ant. tart. Cham. Chin.
(Coff.) Hell. N. vom. Op. Puls.
Ran. scel. | Hitze mit Schweiß ohne Durst:
Amm. mur. Bry. Caps. N. vom.
Spig. Stram. Veratr. |
| Hitze, dann Schweiß, dann Frost:
Calad. | Hitze mit Durst, dann Schweiß:
Coff. |
| Hitze mit Frost, dann Schweiß:
Caps. | Hitze im Kopfe, mit Frösteln
wechselnd: Stram. |
| Hitze mit Frostschauder: Arn.
Asar. Bry. Cham. Hell. M.
austr. N. vom. Puls. Rhus.
Spig. | Hitze mit Schauder wechselnd:
Bry.
Hitze mit Schweiß wechselnd:
Led. |

γ. Mit Schauder beginnend.

- | | |
|---|---|
| Schauder, dann Frost ohne
Durst: Ipec. | Schauder mit Gesichtshitze
ohne Durst: Dros. |
| Schauder, dann Hitze: Ang.
Canth. Cocc. Cycl. Ignat. Laur.
Led. M. arct. M. austr. Mosch.
N. vom. Staph. | Schauder, dann Schweiß: Bry.
Caps. Rhus. |
| Schauder, dann Hitze mit Frost:
Bry. | Schauder mit Schweiß: Acon.
Mgs. M. austr. Rhus. |
| Schauder, dann Gesichtshitze:
Cocc. | Schauder mit Hitze wechselnd:
Cocc. Mosch. |

δ. Mit Schweiß beginnend.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Schweiß, dann Hitze: Caps. N.
vom. | Schweiß, dann Frost, dann
Schweiß: N. vom. |
|---------------------------------------|---|

b. Nach den Tageszeiten. *)

Arn. Bry. Cham.
 Chin. Cina. Coff. Ferr. Hell.
N. vom. Op. Puls. *Rhus. Staph.*
 Stram. Veratr.
 Vormittags: Bry. Cham. *Chin.*
 Dros. Op. *Sabad. Staph.* Stram.
 Nachmittags: Amm. mur. Ant.
 crud. Bry. *Chin.* Cina. Coff.
 Dros. Hyosc. Ignat. Ipec.
 M. arct. M. austr. *N. vom.* Puls.
 Ran. bulb. *Rhus. Sabad. Spig.*
 Spong. Staph. Stram. Veratr.
 Abends: Amm. mur. *Arn.* Bry.

Caps. Cham. *Chin.* Cina. Cocc.
 Cycl. Hell. *Hyosc.* Ignat. *Ipec.*
 Led. N. vom. Op. Plumb. *Puls.*
 Ran. bulb. Ran. scel. *Rhus.*
 Sabad. Sabin. *Samb. Spig.*
 Spong. Staph. *Stram. Veratr.*
 Nachts: Amm. mur. Ant. tart.
 Bry. Cham. Chin. Hyosc. *N.*
vom. Op. Puls. *Rhus. Sabad.*
 Spig. Spong. Stram. Veratr.
 Vormitternacht: *Chin. Veratr.*
 Nachmitternacht: Ran. scel.

c. Beschwerden beim Fieber überhaupt.

Übernauftreibung: *Chin.*
Ferr.
 Mengstlichkeit: Chin. N. vom.
 Rheum. Veratr.
 Apoplektische Zufälle: N. vom.
 Appetitlosigkeit: Ant. crud.
 Ant. tart. Canth. Chin. Staph.
 Armschmerz: Arn.
 Athem ängstlich: Puls.
 — kurz: Cina. Ferr.
 Aufgeregtheit: Mar.
 Aufstoßen: *Ant. crud.* N.
 vom.
 Augen, um die, Gedunsenheit:
 Ferr.
 Augenschmerzen: Canth. Led.
 Bauchhärte: Men.
 Bauchspannung: Ferr.
 Betäubung: Laur.
 Blüthebeschwerden: *Ant. crud.*
 Cham. Chin. Cocc. Ignat. *N.*
vom. Puls.
 Blut-Husten: N. mosch.

Blut-Swallung: Chin. Croc.
 Ferr. Staph.
 Brechlichkeit: *Dros. Rhus.*
 Veratr.
 Brust-Beklemmung: Ipec.
 — Schmerzen: Acon. Bry. Chin.
 Ipec.
 Dehnen (und Recken): *N. vom.*
 Delirien: Acon. Bry. Cham.
 Chin. *Hyosc. N. vom. Op.*
Samb. Stram. Veratr.
 Dummlichkeit: Ipec.
 Durchfall: Cina. Puls. *Rhus.*
 Durst vor dem Fieber: *Chin.*
 Lach.
 — während des Fiebers:
 Acon. Bry. Cham. Cina. Dros.
N. vom. Puls. Rhus. Ruta, Sec.
corn. Veratr.
 — nach dem Fieber: Ant. tart.
 Chin. *N. vom.*
 Durstlosigkeit: Ant. crud.
 Ant. tart. Caps. Hell. *N.*

*) Jedesmal nach dem Anfange des Fiebers.

- mosch. N. vom. Puls. Sabad.*
Samb. Spig.
 Erbrechen: *Ant. crud. Cham.*
Chin. Cina. Ferr. Ignat.
Ipec. Puls.
 — von Galle: *Ant. crud. Cham.*
Chin. Ignat. N. vom. Puls.
 Floctenlesen: *Rhus.*
 Füße, der, Kälte: *N. vom.*
 — Schwere: *Canth.*
 Gähnen: *N. vom.*
 Gastrische Beschwerden: *Ant.*
crud. Cham. Cocc. Ipec. N.
vom. Puls. Sabad.
 Gehirn-Affektion: *Hyosc. Op.*
Stram. Veratr.
 Selbstucht: *Ambr. Bry. Cham.*
Chin. Ferr. N. vom. Op.
Puls.
 Geschmack bitter: *Ant. crud.*
Cham. Chin. Puls.
 — übel: *Staph.*
 Gesicht's-Blässe: *Puls. Rhus.*
Veratr.
 — Gilbe: *Rhus.*
 — Hitze: *Chin. Coff.*
 — Röthe: *Chin. Coff. N. vom.*
Op. Veratr.
 — Schmerz: *Spig.*
 Glieder-Lähmigkeit: *N. vom.*
Rhus.
 — Reissen: *Chin. N. vom.*
Rhus.
 — Schmerzen: *Bry. Chin. Hell.*
N. vom. Rhus.
 — Steifigkeit: *Canth.*
 — Sucken: *Op.*
 Hände heiß: *N. vom.*
 Harn braun: *Veratr.*
 Harnbrang: *Ant. tart.*
 Heißhunger: *Cham. Chin. Cina.*
 Herzklappen: *Rhus.*
 Herzgrubensfülle: *Rhus.*
 Hüftschmerz: *Arn.*
 Husten: *Bry. Chin. Hyosc. Ipec.*
 Knorpelschmerzen: *Arn. Puls.*
 Konvulsionen: *Op.*
 Kopf=Blutdrang: *Chin. Ferr.*
 — Eingenommenheit: *Ang.*
Bry. Caps. Dros. N. vom.
Ruta. Valer. Veratr.
 — Hitze: *Hell.*
 — Schmerzen: *Ang. Ant. tart.*
Bry. Chin. Ipec. N. vom. Spig.
Veratr.
 Kopfhaut=Spannung: *Sabad.*
 Krämpfe: *Cocc.*
 Kurzathmigkeit: *Cina. Ferr.*
 Leber'schmerzen: *Chin.*
 Leibschmerz: *Ant. tart. Chin.*
Cina. Ferr. (Puls.) Rhus.
 Liegen, Neigung zum: *N. vom.*
 Rippen=Ausschlag: *N. vom.*
 — Trockenheit: *N. vom.*
 Magen=Drücken: *Chin. Ferr.*
 — Krampf: *Cocc.*
 — Schmerzen: *Cocc. N. vom.*
 Mattigkeit: *N. vom. Rheum.*
 — der Beine: *Chin.*
 Mundbitterkeit: *Ant. crud.*
Chin.
 — Trockenheit: *N. vom.*
 Nessel=Ausschlag: *Rhus.*
 Niederliegen: *Canth. N. vom.*
 Ohrenscherzen: *Calad.*
 Rheumatische Schmerzen:
Led.
 Rötheln: *N. mosch.*
 Rückenschmerzen: *Arn. Chin.*
Rhus.
 Schlaflosigkeit: *N. mosch.*
 Schlaf: *Calad.*
 Schlaflosigkeit: *Chin.*
 Schlassucht: *Ant. tart. Op.*

unerträglich: *Coff.* N. vom.
 Schnarchen im Schlafe: *Op.*
 Schwäche: *Chin. Ferr. Ipec. Veratr.*
 Schwindel: *Bry. Chin. Laur.* N. vom. *Veratr.*
 Seitenstiche: *Bry.* N. vom.
 Seufzen: *Acon. Cocc. Ignat. Ipec.*
 Storbüt: *Staph.*
 Speichelfluß: *Dros.*
 Uebelkeit: *Ant. crud. Dros. Ipec. Veratr.*
 Unbesinnlichkeit: *Arn. Cocc. Hell. Hyosc. Op. Stram.*

Unruhe: *Ruta.*
 Verdrießlichkeit: *Rheum.*
 Verstopfung: *Bry. Cocc. N. vom. Staph. Veratr.*
 Verlangen nach Wärme: N. vom.
 Widerwillen gegen Speifen: *Rheum.*
 Zahnschmerz: *Rhus.*
 Zahnfleisch-Bluten: *Staph.*
 Zittern: *Ruta.*
 Zuckungen: *Rhus.*
 Zungenbelegtheit: *Ant. erud. N. mosch. N. vom. Op.*

Gemüthsbeschaffenheit.

1. Nach ihrer Eigenthümlichkeit.

Mengstlichkeit: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Calad. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Croc. Cupr. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. Mosch. N. vom. Oleand. (Op.) Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Scill. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Stram. Valer. Veratr.*
 Hergerlichkeit: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff. Croc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. Led. Mgs. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Par. Ran. bulb. Rhus. Ruta. Sabad.*

Sabin. Scill. Spig. Spong. Staph. Veratr. Verb. Vit.

Ungegriffenheit: *Ambr. Asar. Cham. Cic. Colch. Laur. Led. Mosch. N. mosch. N. vom. Puls. Selen. Spig. Spong. Staph. Valer.*

Angst: *Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Camph. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Cupr. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Laur. M. arct. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Samb. Sec. corn. Spong. Staph. Stram. Veratr. Viol. od. Viol. tr.*

— befürchtende: *Ant. crud. Ant. tart. Bry. Calad. Chin. Cic. Cina. Cocc. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Rheum.*

- Rhus. Ruta. Sabin. *Samb. Spig. Spong. Staph. Veratr.* (Vergl. Befürchtungen.)
- Angst in der Brust: *Acon. Ant. tart. Arn. Asa f. Bry. Camph. Cann. Caps. Chin. Cocc. Colch. Ignat. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mosch. N. vom. Puls. Rhus. Samb. Sec. corn. Spig. Spong. Staph. Valer. Veratr.*
- des Herzens (Herzensangst): *Acon. Ambr. Ant. tart. Cann. Canth. Cham. Cina. Cocc. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hell. Led. Men. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rhus. Sec. corn. Stram. Veratr. Viol. tr.*
- Arbeits-Eust: *Laur. Op. Plumb. Veratr.*
- Eöeu: *Arn. Cham. Chin. Ignat. Laur. N. vom. Puls. (Ran. bulb.) Ruta. Scill. Spig. Tar.*
- Unlust: *Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Asar. Caps. Chel. Chin. Cocc. Coff. Colch. Croc. Cupr. Cycl. Dros. Hyosc. Ipec. Lach. Laur. M. austr. Men. N. vom. Oleand. Par. Puls. Ran. seel. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Scill. Sec. corn. Selen. Staph. Stram. Verb. Viol. tr.*
- Argwohn: *Cham. Cic.*
- Auffahren, leichtes: *Bry. Croc. Ignat. Ipec. Led. M. austr. N. vom. Oleand. Sabad.*
- Aufgelegtheit zur Arbeit: *Laur. Op. Plumb. Veratr.*
- Aufgeregtheit: *Acon. Ambr. Ang. Canth. Cham. Cie. Coff.*
- Croc. Lach. M. arct. N. vom. Rhus. Sabad. Spong. Stram. Viol. od. Vit.*
- Außer sich sein: *Acon. Coff. Colch. N. vom. Puls. Stram. Valer. Veratr.*
- Bangigkeit: *Amm. mur. Ant. crud. Arn. Asa f. Calad. Canth. Caps. Cham. Cocc. Croc. Ipec. Lach. Men. N. vom. Plumb. Rhus. Spig.*
- Bedrängstigungen: *Ang. Ant. tart. Bry. Chin. Laur. Plumb. Puls. Sec. corn. Spig.*
- Bedenklichkeit: *Ang. Bry. Chin. Ipec. M. arct. M. austr. N. vom. Spig.*
- Befehls haberei: *Arn. Veratr.*
- Befürchtungen: *Acon. Ambr. Ant. tart. Arn. Bry. Cic. Cocc. Colch. Dros. Ipec. N. vom. Puls. Rhus. Spig. Staph. (Vergl. befürchtende Angst.)*
- eingebildete: *Acon. Hell. Stram. Veratr.*
- Beissen, Neigung zum: *Cupr. Sec. corn. Stram. Veratr.*
- Beforgtheit für Andere: *Cocc. — für die Zukunft: Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Calad. Chel. Chin. Cic. Cycl. Dros. M. arct. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spig.*
- Lebhastigkeit: *Cupr. N. vom.*
- Dreißigkeit: *Ignat. M. arct.*
- Eifersucht: *Hyosc. Lach. N. vom.*
- Eigensinn: *Acon. Arn. Caps. Cham. Chin. Cina. Ignat. N. vom. Sec. corn. Spong. Stram. Viol. tr.*
- Einsamkeits-Liebe: *Camph.*

- Chin. Cic. Cupr. Cycl. Led. M. austr. Men. N. vom. *Puls.* *Rhus.*
- Einsamkeits=Schœu** (Gesellschaftsfucht): Bism. Dros. *Ignat.* Verb.
- Empfindlichkeit des Gemüths:**
Ang. Arn. Camph. Cann. Canth. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. *Ignat.* Lach. Laur. Mar. *Puls.* Ran. bulb. Sabad. Spig. Staph.
— gegen Geräusch: (s. Gemeinsame Beschwerden.)
— gegen Schmerz: Ang. Spig. Viol. tr.
- Entfliehen, Neigung zum:** Bry. *Cocc.* *Cupr.* *Hyosc.* *Stram.* Veratr.
- Erbitterung:** Ambr.
- Ernsthaftigkeit:** Cann. Cham. Chin. Cina. Cocc. Coff. Cycl. *Ignat.* Led. Spig. Staph.
- Er säufen, Neigung zum:** Dros. *Hyosc.* Sec. corn.
- Er schießen, Neigung zum:** Ant. crud.
- Exaltation:** Ant. crud. Coff. *Croc.* *Cupr.* Lach. M. austr. N. vom. *Op.* *Stram.* Veratr. Vit.
- Feinfühligkeit:** *Ignat.* N. vom.
- Fester Sinn:** Lach. M. arct.
- Fleißigkeit:** Plumb.
- Fluchen:** Veratr.
- Fortwerfen, Neigung zum:** *Staph.*
- Freudlosigkeit:** (Coff.) Dros. Hell. Ipec. Laur. Sabin. Spig.
- Fröhlichkeit:** Cann. *Coff.* *Croc.* *Cycl.* Laur. Men. *Op.* Plumb. *Puls.* Sabad. (Scill.) *Stram.* Tar. Veratr.
- Furcht vor Dieben:** *Ignat.*
- Furcht vor Vergiftung:** *Rhus.* Veratr.
- Furchtsamkeit:** Acon. Bry. Chin. *Cocc.* *Cupr.* *Hyosc.* *Ignat.* Ipec. Laur. M. arct. *Op.* Ran. bulb. *Rhus.* Sec. corn. Spig. Spong. Staph. *Stram.* *Valer.* Veratr.
- In Gedanken Eizen:** Acon. Arn. Cann. Cham. Chin. Cocc. Cycl. *Ignat.* Ran. bulb. *Rhus.* Spig. Viol. od.
- Gefühllosigkeit:** Cycl. *Hell.* *Hyosc.* Laur. *Op.* Sabad. Sec. corn. *Stram.*
- Geiz:** *Puls.*
- Gelassenheit:** M. arct. Veratr.
- Gereiztheit:** Acon. Ambr. Ang. *Asa f.* Bry. Camph. *Cham.* Coff. Colch. Ipec. Mgs. M. arct. *M. austr.* N. vom. *Rhus.* Veratr. Viol. od.
- Geschäftigkeit:** Cocc. *Ignat.* Lach. Veratr.
- Geschwätzigkeit:** (s. Schwachhaftigkeit.)
- Gesellschaftsfucht:** (s. Einsamkeitschœu.)
- Gestikuliren:** *Hyosc.*
- Gespensterfurcht:** Cocc. *Puls.* Ran. bulb. *Stram.*
- Gewissenhaftigkeit, übertriebene:** (Cham.) *Ignat.* N. vom. *Stram.* Veratr.
- Gewissens=Biße:** (*Hyosc.*)
— Skrupel: (*Hyosc.*)
- Gleichgültigkeit:** Arn. *Asa f.* Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Euphr. Hell. *Ignat.* Lach. Men. N. mosch. N. vom. *Op.* *Puls.* Rheum. *Rhus.* Ruta. Sabad.

- Sabin. Sec. corn. Staph. Veratr. Verb. Viol. tr. Vit.
- Grämlichkeit:** Caps. Ignat. N. vom. (Op.) Puls. (Ran. bulb.)
- Gram:** Acon. Amm. mur. Caps. Cocc. Cycl. Hell. *Hyosc. Ignat.* N. vom. *Puls. Staph. Veratr.*
- Gutmüthigkeit:** *Puls.*
- Habsucht:** Puls.
- Halsstarrigkeit:** Acon. *Stram.*
- Hartnäckigkeit:** Dros. N. vom.
- Häßigkeit:** Ambr. Bry. Lach. Laur. Mgs. M. arct. *M. austr.* Men. N. vom. *Stram.* Viol. tr.
- Hefigkeit:** *Acon. Arn. Bry. Cham. Ferr. Lach. Led. Mgs. M. austr. N. vom. Oleand.* Ran. bulb. *Stram. Veratr.*
- Heimweh:** *Caps. Hell. Ignat.*
- Heiterkeit:** Cann. *Coff. Croc.* Cycl. Ladr. N. mosch. *Op. Plumb. (Scill.) Spig. Valer.* Viol. tr.
- Heulen:** Acon. Calad. Campb. Caps. *Cham. Cic. Coff. Ignat. Ipec. N. vom. (Op.) Stram. Veratr.* Viol. tr. (Bgl. Schreien.)
- Hoffart:** Chin. Cic. *Hyosc. Stram. Veratr.*
- Hoffnungslosigkeit:** Acon. *Ant. tart. Arn. Campb. Chin. (Op.)*
- Hypocondrie:** *Arn. Canth. Cham. Cocc. Croc. Cycl. Euphr. Hell. Mosch. N. mosch. N. vom. Plumb. Puls. Sabin. Spong. Staph. Valer. Veratr. Viol. od. Vit.*
- Hysterie:** *Bry. Cann. Cham. Cic. Cocc. Croc. Hyosc. Ignat. Ipec. Mosch. N. mosch. N.*
- vom. Plumb. od.*
- Jammern:** *Acon. Canth. N. vom. Veratr.*
- In sich gefehrt sein:** *Acon. Amm. mur. Arn. Bism. Canth. Caps. Cham. Chin. Cocc. Cycl. Dros. Euphr. Hell. Hyosc. Ignat. Ipec. Men. N. vom. Op. Plumb. Puls. Rheum. Sabad. Staph. Stram. Veratr. Viol. tr.*
- Kindische Laune:** Cic.
- Klagen:** *Acon. Bism. Bry. Chin. Cina. Cocc. Ignat. N. vom.*
- Kleidung, unschickliche:** (Hell.) *Hyosc. Stram.*
- Kleinmuth:** Ang. *Bry. Canth. Chin. Ran. bulb. Sabin. Vit.*
- Krädzen:** Cina.
- Kränken:** Cina. Hell. Puls.
- Kühnheit:** *Ignat. M. arct. Op.*
- Küssen, Neigung zum:** *Veratr.*
- Summer:** Acon. Amm. mur. Caps. *Cocc. Cycl. Hell. Hyosc. Ignat. N. vom. Puls. Staph. Stram. Veratr.*
- Sachen:** Cic. *Croc. Hyosc. N. mosch. Sabad. Stram. Tar. Veratr. Verb.*
- **krampfhaftes:** *Croc. Ignat. Sec. corn. Stram. Valer.*
- Sangeweile:** N. vom. *Plumb.*
- Sangsamkeit:** *Asar. Puls.*
- Saunigkeit:** Caps. *Hyosc.*
- Lebensüberdruß:** *Ant. crud. Chin. Hyosc. Led. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Ruta. Staph. Stram. Valer. Vit.*
- Lebhaftigkeit:** Ang. *Coff. Hyosc. Lach. Par. Sabad. Valer.*
- Liebe, extatische:** *Ant. crud.*

- Adliche: *Coff.*
Hyosc. Ignat. Lach. Staph.
 Reichtfynn: *Calad. Puls.*
 Leidenschaftlichkeit: *Coff.*
Mgs. N. vom.
 Eustigkeit: *Acon. Ant. tart.*
 (Arg.) *Asar. Croc. Cupr. Ferr.*
Ignat. Laur. M. arct. Men. Op.
Spig. Spong. Stram. Valer. Verb.
 — läppische: *Acon.*
 Maulfaulheit (Rebeunlust):
Amm. mur. Ant. crud. Arg.
Arn. Bism. Cham. Chin. Coff.
Cycl. Euphr. Ignat. Ipec. M.
arct. M. austr. Men. Plumb.
Puls. Rheum. Sabin. Scill. Spig.
Spong. Staph. Tar. Veratr.
Viol. od. Viol. tr.
 Melancholie: *Ant. crud. Asar.*
Croc. Cupr. Ferr. Hell. Ignat.
M. arct. (Op.) Plumb. Puls.
Rhus. Ruta. Sec. corn. Stram.
Veratr. Vit.
 Menschenfurcht: *Puls.*
 — Faß: *Acon. Cic. Led.*
 — Scheu: *Acon. Ambr. Chin.*
Cic. Cupr. Hyosc. Puls. Selen.
 Mildes Gemüth: *Cocc. M. arct.*
Puls.
 Mißgunst: *Puls.*
 Mißmuth: *Ang. Ant. tart.*
Arg. Asa f. Bry. Caps. Cham.
Colch. (Ferr.) Hyosc. Ignat. M.
austr. N. vom. Oleand. Puls.
Rhus. Ruta. Sabad. Sabin.
Spig. Valer.
 Mißtrauen: *Cic. Dros. Hyosc.*
Lach. Op. Puls. Ruta.
 — zu den eigenen Kräften:
Ang. Canth. N. vom. Oleand.
Viol. tr. Vit.
 Morblust: *Stram.*
- Mürrische Laune: *Acon. Ant.*
crud. Arn. Bism. Bry. Canth.
Caps. Cham. Chin. Cocc. Coff.
Colch. Cupr. Cycl. Hyosc. Ignat.
Ipec. Led. M. austr. Men. (Op.)
Puls. Rheum. Ruta. Sabad.
Staph. Verb. Viol. tr.
 Munterkeit: *Ang. Chin. Coff.*
Croc. Ignat. Op. Stram. Valer.
Viol. od.
 Murmeln vor sich hin: *Hyosc.*
 Muth: *Ignat. M. arct. Op.*
Scill. Tar.
 Muthlosigkeit: *Camph. Chin.*
Cocc. Dros. Ignat. Ipec. Laur.
Led. M. arct. Plumb. Puls. Ruta.
Sec. corn. Spig. Veratr. Viol.
tr. Vit.
 Nachdenklichkeit: *Cycl. Plumb.*
Sabad. Spig.
 Nachgiebigkeit: *Cocc. M.*
arct. Puls.
 Neid: *Puls.*
 Niedergeschlagenheit: *Acon.*
Ambr. Ant. crud. Arn. Bry.
Cann. Chel. Chin. Colch. Dros.
Hyosc. Ignat. Laur. M. arct.
M. austr. N. vom. Op. Plumb.
Ran. bulb. Rhus. Sabin. Scill.
Sec. corn. Veratr.
 Poffenreißen: *Cic. Croc. Hyosc.*
Ignat. Stram. Veratr.
 Projektmäherei: *Chin. Coff.*
 Raserei: *Acon. Ant. tart.*
Cann. Cupr. Hyosc. Sec. corn.
Stram. Veratr.
 Rechtthaberei: *Camph. Ferr.*
 Reden, lautes, vor sich hin: *Mgs.*
M. arct.
 Redseligkeit: *Cocc. Lach. M.*
arct. Par. Tar. Viol. tr.
 Redeunlust: (f. Maulfaulheit.)

- Reizbarkeit: *Acon. Amm. mur. Arn. Bry. Canth. Cham. Cocc. Lach. Laur. Mgs. Mar. N. vom. Oleand. Rhus. Stram. Veratr.*
- Ruhiges Gemüth: *M. arct. Op. Rhus.*
- Schamhaftigkeit: *Ignat.*
- Schamlosigkeit: *Hyosc. N. vom. Op. Veratr.*
- Scherzhaftigkeit: *Caps. Cocc. Croc. Ignat. Lach.*
- Schimpfen: *Hyosc. N. vom. Veratr.*
- Schreckhaftigkeit: *Acon. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Bry. Cann. Caps. Cham. Cic. Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Op. Puls. Rhus. Sabad. Samb. Spong. Stram. Veratr.*
- Schreien: *Acon. Arn. Camph. Canth. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Op. Plumb. Sec. corn. Stram. Veratr. Viol. tr.*
- kramphastet: *Ignat.*
- Schüchternheit: *Puls.*
- Schwärmerei, verliebte: *Ant. crud.*
- Schwagen, verkehrtes: *Camph. Cupr. Hyosc. Lach. Op. Stram.*
- unzusammenhängendes: *Stram.*
- Schwaghastigkeit: *Canth. Cocc. Croc. Hyosc. Lach. M. arct. Par. Selen. Stram. Tar. Veratr.*
- Schweigsame Laune: *Chin. Rheum. Veratr.* (Vergl. Maulsaulheit.)
- Schwermüth: *Amm. mur. Canth. Euphr. Ignat. od.*
- Sehnsucht nach Jemand: *Plumb.*
- Selbstmord = Neigung: *Ant. crud. Chin. N. vom. Puls. Rhus.* (Vergl. Lebensüberdruß.)
- Selbstvertrauen, Mangel an: (s. Mißtrauen auf seine Kräfte.)
- Selbstvorwürfe: *Cycl.*
- Seligkeitsgefühl: *Op.*
- Seuffzen: *Acon. Chin. Cocc. Hell. Ignat. Ipec. Plumb. Ran. scel.*
- Singen (und Brüllen): *Acon. Cocc. Croc. Cupr. Hyosc. Mar. Spong. Stram. Veratr.*
- unwillkührliches: *Croc. Mar.*
- Strupulosität: (Cham.) *Cycl. Hyosc. Ignat. M. arct. N. vom. Stram. Veratr.*
- Sorgfältigkeit: *N. vom. Puls.*
- Sorglosigkeit: *Veratr.*
- Spaßhaftigkeit: (s. Scherzhastigkeit.)
- Spottsucht: *Acon. Hyosc. Ignat. Lach. N. vom. Veratr.*
- Stilles Gemüth: *Asar. Capl. Cic. Cocc. N. vom. Op. Puls. Rhus. Viol. tr.*
- Stöhnen: *Ant. tart. Cham. Cina. Cocc. Cupr. Hell. Ignat. Ipec. N. vom. Puls. Stram. Veratr.*
- Stolz: *Chin. Cic. Hyosc. Stram. Veratr.*
- Tabelsucht: *Cic. Ignat. Par.* (Vergl. Wormurfsüchtheit.)
- Tanzen: *Hyosc.*
- Neigung zum: *Acon. Cic. Stram.*
- Tieffinnigkeit: *Acon. Staph.*
- Theilnahmslosigkeit: *Cham.*

- Staph.** *Sabin. Scill.*
Todes-Angst: *Cocc. Cupr. Puls. Rhus. Veratr.*
 — **Furcht:** *Acon. Bry. Caps. Cocc. Cupr. N. vom. Op. Puls. Rhus. Scill. Veratr. Vit.*
 — **Gebanken:** *Stram. Veratr. Vit.*
Trägheit: *Acon. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asar. Bry. Camph. Cann. Canth. Chel. Chin. Cocc. Croc. Euphr. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Mar. N. vom. Oleand. Op. Plumb. Ran. bulb. Ran. scel. Rheim. Ruta. Scill. Sec. corn. Spong. Verb.*
Träumerigkeit: *Scill.*
Traurigkeit: *Acon. Ambr. Asar. Bry. Cann. Chel. Cic. Cocc. Coff. Croc. Cycl. Dros. Ferr. Hell. Hyosc. Ignat. Laur. M. arct. N. vom. Oleand. Puls. Ran. scel. Rhus. Ruta. Sec. corn. Spig. Staph. Stram. Viol. od. Viol. tr. Vit.*
Trübeligkeit: *Cocc. N. vom.*
Troßigkeit: *Arn. Canth. Spong.*
Trübsinn: *Ambr. Asar. Chel. Chin. Ignat. Laur. Plumb. Veratr.*
Türkische Saune: *Cupr. N. vom.*
Uebellaunigkeit: *Amm. mur. Ant. crud. Ant. tart. Asa f. Bism. Colch. Ipec. Laur. M. arct. Men. Puls. Spong. Viol. tr.*
Uebelnehmigkeit: *Acon. Camph. Cann. Caps. Cham. Chin. Cina. Cocc. Cycl. Dros. N. vom. Puls. Ran. bulb. Spig. Veratr.*
Uebereiltheit: *Acon. Bry. Camph. Hyosc. Ignat. Laur. Mgs. M. arct. N. vom. Puls. Stram.*
Ueberempfindlichkeit gegen sinnliche Einbrüche: (s. unter Gemeinsame Beschwerden.)
Uebermunterkeit: *Hyosc. Op. Spig. Spong. Veratr. Verb.*
Ueberreiztheit: *Acon. Arn. Asar. Cham. Chin. Ignat. M. arct. Mar. N. vom. Puls. Valer. Veratr.*
Ueberthätigkeit: (Arn.) *Bry. Caps. Hyosc. Ignat. Lach. Mgs. M. arct. Veratr.*
Umherlaufen: *Veratr.*
Unaufgelegttheit zur Arbeit: (s. unter Verstandesmängel.)
Unbeständigkeit: *Asa f. Bism. Canth. Dros. Ignat. Led. Op. Puls.*
Unempfindlichkeit des Geistes: *Chin. Cupr. Cycl. Euphr. Ran. bulb. Rheim. Sabad. Sabin. Staph. Stram.*
Unentschlossenheit: *Ang. Cham. Chin. Cupr. (Hell.) Hyosc. Ignat. Mgs. M. arct. M. austr. N. vom. Puls. Ruta. Tar.*
Unerschrockenheit: *Op.*
Ungehorsamkeit: *Chin. Vit.*
Ungefügigkeit: *Puls.*
Ungeschicktheit: *Asar. Caps. Cocc. Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Spong. Stram.*
Ungebult: *Ambr. Cham. Chin. Hyosc. Ignat. Ipec. Lach. Mgs. N. vom. Rhus.*
Unheiterkeit: *Arn. Euphr. Ignat. M. austr. Ran. bulb. Rhus. Scill. Staph.*

- Unlust:** *Asar. Camph. Cocc. Cupr. Plumb. Ruta.*
Unmuth: *Caps. Chin. Colch. Staph.*
Unruhe: *Acon. Ambr. Ant. crud. Ant. tart. Arn. Asa f. Bism. Bry. Canth. Cham. Chel. Chin. Cina. Coff. Croc. Cupr. Dros. Hell. Hyosc. Ignat. Lach. Led. Mgs. Men. Mosch. N. vom. Plumb. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Samb. Spig. Staph. Stram. Veratr. Viol. tr.*
Untröstlichkeit: *Acon. Chin. M. arct. N. vom. Rhus. Spong. Stram. Veratr.*
Unvorsichtigkeit: *Calad.*
Unzüchtigkeit: *Stram.*
Unzufriedenheit: *Ang. Bism. Caps. Chin. Cic. Cocc. Cupr. Ignat. Led. M. austr. Men. Plumb. Puls. Ran. bulb. Ruta. Spong. Viol. tr. Vit.*
Berächtlichkeitss: Saune: *Chin. Cic. Ipec. Stram.*
Beränderliche Saune: (s. wech: selnde Gemüthsstimmung.)
Beränderlichkeit: *N. mosch. Puls. Veratr.*
Berbriesslichkeit: *Acon. Amm. mur. Ang. Ant. crud. Ant. tart. Arg. Arn. Asa f. Asar. Bism. Bry. Camph. Canth. Caps. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Coff. Cupr. Cycl. Dros. Ignat. Ipec. Laur. Led. M. austr. Mar. Men. Mosch. N. vom. Oleand. (Op.) Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabad. Sabin. Samb. Scill. Spong. Staph. Stram. Verb. Viol. tr. Vit.*
Bergnügtheit: *Op.*
Berlangen, was nicht da ist: *Bry. Puls. Rheum.*
Berlangen und dann Ber: schmähen: *Puls.*
Berliebttheit: *Hyosc. Lach. Veratr.*
Berschlossenheit: *Dros. Plumb.*
Berstimtheit: *Amm. mur. Bry. Colch. Dros. Plumb. Ran. bulb. Viol. tr.*
Berwegenheit: *Op.*
Berzagtheit: *Ant. tart. Canth. Ignat. M. arct. M. austr. Puls. Rhus.*
Berzweiflung: *Acon. Ambr. Ant. tart. Cham. Chin. Cocc. Hell. Hyosc. N. vom. Puls. Rhus. Stram. Veratr.*
Bornehmthun: *Stram.*
Borwurfsfüchtigkeit: *Acon. Cic. Hyosc. Ignat. N. vom. Par. Veratr. (Bergl. Tapelsucht.)*
Bechselnde Gemüthsstimmung, (Beränderliche Saune): *Acon. Ambr. Asar. Cann. Caps. Chin. Croc. Cupr. Cycl. Ferr. Hyosc. Ignat. M. arct. N. mosch. Op. Puls. Sabad. Spig. Spong. Stram. Valer. Veratr. Vit.*
Behmuth: *Hell. Ignat. Men. Ran. scel. Veratr.*
Beiches Gemüth: *N. vom.*
Beinen: *Acon. Camph. Canth. Cham. Cina. Cocc. (Croc.) N. vom. (Op.) Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Sabin. Spong. Staph. Stram. Veratr.*

Nicht Weinen können, bei Trauer:
rialtät: *N. vom.*

Weinerlichkeit: *Acon. Ambr. Amm. mur. (Arg.) Arn. Asar. Bry. Cann. Canth. Caps. Cham. Chel. Chin. Cina. Cocc. Coff. Ignat. Ipec. Lach. Laur. M. arct. M. austr. Men. N. mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Rheum. Rhus. Ruta. Sabin. Spig. Spong. Staph. Stram. Veratr. Viol. od. Viol. tr.*

Widerspenstigkeit: *Acon. Arn. Canth. Caps. Cham. N. vom. Spong.*

Widerspruch unerträglich: *Ignat. N. vom. Oleand.*

Widerspruchsgeist: *Arn. Ignat. N. vom. Ruta.*

Widerwärtige Stimmung: *Cham. Croc.*

Wildheit: *Op.*

Willenswiderspruch: *Acon. Caps.*

Wimmern: *Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Cic. Cina. Cocc. Cupr. Hyosc. Ignat. Ipec. Mgs. N. vom. Op. Puls. Rheum. Rhus. Sec. corn. Veratr.*

Winseln: *Canth. Cic. N. vom. Scill. Veratr.*

Wisselsucht: *Caps. Croc. Spong.*

Wuth: *Acon. Camph. Cann. Canth. Cham. Cocc. Croc. Cupr. Dros. Hyosc. Op. Plumb. Ruta. Sabad. Sec. corn. Stram. Veratr.*

— gewaltthätige: *Hyosc.*

Zärtlichkeit: *Croc. Ignat.*

Zaghaftigkeit: *Ignat. M. arct. M. austr. Puls. Rhus. (Vergl. Verzagttheit.)*

Zanksucht: *Acon. Ambr. Arn. Bry. Camph. Cham. Chin. Ferr. Hyosc. Ignat. Mgs. M. austr. N. vom. Ran. bulb. Ruta. Spong. Staph. Stram. Viol. tr.*

Zartes Gemüth: *N. vom.*

Zerstreutheit: *Acon. Ang. Arg. Arn. Canth. Cham. Cocc. Colch. Croc. Hell. Ignat. Led. Mgs. M. austr. Mosch. Oleand. Spong. Veratr. Verb. Vit.*

Zornmüthigkeit: *Acon. (Asar.) Bry. Calad. Cann. Canth. Caps. Cham. Chin. Croc. Cycl. Dros. Hell. Ignat. Ipec. Lach. Led. Mgs. M. austr. N. vom. Oleand. Op. Ran. bulb. Ruta. Sabad. Spig.*

Zufriedenheit: *Op. Tar.*

Zurückgezogenheit: *Oleand.*

Zweifelsucht: *Cic.*

2. Nach der Tageszeit.

Morgens: *Amm. mur. Ang. Ant. tart. Bry. Canth. Cocc. Ignat. Ipec. Led. N. vom. Plumb. Ran. scel. Sabin. Tar. Veratr.*

Vormittags: *Amm. mur. Canth. Cic. Ran. bulb.*

Nachmittags: *Cann. (Canth.) Cina. Cocc. Hyosc. Ignat. Laur.*

Mar. N. vom. *Plumb. Rhus. Ruta. Staph. Viol. tr.*

Abends: *Acon. Ambr. Amm. mur. Ant. tart. Arn. Bry. Cham. Chin. Croc. Cycl. Dros. Ferr. Ignat. Lach. Laur. M. arct. Mosch. N. vom. Puls. Ran. bulb. Ran. scel. Rhus. Ruta.*

Spig. Valer. Veratr. Viol. tr.	Bormittel
Nachts: Ant. crud. Bry. Cham. Chin. Cic. Cocc. Coff. Ferr. Ignat. Mgs. N. vom. Puls. Rhus. Veratr.	Nachmittel Ignat. M. arct. N. vom. Rhus. Scill. Dengangen Tag: Ambr. Ant. crud. Einen Tag um den Andern: Ferr.

3. Nach Lage und Umständen.

a. verschlimmert.

In der Abenddämmerung: Puls. Rhus.	Nach Gehen im Freien: Ara. M. austr. N. vom. Spong.
Nach Nergert: Ignat. Mgs.	Von Geräusch: Acon. Cann. Colch. Mgs. N. vom.
Beim Alleinsein: Dros. Stram.	Von starken Gerüchen: Colch. N. vom.
Nach Anstrengung des Körpers: Spong.	Beim Harnen: Cham.
Beim Aufstehen vom Liegen: Veratr.	Beim Husten: (Asar.)
Von Berührung: Cina. Colch. M. austr.	Nach dem Husten: Cina.
Vor dem Einschlafen: Calad. Rhus.	Von Kopfarbeit: Ambr. Ignat.
Von Erbrechen: Arn. Asar.	Von Reibschmerzen: Ant. tart. Bry. Cham.
Beim Erwachen: Ant. tart. Arg. Cina. Ignat. Ipec. N. vom. Plumb. Puls. Rhus. Scill.	Bei hellem Lichte: Colch.
Nach dem Erwachen: Puls.	Im Liegen: Canth. Croc. Puls. Viol. tr.
Beim Essen: Ran. bulb.	— im Bette: Cham. Laur. Mosch.
Nach dem Essen: Ambr. Arn. Asaf. Asar. Bry. Canth. Caps: Cham. Chel. Cocc. Hyosc. Mar. N. vom. Plumb. Viol. tr.	Nach Magenverderbniß: Chin.
Beim Fahren: Lach.	Vor dem Monatlichen: Hyosc.
Vor dem Fieber: Chin.	Bei Eintritt des Monatlichen: Acon. (Cham.)
Unter fremden Menschen: Stram.	Während des Monatlichen: Hyosc.
Unter fröhlichen Menschen: Hell.	Nach unterbrochtem Monatlichen: Ferr.
Im Freien: Lach. N. mosch. Rhus.	Beim Mondscheine: Ant. crud.
Beim Gehen: N. vom.	Beim Müßiggsein: Tar. Veratr.
Beim Gehen im Freien: Ant. crud. Cina. Coff. Ignat. N. mosch. Sabin.	Von Musik: Acon. N. vom.
	Nach dem Niederlegen: Mosch. N. vom.
	Im Schlafe: Ignat. Ipec. Rheum.
	Nach dem Schlafe: Bry. Cham. Puls. Sabad.

Bei den Schmerzen: Ant. tart.

Cham. N. vom. Ruta.

In der Schwangerschaft: Puls.

Bei Söffern: *Cocc. N. vom. Stram.*

Bei Sonnenuntergang: Puls.

Beim Sprechen: *Ambr. N. vom. Spig.*

— Anderer: *Colch. N. vom. Rhus.*

Im Sigen: *Canth. Puls.*

In der Stube: *Bry. Ignat. Rhus.*

Vor dem Stuhlgange: *Cham. Veratr.*

Nach Träumen: Puls.

Nach Trinken von Bier: *Ferr. Von Ungezogenheiten Anderer: Colch.*

Bei Unterleibsbeschwerden: *Asa f.*

Im Wechsel mit Geistes-Symptomen: *Sabad.*

Von Widerspruch: *Ignat. N. vom.*

Beim Zahnen (der Kinder): *Acon. Cham. Coff. N. vom. Rhus.*

Von gutlichem Zureden: *Chin. Ignat. N. vom.*

b. gebessert.

Durch Bewegung: Puls.

Im Freien: *Bry. (Coff.) Laur.*

Beim Gehen im Freien: *Asar. Ignat. Mar. Puls. Rhus.*

In Gesellschaft: *Dros. Stram.*

Im Sigen: *Croc.*

In der Stube: *Ant. crud. Ignat.*

I n h a l t.

	Seite		Seite	
Vorerinnerung	VII	Uebersicht der nicht-antipso- rischen Arzneien	XIX	
<hr/>				
Schwindel.				
1. Nach der Beschaffenheit	1	3. Nach der Tageszeit	25	
2. Nach der Tageszeit	2	4. Nach Lage und Umständen		
3. Nach Lage und Umständen		a. verschlimmert	26	
a. verschlimmert	2	b. gebessert	30	
b. gebessert	3	Äußere Kopfbeschwerden.		
4. Begleitende Beschwerden	4	1. Nach den Empfindungen	32	
Beneblung.				
1. Nach den Empfindungen	4	2. Nach der Tageszeit	34	
2. Nach der Tageszeit	6	3. Nach Lage und Umständen		
3. Nach Lage und Umständen		a. verschlimmert	34	
a. verschlimmert	6	b. gebessert	35	
b. gebessert	7	Augenbeschwerden.		
Verstandesmängel.				
1. Nach der Beschaffenheit	7	1. Nach den Empfindungen		
2. Nach der Tageszeit	11	a. Am Augapfel und am		
3. Nach Lage und Umständen		Auge überhaupt	35	
a. verschlimmert	11	b. In den Augenbrauen	39	
b. gebessert	12	c. In den Augenhöhlen	40	
Gedächtnismängel.				
Nach der Beschaffenheit	12	d. An den Augentidern	40	
Inneres Kopfweh.				
1. Nach den Empfindungen	13	e. In den Augenvinkeln	43	
2. Nach der Stelle des Kopfes	23	2. Nach der Tageszeit	44	
Gesicht (Sehkraft, visus)				
1. Nach den Empfindungen				46

	Seite
3. Nach Lage und Umständen	49
a. verschlimmert	49
b. gebessert	50

Ohren und Gehör.

1. Nach den Empfindungen	
a. An den Ohren	50
b. Am Gehöre	53
2. Nach der Tageszeit	55
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	55
b. gebessert	56

Nase und Geruch.

1. Nach den Empfindungen	
a. An der Nase	57
b. In Betreff des Geruchs	59
2. Nach der Tageszeit	59
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	60
b. gebessert	60

Angesicht.

1. Nach dem äußern Ansehen	60
2. Nach den Empfindungen	
a. Im Gesichte überhaupt	64
b. An den Lippen	66
c. Am Unterkiefer und Kie-	
fergelenke	69
d. Am Rinne	70
3. Nach der Tageszeit	70
4. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	71
b. gebessert	72

Zähne und Zahnfleisch.

1. Nach den Empfindungen	
a. An den Zähnen	72
b. Am Zahnfleisch	76
2. Nach der Tageszeit	77
3. Nach Lage und Umständen	

a. verschlimmert	77
b. gebessert	79
4. Begleitende Beschwerden	80

Mund.

1. Nach den Empfindungen	
a. In der Mundhöhle	81
b. Am Gaumen	82
c. Im Schlunde	83
d. In Betreff des Speichels	85
e. An der Zunge	87
f. In Betreff der Sprache	89
2. Nach der Tageszeit	90
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	90
b. gebessert	91

Appetit.

1. Nach den Empfindungen	92
2. Nach der Tageszeit	96

Durst.

1. Nach den Empfindungen und Umständen	96
2. Nach der Tageszeit	101
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	101
b. gebessert	102

Auffstoßen.

1. Nach den Empfindungen	102
2. Nach der Tageszeit	104
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	104
b. gebessert	104

Auffschlucken, Erbrechen u. s. w.

1. Nach den Empfindungen	105
2. Nach der Tageszeit	106
3. Nach Lage und Umständen	
verschlimmert	106

Schlucken.

1. Nach den Empfindungen	106
--------------------------	-----

	Seite		
2. Nach der Tageszeit	107		
3. Nach Lage und Umständen verschlimmert	107		
Uebelkeit und Erbrechen.			
1. Nach den Empfindungen	107		
2. Nach der Tageszeit	110		
3. Nach Lage und Umständen, a. verschlimmert	110		
b. gebessert	113		
Magen und Herzgrube.			
1. Nach den Empfindungen a. Im Magen	113		
b. In der Herzgrube	116		
2. Nach der Tageszeit	118		
3. Nach Lage und Umständen a. verschlimmert	118		
b. gebessert	120		
Hypochonder.			
1. Nach den Empfindungen	121		
2. Nach der Tageszeit	123		
3. Nach Lage und Umständen a. verschlimmert	123		
b. gebessert	124		
Bauch.			
1. Nach den Empfindungen	124		
2. Nach der Stelle des Unter- leibes	130		
3. Nach der Tageszeit	131		
4. Nach Lage und Umständen a. verschlimmert	132		
b. gebessert	135		
Bauchbedeckung.			
1. Nach den Empfindungen	136		
2. Nach der Tageszeit	137		
Schooß und Bauchring.			
Nach den Empfindungen	137		
Schaamhügel.			
Nach den Empfindungen	138		
		Blähungen.	Seite
		1. Nach den Empfindungen	139
		2. Nach der Tageszeit	141
		3. Nach Lage und Umständen a. verschlimmert	141
		b. gebessert	141
		Stuhlausleerung.	
		1. Nach der Beschaffenheit	142
		2. Nach den begleitenden Be- schwerden a. Vor dem Stuhlgange	146
		b. Während des Stuhlgan- ges	146
		c. Nach dem Stuhlgange	148
		After.	
		Nach den Empfindungen	149
		Mittelfleisch.	
		Nach den Empfindungen	151
		Harn.	
		1. Nach der Beschaffenheit des- selben	151
		2. Nach dem Bodensatze	153
		3. Nach der Ausleerung	153
		4. Nach den begleitenden Be- schwerden a. Vor dem Harnen	155
		b. Beim Anfange des Har- nens	156
		c. Während des Harnens	156
		d. Zu Ende des Harnens	157
		e. Nach dem Harnen	157
		Harnorgane.	
		Nach den Empfindungen a. An der Harnblase	157
		b. An der Harnröhre	158
		Geschlechtsorgane.	
		Nach den Empfindungen 1. Im Allgemeinen	159

	Seite
Regel	160
3. In den Hoden	161
4. Am Hodensack	161
5. An der Kuthe	162
6. In den Samensträngen	162
7. An der Vorhaut	163
8. An den weiblichen Geschlechts- theilen	163
Geschlechtstrieb.	
1. Nach den Empfindungen	164
2. Nach den damit verbundenen Beschwerden	166
a. Nach dem Beischlafe	166
b. Nach Pollutionen	166
Menstruation.	
1. Nach der Beschaffenheit	166
2. Menstruations-Beschwerden	168
a. Vor der Regel	168
b. Bei Eintritt der Regel	169
c. Während der Regel	169
d. Nach der Regel	170
e. Besonderheiten beim Weis- flusse	179
Schnupfen.	
1. Nach den Empfindungen	172
2. Nach der Tageszeit	174
3. Nach Lage und Umständen	174
a. verschlimmert	174
b. gebessert	174
4. Nach den begleitenden Be- schwerden	174
Athem.	
1. Nach den Empfindungen	176
2. Nach der Verhinderung des Athemens	178
3. Nach der Tageszeit	180
4. Nach Lage und Umständen	180
a. verschlimmert	180
b. gebessert	182

	Seite
Husten.	
1. Nach der Beschaffenheit	182
2. Nach dem Auswurfe	184
3. Nach der Zeit	185
4. Nach Erregung und Umstän- den	185
5. Nach den begleitenden Be- schwerden	188
Kehlkopf und Luftröhre.	
1. Nach den Empfindungen	191
a. Am Kehlkopfe	191
b. An der Luftröhre	192
2. Nach der Tageszeit	193
Neußerer Hals und Nacken.	
1. Nach den Empfindungen	193
a. Am Halse	193
c. Im Nacken	196
2. Nach der Tageszeit	197
3. Nach Lage und Umständen	197
a. verschlimmert	197
b. gebessert	198
Brust.	
1. Nach den Empfindungen	198
a. An der innern Brust	198
b. An der äußern Brust	202
c. An den Brustdrüsen	203
d. An den Brustwarzen	204
e. Am Herzen und in der Herzgegend	204
2. Nach der Tageszeit	205
3. Nach Lage und Umständen	206
a. verschlimmert	206
b. gebessert	209
Rücken.	
1. Nach den Empfindungen	210
a. An den Schulterblättern	210
b. Im eigentlichen Rücken	211
c. Im Kreuze	213
d. Am Steiße	214

	Seite
2. Nach der Tageszeit . . .	215
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	215
b. gebessert	217
Oberglieder.	
1. Nach den Empfindungen . . .	217
2. Nach der Stelle des Ober-	
gliedes	
a. In den Muskeln	230
b. In den Gelenken	232
c. In den Knochen	232
3. Nach der Tageszeit	232
4. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	232
b. gebessert	236
Unterglieder.	
1. Nach den Empfindungen . . .	237
2. Nach der Stelle des Unter-	
gliedes	
a. In den Muskeln	253
b. In den Gelenken	254
c. In den Knochen	255
3. Nach der Tageszeit	255
4. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	256
b. gebessert	259
Gemeinsame Beschwerden.	
1. Nach den Empfindungen . . .	261
2. Nach der Tageszeit	273
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	274
b. gebessert	290
Drüsenbeschwerden.	
Nach den Empfindungen	294
Knochenleiden.	
Nach den Empfindungen	295
Hautleiden.	
Nach den Empfindungen	296
Schlafbeschwerden.	
Nach Empfindung, Zeit, Lage	
und Umständen, und begleit-	
enden Beschwerden	307
Träume.	
Nach ihrer Beschaffenheit . . .	316
Fieber.	
1. Blutlauf	319
2. Frost	321
Beschwerden beim Froste . . .	323
3. Hitze	325
Beschwerden bei der Hitze . . .	327
4. Kälte	330
Beschwerden bei der Kälte . . .	331
5. Schauer	331
Beschwerden beim Schauer . . .	332
6. Schweiß	333
Beschwerden beim Schweiß . . .	336
7. Zusammengesetzte Fieber	
a. Nach den Empfindungen	
a. Mit Frost beginnend . . .	337
b. Mit Hitze beginnend . . .	338
c. Mit Schauer begin-	
nend	338
d. Mit Schweiß beginnend . . .	338
b. Nach den Tageszeiten	339
c. Beschwerden beim Fieber	
überhaupt	340
Gemüthsbeschaffenheit.	
1. Nach ihrer Eigenthümlichkeit . . .	341
2. Nach der Tageszeit	349
3. Nach Lage und Umständen	
a. verschlimmert	350
b. gebessert	351

